

































































































Modal_Effect

Solution

Global scope

```
Import {modalGlobalAction} from ../.././
```

모달을 인지하는 변수가 전역으로 설정되어야 한다.

Main_page scope

Modal lib가 작동하고 있던 곳
Main page 에서만 작동하고 있던 상태

side_Nav scope

Modal 의 오픈버튼이 있어야 하는 스코프

Local scope

Modal_Effect

Solution - move to Scope

UploadModal.js

전역 리듀서 추가로 해결

```
//이부분 추가
import { isUploadModalGlobalAction } from "../redux/modules/uploadSlice";
```

```
const UploadModal = () => {
  const dispatch = useDispatch();

  const modalState = useSelector((state) => state.uploadSlice);

  //온클릭으로 버튼을 열었을때 setModalOpen
  const [modalIsOpen, setModalIsOpen] = useState(modalState);

  const onClickModalOpen = () => {
    dispatch(isUploadModalGlobalAction(true));
    setModalIsOpen(modalState);
  };
}
```

uploadSlice.js

SideNav.js

```

생략
import { isUploadModalGlobalAction } from "../../redux/modules/uploadSlice";
.
.
const onClickModalOpen = () => {
  dispatch(isUploadModalGlobalAction(true));
}
.
.
생략
//여기에서 모달창이 열린다.
<StNavMenuItem onClick={onClickModalOpen}>
  <Link className="linkSideNav">
    <FiPlusSquare />
    <StNavMenuItemSpan>만들기</StNavMenuItemSpan>
  </Link>
</StNavMenuItem>
.
.
.

```