

15. **Adjunta ZIP con código, README, pruebas, diagrama y evidencias: vistas 320/768/1440, foco, formulario inválido/válido y dos correcciones reales antes/después.**

- **Pruebas 320/768/1440**


- **320 x 624**




- **768 x 624**




- **1440 x 624**




- **Pruebas Foco:**



- **Evidencia Formulario invalido**



- **Evidencia formulario valido**



13. **Análisis de duplicados y auditoría**

Solicitudes 1001 y 1005

Para determinar si las solicitudes 1001 y 1005 son duplicadas, compararía datos como el nombre del usuario, correo, tipo de solicitud, descripción del problema, fecha de registro y servicio relacionado. También revisaría si ambas solicitudes se refieren al mismo problema o fueron registradas en un periodo cercano.

Si se confirma que son duplicadas, conservaría la solicitud que tenga la información más completa y el registro más antiguo como principal. La otra solicitud podría mantenerse como duplicada o relacionada, conservando su información para no perder el historial.

Cambio de prioridad de la solicitud 1002

La solicitud 1002 cambió su prioridad de **Media a Alta**. Para relacionar este cambio con la solicitud, utilizaría el identificador de la solicitud junto con el registro de auditoría **5004**, que registra la acción **CAMBIO_PRIORIDAD**, realizada por user_id=9 el **2026-09-30 a las 14:32**.

Para investigar si el cambio fue autorizado, verificaría quién corresponde al user_id=9, si tenía permisos para modificar prioridades y si existía una solicitud, aprobación o motivo que justificara el cambio. También compararía el historial de la solicitud con el registro de

auditoría para confirmar que el cambio de Media a Alta coincide con la fecha y hora registradas.

Este análisis se realiza de manera conceptual y no requiere implementar una base de datos real.

12. Planificación y modelo conceptual

12.1 Brief de cinco dimensiones

Dimensión	Descripción
Usuario	Usuarios de Nova Servicios que necesitan consultar servicios y registrar solicitudes de soporte.
Necesidad	Contar con un portal sencillo que permita conocer los servicios disponibles, registrar una solicitud simulada y consultar estados de ejemplo.
Problema	Los usuarios necesitan una forma clara y rápida de solicitar soporte y conocer el estado de sus solicitudes.
Solución	Crear un portal web responsive con catálogo de servicios, formulario de soporte, estados de ejemplo, preguntas frecuentes y datos de contacto ficticios.
Valor	Facilitar el acceso al soporte mediante una interfaz sencilla, adaptable a distintos dispositivos y con información organizada.

12.2 Historias de usuario y criterios medibles

Historia 1 – Consultar servicios

Como usuario,
quiero consultar los servicios disponibles,
para identificar qué tipo de soporte necesito.

Criterios medibles:

- Se muestran **4 tarjetas de servicios**.
- Cada tarjeta contiene **título, descripción y enlace** al formulario.

- El usuario puede acceder al formulario desde un servicio mediante el enlace correspondiente.

Historia 2 – Registrar una solicitud simulada

Como usuario,
quiero completar un formulario de soporte,
para registrar una solicitud de manera simulada.

Criterios medibles:

- El formulario solicita **nombre, correo, tipo, prioridad y descripción**.
- El nombre requiere mínimo **3 caracteres**.
- La descripción acepta entre **10 y 500 caracteres**.
- Los campos obligatorios impiden continuar cuando están incompletos.

Historia 3 – Seleccionar la prioridad

Como usuario,
quiero seleccionar una prioridad para mi solicitud,
para indicar la importancia de la incidencia.

Criterios medibles:

- La prioridad se presenta mediante **opciones de selección única**.
- El campo es obligatorio.
- El usuario solo puede seleccionar **una prioridad**.

Historia 4 – Consultar estados

Como usuario,
quiero consultar estados de solicitudes de ejemplo,
para conocer cómo se representa el seguimiento de un caso.

Criterios medibles:

- Se muestra una tabla con solicitudes ficticias.
- Los estados utilizados son **Pendiente, En proceso, Resuelto y Cerrado/Cancelado**.
- Los datos mostrados son ficticios.

Historia 5 – Usar el portal desde diferentes dispositivos

Como usuario,
quiero utilizar el portal desde diferentes tamaños de pantalla,
para acceder al soporte sin problemas de visualización.

Criterios medibles:

- El portal se verifica a **320 px, 768 px y 1440 px**.
- No presenta desbordamiento horizontal a **320 px**.
- El foco del teclado es visible.
- El contenido continúa siendo utilizable con **zoom al 200 %**.

12.3 Prioridades MoSCoW

Must have – Debe tener

- Portal responsive de soporte.
- Navegación por las secciones principales.
- Cuatro tarjetas de servicios.
- Formulario de solicitud con validación nativa.
- Selección obligatoria de prioridad.
- Estados de solicitudes ficticias.
- Cinco preguntas frecuentes.
- Información de contacto y horario ficticio.

Should have – Debería tener

- Foco de teclado visible.
- Compatibilidad con zoom al 200 %.
- Diseño adaptable a 320 px, 768 px y 1440 px.
- Mensajes claros de ayuda y confirmación simulada.

Could have – Podría tener


- Mejoras visuales adicionales en las tarjetas.
- Elementos decorativos que no afecten la accesibilidad.
- Información complementaria sobre los servicios.


Won't have – No tendrá en esta entrega

- Base de datos real.

- Servidor o backend.
- Envío o almacenamiento real de tickets.
- Nuevas funcionalidades JavaScript fuera de la guía.

- **Wireframe – 6 zonas**





12.4 Reglas del modelo conceptual

1. Un **usuario** puede registrar una o varias solicitudes, mientras que cada solicitud pertenece a un usuario.
2. Un **servicio** puede estar relacionado con varias solicitudes, mientras que cada solicitud corresponde a un servicio.

3. Una **solicitud** puede tener varias actualizaciones. Cada actualización pertenece a una solicitud.
4. Un **usuario** puede generar varios registros de auditoría. Cada registro de auditoría identifica al usuario que realizó la acción.
5. Los estados permitidos para una solicitud son: **Pendiente, En proceso, Resuelto y Cerrado/Cancelado**.
6. Solo el **rol técnico** puede cambiar el estado de una solicitud.
7. Cada cambio de estado genera una **Actualización** y un registro de **Auditoría**, indicando quién realizó el cambio, qué acción realizó, cuándo ocurrió y qué entidad fue afectada.
8. Para cambios relevantes, la auditoría debe permitir identificar el **valor anterior y el nuevo valor**.

- **Zoom al 200%**



- **Antes corrección**

