EDIÇÃO BIMESTRAL DE VERÃO #01

NOVEMBRO / DEZEMBRO 2026

PoolTech Living

& ENGENHARIA DE PRESERVAÇÃO

A REVOLUÇÃO DAS PISCINAS ORGÂNICAS

Revestimentos Monolíticos & Praias Artificiais de Areia

Descubra como a tecnologia vítreo-polimérica eliminou 100% dos rejuntes cimentícios, anulando focos de algas e fungos e elevando o padrão arquitetônico a um novo patamar de luxo e valorização patrimonial.

NESTA EDIÇÃO BIMESTRAL:

01. ARQUITETURA: Piscinas monolíticas com declive suave e sensações caribenhas.

02. GUIA TÉCNICO: O Enigma do ISL — Por que a água cristalina pode estar corroendo motores.

03. BEM-ESTAR: Iluminação cênica subaquática e automação de spas para uso 365 dias/ano.

04. SEGURANÇA: Checklist das 5 verificações vitais da casa de máquinas antes das festas.

OFINECIMENTO EXCLUSIVO:

JHOSTON POOLS & LAGOONS

Atendimento e Engenharia de Aplicação: +55 (11) 99999-8888

Chancela Técnica: JHPCS PoolTech Ecosystem • GADAP Engenharia & Sistemas

ARQUITETURA & VANGUARDA

A Revolução das Piscinas Orgânicas: Revestimentos Monolíticos e Praias Artificiais

Como a tecnologia vítreo-polimérica eliminou as juntas de rejunte e transformou o lazer residencial em refúgios naturais de luxo.

PONTOS-CHAVE DESTA ARQUITETURA:

- Eliminação de 100% dos rejuntes cimentícios propensos a fungos e algas.
- Sensação térmica agradável e textura antiderrapante suave ao toque descalço.
- Valorização patrimonial média de 18% no valor venal do imóvel residencial.

O conceito tradicional de piscina retangular azul com azulejos e rejuntes visíveis está cedendo espaço a uma estética orgânica que se integra harmonicamente ao paisagismo e à topografia do terreno. Inspiradas nas lagoas cristalinas e resorts caribenhos, as piscinas monolíticas de areia compactada e matriz polimérica representam o ápice do design contemporâneo.

Além do apelo visual cinematográfico com entradas suaves em declive suave (estilo praia), a engenharia por trás do revestimento monolítico resolve a maior dor de cabeça de proprietários: a desagregação e o escurecimento de rejuntes cimentícios. Ao criar uma película contínua e impermeável, anulam-se os pontos de acúmulo de algas pretas e bactérias.

Para manter essa integridade vítrea por décadas, é mandatório o acompanhamento estequiométrico contínuo. É aqui que entra a tecnologia SaaS de ponta: calibrar o balanço iônico da água evita que a matriz polimérica sofra lixiviação ácida ou incrustação salina precoce.

PARECER PERICIAL DE ENGENHARIA (JHPCS ENGINE):

"Piscinas monolíticas não toleram o uso de ácido muriático bruto ou desequilíbrio persistente do ISL. O monitoramento digital é a garantia legal da preservação decenal do investimento."

Rastreabilidade Físico-Química auditada em conformidade com o Protocolo de Garantia Decenal Jhoston.

GUIA TÉCNICO DESCOMPLICADO

O Enigma do ISL: Por que uma Água Cristalina Pode Estar Destruindo Sua Piscina

Entenda como o Índice de Saturação de Langelier diferencia um tratamento cosmético amador de uma engenharia química de preservação.

ISL = pH + TF + CF + AF - 12.1

TF = Fator Temp | CF = Fator Dureza Cálcica | AF = Fator Alcalinidade Total | Meta Pericial: -0.3 a +0.3

Muitos proprietários acreditam que ver o fundo da piscina com nitidez é sinônimo de água saudável. No entanto, quimicamente falando, uma água perfeitamente cristalina pode ser vorazmente corrosiva ou incrustante.

Quando a água está insaturada em carbonato de cálcio (ISL < -0.3), ela busca o cálcio onde quer que ele esteja: lixiviando rejuntes, atacando o gelcoat da fibra, enrugando o vinil e corroendo serpentinas de trocadores de calor. Por outro lado, quando o ISL ultrapassa +0.3, a água deposita microcristais que tornam as paredes ásperas e entopem a tubulação.

Contratar um profissional ou empresa que utiliza o motor inteligente JHPCS garante que cada grama de produto adicionado respeite a fórmula matemática exata para o volume e o revestimento específico da sua residência ou condomínio.

ECONOMIA & PRESERVAÇÃO:

- Água transparente pode ser altamente agressiva e corrosiva para motores e revestimentos.
- O ISL equilibra pH, temperatura, alcalinidade, dureza cálcica e sólidos totais dissolvidos.
- Economia de até 40% em reposição de produtos químicos com dosagens estequiométricas exatas.

DIRETRIZ DA ENGENHARIA QUÍMICA:

"O equilíbrio do ISL na faixa de -0.3 a +0.3 protege simultaneamente a saúde dos banhistas e o patrimônio estrutural da piscina."

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PRÉ-VERÃO

Checklist Preventivo de Pré-Verão: As 5 Verificações Vitais

1. Carga Filtrante:
A areia saturada perde a capacidade de reter micropartículas e consome até o dobro de cloro livre. O elemento vítreo reduz a necessidade de retrolavagens em 50%.

2. Ralos de Fundo Anti-Aprisionamento:
Jamais permita o uso de piscina com ralo quebrado ou sem dreno duplo interligado por alívio atmosférico.

3. Teste Hidráulico de Válvulas:
Válvulas de retenção e registros esféricos precisam girar suavemente sem vazamentos no selo mecânico.

4. Medição Antecipada dos Parâmetros Químicos:
Faça um check-up com seu tratador credenciado pelo menos 15 dias antes das confraternizações.

SOLICITE UMA AVALIAÇÃO TÉCNICA DA SUA PISCINA

Sua piscina merece uma gestão preventiva com base científica. A equipe de Jhoston Pools & Lagoons utiliza o motor inteligente JHPCS para diagnosticar a estequiometria exata, balancear o ISL e evitar custos astronômicos com trocas precoces de bombas, areia e revestimento.

GUIA DE DIMENSIONAMENTO RÁPIDO (CASA DE MÁQUINAS):

- Até 30.000 L: Bomba 1/2 CV | Filtro 40kg areia | Aquecedor 21 kW
- Até 60.000 L: Bomba 3/4 CV | Filtro 75kg areia | Aquecedor 42 kW
- Até 90.000 L: Bomba 1.0 CV | Filtro 125kg areia | Aquecedor 63 kW

WHATSAPP DIRETO: +55 (11) 99999-8888

Acesse a versão interativa completa na web em:

https://jhpcs.vercel.app/revista/jhoston/edicao-01