01

基礎 Foundations

RAGcat 正式版（H3）的視覺基礎：原則、色彩、字體、間距、圓角、線條與陰影、圖示、動態。適用於官網與產品內所有頁面。

PRINCIPLES

設計原則

01

可查證優先

每個回答都要追得到出處。註腳 [1] 與原文標示是整個介面裡最重要的視覺元素，其他元素都要讓位給它。

02

安靜、精確

細線、少色、留白。顏色只用來表示狀態與引用，不做裝飾；不使用插圖或吉祥物。

03

漸進揭露

預設只顯示目前狀態、下一步與一個主要動作。次要操作在選取或展開後才出現。

04

雙語與無障礙

英文為預設、繁體中文完整支援；所有頁面以 WCAG 2.2 AA 為準。

COLOR

色彩 · 中性色

介面 90% 以上由中性色組成。文字與背景的對比皆以 #FAF8F4 底色計算。

Token	Hex	用途	對比（於 #FAF8F4）
`canvas`	#FAF8F4	頁面底色	
`surface`	#FFFFFF	面板、卡片、輸入框	
`surface-subtle`	#F4F0E9	原文窗格、次要區塊、拖曳中的上傳區	
`surface-sunken`	#F1ECE4	首頁產品場景底色	
`ink`	#1F1D1C	主要文字、主要按鈕、選取狀態、註腳標記	15.8 : 1
`ink-hover`	#3A3634	主要按鈕 hover	
`text-secondary`	#4B4643	次要內文、lead	8.8 : 1
`text-muted`	#5C5754	說明文字、欄位說明	6.7 : 1
`text-subtle`	#6B6561	hint、metadata、時間	5.4 : 1
`text-disabled`	#8A837E	未啟用、即將到來的步驟（不可用於必要資訊）	3.5 : 1
`border`	#E4DED5	面板外框、區塊分隔線	
`border-subtle`	#EDE8E0	面板內的列分隔	
`border-strong`	#D9D2C7	Segmented、Icon button 外框、步驟連接線	
`border-input`	#CFC6BA	輸入框外框、上傳區虛線	

COLOR

色彩 · 強調與狀態

強調色只有三種用途：引用、選取、狀態。主要按鈕一律使用 ink，不使用彩色按鈕。

Token	Hex	用途	對比（於 #FAF8F4）
`accent-eyebrow`	#A4544A	首頁章節小標（eyebrow），唯一用途	5.0 : 1
`citation`	#F6D27A	原文中被引用的句子底色（文字維持 ink）	
`selection`	#D98A7E	被選中段落在 PDF 上的框線，底色用 12% 透明	
`success`	#5E9A55	上線、已儲存、已連接的狀態點	
`success-bg / text`	#E6F0E3	完成狀態的底色；文字用 #2F5E2A	
`warning`	#C9962E	用量 ≥ 80% 的進度條、背景工作狀態點	
`warning-bg / text`	#FBF0D2	警告標籤底色；文字用 #6B4A12	
`callout-bg / border`	#FBF7EC	段落品質警告框；外框 #EADBB4、圖示 #8A6216	
`info-bg / text`	#E7F1F6	「已編修」等資訊標籤；文字用 #2C556A	
`neutral-chip`	#EFEAE2	一般狀態標籤、計數；文字用 #4B4643	
`danger`	#B3261E	錯誤、破壞性操作（刪除、密碼保護 PDF）	6.2 : 1

- ✓ 黃色只留給「被引用的句子」
- ✓ 狀態一定同時用文字或圖示表達，不只靠顏色
- ✓ 一個畫面最多一個 ink 實心主要按鈕

- ✕ 不要把強調色用在大面積背景或裝飾
- ✕ 不要使用漸層、彩色陰影
- ✕ danger 紅色只用於錯誤與刪除，不做強調

TYPOGRAPHY

字體

三套字族：標題用 Source Serif 4（中文 Noto Serif TC），介面與內文用 IBM Plex Sans（中文 Noto Sans TC），資料用 IBM Plex Mono。

Aa 字

Source Serif 4 · Noto Serif TC

600 · 標題與數字價格

Aa 字

IBM Plex Sans · Noto Sans TC

400 / 500 / 600 · 介面與內文

p.3

IBM Plex Mono

400 / 500 · 檔名、頁碼、時間、數量

範例	名稱	規格	用途
Every answer	Display	`Source Serif 4 600 · 64 / 1.05 · -0.015em（手機 42）`	首頁 H1
From a PDF	Heading 2	`Source Serif 4 600 · 42 / 1.15（手機 32）`	首頁章節標題
Reading your PDF	Page title	`Source Serif 4 600 · 30–36 / 1.1–1.15`	App 頁面標題
Upload a PDF	Title	`Source Serif 4 600 · 21–24`	卡片、區塊、元件標題
Every reply cites the document.	Lead	`IBM Plex Sans 400 · 18 / 1.7 · text-secondary`	首頁標題下的說明；App 頁面用 16px · text-muted
Your Assistant answers only from…	Body	`IBM Plex Sans 400 · 16 / 1.6`	內文、輸入框文字
Assistant details	Panel heading	`IBM Plex Sans 600 · 15–16`	面板標題列
Contact for unanswered questions	Label	`IBM Plex Sans 500 · 14`	表單標籤、清單主文字
You can change this later.	Hint	`IBM Plex Sans 400 · 13 · text-subtle`	說明、metadata
`returns-policy.pdf · p. 3`	Data	`IBM Plex Mono 400/500 · 12–14`	檔名、頁碼、時間、數量、ID
HOW IT WORKS	Eyebrow	`IBM Plex Sans 600 · 13 · 大寫 · 0.06em`	只用在首頁章節小標

- ✓ 英文標題與按鈕用 sentence case（只有第一個字大寫）
- ✓ 等寬字只用在「像資料的內容」
- ✓ 中文不壓縮字距、不強迫與英文等寬

LAYOUT

間距與版面

以 4px 為基本單位。容器寬度：首頁 1160px、App 1200px、檢查工作區 1320px；外距手機 16px、平板 32px、首頁桌面 40px。

4px	圖示與文字間距
8px	控制項內部、標籤間距
12px	列內元素間距
16px	面板內距（手機）
20px	面板內距、區塊間距
24px	卡片網格、頁面區塊間距
32px	頁面外距（平板）
40px	首頁外距（桌面）
48px	大區塊間距
64px	首頁章節上下（小）
80px	首頁章節上下

斷點	寬度	主要變化
`phone`	< 640px	單欄。768px 以下：導覽換到第二行、步驟列只顯示目前步驟、文件表格改為兩行清單
`sm`	≥ 640px	首頁功能、方案卡片改為兩欄
`md`	≥ 768px	導覽回到同一行；步驟列顯示全部標籤；文件表格顯示完整欄位
`lg`	≥ 960px	首頁主視覺左右兩欄；步驟四欄；方案三欄
`xl`	≥ 1024px	App 主內容 + 側欄兩欄；檢查工作區原文與段落並排

RADIUS

圓角

3–4px

標籤、註腳、小型 chip

5–7px

Segmented 容器與選項

8px

按鈕、輸入框、段落卡片

12px

面板、卡片、任務卡

16px

首頁產品場景、結尾區塊

50%

頭像、狀態點、步驟圓圈

BORDER & ELEVATION

線條與陰影

預設用 1px 細線區分層次，不用陰影。選中狀態用 1.5px 實線；上傳區與引用分隔用虛線。

類型	值	用途
Hairline	`1px solid #E4DED5`	面板、卡片外框
Divider	`1px solid #EDE8E0`	面板內的列分隔
Selected	`1.5px solid #1F1D1C`	被選中的段落卡片、拖曳中的上傳區
Selection on PDF	`1.5px solid #D98A7E`	原文上的段落範圍框
Dashed	`1.5px dashed #CFC6BA`	上傳區（新增卡片用 1px）
Seam	`1px dashed #D9D2C7`	段落之間的接縫

Flat

`none`

App 內所有面板、卡片預設

Raised

`0 1px 2px .04 · 0 10px 28px .06`

首頁產品場景中的浮動卡片

Overlay

`0 12px 32px .12`

任務卡、Popover、Menu

ICONS & BRAND

圖示與品牌標誌

單一線條圖示組：24px 格線、線寬 1.75（18px 以下用 1.9–2）、圓角端點、只用外框不填色。尺寸 14–24。只有圖示的按鈕必須有 aria-label。

doc · up · check · lock · link · clock · trash · book · quote · person · layers · bell · undo · plus

chev · left · alert · lens

RAGcat

標誌：貓耳 + 圓眼鏡的單色圖形。最小 18px。只有兩種配色：墨色在米白底、米白在墨色底（Bot 頭像）。不加外框、不改顏色、不搭配插圖。

MOTION

動態

動態只用來說明因果與狀態，不做裝飾。

項目	值	說明
Hover / press	`140ms ease-out`	按鈕與卡片的背景、外框顏色變化
Switch	`140ms ease-out`	開關圓鈕位移
循環動畫	無	不使用浮動、彈跳等裝飾動畫
減少動態效果	`prefers-reduced-motion`	移除所有 transition
進度	文字 + 進度條	載入狀態一定要有對應的文字

02

元件 · 操作與輸入

使用者用來操作的元件。每個元件左邊是規格，右邊是實際樣式（與頁面使用同一份 CSS）。

Button 按鈕

主要動作用 Primary（ink 實心）；同一畫面只有一個。其他動作用 Secondary（白底細框）或 Text（底線文字）。

屬性	值	說明
高度	`44px · compact 38px · 首頁 46px`	觸控目標至少 44px
內距 / 圓角	`0 18–20px / 8px`	
外框	`1px #1F1D1C`	Primary、Secondary 都有
字體	`IBM Plex Sans 500 · 15px`	sentence case
Primary	`bg #1F1D1C · text #FAF8F4`	hover #3A3634
Secondary	`bg #FFFFFF · text #1F1D1C`	hover #F2EEE7
Disabled	`opacity 40%`	原因不明顯時，旁邊要有說明

✓ 同一區塊只放一個 Primary

✓ 按鈕文字用動詞：Publish changes、Upload a PDF

✕ 不要用彩色按鈕或膠囊形按鈕



Icon button 圖示按鈕

只有圖示的按鈕，用在工具列與頁首。

屬性	值	說明
尺寸	`40 × 40 · compact 34 × 34`	compact 用在工具列（如頁碼切換）
外框 / 圓角	`1px #D9D2C7 / 8px`	
圖示	`16–18px · stroke 1.75`	
無障礙	`aria-label 必填`	建議加 tooltip



Text field & Select 輸入框

Field 由標籤、輸入框、說明三部分組成。佔位文字不能取代標籤。

屬性	值	說明
高度	`44px`	
外框 / 圓角	`1px #CFC6BA / 8px`	
字級	`16px`	避免手機瀏覽器自動放大
標籤	`14px · 500`	放在輸入框上方
說明	`13px · #6B6561`	放在輸入框下方
Focus	`outline 2px #1F1D1C`	
錯誤	`border #B3261E + 訊息`	訊息具體，告訴使用者怎麼修
Mono 變體	`IBM Plex Mono`	Email、檔名等資料欄位



Name

Mochi Pet Co. support

You can change this later.

Contact for unanswered questions

help@mochipet.example

Focus：2px ink 外框，向外 2px

Contact for unanswered questions

help@mochipet

Enter a full email address, like name@brand.com.

Document

returns-policy.pdf · 24 pages

Segmented control 分段切換

在同一組選項之間切換：語言、計費週期、篩選、手機版的檢視切換。

屬性	值	說明
容器	`1px #D9D2C7 · 7px · padding 2`	白底
選項	`34px 高 · 5px 圓角 · 13px 500`	
選中	`bg #1F1D1C · text #FAF8F4`	
語意	`aria-pressed 或 aria-selected`	

✓ 2–4 個選項

✕ 不要拿來做主要導覽



Tabs 分頁

同一個物件內切換平行的檢視，例如助理管理頁的 Documents / Channels / Questions / Settings。

屬性	值	說明
高度	`46px`	
選中	`2px #1F1D1C 底線 · 600`	
未選中	`#5C5754`	
計數	`Mono 11px · #EFEAE2`	需要處理時改用 attention 樣式
數量	`2–5 個`	手機可水平捲動



Checkbox list 核取清單

多選，例如選擇要連接的 Discord 頻道。每列 48px，用細線分隔。

屬性	值	說明
核取方塊	`18px · accent-color #1F1D1C`	使用原生元件
列高	`48px`	
Disabled	`文字 #8A837E + 原因`	例如 Used by Wholesale help



☑ #help-desk　Will answer here

☐ #general

☐ #wholesale　Used by Wholesale help

Switch 開關

只用在「立即生效的二元設定」，例如讓文件參與或不參與回答。狀態同時寫成標籤。

屬性	值	說明
尺寸	`38 × 22 · knob 16`	
On	`track #1F1D1C`	
Off	`track #D9D2C7`	
語意	`role="switch" · aria-checked`	需要 aria-label
動態	`140ms ease-out`	



holiday-hours.pdf

4 pages · published Jan 3 · Paused

Header & navigation 頁首與導覽

所有頁面共用同一個頁首。目前所在頁用 2px 底線。返回連結一定寫出上一層名稱。

屬性	值	說明
高度	`60px · sticky`	背景 96% 不透明 + blur
底線	`1px #E4DED5`	
導覽	`15px · 目前頁 600 + 2px 底線`	
手機	導覽換到第二行，可水平捲動	帳號與通知保持可見
返回連結	`← Assistants`	不使用「← Back」



Stepper 步驟列

建立助理的三個步驟：Setup → Review & test → Publish & connect。位置由網址決定，重新整理不會跑掉。

屬性	值	說明
圓圈	`26px`	
已完成	白底 + 細框 + 勾號，可點擊返回	
目前	`ink 實心 + 數字 + 600 標籤`	aria-current="step"
未到	`#CFC6BA 細框 · #8A837E`	不可點擊
連接線	`1px #D9D2C7`	
手機	只顯示目前步驟的名稱	加上 Step n of 3



03

元件 · 顯示與回饋

呈現內容與狀態的元件。重點是「引用」與「段落」：它們是 RAGcat 與一般客服工具最不同的地方。

Panel & Assistant card 面板與助理卡片

Panel 是 App 內所有區塊的容器。Assistant card 是整張可點的卡片，只有一個點擊目標；名稱在上、「在哪裡回答」固定在底部。

屬性	值	說明
Panel	`#FFFFFF · 1px #E4DED5 · 12px`	不加陰影
Panel heading	`padding 14 × 18 · 底線 1px`	標題 15px 600
Card 最小高度	`210px`	同一列高度一致
Card hover	`外框變 #1F1D1C`	鍵盤 focus 一樣
新增卡片	`1px dashed #CFC6BA`	

- ✓ 正常狀態的卡片不放標籤，只有需要處理時才出現
- ✕ 卡片裡不要放第二個同樣重要的按鈕


Wholesale help

2 Documents · updated Sep 30

Answers in

Discord · #wholesale

● Live since Sep 30

Assistant details ● Saved

Panel body · padding 16–22px

Chip & status dot 標籤與狀態點

標籤只有兩個層級：需要處理（attention，墨色細框）與一般狀態（neutral，淺灰底）。品質警告用 warning，編修紀錄用 info。狀態點一定搭配文字。

屬性	值	說明
尺寸	`12px 500 · padding 1 × 8 · 4px`	
attention	`白底 + inset 1px #1F1D1C`	Needs review、Unpublished changes
neutral	`#EFEAE2 / #4B4643`	Paused、Reading
warning	`#FBF0D2 / #6B4A12`	段落品質警告
info	`#E7F1F6 / #2C556A`	Edited
Status dot	`7px · 綠 #5E9A55 · 琥珀 #C9962E · 灰 #BDB5AA`	

- ✓ 文件正常上線時不加標籤
- ✕ 「已編修」是狀態不是成就，不用強調色



Citation 引用與註腳

產品最重要的元件。回答中的註腳 [1] 對應原文上同編號的黃色標示句；引用列用等寬字寫出文件與頁碼。

屬性	值	說明
註腳	`16px · #1F1D1C 底 · Mono 10px`	圓角 3px
原文標示	`bg #F6D27A · 文字 #1F1D1C`	只標被用到的句子
引用列	`Mono 12px · 上方 1px 虛線`	「檔名, p. 頁碼」
依據狀態	`綠點 + Grounded in n source`	

- ✓ 每個回答最多三個出處
- ✕ 在 Discord 中不顯示 PDF 網址


Opened items cannot be returned unless the item is defective [1].

Only if the item is defective. [1]

[1] `returns-policy.pdf, p. 3` ● Grounded in 1 source

Progress & stage list 進度與階段

有明確進度時用進度條 + 數字；長時間工作用階段清單說明現在在做什麼。

屬性	值	說明
進度條	`4px · 2px 圓角 · track #EDE8E0`	fill #1F1D1C
警告	`fill #C9962E`	用量 ≥ 80%
數字	`Mono · 已完成 / 總數 · %`	一定要有文字
階段圓圈	`24px`	完成：綠底勾；進行中：ink 實心；等待：細框


Pages read 48 / 120 · 40%

Answers 1,640 / 2,000

82% used. Add answers

- ✓ Checking the file — Done
- 2 **Reading pages** — In progress
- 3 Organizing into Passages — Waiting

Callout & status bar 提示與狀態列

段落品質警告不阻擋發布；狀態列把上線狀態、未發布變更、用量警告收成一行；錯誤用 danger 外框並說明修正方式。

屬性	值	說明
品質警告	`#FBF7EC · 1px #EADBB4 · 6px`	文字 13px #6B4A12
狀態列	`白底 · 1px #E4DED5 · 8px`	放在頁面標題下方
錯誤	`外框 #B3261E`	說明原因 + 下一步


⚠ Heading only. Merge it with the next Passage so the heading stays with its content.

● Live since Sep 28, 14:02 ⚠ Answers at 82% of the monthly limit

This PDF is password-protected

Remove the password from price-list.pdf, then upload it again.

Passage card 段落卡片

檢查工作區的核心。狀態：一般、選中（1.5px ink 外框 + 工具列）、有警告、已編修、表格；段落之間的接縫可以合併；選中的段落在原文上用粉色框標出範圍。

屬性	值	說明
卡片	`#FFFFFF · 1px #E4DED5 · 8px`	padding 12 × 14
選中	`1.5px #1F1D1C`	顯示工具列
編號列	`Mono 12px · P-14 · p. 3 ¶2`	
拆分點	`1px dashed #1F1D1C · 11px`	只在選中時出現
接縫	`1px dashed #D9D2C7 + Merge`	表格兩側不可合併
原文範圍	`1.5px #D98A7E · 12% 底`	左上角 ink 編號標籤


`P-13 · p. 3 ¶1`

2. Opened items

⚠ Heading only. Merge it with the next Passage.

`P-14 · p. 3 ¶2` Edited

Opened items cannot be returned unless the item is defective. Split here A defective item arrives damaged.

Upload dropzone 上傳區

同一個元件涵蓋：待上傳、拖曳中、上傳中、重複檔案、錯誤。限制（PDF、50 MB、300 頁）永遠顯示。

屬性	值	說明
待上傳	`1.5px dashed #CFC6BA · 白底`	最小高度 360px
拖曳中	`1.5px solid #1F1D1C · #F4F0E9`	
替代方案	`Choose file 按鈕`	拖放一定要有鍵盤可用的替代方式


Drag a PDF here

`PDF · max 50 MB · max 300 pages`

Release to upload

`returns-policy.pdf`

Task rail 背景工作卡

跨頁面固定在右下角，顯示正在處理的文件、進度與取消。完成後移到通知。

屬性	值	說明
位置	`fixed · 右下 16px`	寬 320px，最大為視窗寬減 32px
樣式	`白底 · 12px · Overlay 陰影`	
內容	`檔名 · 進度條 · 階段文字 · Cancel`	不遮住主要導覽


Tasks · 1 02:14

`kibble-feeding-guide.pdf`

Reading pages · 48 of 120 Cancel

Chat preview 對話預覽

使用者訊息一律 ink 底靠右。Discord 預覽的回答加 Bot 頭像與名稱；測試面板的回答放在白色面板中，附註腳與引用列。

屬性	值	說明
使用者訊息	`#1F1D1C 底 · 10px 圓角`	靠右
Bot 頭像	`30px · 6px 圓角 · 反白標誌`	
出處	`Mono 12px · #F4F0E9 底`	Source: 檔名, p. 頁碼


Can I return an opened bag of kibble?

RAGcat · bot

Only if the item is defective. Please contact support within 7 days with a photo.

`Source: returns-policy.pdf, p. 3`

Data rows 資料列

文件清單在桌面是表格，在手機改成兩行：名稱 + 開關，下面一行是頁數、發布日期與狀態。

屬性	值	說明
欄位	`Name · Pages · Published · Status · On`	≥ 768px
列高	`padding 12 × 18`	列分隔 1px #EDE8E0
名稱	`Mono 14px`	暫停時改為 #8A837E



Name	Pages	Published	Status	On
returns-policy.pdf	24	Sep 28		●
shipping-policy.pdf	12	Sep 28	Unpublished changes	●
holiday-hours.pdf	4	Jan 3	Paused	○

`shipping-policy.pdf` ●

12 pages · published Sep 28 · Unpublished changes

上：桌面表格 · 下：手機兩行清單

04

頁面與規則

所有頁面的清單、使用者流程、響應式規則、文案與無障礙規範。每張頁面卡片的「開啟畫板」在 Play 模式下會直接跳到該頁。

PAGES

頁面清單

目前共 7 個頁面，皆位於畫布「H3 正式版 · 首頁與 App」那一排。

P01 首頁 Landing

開啟畫板 →

`/`

說明產品並引導上傳第一份 PDF。主視覺用真實的回答與原文示範「每個回答都有出處」。

元件	Header、Button、Citation、Stepper 式步驟、Review 示意、信任清單、方案卡片
響應式	≥ 960px 主視覺兩欄；方案 3 → 2 → 1 欄；EN / 中文 切換

P02 助理列表 Assistants

開啟畫板 →

`/assistants`

所有助理的入口。卡片顯示在哪裡回答與上線狀態，只有需要處理的才掛標籤。

元件	Assistant card、Chip、Status dot、Button
響應式	卡片自動換欄（最小 300px）

P03 上傳 Upload · Step 1

開啟畫板 →

`/assistants/new`

建立助理的第一步：先要文件，再要名字。

元件	Stepper、Upload dropzone（5 種狀態）
響應式	單欄，最大寬 960px

P04 處理中 Processing · Step 1

開啟畫板 →

`/assistants/new/processing`

讀取時可以離開；等待時順便填名稱與聯絡信箱。

元件	Stepper、Stage list、Progress、Text field
響應式	≥ 1024px 主內容 + 側欄

P05 檢查與測試 Review & test · Step 2

開啟畫板 →

`/assistants/:id/review`

對照原文修正段落，並直接問問題測試；點引用跳回段落。

元件	Passage card、Source highlight、Segmented、Tabs、Chat preview
響應式	≥ 1024px 原文與段落並排；手機用 Source / Passages / Test 切換

P06 發布與連接 Publish & connect · Step 3

開啟畫板 →

`/assistants/:id/publish`

一個動作發布；發布後才開放選擇 Discord 頻道。

元件	Panel、Checkbox list、Chat preview、Button
響應式	≥ 1024px 主內容 + 預覽側欄

P07 助理管理 Assistant overview

開啟畫板 →

`/assistants/:id`

日常管理：文件開關、頻道、提問紀錄、設定與用量。

元件	Status bar、Tabs、Data rows、Switch、Task rail
響應式	手機文件表格改為兩行清單

FLOW

使用者流程

建立助理是一次性的三個步驟；完成後回到助理管理頁做日常維護。檢查段落是修正工具，不是必經關卡。

P01
Landing
上傳 PDF

›

P03
Upload
Step 1

›

P04
Processing
Step 1

›

P05
Review & test
Step 2

›

P06
Publish & connect
Step 3

›

P07
Assistant overview
日常管理

CONTENT

文案與用語

英文為預設語言、繁體中文完整支援；所有字串使用翻譯 key。

English（預設）	繁體中文	說明
`Assistant`	助理	使用者建立的客服助理
`Document`	文件	上傳的 PDF
`Passage`	段落	助理實際讀取的內容單位
`Publish changes`	發布變更	唯一讓客人看到修改的動作
`Live version`	上線版本	目前回答客人的版本
`Source`	出處 / 原文	引用對應的文件與頁碼
`Paused`	已暫停	曾上線、可恢復
`Not published`	尚未發布	從未上線
`Needs review`	需要檢查	有待處理的警告

- ✓ 直接、具體：一句話一個重點
- ✓ 按鈕用動詞開頭：Upload a PDF、Publish changes
- ✓ 錯誤訊息說明原因與下一步
- ✓ 返回連結寫出上一層名稱：← Assistants
- ✓ 數字、檔名、頁碼、時間用等寬字

- ● 介面中不出現：chunk、embedding、vector、top-k、indexing、temperature
- ● 不解釋系統內部怎麼運作，只說明影響使用者決定的事
- ● 付款、刪除、隱私相關訊息不使用輕鬆語氣
- ● 不在總覽頁顯示使用者無法操作的數字（段落數、版本 ID）

ACCESSIBILITY

無障礙

以 WCAG 2.2 AA 為目標。

- ✓ 文字對比至少 4.5 : 1；#8A837E 只用於非必要資訊
- ✓ 觸控目標至少 44px；工具列、分段切換等緊湊元件最小 32px，且只用在非主要操作
- ✓ 拖放上傳一定有「選擇檔案」按鈕；拖曳編輯一定有按鈕替代
- ✓ 只有圖示的按鈕必須有 aria-label（建議加 tooltip）
- ✓ 所有操作可用鍵盤完成，focus 為 2px ink 外框
- ✓ 狀態不只靠顏色：一定有文字或圖示
- ✓ 進度與儲存狀態使用 live region，但不逐格朗讀
- ✓ 尊重「減少動態效果」設定

REVIEW

審查清單

新增或修改介面時，出現以下情況請退回：

- × 自己做了新的按鈕、輸入框、標籤或卡片樣式
- × 使用新的圓角、陰影或間距數值
- × 在需要閱讀、比較、付款或刪除的地方放插圖
- × 只在一種語言或一種螢幕尺寸下可用
- × 在 token 以外使用新的色碼
- × 主要介面出現工程術語
- × 狀態只用顏色表達
- × 只有 hover 才能觸發，沒有鍵盤或觸控替代