

SGSI-UNCP

Reporte de Acción Correctiva (RAC)

Documento Base del Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información

Universidad Nacional del Centro del Perú

Índice

- 1 Reporte de Acción Correctiva (RAC)
 - 1.1 Origen de la No Conformidad
 - 1.2 Descripción de la No Conformidad / Hallazgo
 - 1.3 Análisis de Causa Raíz
 - 1.4 Plan de Acción
 - 1.5 Seguimiento y Cierre

1. Reporte de Acción Correctiva (RAC)

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Referencia:** ISO/IEC 27001:2022 (Cl. 10.1) **ID RAC:** RAC-2026-002 **Fecha de Apertura:** 22/05/2026 **Fecha de Cierre:** 15/07/2026

1.1. Origen de la No Conformidad

☒ Auditoría Interna (AUD-2026-001) ☐ Auditoría Externa / Certificación ☐ Revisión por la Dirección (REV-ID) ☐ Incidente de seguridad (INC-ID) ☐ Queja / Reclamo de usuario ☐ Monitoreo continuo (KPI por debajo del umbral) ☐ Autoevaluación / Hallazgo interno

1.2. Descripción de la No Conformidad / Hallazgo

1.2.1. Descripción Detallada

Durante la auditoría interna AUD-2026-001 realizada el 20/05/2026, se identificó que la sala de servidores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIIS) alberga 3 equipos (2 switches Cisco Catalyst 2960, 1 servidor HP ProLiant DL380) no registrados en el inventario de activos R-SGSI-01. Los equipos no tienen código de activo, custodio asignado ni clasificación de seguridad. Esto incumple el control A.7.8 de ISO/IEC 27001:2022 (ubicación y protección de equipos) y la política POL-SGSI-07.

1.2.2. Requisito Incumplido

Requisito de ISO/IEC 27001:2022 – Control: A.7.8

Control del Anexo A – Control: _____

Requisito legal (Ley 29733 / D.L. 1412 / otro): _____

Política / Procedimiento interno: POL-SGSI-07, R-SGSI-01

1.2.3. Clasificación Inicial

☒ **No Conformidad Mayor** – Impacto significativo en el SGSI ☐ **No Conformidad Menor** – Incumplimiento puntual y controlable ☐ **Observación / Oportunidad de Mejora**

1.3. Análisis de Causa Raíz

1.3.1. Metodología Utilizada

☒ 5 Porqués ☐ Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto) ☐ Árbol de Problemas ☐ Otra: _____

1.3.2. Desarrollo del Análisis

1. ¿Por qué los equipos no están inventariados? -> Porque no se incluyeron en el levantamiento inicial de activos.
2. ¿Por qué no se incluyeron? -> Porque la sala de servidores de la FIIS no fue considerada en el alcance del inventario.
3. ¿Por qué no fue considerada? -> Porque el procedimiento R-SGSI-01 no especificaba claramente las ubicaciones a cubrir.
4. ¿Por qué no se especificaron las ubicaciones? -> Porque el responsable del inventario asumió que solo el Data Center principal alberga servidores.
5. ¿Por qué asumió eso? -> Porque no existía un censo completo de ubicaciones con infraestructura TI ni un procedimiento de verificación cruzada con registros de compras y redes.

1.3.3. Causa Raíz Identificada

Ausencia de un censo completo de ubicaciones con infraestructura TI al momento de elaborar el inventario, y falta de verificación cruzada con registros de compras (DGA) y redes (OTI) para identificar todas las salas de servidores activas.

1.4. Plan de Acción

1.4.1. Acción de Corrección (Solución Inmediata – Contención)

Acción	Responsable	Fecha de Ejecución	Estado
Registrar los 3 equipos encontrados en R-SGSI-01 con código de activo y custodio asignado (Jefe FIIS)	Ing. Marco Quispe (OTI)	25/05/2026	☐ Pendiente ☒ Ejecutado

1.4.2. Acción Correctiva (Solución Permanente – Evitar Recurrencia)

Acción	Responsable	Fecha Límite	Recursos Necesarios	Estado
Realizar censo físico completo de todas las salas de servidores y gabinetes de telecomunicaciones en todas las facultades	Ing. Marco Quispe (OTI)	30/06/2026	1 técnico OTI, 2 semanas	☐ Pendiente ☒ Ejecutado
Actualizar el procedimiento R-SGSI-01 para incluir verificación cruzada con DGA (compras) y OTI Redes	Oficial de Seguridad	30/06/2026	4 horas	☐ Pendiente ☒ Ejecutado

1.4.3. Acciones Preventivas Adicionales (Opcional)

Establecer una revisión trimestral del inventario de activos con cruce de información entre OTI (redes) y DGA (compras) para asegurar que todo equipo adquirido sea inventariado dentro de los 15 días hábiles posteriores a su recepción.

1.5. Seguimiento y Cierre

1.5.1. Verificación de Implementación

☒ Acciones correctivas implementadas según lo planificado ☒ Evidencia objetiva de implementación adjunta
☒ Personal relevante notificado / capacitado

1.5.2. Validación de Eficacia (Oficial de Seguridad)

¿La acción correctiva fue eficaz para eliminar la causa raíz y prevenir la recurrencia?

☒ Sí ☐ Parcialmente ☐ No

Observaciones: El censo completo identificó 12 ubicaciones adicionales (facultades) con infraestructura TI, incorporando 5 equipos más al inventario. El procedimiento R-SGSI-01 fue actualizado a versión 2.1. Se programó la revisión trimestral cruzada para setiembre 2026.

Nombre del Oficial de Seguridad: Ing. Luis Castillo Gutierrez **Firma:** _____ **Fecha de Validación:** 15/07/2026

1.5.3. Cierre Formal

Aprobado por: Ing. Luis Castillo Gutierrez – Oficial de Seguridad **Fecha de Cierre:** 15/07/2026