Minder dan 5% van alle diabetespatiënten heeft MODY. Er wordt tegenwoordig verondersteld dat 6,5% van de kinderen met antilichaam-negatieve diabetes een vorm van MODY heeft.[1] Bij 900 Nederlanders is MODY vastgesteld, maar er wordt geschat dat in Nederland ongeveer 20.000 mensen MODY hebben.[2] Dat zou betekenen dat in elke Nederlandse huisartsenpraktijk gemiddeld vier MODY-patiënten zitten. MODY presenteert zich meestal in de leeftijdscategorie van 10-40 jaar. Hoewel MODY overwegend in Kaukasische populaties is beschreven, is het ook gerapporteerd bij mensen met een andere etnische afkomst, zoals Aziatische Indianen en in Zuid-Afrika.[3] 'In de Hindoestaanse populatie komt heel veel DM2 voor, ook familiair, maar bij hen zien we bijna nooit MODY', vertelt Schroijen. 'Bij MODY wordt de diabetes veroorzaakt door een mutatie in één gen, terwijl de etiologie bij Hindoestanen meer polygenetisch is.'

Herkenning en handig hulpmiddel

Over het algemeen zijn patiënten met MODY niet obees en zijn geen verhoogde spiegels van autoantilichamen (bijv. anti-GAD

Tabel. Kenmerken van verschillende vormen van diabetes.

	DM type 1	**LADA**	**GCK MODY (MODY 2)**	**HNF4α (MODY 1 en 3)**	**MIDD/ MELAS**	**DM type 2**
Meest voorkomende leeftijd presentatie DM	10-30 jaar	20-40 jaar	Hyperglycemie vanaf geboorte	10-45 jaar	25-40 jaar	> 25 jaar
Positieve familieanamnese DM ouders	Soms (ouders 10-15% DM)	Soms (ouders 10-15% DM	Ja	Ja	Ja	Ja
Erfelijkheid	Multifactorieel	Multifactorieel	Monogenetisch autosomaal dominant	Monogenetisch autosomaal dominant	Maternale overleving	Multifactorieel
Diabetische keto-acidose	Ja	Niet initieel, later wel mogelijk	Nee	Zelden	Zelden, vaak in combinatie met onderliggende oorzaken	Zelden, vaak in combinatie met onderliggende oorzaken
Auto-antistoffen GAD65, IA-2, ZnT8	+	+	-	-	-	-
Insulineresistentie	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Initiële voorkeurs-behandeling	Insuline	Initieel OHA, later insuline	Geen	(Lage dosis) SU-derivaten	Contra-indicatie voor metformine	Leefstijl