기능 명세

기능 번호	세부 기능 설명	추가 기능 여부
FR1	아이디 중복 체크가 되어야 합니다.	N
FR2	비밀번호에 본인만의 규칙을 만들어주세요. (비밀번호 정상성 체크 기능 있어야 함)	N
FR3	비밀번호 재입력시 같아야 합니다.	Υ
FR4	전화번호 입력시 11 글자이어야 합니다.	Υ
FR5	유효한 이메일이어야 합니다.	Υ
FR6	모든 필드가 입력이 되어야 합니다.	Υ

구현

구현 사항

기능 번호	완료여부 (O,X)	세부사항
FR1	0	<진행상황> 아이디 입력 후, 중복확인 버튼을 눌렀을 때 중복이 없으면 사용 가능한 아이디라고 팝업이 뜸.
FR2	0	<진행상황>

		대소문자, 숫자, 특수문자를 포함한 8~20 글자이어야 함. 대소문자, 숫자, 특수문자 4 가지를 포함하지 않고 8 글자 이상이 안 되면 오류 문구가 뜸.
FR3	0	<진행상황> 비밀번호가 일치해야 함. 일치하지 않으면 오류 문구가 뜸.
FR4	0	<진행상황> 휴대폰 번호가 11 글자이어야 함. 11 글자가 안 되면 오류 문구 뜸.
FR5	0	<진행상황> 이메일 주소로 입력해야 가입버튼이 눌림. 주소가 아니면 오류 문구 뜸.
FR6	0	<진행상황> 모든 필드가 입력이 되어야지 가입 완료 팝업이 뜸. 필드가 입력이 하나라도 안 되면 안 눌림

웹 화면 구성

제목 : 회원가입

SIGN UP	
아이디 입력(6~20자) 중복 확인 비밀번호 비밀번호 입력(대소문자, 숫자, 특수문자 포함 8~20글자)	
비밀번호 확인 비밀번호 재입력 전화번호 핸드폰 번호 입력('-' 제외 11글자)	
이메일 이메일 주소.	
가입하기 설명 각각의 필드 입력칸과 가입하기 버튼이 있음.	

제목 : 아이디 중복확인

화면		
(a) Web Programming	이 페이지 내용: 사용 가능한 아이디입니다.	» □ 모든 북마크
	아이디 anb45678 비밀번호 비밀번호 비밀번호 입력(대소문자, 숫자, 특수문자 포함 8~20글자) 비밀번호 확인 비밀번호 재입력 전화번호 핸드폰 번호 입력('-' 제외 11글자) 이메일 이메일 주소.	
설명	아이디 중복확인 버튼을 누른 후, 중복이 없으면 팝업이	뜸.

제목: 모든 필드의 조건이 맞아야 함.

화면	
----	--

SIGN UP

	Ololl Ol	
	아이디	
	anb45678	중복 확인
비밀번호		
•••••		
	비밀번호는 대소문자, 숫자, 특수문자를 포함한 8~20글자 비밀번호 확인	여야 합니다.
•••••		
비밀번호가 일치하지 않습니다. 전화번호		
0101234		
핸드폰 번호는 11글자의 숫자여야 합니다. 이메일		
abv 유효한 이메일 주소를 입력하세요.		
	가입하기	
설명	1. 비밀번호는 대소문자, 숫자. 특수문자 4 7 2. 비밀번호가 일치해야 함. 3. 전화번호는 11 글자의 숫자이어야 함.	가지 조건을 포함해야 함.

4.이메일 주소의 형식을 유지해야함.

제목 : 가입완료 팝업이 뜸

	화면	
Web Programm	이 페이지 내용: 가입이 완료되었습니다!	» C 모든 북마=
	아이디 anb45678 중복 확인 비밀번호	
	비밀번호 확인 전화번호 01012345678	
	이메일 abv@naver.com 가입하기	
설명	각각의 필드마다 조건에 맞게 입력을 하고 가입하기 버튼 팝업이 뜸.	을 누르면 완료

구현 내용

HTML

파일명	구현 내용
signup.html	회원가입 화면을 구상하고 css,js 설정을 불러옴.

CSS

파일명	구현 내용
signup.css	화면에 맞도록 css 기능을 설정함.

JavaScript

파일 명 : signup.js

함수명	구현 내용
checkld()	함수 인자 설명: 없음리턴값:• 없음.동작 설명:• userld 값이 6 자 이상 20 자 이하인지 확인.• 유효한 경우, idError 의 visibility 를 hidden 으로 설정하고 "사용 가능한 아이디입니다."라는 팝업을 표시.• 유효하지 않은 경우, idError 에 오류 메시지를 표시하고 visibility 를 visible 로 설정

validatePassword()	함수 인자 설명: 없음 리턴값: 없음 동작 설명: • password 값이 대소문자, 숫자, 특수문자를 포함한 8~20 글자인지 정규식으로 확인. • 유효하지 않은 경우, passwordError 에 오류 메시지를 표시하고 visibility 를 visible 로 설정. • 유효한 경우, passwordError 의 visibility 를 hidden 으로 설정.
checkPasswordConfirmation()	함수 인자 설명: 없음 리턴값:
validatePhone()	함수 인자 설명: 없음 리턴값:
validateEmail()	함수 인자 설명: 없음. 리턴값:

	 유효하지 않은 경우, emailError 에 오류 메시지를 표시하고 visibility 를 visible 로 설정. 유효한 경우, emailError 의 visibility 를 hidden 으로 설정.
enableSignupButton()	함수 인자 설명: 없음. 리턴값:
handleSignup()	함수 인자 설명: 없음 리턴값

테스트 결과

번호	테스트 제목	테스트 절차	관련 FR	테스트 결과(O,X)
1	아이디 중복 확인	1. 아이디 중복버튼을 눌렀을 때 중복이 없다고 팝업이 뜸	FR 1	0
2	비밀번호 양식 확인	1. 비밀번호 양식을 지키지 않은 상태로 입력 2. 오류 문구가 뜨는지 확인 3. 양식에 맞게 입력했을 때 오류 문구가 뜨지 않는지 확인	FR 2	0
3	비밀번호 확인	1. 입력된 비밀번호와 다른 비밀번호를 입력 2. 일치하지 않다는 문구가 뜨는지 확인 3. 입력된 비밀번호를 입력했을 때 오류 문구가 뜨지 않는지 확인	FR 3	0
4	전화번호 확인	 1. 11 글자가 되지 않도록 숫자 입력 2. 안내 문구가 뜨는지 확인 3. 11 글자로 입력했을 때 안내 문구가 뜨지 않는지 확인 	FR 4	0

5	이메일 안내	1. 이메일 형식을 지키지 않은	FR 5	0
		상태로 입력		
		2. 안내문구가 뜨는지 확인		
		3. 이메일 형식으로 입력		
		4. 안내 문구가 뜨지 않는지 확인		
6	모든 필드 입력 확인	1. 모든 필드를 채우지 않은 채	FR 6	0
		가입하기 버튼 선택		
		2. 가입 완료 팝업이 뜨는지 확인		
		3. 모든 필드를 채운 상태로		
		가입하기 버튼 선택		
		4. 가입 완료 팝업이 뜨는지 확인		

집중 피드백 받고 싶은 사항

번호	내용
1	
2	
3	

참고

https://www.codingnepalweb.com/digital-clock-html-css-javascript/