

2019-10-24

팀 명: Squirrel

김희상 지한뉘 송창훈 조선웅


목차


A.	. Controller/Service/DAO	
A.	. Controller	
	i. MemberController	
	ii. AdminController	(
	iii. CaptchaController	(
	iv. OrderListController	10
	v. PickListController	11
	vi. ProductController	
	vii. ReviewController	13
	viii. Re_CommentController	
В.	. Service	15
	i. MemberService	15
	ii. AdminService	17
	iii. OrderListService	
	iv. PickService	
	v. ProductService	19
	vi. ReviewListService	
	vii. ReCommentService	21
	viii. GolfccService	22
	ix. LocationService	22
C.	. DAO	23
	i. MemberDAO	23
	ii. AdminDAO	25
	iii. OrderListDAO	26
	iv. PickDAO	27
	v. ProductDAO	28
	vi. ReviewListDAO	29
	vii. ReCommentDAO	30
	viii. GolfccDAO	30
	ix. LocationDAO	31
		31
D	Other Class	32


i. LoginCheckInterCeptor	32
ii. MailForUtil	32

클래스 다이어그램 Overview

A. Controller/Service/DAO







2. 클래스 다이어그램 Detail

A. Controller

i. MemberController

MemberController com.squirrel.controller

- A service: MemberService
- △ jwtUtil: JwtUtil
- memberAdd(mDTO: MemberDTO, session: HttpSession): String
- multiCheck(map: HashMap<String,String>): int
- login(map: HashMap < String, String >, session: HttpSession): String
- logout(session: HttpSession): String
- myPage(session: HttpSession): String
- myPageUpdate(session: HttpSession, mDTO: MemberDTO): String
- phoneIdCheck(phone_id: String): String
- applyRatingUpForm(session: HttpSession, data: Model): String
- o applyRatingUp(session: HttpSession): String
- updateRatingUp(num: int, session: HttpSession): String
- ratingUpConfirm(data: Model): String
- o confirmRatingUp(map: HashMap < String,Integer >, session: HttpSession): String
- deleteRatingTable(num: int): String

Method Summary				
public String	memberAdd (MemberDTO mDTO, HttpSession session)			
	// 회원추가 method			
public int	<pre>multiCheck (HashMap<string, string=""> map)</string,></pre>			
	// ajax를 이용한phone_id, password and email 확인 method			
public String	login (HashMap <string, string=""> map, HttpSession session)</string,>			
	// 로그인 method			
Public String	logout (HttpSession session)			
	// 로그아웃 method			
Public String	myPage (HttpSession session)			
	// 회원정보관리 method			
public String	myPageUpdate (HttpSession session, MemberDTO mDTO)			
	// 회원정보 수정 method			
public String	<pre>phoneidCheck (String phone_id)</pre>			
	// 회원 비밀번호 찾기 시 회원 id와 이메일 확인 메서드			
public String	applyRatingUpForm (HttpSession session, Model model)			
	// 일반회원 등업페이지			
public String	applyRatingUp (HttpSession session)			
	// 일반회원 등업 요청			
public String	updateRatingUp (int num, HttpSession session)			
	// 일반회원 등업 재요청			
public String	ratingUpConfirm (Model data)			
	// 관리자가 일반회원들이 요청한 등업 리스트 조회			
public String	<pre>confirmRatingUp (HashMap < String, String > map, HttpSession session)</pre>			
	// 관리자가 회원 등업 승인			
public String	deleteRatingTable (int num)			
	// 관리자가 회원 등업 거절			

ii. AdminController

AdminController com.squirrel.controller

- △ aService: AdminService
- △ mService: MemberService
- adminPage(session: HttpSession, request: HttpServletRequest, map: HashMap < String, Object >): String
- adminModified(session: HttpSession, request: HttpServletRequest, user_no: int): String
- adminMemberModified(session: HttpSession, request: HttpServletRequest, mDTO: MemberDTO): String

Method Summary					
public String	adminPage (HttpSession session, HttpServletRequest request,				
	HashMap <string, object=""> map)</string,>				
	// 관리자가 회원, 상품, 골프장 정보를 검색하는 method				
public String	adminmodified (HttpSession session, HttpServletRequest request)				
	// 검색된 정보를 클릭하였을 시 정보를 수정할 수 있는 method				
public String	adminMembermodified (HttpSession session, HttpServletRequest request,				
	MemberDTO mDTO)				
	// 관리자가 회원정보 수정 method				
public String	adminProductmodified (HttpSession session, HttpServletRequest request,				
	ProductDTO pDTO)				
	// 관리자가 상품정보 수정 method - 미구현				
public String	adminGolfCCmodified (HttpSession session, HttpServletRequest request,				
	GolfCCDTO gDTO)				
	// 관리자가 골프장정보 수정 method - 미구현				

iii. CaptchaController

	⊙ CaptchaController
	com.squirrel.controller
S width: int	

- ds width: int
- 4s height: int
- captCha(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): void
- audioCaptcha(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse, session: HttpSession): void
- captchaConfirm(answer: String, request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): int

Method Summary				
public void	captCha (HttpSession session, HttpServletRequest request)			
	// captcha 실행 method			
public void	<pre>audioCaptcha (HttpSession session, HttpServletRequest request)</pre>			
	// audio를 생성해주는 method			
public String	captchaConfirm (HttpSession session, HttpServletRequest request)			
	// 입력한 값을 확인하는 method			

iv. OrderListController

OrderListController com.squirrel.controller △ pickService: PickService △ orderService: OrderListService □ api: BootpayApi 回 getToken(): String ○ connection(receipt_id: String, token: String): StringBuilder □ cancle(map: HashMap<String,String>): String ○ orderConfirm(map: HashMap<String,String>): ModelAndView □ addOrder(map: HashMap<String,Object>, session: HttpSession): String ○ orderList(map: Map<String,String>, session: HttpSession): ModelAndView ○ orderListPayment(map: Map<String,String>, session: HttpSession): ModelAndView ○ orderCancle(map: HashMap<String,Object>): String

Method Summary				
public String getToken()				
	// 결제 검증을 위한 인증토큰 얻기			
public StringBuilder	<pre>connection (String receipt_id, String token,)</pre>			
	// bootpay 서버로 결제검증 요청			
public String	cancle (HashMap <string, string=""> map)</string,>			
	// bootpay 서버에 결제 취소 요청			
<pre>public ModelAndView orderConfirm (HashMap<string, string=""> map)</string,></pre>				
	// 결제 상품 확인(장바구니에서 구매, 바로구매)			
public String	<pre>addOrder (HashMap<string, object=""> map, HttpSession session)</string,></pre>			
	// 상품 결제(예약)			
public ModelAndView	<pre>orderList (Map<string, string=""> map, HttpSession session)</string,></pre>			
	// 예약상품 조회			
Public ModelAndView	<pre>orderListPayment (Map<string, string=""> map, HttpSession session)</string,></pre>			
	// 결제 완료된 상품 조회			
private String	<pre>orderCancle(HashMap<string, object=""> map)</string,></pre>			
	// 상품 예약 취소			

v. PickListController

	PickListController
	com.squirrel.controller
Δp	pickService: PickService
9 p	pickListView(map: Map <string,string>, session: HttpSession): ModelAndView</string,string>
e ii	nsertPickList(map: Map <string,string>, session: HttpSession, data: RedirectAttributes): String</string,string>
O 0	deletePick(list: List <integer>, data: RedirectAttributes): String</integer>

Method Summary						
public ModelAndView	public ModelAndView pickListView (Map <string, string=""> map, HttpSession session) // 장바구니 페이지로 이동</string,>					
public String	insertPickList (Map <string, string=""> map, HttpSession session, RedirectAttribute flash) // 상품 장바구니에 담기</string,>					
public String	deletePick (List <integer> list, RedirectAttribute data) // 회원정보 수정 메소드</integer>					

vi. ProductController

ProductController com.squirrel.controller △ locService: LocationService △ golfService: GolfccService △ proService: ProductService △ memberService: MemberService productInsertForm(session: HttpSession): ModelAndView productSelectGolfCC(loc_id: String): String productInsert(dto: ProductDTO, session: HttpSession): String productList(reqParam: Map < String, String >, session: HttpSession): ModelAndView ProductRetrieve(p_id: String, m: Model): String ProductRetrieve(reqParam: Map<String,String>, page: int): List<ProductListDTO> dealHistory(map: Map<String,String>, session: HttpSession): ModelAndView editProductView(map: Map < String, String >, session: HttpSession): ModelAndView editProduct(p_id: String, m: Model): String deleteProduct(map: HashMap < String, String >, data: RedirectAttributes): String updateProduct(dto: ProductDTO, data: RedirectAttributes): String

	Method Summary			
public ModelAndView	productInsertForm (HttpSession session) // 상품등록 페이지			
public String	productSelectGolfCC (String loc_id) // 지역에 따른 골프장을 보여주는 메서드			
public String	productInsert (ProductDTO dto, HttpSession session) // 상품 등록			
public ModelAndView	productList (Map <string, string=""> reqParam, HttpSession session) // 상품 리스트, 조건검색 가능</string,>			
public String	productRetrieve (String p_id, Model m) // 브라우저 접속 시 상품 자세히 보기			
public List <productlistdto></productlistdto>	productRetrieve (Map <string, string=""> reqParam, int page) // 브라우저 접속 시 상품 자세히 보기</string,>			
public ModelAndView	dealHistory (Map <string, string=""> map, HttpSession session) // 매니저 등급의 회원이 자신이 등록한 상품에 대한 거래내역 조회</string,>			
public ModelAndView	editProductView (Map <string, string=""> map, HttpSession session) // 상품 관리목록 페이지</string,>			
public String	editProduct(String p_id, Model m) // 상품 수정/삭제 페이지			
public String	deleteProduct (HashMap <string, object=""> map, RedirectAttribute data) // 상품 삭제</string,>			
public String	deleteProduct (ProductDTO dto, RedirectAttribute data) // 상품 수정			

vii. ReviewController

				com.squirrel.controller
Olivina Can		1.0	-	

- △ locService: LocationService △ revService: ReviewListService
- △ recService: ReCommentService
- insertReviewForm(): ModelAndView
- insertReview(dto: CcScoreDTO, session: HttpSession): String
- reviewList(reqParam: Map < String, String >, session: HttpSession): ModelAndView
- reviewDetail(map: HashMap < String, String >, request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): ModelAndView
- updateReviewform(score_no: int): ModelAndView
- updateReviewDetail(cdto: CcScoreDTO, ra: RedirectAttributes): String
- deleteReviewDeatil(score_no: int): String
- myReview(reqParam: Map < String, String>, session: HttpSession): ModelAndView

Method Summary					
public ModelAndView	insertReviewForm()				
	// 후기 게시판 게시글 등록 페이지				
public String	insertReview (CcScoreDTO dto, HttpSession session)				
	// 게시글 등록				
public ModelAndView	<pre>reviewList (Map<string, string=""> reqParam, HttpSession session)</string,></pre>				
	// 후기 게시판 리스트				
public ModelAndView	reviewDetail (HashMap <string, string=""> map, HttpServletRequest request,</string,>				
	HttpServletResponse response)				
	// 게시글 자세히 보기				
public ModelAndView	<pre>updateReviewform (int score_no)</pre>				
	// 게시글 수정/삭제 페이지				
public String	<pre>updateReviewDetail (CcScoreDTO cdto, RedirectAttribute ra)</pre>				
	// 게시글 수정				
public String	deleteReviewDetail (int score_no l)				
	// 게시글 삭제				
public ModelAndView	myReview (Map <string, string=""> reqParam, HttpSession session)</string,>				
	// 회원 본인이 작성한 게시글 리스트 페이지				

viii. Re_CommentController

Com.squirrel.controller com.squirrel.controller recService: ReCommentService insertComment(dto: ReCommentDTO): String updateComment(map: HashMap < String, String >): String deleteComment(re_no: String): String

Method Summary	
public String	insertComment (ReCommentDTO dto)
	// Ajax 비동기처리 댓글 등록
public String	<pre>updateComment (HashMap<string, string=""> map)</string,></pre>
	// Ajax 비동기처리 댓글 수정
public String	<pre>deleteComment (List<list<string>> list)</list<string></pre>
	// Ajax 비동기처리 댓글 삭제

B. Service

i. MemberService

MemberService com.squirrel.service

- △ dao: MemberDAO
- MemberAdd(dto: MemberDTO): int
- login(map: HashMap<String,String>): MemberDTO
- myPage(user_no: int): MemberDTO
- myPageUpdate(dto: MemberDTO): int
- multiCheck(map: HashMap<String,String>): int
- adminMemberSelect(map: HashMap<String,Object>): List<MemberDTO>
- adminModified(userdto: MemberDTO): int
- getMemberInfo(user_no: int): MemberDTO
- updateEmail(user_no: int): int
- getUser(user_no: int): MemberDTO
- totalRecord(): int
- getPhoneUser(phone_id: String): MemberDTO
- kakaoLogin(string: String): MemberDTO
- updatePW(insertmap: HashMap < String, String >): int
- kakaoMemberAdd(dto: MemberDTO): int
- applyRatingUp(user_no: int): int
- selectRatingInfo(user_no: int): List<RatingUpDTO>
- updateRatingUp(num: int): int
- selectRatingInfo(): List<SelectRatingDTO>
- updateRatinTX(map: HashMap < String,Integer >): int
- deleteRatingTable(num: int): int

Method Summary	
public int	memberAdd (MemberDTO mDTO)
	// 회원추가 method
public MemberDTO	login (HashMap <string, string=""> map)</string,>
	// 로그인 method
public MemberDTO	
	// 회원정보관리 method
public int	myPageUpdate (MemberDTO mDTO)
	// 회원정보 수정 method
public int	multiCheck (HashMap <string, string=""> map)</string,>
	// ajax를 이용한phone_id, password and email 확인 method
public List <memberdto></memberdto>	adminMemberSelect (HashMap <string, object=""> map)</string,>
	// 관리자가 Member카테고리로 검색했을때.
public int	adminModified (MemberDTO mDTO)
	// 관리자가Member의 정보를 수정할 때
public int	totalRecord ()
	// paging 처리를 위한 전체 레코드
public MemberD10	getAdminMemberInfo (int user_no)
	// 관리자가 특정 회원의 정보 조회
public int	updateEmail (String passwd)
11: M 1 DTO	// 회원 이메일 인증 여부 확인
public MemberD10	getUser (int user_no)
muhlia ManahauDTO	// 일치하는 유저의 정보 중 일부 (전화번호,이름,등급) 조회
public MemberD10	getPhoneUser (String phone_id)
nublic MemberDTO	// 회원 비밀번호 찾기 시 회원 id와 이메일 확인 메서드
public Member D10	kakaoLogin (String string) // 카카오 로그인 api 실행 후 카카오id 값을 통해 로그인
nublic int	updatePW (HashMap <string, string=""> insertmap)</string,>
public inc	// 임시비밀번호 이메일로 전송될 때 회원 비밀번호를 임시비밀번호로 수정
nublic int	kakaoMemberAdd (MemberDTO dto)
public IIIt	// 카카오톡 계정 첫 접속 시 로그인 처리
nublic int	applyRatingUp (int user_no)
pasiie iiie	// 일반회원 등업 처리
public List <ratingupdto></ratingupdto>	
public Libe (Macingops 10)	// 관리자가 등업된 매니저 회원 조회
public int	updateRatingUp (int user_no)
F	// 일반회원 등업 재요청
public	selectRatingInfo ()
List <selectratingdto></selectratingdto>	// 관리자가 일반회원들이 요청한 등업 리스트 조회
public int	<pre>updateRatinTX (HashMap<string, integer=""> map)</string,></pre>
	// 관리자가 일반회원 등업 승인 및 등업테이블 조회 트랜잭션처리
public int	deleteRatingTable (int user_no)
	// 관리자가 일반회원 등업 거절

ii. AdminService

	initioe vice		
	com.squirrel.service		
Δ	dao: AdminDAO		
0	adminMemberSelect(map: HashMap < String, Object >): List < Member DTO >		
0	totalRecord(map: HashMap < String, Object >): int		
0	adminProductSelect(map: HashMap < String, Object >): List < ProductDTO >		
0	adminGolfCcSelect(map: HashMap < String, Object >): List < GolfCcDTO >		

Method Summary	
public List <memberdto></memberdto>	<pre>adminMemberSelect (HashMap<string, object="">)</string,></pre>
	// 관리자가 회원카테고리로 검색했을 시
public List <productdto></productdto>	<pre>adminProductSelect(HashMap<string, object="">)</string,></pre>
	// 관리자가 상품카테고리로 검색했을 시
public List <golfccdto></golfccdto>	<pre>adminGolfCcSelect (HashMap<string, object="">)</string,></pre>
	// 관리자가 골프장카테고리로 검색했을 시
public int	totalRecord ()
	// paging 처리를 위한 전체 레코드

iii. OrderListService

07	⊙ OrderListService
5	com.squirrel.service
Δ	dao: OrderListDAO
Δ	proDao: ProductDAO
0	selectIsOrder(map: HashMap < String, String >): IsOrderListDTO
0	addOrder(insertVal: HashMap <string,object>): int</string,object>
0	selectOrderList(user_no: int, curPage: int): PageDTO <orderinfodto></orderinfodto>
0	addOrderByCartTx(map: HashMap < String, Object >): int
0	selectOrderListPayment(user_no: int, curPage: int): PageDTO <orderinfodto></orderinfodto>
0	deleteAndUpdateTx(map: HashMap < String, Object >): int

Method Summary	
public IsOrderListDTO	selectIsOrder (HashMap <string, string=""> map)</string,>
	// 구매 진행 확인 페이지 조회
public int	<pre>addOrder (HashMap<string, object=""> insertVal)</string,></pre>
	// 구매(예약) 메서드, 구매 시 상품 조인 인원 감소 트랜잭션 처리
	selectOrderList (int user_no, int curPage)
PageDTO <orderinfodto></orderinfodto>	// 예약내역 조회

Method Summary	
Public int	addOrderByCartTx (HashMap <string, object=""> map)</string,>
	// 장바구니에서 구매 시 상품 조인인원 감소, 장바구니 해당상품 삭제, 예약내역 추가 트랜잭션 처리
	selectOrderListPayment (int user_no, int curPage)
PageDTO <orderinfodto></orderinfodto>	// 구매 완료 내역 조회
Public int	<pre>deleteAndUpdateTx (HashMap<string, object=""> map)</string,></pre>
	// 예약상품 취소, 예약내역 상품 삭제, 판매상품 수정 트랜잭션 처리

iv. PickService

	RSCI VICC
	PickService
	com.squirrel.service
Δ	dao: PickDAO
0	insertPick(dto: PickListDTO): int
0	selectPickList(user_no: int, curPage: int): PageDTO <picklistviewdto></picklistviewdto>
0	deletePick(list: List <integer>): int</integer>
0	selectPickofNo(map: HashMap <string,string>): PickOrderListDTO</string,string>

Method Summary	
public int	insertPick (PickListDTO dto)
	// 상품 장바구니에 담기
	selectPickList (int user_no, int curPage)
PageDTO <picklistviewdto></picklistviewdto>	// 장바구니 리스트 보기
public int	deletePick (List <integer> list)</integer>
	// 장바구니에 상품 삭제
public PickOrderListDTO	selectPickofNo (HashMap <string, string=""> map)</string,>
	// 장바구니에서 구매진행시 해당 상품 조회

v. ProductService

ProductService com.squirrel.service

- ▲ dao: ProductDAO
- productInsert(dto: ProductDTO): int
- productRetrieve(p_id: String): ProductDTO
- selectProduct(map: HashMap<String,String>, curPage: int): PageDTO<ProductListDTO>
- selectDealHistory(user_no: int, curPage: int): PageDTO<ProductDealHistoryDTO>
- selectEditProduct(user_no: int, curPage: int): PageDTO < ProductListDTO >
- editProduct(p_id: String): ProductListDTO
- deleteProduct(map: HashMap < String, String >): int
- updateProduct(dto: ProductDTO): int

Method Summary	
public int	productInsert (ProductDTO dto) // 상품 등록
public ProductDTO	productRetrieve (String p_id) // 상품 자세히 보기
public PageDTO <productlistdto></productlistdto>	selectProduct (HashMap <string, string=""> map, int curPage) // 검색 조건에 따른 상품 조회</string,>
public PageDTO <productdealhistorydto></productdealhistorydto>	selectDealHistory (int user_no, int curPage)// 회원등급이 매니저인 회원이 본인이 등록한 상품에 대한 거래내역 조회
public PageDTO <productlistdto></productlistdto>	selectEditProduct (int user_no, int curPage) // 회원등급이 매니저인 회원이 본인이 등록한 상품 관리 페이지
public ProductListDTO	editProduct (String p_id) // 상품내용 수정 페이지
public int	deleteProduct (HashMap <string, string=""> map) // 상품 삭제</string,>
public int	updateProduct (ProductDTO dto) // 상품 수정

vi. ReviewListService

ReviewListService

com.squirrel.service

- ▲ dao: ReviewListDAO
- reviewList(map: HashMap<String,String>, curPage: int): PageDTO<ReviewListDTO>
- insertReview(dto: CcScoreDTO): int
- selectDetail(score_no: int): CcScoreDTO
- selectNickname(score_no: int): ReviewListDTO
- updateReview(cdto: CcScoreDTO): int
- deleteReview(score_no: int): int
- rv_vcount(score_no: int): int
- selectMyReview(map: HashMap<String,String>, curPage: int): PageDTO<MyReviewDTO>

Method Summary	
public PageDTO < ReviewListDTO >	reviewList (HashMap <string, string=""> map, int curPage) // 후기 게시판 검색에 따른 게시글 리스트 조회</string,>
public int	insertReview (CcScoreDTO dto) // 후기 게시글 등록
public CcScoreDTO	selectDeatil (int score_no) // 후기 게시글 자세히 보기
public ReviewListDTO	selectNickname (int score_no) // 후기 게시판 작성자 조건검색
public int	updateReview (CcScoreDTO cdto) // 회원 본인의 후기 게시글 수정
public int	deleteReview (int score_no) // 회원 본인의 후기 게시글 삭제
public int	rv_vcount (int score_no) // 게시글 조회수 증가
public PageDTO <myreviewdto></myreviewdto>	selectMyReview (HashMap <string, string=""> map, int curPage) // 회원 본인의 후기 게시글 리스트 조회</string,>

vii. ReCommentService

ReCommentService

com.squirrel.service

- ▲ dao: ReCommentDAO
- insertComment(dto: ReCommentDTO): int
- selectRecomment(score_no: int): List < RecommentViewDTO >
- updateComment(map: HashMap < String, String >): int
- deleteComment(re_no: String): int

Method Summary	
public int	insertComment (ReCommentDTO dto)
	// 게시글에 대한 댓글 등록
	selectRecomment (int score_no)
List <recommentviewdto></recommentviewdto>	// 게시글에 대한 댓글 리스트 조회
public int	<pre>updateComment (HashMap<string, string=""> map)</string,></pre>
	// 게시글에 대한 댓글 수정
public int	deleteComment (int re_no)
	// 게시글에 대한 댓글 삭제

viii. GolfccService

	G GolfccService
	com.squirrel.service
Δ	dao: GolfccDAO
0	selectGolfccName(loc_id: String): List <golfccdto></golfccdto>
0	ccGolfScoreList(searchVal: HashMap < String, Object >): List < CcGolfScoreDTO >
0	ccGolfScoreList(searchVal: HashMap < String, Object >, pageDto: PageDTO < CcGolfScoreDTO >): PageDTO < CcGolfScoreDTO >
0	getGolfccScoreOne(cc_id: String): CcGolfScoreDTO
0	LikeGolfccRemove(map: HashMap < String, Object >): void
0	LikeGolfccAdd(map: HashMap < String, Object >): void

Method Summary	
public List <golfccdto></golfccdto>	selectGolfccName (String loc_id) // 지역에 따른 골프장 조회
public List <ccgolfscoredto></ccgolfscoredto>	ccGolfScoreList (HashMap <string, object=""> searchVal) //골프장 평점 조회</string,>
public PageDTO <ccgolfscoredto></ccgolfscoredto>	ccGolfScoreList (HashMap <string, </string, PageDTO <ccgolfscoredto> pageDto)Object> searchVal,// 골프장 평점 조회 페이징</ccgolfscoredto>
public CcGolfScoreDTO	getGolfccScoreOne (String cc_id) // 골프장 평점 조회 (json)
public void	LikeGolfccRemove (HashMap <string, object=""> map) // 관심 골프장 삭제</string,>
public void	LikeGolfccAdd (HashMap <string, object=""> map) // 관심 골프장 추가</string,>

ix. LocationService



Method Summary	
public List <locationdto></locationdto>	locactionList () // 지역 조회

C. DAO

i. MemberDAO

MemberDAO

com.squirrel.dao

- △ template: SqlSessionTemplate
- MemberAdd(dto: MemberDTO): int
- login(map: HashMap < String, String >): MemberDTO
- myPage(user_no: int): MemberDTO
- myPageUpdate(dto: MemberDTO): int
- multiCheck(map: HashMap<String,String>): int
- adminMemberSelect(map: HashMap<String,Object>): List<MemberDTO>
- adminModified(userdto: MemberDTO): int
- getMemberInfo(user_no: int): MemberDTO
- updateEmail(user_no: int): int
- getUser(user_no: int): MemberDTO
- totalRecord(): int
- getPhoneUser(phone_id: String): MemberDTO
- updatePW(insertmap: HashMap < String, String >): int
- kakaoLogin(string: String): MemberDTO
- kakaoMemberAdd(dto: MemberDTO): int
- applyRatingUp(user_no: int): int
- selectRatingInfo(user_no: int): List<RatingUpDTO>
- updateRatingUp(num: int): int
- selectRatingInfo(): List<SelectRatingDTO>
- updateMemberTable(map: HashMap < String,Integer >): int
- selectRatingTable(map: HashMap < String,Integer >): int
- deleteRatingTable(num: int): int

	Method Summary
public int	memberAdd (MemberDTO mDTO)
	// 회원추가 method
public MemberD10	login (HashMap <string, string=""> map)</string,>
public MemberDTO	// 로그인 method myPage(int)
public Flembers 10	// 회원정보관리 method
public int	myPageUpdate (MemberDTO mDTO)
	// 회원정보 수정 method
public int	<pre>multiCheck (HashMap<string, string=""> map)</string,></pre>
	// ajax를 이용한phone_id, password and email 확인 method
public List <memberdto></memberdto>	adminMemberSelect (HashMap <string, object=""> map)</string,>
nublic int	// 관리자가 Member카테고리로 검색했을때.
public int	adminModified (MemberDTO mDTO) // 관리자가Member의 정보를 수정할 때
public MemberDTO	getAdminMemberInfo (int user_no)
	// 관리자가 특정 회원의 정보 조회
public int	updateEmail (String passwd)
	// 회원 이메일 인증 여부 확인
public MemberDTO	getUser (int user_no)
	// 유저아이디를 통하여 유저정보의 일부분 (등급, 닉네임, 전화번호) 조회
public int	totalRecord ()
nublic MemberDTO	// paging 처리를 위한 전체 레코드 getPhoneUser (String phone_id)
public Flember DTO	// 회원 비밀번호 찾기 시 회원 id와 이메일 확인 메서드
public int	updatePW (HashMap <string, string=""> insertmap)</string,>
	// 임시비밀번호 이메일로 전송될 때 회원 비밀번호를 임시비밀번호로 수정
public MemberDTO	kakaoLogin (String string)
	// 카카오id를 통하여 로그인
public int	kakaoMemberAdd (MemberDTO dto)
nublic int	// 카카오 로그인 첫회 실행 시 카카오 정보를 이용하여 유저 등록 applyRatingUp (int user_no)
public lift	// 일반회원 등업 처리
public List <ratingupdto></ratingupdto>	selectRatingInfo (int user_no)
	// 관리자가 등업된 매니저 회원 조회
public int	<pre>updateRatingUp (int user_no)</pre>
	// 일반회원 등업 재요청
public List <selectratingdto></selectratingdto>	selectRatingInfo ()
	// 관리자가 일반회원들이 요청한 등업 리스트 조회
public int	UpdateMemberTable (HashMap <string, integer=""> map) // 관리자가 일반회원 등업 승인 시 해당 회원 등급 매니저로 수정</string,>
public int	selectRatingTable (int user_no)
pasiis iiit	// 관리자가 등업테이블 조회
public int	deleteRatingTable (int user_no)
	// 관리자가 일반회원 등업 거절

ii. AdminDAO

_	
	⊕ AdminDAO
	com.squirrel.dao
Δ	template: SqlSessionTemplate
0	totalRecord(map: HashMap <string,object>): int</string,object>
0	adminMemberSelect(map: HashMap < String, Object >): List < MemberDTO >
0	adminProductSelect(map: HashMap <string,object>): List<productdto></productdto></string,object>
0	adminGolfCcSelect(map: HashMap < String, Object >): List < GolfCcDTO >

Method Summary	
public int	totalRecord (HashMap <string, object="">)</string,>
	// paging 처리를 위한 전체 레코드
public List <memberdto></memberdto>	<pre>adminMemberSelect (HashMap<string, object="">)</string,></pre>
	// 관리자가 회원카테고리로 검색했을 시
public List <productdto></productdto>	<pre>adminProductSelect(HashMap<string, object="">)</string,></pre>
	// 관리자가 상품카테고리로 검색했을 시
public List <golfccdto></golfccdto>	<pre>adminGolfCcSelect (HashMap<string, object="">)</string,></pre>
	// 관리자가 골프장카테고리로 검색했을 시

iii. OrderListDAO

OrderListDAO

com.squirrel.dao

- △ template: SqlSessionTemplate
- selectIsOrder(map: HashMap < String, String >): IsOrderListDTO
- addOrder(insertVal: HashMap < String, Object >): int
- totalRecord(user_no: int): int
- selectOrderList(user_no: int, curPage: int): PageDTO<OrderInfoDTO>
- deletePickList(map: HashMap < String, Object >): int
- totalRecordPayment(user_no: int): int
- selectOrderListPayment(user_no: int, curPage: int): PageDTO<OrderInfoDTO>
- deleteOrderProduct(map: HashMap < String, Object >): int
- updateProduct(map: HashMap < String, Object >): int

	Method Summary
public IsOrderListDTO	selectIsOrder (HashMap <string, string=""> map)</string,>
	// 구매 진행 확인 페이지 조회
public int	<pre>addOrder (HashMap<string, object=""> insertVal)</string,></pre>
	// 구매(예약) 메서드, 구매 시 상품 조인 인원 감소 트랜잭션 처리
public int	totalRecord (int user_no)
	// 예약내역 조회 페이징 처리를 위한 전체 레코드 수 반환
	selectOrderList (int user_no, int curPage)
PageDTO <orderinfodto></orderinfodto>	// 예약내역 조회
Public int	deletePickList (HashMap <string, object=""> map)</string,>
	// 장바구니의 상품 삭제
public int	totalRecordPayment (int user_no)
	// 구매 완료 내역 조회 페이징 처리를 위한 전체 레코드 수 반환
	selectOrderListPayment (int user_no, int curPage)
PageDTO <orderinfodto></orderinfodto>	// 구매 완료 내역 조회
Public int	deleteOrderProduct (HashMap <string, object=""> map)</string,>
	// 예약상품 취소 시 예약내역 상품 삭제
Public int	<pre>updateProduct (HashMap<string, object=""> map)</string,></pre>
	// 상품 데이터 수정

iv. PickDAO

PickDAO

com.squirrel.dao

- △ template: SqlSessionTemplate
- insertPick(dto: PickListDTO): int
- totalRecord(user_no: int): int
- selectPickList(user_no: int, curPage: int): PageDTO < PickListviewDTO >
- deletePick(list: List<Integer>): int
- selectPickofNo(map: HashMap < String, String >): PickOrderListDTO

Method Summary	
public int	insertPick (PickListDTO dto)
	// 상품 장바구니에 담기
public int	totalRecord (int user_no)
	// 장바구니 리스트 보기 페이징 처리를 위한 전체 레코드 수 반환
	selectPickList (int user_no, int curPage)
PageDTO <picklistviewdto></picklistviewdto>	// 장바구니 리스트 보기
public int	deletePick (List <integer> list)</integer>
	// 장바구니에 상품 삭제
public PickOrderListDTO	selectPickofNo (HashMap <string, string=""> map)</string,>
	// 장바구니에서 구매진행시 해당 상품 조회

v. ProductDAO

ProductDAO com.squirrel.dao

- △ template: SqlSessionTemplate
- productInsert(dto: ProductDTO): int
- totalRecord(map: HashMap < String, String >): int
- selectProduct(map: HashMap<String,String>, curPage: int): PageDTO<ProductListDTO>
- productRetrieve(p_id: String): ProductDTO
- productDecrease(insertVal: HashMap < String, Object >): int
- totalRecordDealHistory(user_no: int): int
- selectDealHistory(user_no: int, curPage: int): PageDTO < ProductDealHistoryDTO >
- totalRecordEditProduct(user_no: int): int
- selectEditProduct(user_no: int, curPage: int): PageDTO < ProductListDTO >
- editProduct(p_id: String): ProductListDTO
- deleteProduct(map: HashMap < String, String >): int
- updateProduct(dto: ProductDTO): int

	Method Summary
public int	productInsert (ProductDTO dto) // 상품 등록
public int	totalRecord (HashMap <string, string=""> map) // 검색 조건에 따른 상품 조회 페이징 처리를 위한 전체 레코드 수 반환</string,>
public PageDTO <productlistdto></productlistdto>	selectProduct (HashMap <string, string=""> map, int curPage) // 검색 조건에 따른 상품 조회</string,>
public ProductDTO	productRetrieve(String p_id) // 상품 자세히 보기
public int	productDecrease (HashMap <string, object=""> insertVal) // 상품 구매 시 구매 인원만큼 상품의 조인 인원 수 감소</string,>
public int	totalRecordDealHistory (int user_no) // 회원등급이 매니저인 회원이 본인이 등록한 상품에 대한 거래내역 조회 페이징 처리를 위한 전체 레코드 수 반환
public PageDTO <productdealhistorydto></productdealhistorydto>	selectDealHistory (int user_no, int curPage)// 회원등급이 매니저인 회원이 본인이 등록한 상품에 대한 거래내역 조회
public int	totalRecordEditProduct (int user_no) // 회원등급이 매니저인 회원이 본인이 등록한 상품 관리 페이징 처리를 위한 전체 레코드 수 반환
public PageDTO <productlistdto></productlistdto>	selectEditProduct (int user_no, int curPage) // 회원등급이 매니저인 회원이 본인이 등록한 상품 관리 페이지
public ProductListDTO	editProduct (String p_id) // 상품내용 수정 페이지
public int	deleteProduct (HashMap <string, string=""> map) // 상품 삭제</string,>
public int	updateProduct (ProductDTO dto) // 상품 수정

vi. ReviewListDAO

ReviewListDAO

com.squirrel.dao

- △ template: SqlSessionTemplate
- totalRecord(map: HashMap < String, String >): int
- reviewList(map: HashMap < String, String >, curPage: int): PageDTO < ReviewListDTO >
- insertReview(dto: CcScoreDTO): int
- selectDetail(score_no: int): CcScoreDTO
- rv_vcount(score_no: int): int
- selectNickname(score_no: int): ReviewListDTO
- updateReview(cdto: CcScoreDTO): int
- deleteReview(score_no: int): int
- myReviewtotalRecord(map: HashMap < String, String >): int
- selectMyReview(map: HashMap<String,String>, curPage: int): PageDTO<MyReviewDTO>

Method Summary	
public int	totalRecord (HashMap <string, string=""> map)</string,>
	// 후기 게시판 검색에 따른 게시글 리스트 조회 페이징 처리를 위한 전체 레코드 수 반환
public	reviewList (HashMap <string, string=""> map, int curPage)</string,>
PageDTO < ReviewListDTO >	// 후기 게시판 검색에 따른 게시글 리스트 조회
public int	insertReview (CcScoreDTO dto)
	// 후기 게시글 등록
public CcScoreDTO	selectDeatil (int score_no)
	// 후기 게시글 자세히 보기
public int	<pre>rv_vcount (int score_no)</pre>
	// 게시글 조회수 증가
public ReviewListDTO	selectNickname (int score_no)
	// 후기 게시판 작성자 조건검색
public int	updateReview (CcScoreDTO cdto)
	// 회원 본인의 후기 게시글 수정
public int	deleteReview (int score_no)
	// 회원 본인의 후기 게시글 삭제
public int	myReviewtotalRecord (HashMap <string, string=""> map)</string,>
	// 회원 본인의 후기 게시글 리스트 조회 페이징 처리를 위한 전체 레코드 수 반 환
	selectMyReview (HashMap <string, string=""> map, int curPage)</string,>
PageDTO <myreviewdto></myreviewdto>	// 회원 본인의 후기 게시글 리스트 조회

vii. ReCommentDAO

⊕ ReCommentDAO

com.squirrel.dao

- ▲ template: SqlSessionTemplate
- insertComment(dto: ReCommentDTO): int
- selectRecomment(score_no: int): List<RecommentViewDTO>
- updateComment(map: HashMap < String, String >): int
- deleteComment(re_no: String): int

Method Summary	
public int	insertComment (ReCommentDTO dto)
	// 게시글에 대한 댓글 등록
	selectRecomment (int score_no)
List <recommentviewdto></recommentviewdto>	// 게시글에 대한 댓글 리스트 조회
public int	<pre>updateComment (HashMap<string, string=""> map)</string,></pre>
	// 게시글에 대한 댓글 수정
public int	deleteComment (int re_no)
	// 게시글에 대한 댓글 삭제

viii. GolfccDAO

	⊙ GolfccDAO
	com.squirrel.dao
Δ	template: SqlSessionTemplate
0	selectGolfccName(loc_id: String): List <golfccdto></golfccdto>
0	ccGolfScoreList(searchVal: HashMap < String, Object >): List < CcGolfScoreDTO >
0	ccGolfScoreList(searchVal: HashMap <string,object>, pageDto: PageDTO<ccgolfscoredto>): PageDTO<ccgolfscoredto></ccgolfscoredto></ccgolfscoredto></string,object>
0	ccGolfScoreListCount(searchVal: HashMap <string,object>): int</string,object>
0	getGolfccScoreOne(cc_id: String): CcGolfScoreDTO

Method Summary			
public List <golfccdto></golfccdto>	selectGolfccName (String loc_id)		
	// 지역에 따른 골프장 조회		
	ccGolfScoreList (HashMap <string, object<="" th=""><th>t> searchVal)</th><th></th></string,>	t> searchVal)	
List <ccgolfscoredto></ccgolfscoredto>	//골프장 평점 조회		
	ccGolfScoreList (HashMap <string, pagedto<ccgolfscoredto=""> pageDto)</string,>	Object>	searchVal,
muhlia CaCalfCaamaDTO	// 골프장 평점 조회 페이징		
public CcGolfScoreD10	getGolfccScoreOne (String cc_id) // 골프장 평점 조회 (json)		

ix. LocationDAO



Method Summary

public List<LocationDTO> **locactionList**() // 지역 조회

D. Other Class

i. LoginCheckInterCeptor

preHandle(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse, handler: Object): boolean

Method Summary			
public boolean	<pre>preHandle (HttpServletRequest request, HttpServletRsponse</pre>		
	response, Object handler)		
	// 로그인 권한, 혹은 특정 등급의 권한을 요구하는 페이지 요청 시, 세션의 로그 인 정보를 통하여 권한 체크		

ii. MailForUtil

	MailForUtil			
	com.squirrel.util.email			
	mailSender: JavaMailSender			
Δ	memService: MemberService			
Δ	aesManager: AESManager			
0	mailSending(map: HashMap < String, String >): ModelAndView			
0	testMD5(str: String): String			
0	sendMail(session: HttpSession): String			
0	emailCheck(isTime: String, isCode: String, session: HttpSession, redData: RedirectAttributes): String			

Method Summary		
public ModelAndView	mailSending (HashMap <string, string=""> map)</string,>	
	// 회원 비밀번호 찾기 시 임시 비밀번호 발송	
public String	testMD5 (String str)	
	// 이메일 인증을 위한 인증키 해시화	
public String	public String sendMail (HttpSession session)	
	// 이메일 인증 보내기, 회원정보+서버시간 암호화 하고 이것을 인증키로 해시화	
public String	getGolfccScoreOne (String isTime, String isCode, HttpSession session, RedirectAttributes redData)	
	// 회원이 이메일 인증시 인증시간과 서버시간 비교 후 인증키 비교하여 이메일 인증완료 하는 작업	