

31일차 기초실습 문제-1

분석 결과에서 오류 유형 찾기

전제조건	참조 문제와 해답은 작성 구조를 이해하기 위한 예시이다. 학습자는 참조 문제와 해답을 함께 분석한 후, 예시의 테이블명·컬럼·지표·분석단위를 자신의 팀에서 실제로 확인한 테이블과 컬럼으로 변경하여 문제를 다시 구성한다. 존재하지 않는 데이터나 분석결과를 임의로 만들지 않으며, 확인할 수 없는 항목은 '미확정', '검증 필요' 또는 '추가 데이터 필요'로 기록한다.
------	--

1. 참조 사례 분석

아래 네 개는 발표 자료에 실제로 자주 실리는 문장이다. 각각 어느 프레임에서 걸리는지 찾는다.

번호	참조 결과 문장	찾을 것
1 JOIN 중복행	주문 테이블과 상세 테이블을 결합했더니 8월 구매 고객이 24,000명으로 집계됐다.	어느 프레임인가
2 필터·기간	A채널 전환율 32%, B채널 전환율 41%로 B가 우세하다. (A는 6개월, B는 최근 1개월)	어느 프레임인가
3 분모 혼용	재구매율이 68%다. 이벤트 행 수를 사용자 수로 나눠 계산했다.	어느 프레임인가
4 표본 편중	1년 이상 유지된 매장만 분석한 결과 평균 매출이 상승 추세다.	어느 프레임인가

참조 목적	답을 맞히는 것이 아니라 '무엇을 보면 그렇게 판정되는가'를 문장으로 설명할 수 있어야 한다.
-------	--

2. 5가지 프레임 대조표

프레임	판정 단서
① 집계단위(grain)	한 행의 의미가 표마다 다른데 그대로 비교했다
② JOIN 중복행	결합 후 행 수·합계가 늘었다
③ 필터·기간	비교 대상의 기간·조건이 다르다
④ 분모 혼용	행 수와 고유 사용자 수를 섞었다
⑤ 표본 편중	남아 있는 대상만 보고 전체를 말했다

점검 순서	위에서부터 본다. 이 5가지 는 3교시 상호 리뷰에서 다른 팀에게 던질 질문의 도구이기도 하다.
-------	---

3. 팀 데이터로 문제 다시 출제

참조 문장을 그대로 쓰지 않는다. 30일차에 제출한 우리 팀 슬라이드에서 문장을 가져온다.

작성 항목	팀 작성란
대상 문장	실제 검색의 절반인 50.4% 가 결과 없음으로 끝났다 슬라이드4
실제 테이블·컬럼	SEARCH — search_id, total_result_count SEARCH_RESULT.search_id
분석단위(grain)	검색 1회(search_id)
분모	총 검색 264건
의심 프레임	① 집계단위(grain), ④ 분모 혼용
판정 근거	결과 없음률을 검색 1회 단위로 계산했는지, SEARCH_RESULT 결합으로 동일 search_id 가 여러 번 세어지지 않았는지, 분모가 사용자나 EVENT 수가 아닌 고유 검색 수인지 확인

수정 방향

SEARCH에서 전체 고유 search_id 수와
total_result_count = 0인 고유 search_id 수를
재집계하여 ****133 / 264 = 50.4%****인지 확인한다.
SEARCH_RESULT를 사용할 경우 결합 전·후 고유
search_id 수를 비교하여 중복 발생 여부를
확인한다.

팀 적용

**1팀 인구 3종 합산, 2팀 SEARCH_RESULT
결합, 3팀 저거래 단지, 4팀 POST-REACTION
결합을 우선 대상으로 삼는다.**

4. 제출 전 자기검증

체크	검증 질문
☐	대상 문장이 실제 우리 발표자료에서 나온 것인가?
☐	테이블명·컬럼을 실제 자료로 확인했는가?
☐	한 행의 의미를 한 문장으로 말할 수 있는가?
☐	비율이라면 분모를 명시했는가?
☐	의심 프레임에 판정 근거를 붙였는가?
☐	확인되지 않은 항목을 미확정·검증 필요로 표시했는가?
☐	수정 방향이 오늘 실행 가능한 수준으로 구체적인가?

제출

팀별 재구성 문제 **1부**와 팀 해답 **1부**를 함께
제출한다.