업무 구분(대)	업무 구분(중)	업무 구분(소)	요구사항 ID	요구사항명	요구사항 내용	중요도	권한		비고
사용자 관리	사용자 관리	등록	REQ-ADM-001	사용자 등록	1. 관리자가 사용자를 등록할 수 있다. 2. 관리자는 사용자의 정보를 입력할 수 있으며 입력 가능한 정보는 아래와 같다. 2-1. 사원번호 2-1-1. 형식은 입사연도 + 부서코드 + 일련번호로 한다. (예: 2026-HR-3) 2-2. 이메일 2-2-1. 회사 도메인(hwangs@company.com)으로 입력한다. 2-2-2. 도메인을 포함하여 50글자로 제한한다. 2-2-3. @앞은 영어와 숫자만 가능하다. 2-3. 이름 2-3-1. 한글과 영어를 포함하여 최대 30글자로 제한한다. 2-4. 부서 2-4-1. 한글, 영어, 숫자를 포함하여 50글자 이내로 작성한다. 2-5. 직급 2-5-1. 직급은 5글자내로 제한한다. 2-6. 직무 2-6-1. 직무는 사용자가 맡고 있는 업무를 입력한다. 2-6-2. 30글자로 제한한다. 3. 관리자는 사용자의 초기 비밀번호를 부여한다. 3-1. 초기 비밀번호는 abc123으로 한다. 4. 관리자는 사용자의 초기 상태를 부여한다. 4-1. 초기 상태는 재직상태이다.	상	관리자	부서랑 직급은 선택사항으로	
	회원 관리	수정	REQ-ADM-002	사용자 수정	1. 관리자는 사용자의 정보를 수정할 수 있다. 2. 수정 시에도 사용자 등록과 같은 제약이 적용된다. 3. 수정 가능한 정보는 아래와 같다. 3-1. 이름 3-2. 이메일 3-3. 부서 3-4. 직급 3-5. 직무 3-6. 사원번호 3-7. 비밀번호 3-8. 상태(재직, 휴직, 퇴사) 4. 관리자는 사용자 계정을 초기화할 수 있다.	상	관리자		
			REQ-ADM-004	사용자 상태 변경	1. 관리자는 사용자의 재직 상태를 변경할 수 있다. 1-1. 재직 상태는 재직, 휴직, 퇴사로 구분한다. 1-2. 휴직, 퇴사 처리된 사용자는 서비스 로그인이 불가하다.	상	관리자		
			REQ-ACC-003	비밀번호 수정	1. 사용자는 기존 비밀번호를 입력하여 새로운 비밀번호를 설정할 수 있다 1-1. 기존 비밀번호가 정확히 일치해야 새로운 비밀번호를 입력할 수 있다. 1-2. 비밀번호는 영문 대/소문자로 이루어져야 하며, 숫자 2개 이상과 특수문자(!, @, #, $, %, ^, &, *, ?, -) 1개 이상을 포함한 8~16자여야 한다.	상	관리자/사용자		
		조회	REQ-ADM-001	사용자 목록 조회	1. 관리자는 등록된 사용자 목록을 조회할 수 있다. 2. 사용자 목록은 등록일 기준 내림 차순으로 정렬하여 제공한다.	상	관리자		
			REQ-ADM-002	사용자 상세 조회	1. 관리자는 사용자의 상세 정보를 조회할 수 있다. 1-1. 사원번호, 이름, 이메일, 부서, 직급, 직무, 재직 상태를 확인할 수 있다. 2. 해당 사용자가 참여 중인 프로젝트 목록을 조회할 수 있다.	상	관리자		
	로그인	로그인	REQ-ACC-001	로그인	1. 사용자는 아이디와 비밀번호로 로그인 할 수 있다. 2. 비밀번호를 5회 이상 틀릴 경우, 계정이 잠기고 관리자에게 비밀번호 초기화를 문의해야 한다. (유선) 2-1. 로그인 성공 시 비밀번호 오류 횟수가 초기화된다. 3. 초기 비밀번호로 로그인하면 반드시 비밀번호를 수정하도록 해야 한다. 3-1. 비밀번호는 영문 대/소문자로 이루어져야 하며, 숫자 2개 이상과 특수문자(!, @, #, $, %, ^, &, *, ?, -) 1개 이상을 포함한 8~16자여야 한다.	상	관리자/사용자		
		로그아웃	REQ-ACC-002	로그아웃	1. 로그인된 사용자는 언제든 로그아웃 할 수 있다.	상	관리자/사용자		
프로젝트 생성	프로젝트 생성	등록	REQ-PRJ-001	프로젝트 등록	1. 사용자는 Jira 프로젝트와 연동하여 서비스 프로젝트를 생성할 수 있다. 1-1. Jira 프로젝트 목록을 자동으로 가져온다. 1-2. 사용자는 연동할 Jira 프로젝트를 선택한다. 1-3. 선택된 Jira 프로젝트명이 서비스 프로젝트명으로 자동 매핑되며 수정할 수 없다. 2. Jira 프로젝트 멤버 중 서비스에 가입된 사용자를 구성원 후보로 자동으로 불러온다. 2-1. 구성원 후보는 연동된 Jira 프로젝트 멤버로 제한된다. 2-2. 사용자는 구성원 후보 중에서 초대할 멤버를 선택할 수 있다. 2-3. 서비스 미가입 멤버는 제외되며 제외된 멤버 목록을 안내한다. 2-4. 초대 완료 시 시스템은 대상자를 프로젝트 구성원으로 등록 및 알림을 발송한다. 3. 프로젝트 생성 후 Jira 멤버가 아닌 사용자도 구성원으로 추가할 수 있다. 3-1. 시스템은 재직중인 사용자의 이름을 기준으로 사원을 검색할 수 있어야 한다. 3-2. Jira 멤버가 아닌 구성원은 칸반보드 접근이 제한된다.	상	사용자		
		조회	REQ-PRJ-001	프로젝트 목록 조회	1. 프로젝트 목록 조회 권한은 역할에 따라 구분된다. 1-1. 관리자는 시스템 내 전체 프로젝트 목록을 조회할 수 있다. 1-2. 일반 사용자는 자신이 생성하거나 구성원으로 참여한 프로젝트 목록만 조회할 수 있다. 2. 시스템은 프로젝트 목록 조회 시 프로젝트명, 생성일, 구성원 수 정보를 제공한다. 3. 시스템은 프로젝트 목록을 생성일 기준 내림차순으로 정렬하여 제공한다.	상	프로젝트 구성원		
			REQ-PRJ-002	프로젝트 상세 조회	1. 사용자는 프로젝트 상세 정보를 조회할 수 있다. 1-1. 프로젝트명, 생성일, 구성원 목록을 확인할 수 있다. 1-1-1. 구성원의 이름, 부서, 직급, 직무를 통해 목록을 조회할 수 있다. 2. 해당 프로젝트 내 회의 목록을 조회할 수 있다. 3. 해당 프로젝트 내 등록된 내부 문서 목록을 조회할 수 있다. 4. 해당 프로젝트의 태스크 진행 현황을 조회할 수 있다.	상	프로젝트 구성원		
		수정	REQ-PRJ-004	프로젝트 구성원 변경	1. 프로젝트 생성 이후에, 생성자만 프로젝트 구성원을 변경할 수 있다. 1-1. 추가 가능한 구성원은 연동된 Jira 프로젝트 멤버 중 서비스에 가입된 사용자로 제한된다. 1-1-1. 추가 완료 시 시스템은 대상자를 프로젝트 구성원으로 등록 및 알림을 발송한다. 1-2. 프로젝트 구성원을 삭제할 수 있다. 1-2-1. 삭제 완료 시, 시스템은 대상자에게 알림을 발송한다. 2. 휴직, 퇴사 처리된 사용자는 프로젝트 구성원으로 추가할 수 없다.	상	프로젝트 구성원	사용자 안에서 프로젝트 생성/참여자 구분할 것	
		삭제	REQ-PRJ-005	프로젝트 삭제	1. 프로젝트 생성자만 프로젝트를 삭제할 수 있어야 한다. 1-1. 프로젝트 삭제 요청 시 시스템은 삭제 확인 절차를 수행한다. 1-2. 시스템은 프로젝트 삭제 전 삭제 후 데이터 복구가 불가능하다는 정보를 사용자에게 제공한다.	상	프로젝트 구성원		
	내부 문서 관리	등록	REQ-DOC-001	내부 문서 등록	1. 프로젝트 구성원는 내부 문서를 등록할 수 있다. 2. 문서는 한 번에 10개를 등록할 수 있다. 2-1. 지원 파일 형식은 PDF, DOCX, TXT로 제한한다. 2-2. 한 번에 등록할 수 있는 파일의 용량은 20MB로 제한한다. 2-3. 한 프로젝트 당 최대 등록할 수 있는 파일의 용량은 1GB로 제한한다. 2-4. 동일한 파일명이 존재할 경우 시스템은 사용자에게 중복 여부를 안내한다. 2-4-1. 동일한 파일명이 존재할 경우 덮어쓰기 또는 새 파일로 등록 중 선택할 수 있다. 2-4-1-1. 새 파일로 등록 선택 시 파일명 뒤에 순번을 자동으로 부여한다. (예: 문서(1).pdf, 문서(2).pdf) 3. 문서는 등록된 프로젝트에만 귀속된다.	상	프로젝트 구성원		
		조회	REQ-DOC-001	내부 문서 목록 조회	1. 사용자는 프로젝트에 등록된 내부 문서 목록을 조회할 수 있다. 2. 목록에는 문서명, 등록일, 등록자 정보를 제공한다. 3. 목록은 등록일 기준 내림 차순으로 정렬하여 제공한다.	상	프로젝트 구성원		
			REQ-DOC-002	내부 문서 상세 조회	1. 재직중인 프로젝트 구성원은 등록된 내부문서 목록을 조회할 수 있다. 2. 문서 목록은 등록일 기준 내림차순으로 정렬하여 제공한다.	상	프로젝트 구성원		

프로젝트 관리		삭제	REQ-DOC-003	내부 문서 삭제	1. 프로젝트 생성자는 내부 문서를 삭제할 수 있다. 1-1. 삭제 요청 시 시스템은 삭제 확인 절차를 수행한다. 2. 삭제된 문서는 복구할 수 없다.	상	프로젝트 구성원		
	회의관리	등록	REQ-MTG-001	회의 생성	1. 사용자는 주제, 장소, 일정, 회의 참여자를 입력하여 회의를 생성할 수 있다. 1-1. 주제 1-1-1. 30글자 이내 1-2. 장소 1-2-1. 한글, 영어, 숫자, 일부 특수문자(-, ( ), 공백) 허용 최대 50글자 이내 1-2-2. 공백만으로 입력 불가 1-3. 일정 1-3-1. 날짜 형식: YYYY-MM-DD 1-3-2. 시간 형식: HH:MM (24시간제) 1-3-3. 현재 시각 이전 일정은 등록 불가 1-3-4. 종료 시간은 시작 시간 이후여야 함 1-3-5. 최소 회의 시간: 30분 이상 1-3-6. 최대 회의 시간: 2시간 이내 1-4. 회의 참여자 1-4-1. 최소 2명 이상 (생성자 포함) 1-4-2. 프로젝트 구성원 중에서만 선택 가능 1-4-3. 생성자는 자동 포함 (삭제 불가) 1-4-4. 중복 추가 불가 1-4-5. 휴직, 퇴사 처리된 사용자는 회의 참여자로 추가할 수 없다.	상	프로젝트 구성원		
		조회	REQ-MTG-001	회의 목록 조회	1. 프로젝트 구성원은 프로젝트 내 회의 목록을 조회할 수 있다. 2. 목록에는 주제, 장소, 일정, 회의 참여자를 표시한다. 3. 참여자 목록은 10명씩 페이지 단위로 표시한다. 4. 목록은 회의 일정 기준 최신순으로 정렬한다. 5. 회의 주제 및 일시 기준으로 내림차순 정렬 할 수 있다.	상	프로젝트 구성원		
			REQ-MTG-002	회의 검색	1. 키워드 기반으로 이전 회의록을 검색할 수 있다. 2. 검색 대상은 회의 제목, 날짜, 회의록 본문 내용으로 한다. 3. 검색 결과는 최신순으로 정렬된다. 4. 검색 결과가 없을 시 사용자가 확인할 수 있어야 한다.	상	프로젝트 구성원		
			REQ-MTG-003	회의 상세 조회	[회의 진행 전] 1. AI 기초 안건 생성 여부를 확인할 수 있다. 1-1. 생성된 경우 안건 내용을 조회할 수 있다. 2. 회의 준비 자료 생성 여부를 확인할 수 있다. 2-1. 생성된 경우 준비 자료를 조회할 수 있다. 3. 회의를 시작할 수 있다. [회의 진행 중] 1. 현재 녹음 진행 상태(녹음 중/일시정지)를 표시한다. 2. 회의 준비 자료를 조회할 수 있다. 3. 실시간 챗봇을 사용할 수 있다. 4. 녹음 중인 경우 다른 시스템 메뉴로의 이동 및 접근이 제한된다. [회의 종료 후] 1. 회의록을 조회할 수 있다. 2. 태스크-담당자 목록을 조회할 수 있다. 3. 챗봇 질의-답변 내역을 조회할 수 있다. 3-1. 챗봇 질의-답변 내역은 질의한 사용자 본인에게만 표시된다.	상	회의참여자		1. 회의 기본정보(주제, 장소, 일정, 회의 참여자)를 조회할 수 있다. - 회의 진행 상태에 따른 조회 항목 차이 [회의 진행 전] 2. AI 기초 안건 생성 여부를 확인할 수 있다. 2-1. 생성된 경우 안건 내용을 조회할 수 있다. 3. 회의 준비 자료 생성 여부를 확인할 수 있다. 3-1. 생성된 경우 준비 자료를 조회할 수 있다. 4. 회의를 시작할 수 있어야 한다. [회의 진행 중] 2. 다른 시스템 메뉴로의 이동 및 접근이 제한된다. 3. 녹음 중지, 실시간 챗봇, 회의 준비자료 조회 기능만 동작 가능하다. 진행 중인 걸 알려주는…뭔가 있어야… -> 회의 자료 1. 현재 녹음 진행 상태(녹음 중/일시정지)를 시각적으로 표시한다. 2. 회의 준비 자료를 조회할 수 있다. 3. 실시간 챗봇을 사용할 수 있다. (챗봇 ID 매핑 -> 챗봇이 두개니까 매핑해서 알려줘야할듯) 4. 녹음 중인 경우에는 다신 시스템으로의 이동 및 접근이 제한된다. [회의 종료 후] 1. 회의록을 조회할 수 있다. 2. 태스크-담당자 목록을 조회할 수 있다. 3. 챗봇 질의-답변 내역을 조회할 수 있다. (채팅 세션 구분 어떤 챗봇이 보이는지?) 3-1. 챗봇 질의-답변 내역은 질의한 사용자 본인에게만 표시된다.
		삭제	REQ-MTG-004	회의 삭제	1. 회의 생성자만 회의를 삭제할 수 있다. 1-1. 회의 진행 전에만 삭제할 수 있다. 2. 삭제 요청 시 시스템은 삭제 확인 절차를 수행한다. 3. 삭제 완료 시 해당 회의의 아래 데이터도 함께 삭제된다. 3-1. 회의 준비 자료 3-2. 외부 요청 자료 4. 삭제된 데이터는 복구할 수 없다. 5. 회의 생성자는 다음의 경우 회의를 삭제할 수 없다. 5-1. 회의가 진행 중인 경우 5-2. 회의록이 확정된 경우	상	회의참여자		
		회의 준비	REQ-PREP-001	외부 요청 자료 업로드	1. 사용자는 회의 주제와 관련된 외부 요청 자료를 업로드할 수 있다. 1-1. 허용 확장자: JPG, JPEG, PNG, PDF 1-2. 파일 최대 용량: 10MB 이내 1-3. 최대 1개 파일만 업로드 가능하다. 2. 업로드된 외부 요청 자료는 AI 기초 안건 생성 및 회의 준비 자료 생성에 활용된다. 3. 업로드된 자료는 해당 회의에만 귀속된다.	상	회의참여자		
			REQ-PREP-002	AI 기초 안건 생성	1. 회의 기본 정보 내용으로 AI가 기초 안건을 생성한다. 2. 기초안건 생성은 다음의 정보로 생성한다. 2-1. 사용자는 회의 주제에 대해 간략하게 작성할 수 있다. 2-1-1. 작성은 한글 및 영어만을 포함하여 최대 200글자로 제한한다. 2-2. 외부 요청 자료를 활용할 수 있다. (외부 요청 자료 업로드 연결)	상	회의참여자		
			REQ-PREP-003	AI 기초 안건 검토	1. 사용자는 회의 종료 후 AI가 생성한 기초 안건을 검토할 수 있다. 1-1. 검토 시 안건 항목과 내용을 확인할 수 있다. 1-2. 검토 완료 후 확정 처리를 통해 안건을 최종 저장한다. 2. 안건 확정 이후에는 수정할 수 없다.	상	회의참여자		
			REQ-PREP-004	회의 전 메일 발송	1. 회의 참여자에게 회의 주제, 장소, 회의 일정, 회의참여자, 기초 안건이 포함된 안내 메일을 발송한다. 1-1. 메일 발송은 선택 사항이며, 발송할 참여자를 선택할 수 있다.	상	회의참여자		
			REQ-PREP-005	회의 준비 자료 생성	1. 회의 기본 정보, 외부-내부 문서 및 이전 회의록을 기반으로 자동으로 초안을 작성한다. 1-1. 외부 요청 자료를 활용할 수 있다. (외부 요청 자료 업로드 연결) 2. 초안은 회의 주제, 기초 안건, 참고자료로 구성된다. 2-1. 참고자료는 외부자료, 내부자료, 이전회의록으로구성한다. 2-2. 참고자료에는 출처를 함께 표시한다. 3. 생성된 초안은 자동으로 저장된다. 3-1. 저장된 준비 자료는 해당 프로젝트 구성원만 조회할 수 있다. 3-2. 회의 1건당 준비 자료는 1건만 저장된다. 3-2-1. 재생성 시 기존 자료를 덮어쓴다.	상	회의참여자		상세회의록은 회의 상세 조회와 똑같지 않은가? 두 요구사항명의 내용들이 완전히 똑같지 않음
			REQ-PREP-006	회의 준비 자료 조회	1. 회의 준비 자료를 조회할 수 있다. 2. 조회 시 회의 주제, 내용, 참고자료를 함께 표시한다. 3. 참고자료는 외부자료, 내부자료, 이전회의록으로 구분하여 표시한다. 3-1. 참고자료에는 출처를 함께 표시한다. 4. 시스템은 자료 목록을 회의 일정 기준 내림차순으로 정렬하여 제공한다. 4-1. 프로젝트 구성원만 해당 프로젝트의 회의 준비 자료만 조회 가능하다. 4-2. 회의 준비 자료는 PDF 형식으로 다운로드 가능하다.	상	프로젝트 구성원		

			REQ-PREP-007	회의 준비 자료 수정	1. 재직중인 프로젝트의 구성원은 회의 준비 자료를 수정할 수 있다. 2. 수정 가능한 항목은 회의 주제, 참고자료이다. 3. 수정 완료 시 시스템은 회의 참여자에게 자료 변경 알림을 발송한다. 4. AI가 자동 생성한 초안과 사용자가 수정한 내용은 구분하여 표시한다.	상	프로젝트 구성원		
			REQ-PREP-008	회의 준비 자료 삭제	1. 회의 생성자만 회의 준비 자료를 삭제할 수 있다. 1-1. 삭제는 회의 준비 자료 상세 조회 화면에서만 가능하다. 1-2. 회의가 진행 중이거나 종료된 경우에는 삭제할 수 없다. 2. 삭제 요청 시 시스템은 삭제 확인 절차를 수행한다. 3. 삭제 완료 시 시스템은 회의 참여자에게 삭제 알림을 발송한다. 4. 삭제된 자료는 복구 불가능하다.	상	회의참여자		
		회의 진행	REQ-CHAT-001	실시간 챗봇 질의	1. 사용자는 키워드 또는 질문 문장을 입력하여 챗봇에 질의할 수 있다. 1-1. 입력 방식은 텍스트 직접 입력으로 한다. 1-2. 질의 입력값은 최소 2자 이상, 최대 200자 이내로 제한한다. 1-3. 2자 미만 입력 시 질의를 처리하지 않고 입력 조건을 안내한다. 2. 챗봇의 검색 대상은 이전 회의록과 사내 문서, 외부 자료로 한다. 2-1. 이전 회의록의 검색 범위는 현재 프로젝트에 속한 전체 회차의 회의록으로 한다. 3. 챗봇 답변은 검색된 근거 문서를 기반으로 생성한다. 4. 검색 결과가 없는 경우 결과 없음을 안내한다. 5. 챗봇은 대화 맥락을 유지한다. 5-1. 동일 회의 세션 내에서 이전 질의-답변 내역을 문맥으로 활용하여 답변을 생성한다. 5-2. 질의-답변 내역은 질의 시각, 질문 내용, 답변 내용, 출처로 구성된다. 6. 챗봇 질의-답변 내역은 회의 세션 종료 후 자동으로 저장된다. 6-1. 저장된 내역은 해당 회의 종료 후 조회할 수 있다. 6-2. 질의-답변 내역은 질의한 사용자 본인에게만 표시된다.	상	회의참여자		
		회의 종료	REQ-POST-001	회의 진행 결과 조회	1. 회의 종료 후 회의 진행 결과 화면으로 자동 이동한다. 2. 회의 진행 결과에서 아래 내용을 확인할 수 있다. 2-1. 원문 텍스트 전문 2-2. 회의 진행 시간 2-3. 챗봇 질의-답변 내역	상	회의참여자		
			REQ-POST-002	발화자 구분	1. 시스템은 회의 발언을 발화자별로 구분한다. 1-1. 구분된 발화자는 해당 회의 참여자 목록과 자동 매핑한다. 1-2. 발화자와 참여자 매핑이 불명확한 경우 수동으로 지정할 수 있다. 1-2-1. 발화자 변경은 단건 발언에만 적용되며, 이후 발언에 일괄 적용하려면 별도로 선택해야 한다. 2. 발화자별 발언 내용이 회의록에 반영한다. 2-1. 회의록에는 발화자 이름과 발언 내용을 구분하여 표시한다.	상	회의참여자	준비 자료를 어떻게 만들 것인지가 중요함 준비 자료 템플릿이 없음 -> 무엇을 만들 것인지 추가할 것	
			REQ-POST-003	업무 추출	1. 회의 종료 후 변환된 텍스트를 기반으로 태스크를 자동 추출한다. 1-1. 추출 항목은 태스크 내용, 담당자, 기한, 우선순위으로 구성된다. 2. 사용자는 추출된 태스크 목록에서 등록할 태스크를 선택한다. 2-1. 선택된 태스크의 내용, 담당자, 기한을 수정할 수 있다. 2-2. 선택하지 않은 태스크는 등록에서 제외된다. 3. 태스크 등록 확정 이후에는 해당 태스크를 수정할 수 없다.	상	회의참여자		
			REQ-POST-004	회의록 생성	1. 회의 종료 후 변환된 텍스트를 기반으로 회의록을 자동 생성한다. 2. 회의록에는 해당 내용이 포함된다. 2-1. 날짜 및 시간 : YYYY-MM-DD HH:MM 형식으로 표시된다. 2-2. 작성자 : 회의를 생성한 사용자의 이름이 표시된다. 2-3. 참석자 : 회의에 참여한 사용자 목록이 표시된다. 2-4. 장소 : 회의 생성 단계에서 입력된 장소 정보가 연동되어 표시된다. 2-5. 회의 주제 : 회의 생성 단계에서 입력된 주제 정보가 연동되어 표시된다. 2-6. 회의 안건 : 회의 내용을 기반으로 주요 안건이 자동 추출되어 표시된다. 2-7. 회의 내용 : 요약된 회의 내용 본문이 표시된다. 2-8. 업무 : 회의 내용에서 도출된 세부 태스크 정보(태스크 명, 담당자, 기한)가 매핑되어 표시된다. 2-9. 특이사항: 사용자가 자유롭게 텍스트를 입력할 수 있으며, 최대 1000자까지 입력 할 수 있다. 3. 회의록은 회의록 생성자만 수정할 수 있다. 5. 모든 수정은 회의록 확정(검토 완료) 이전까지만 가능하다. 6. 수정 완료 시 프로젝트 구성원에게 수정 알림을 발송한다.	상	회의참여자		
			REQ-POST-005	회의록 검토	1. 사용자는 자동 생성된 회의록 내용을 검토할 수 있다. 2. 검토 중 내용을 직접 수정할 수 있다. 3. 회의 생성자는 검토 완료 후 프로젝트 생성자에게 확정 승인을 요청할 수 있다. 4. 프로젝트 생성자는 승인 요청된 회의록을 최종 확정 처리할 수 있다. 4-1. 프로젝트 생성자가 승인하지 않은 경우 회의록은 검토 중 상태로 유지된다.	상	회의참여자		
			REQ-POST-006	업무 등록	1. 검토 완료된 회의록을 기반으로 JIRA에 태스크에 등록된다, 1-1. 등록된 태스크는 JIRA에 연동된다, 2. 휴직, 퇴사 처리된 사용자는 태스크 담당자로 지정할 수 없다.	상	회의참여자		
			REQ-POST-007	메일발송	1. 회의 종료 후 태스크를 기준으로 프로젝트 구성원 별 맞춤 요약 메일을 발송한다. 1-1. 메일 발송은 선택 사항이며, 발송할 참여자를 선택할 수 있다. 1-2. 기초 안건이 생성된 경우에만 안건 항목을 포함하여 발송한다. 1-3. 기초 안건이 생성되지 않은 경우 안건 항목을 제외하고 발송한다. 2. 메일에는 담당자별 태스크, 핵심 요약을 포함한다. 4. 회의록 생성 완료 후 사용자가 검증확인을 해야만 메일을 발송할 수 있다.	상	회의참여자		
		등록	REQ-TASK-001	업무 등록	1. 해당 프로젝트와 연동된 Jira 프로젝트의 멤버인 구성원만 업무를 직접 등록할 수 있다. 1-1. 연동된 Jira 프로젝트에 속하지 않은 구성원은 업무 등록이 제한된다. 2. Jira 프로젝트 멤버인 구성원은 회의록 추출 이외에도 태스크를 추가할 수 있다. 3. 태스크 등록 시 아래 항목을 입력할 수 있다. 3-1. 태스크 명 3-2. 내용 3-3. 담당자 3-4. 기한 3-5. 상태 (미완료, 진행 중, 완료 중 하나) 3-6 우선순위 (매우낮음, 낮음, 중간, 높음, 매우높음) 4. 태스크 출처는 회의록 자동 추출과 수동 등록으로 구분한다. 5. 등록된 태스크는 일정 관리 보드에 반영된다. 6. 등록된 태스크는 Jira와 연동할 수 있다. 7. 태스크는 삭제할 수 없다. 8. 휴직, 퇴사 처리된 사용자에게 배정된 태스크는 당당자 미배정 상태로 변경된다.	상	프로젝트 구성원		태스크 추출과 삭제는 다른 업무 구분이며 추출, 수정에 대한 제약 조건이 부족함 당당자 매칭하는 것은 태스크 추출까지 단계임 태스크 추출 형식이 없음 (회의 내용 안에 업무 기한 관련 내용이 있어야 함) 등록 내용이 없음	

	업무 관리	조회	REQ-TASK-002	업무 목록 조회	1. 해당 프로젝트와 연동된 Jira 프로젝트의 멤버인 구성원만 업무를 조회할 수 있다. 1-1. 연동된 Jira 프로젝트에 속하지 않은 구성원은 업무 접근이 제한된다. 2. 업무 목록은 출처에 따라 구분하여 표시한다. 2-1. Jira 연동 업무: 회의록에서 추출되어 Jira에 등록된 업무 2-1-1. Jira에서 데이터를 불러와 표시한다. 2-1-2. 사용자는 수동 새로고침을 통해 최신 Jira 데이터를 불러올 수 있다. 2-1-3. 마지막 동기화 일시 정보를 제공한다. 2-1-4. 상태는 Jira 기준으로 미완료, 진행 중, 완료로 표시한다. 2-2. 수동 등록 업무: 구성원이 직접 등록한 업무 2-2-1. 상태는 서비스 기준으로 미완료, 진행 중, 완료로 표시한다. 2-2-2. Jira 연동 여부를 표시한다. 3. 업무 목록에는 아래 정보를 표시한다. 3-1. 업무명 3-2. 담당자 3-3. 기한 3-4. 상태 3-5. 우선순위 3-5. 출처 회의록명 3-6. Jira 연동 여부 4. 기한이 초과된 업무는 지연 업무로 식별하여 표시한다. 5. 업무를 추가하거나 수정할 수 있다. 5-1. 추가 및 수정된 내용은 Jira에 반영된다. 5-2. 업무 상세 내용 확인이 필요한 경우 Jira 이슈 링크를 통해 이동할 수 있다. 6. 추가된 업무는 삭제할 수 없다. 7. 휴직, 퇴사 처리된 사용자에게 배정된 업무는 담당자 미배정 상태로 변경된다.	상	프로젝트 구성원		
			REQ-TASK-003	업무 상세 조회	1. 해당 프로젝트와 연동된 Jira 프로젝트의 멤버인 구성원만 업무를 조회할 수 있다. 1-1. 연동된 Jira 프로젝트에 속하지 않은 구성원은 업무 조회가 제한된다. 1-2. 업무 제목, 내용, 담당자, 기한, 상태를 확인할 수 있다. 1-3. 업무가 추출된 회의록을 확인할 수 있다. 1-4. 연동된 Jira 이슈 키와 현재 상태를 확인할 수 있다. 1-4-1. Jira 상태는 동기화시 반영된다. 2. 업무 상태는 미완료, 진행 중, 완료로 구분하여 표시한다. 2-1. 기한이 초과된 태스크는 지연 태스크로 식별하여 표시한다. 3. 사용자는 상세 조회 화면에서 태스크를 수정할 수 있다. 3-1. 수정 가능한 항목은 담당자, 기한, 상태이다. 3-2. 수정 시 연동된 Jira 이슈에 즉시 반영된다. 4. 해당 업무의 출처 발화 내용을 확인할 수 있다. 4-1. 업무가 추출된 회의록 내 발화자와 발언 내용을 표시한다.	상	프로젝트 구성원	생성과 검토 각각에 제약 조건을 추가해야 함	
		수정	REQ-TASK-004	업무 수정	1. 해당 프로젝트와 연동된 Jira 프로젝트는 멤버인 구성원만 업무를 수정할 수 있다. 1-1. 연동된 Jira 프로젝트에 속하지 않는 구성원은 업무 수정이 제한된다. 1-1. 수정 가능한 항목은 업무명, 상태, 담당자, 기한, 우선순위이다. 1-2. 수정 완료 시 Jira에 반영된다. 1-3. 수정 완료 시 Jira에 연동한 프로젝트 구성원들에게 알림을 발송한다.	상	프로젝트 구성원		
		챗봇	REQ-CHAT-002	프로젝트 챗봇	1. 사용자는 키워드 또는 질문을 입력하여 자료를 검색할 수 있다. 1-1. 검색 대상은 이전 회의록과 플랫폼 사용법이다. 1-2. 챗봇 답변은 검색된 근거 문서를 기반으로 생성한다. 1-3. 근거가 부족한 경우 추측 답변을 제한한다. 1-4. 답변에는 출처 정보를 함께 제공한다.	상	프로젝트 구성원		
		태스크 동기화	REQ-JIRA-001	Jira 연동	1. 시스템은 확정된 태스크를 Jira 태스크로 생성한다. 1-1. 담당자, 태스크 내용, 기한, 우선순위는 Jira 필드에 자동 매핑된다. 2. 서비스 태스크와 Jira 태스크는 1:1로 매핑된다. 3. Jira 연동 실패 시 사용자는 연동 재시도를 요청할 수 있다. 4. 태스크명이 중복되거나 연동에 실패한 경우 시스템은 사용자에게 알림을 제공한다.	상	프로젝트 구성원		
알림	알림	알림 전체보기	REQ-ALM-001	알림 전체보기	1. 전체 알림 목록을 조회할 수 있다. 2. 알림은 최신순으로 제공한다. 3. 알림은 읽음 처리할 수 있다. 4. 알림 클릭 시 해당 항목으로 이동한다. 5. 알림 대상은 아래와 같다. 5-1. 프로젝트 팀원 추가 5-2. 프로젝트 참여자 내보내기 5-3. 회의록 확정 완료 5-4. 태스크 기한 임박 5-5. Jira 업무 이름 중복 발생 5-6. 메일 발송 실패 5-7. 회의록 검토 알림 6. 사용자는 본인에게 발송된 알림만 조회할 수 있다.	상	관리자/사용자		
		알림 삭제	REQ-ALM-002	알림 삭제	1. 사용자는 알림을 선택하여 삭제할 수 있다. 2. 사용자는 본인에게 발송된 알림만 삭제할 수 있다.	상	관리자/사용자		
			REQ-ALM-003	알림 전체 삭제	1. 사용자는 전체 알림을 한 번에 삭제할 수 있다. 2. 전체 삭제 시 확인 절차를 통해 처리한다.	상	관리자/사용자		