통합 회의 관리 플랫폼

프로젝트 기획서

1팀

김규호, 김지원, 김민준,류지우, 박수영, 황인규

2026.05.11

목차

1. 프로젝트 개요

    1-1. 프로젝트 명

    1-2. 프로젝트 배경

    1-3. 프로젝트 필요성

    1-4. 프로젝트 목표

2. 유사 서비스 비교

    2-1. 차별화

3. 타겟층

4. 핵심기능 정의

프로젝트 개요

1-1. 프로젝트 명

회의피하지마

1-2. 프로젝트 배경

① 디지털 업무 환경의 변화와 협업 툴의 보편화

한국 기업의 업무 환경은 단계적으로 디지털화되어 왔다. 협업 툴은 등장 초기 IT기업이나 스타트업 중심으로 활용됐지만, 이제는 기업 문화나 조직 규모, 업종을 가리지 않고 폭넓게 도입되는 추세다.

건설 분야 중견기업 남해종합건설은 직원 개인 이메일과 메신저에 의존하던 업무 방식에서 벗어나 협업 툴을 전사 도입했고, NS홈쇼핑은 아이템 발굴부터 상품 선정, 사후 관리까지 전화·이메일·대면 회의로 처리하던 업무 흐름 전체를 협업 툴 기반으로 전환했으며, 현대오일뱅크는 부서별 정기 회의 결과물을 문서 관리 드라이브로 운영하며 진행 상황을 공유하는 체계를 구축했다.[1]

최근에는 금융권까지 확산되어, NH농협은행은 STT와 LLM을 결합한 AI 회의록을 도입해 회의 내용을 자동으로 텍스트화하고 핵심 내용과 주요 의사결정 사항을 요약하는 시스템을 도입하였다.[2]

2020년 이후, 국내 협업 SW 시장은 연평균 두 자릿수 성장률을 기록하였고, IDC는 전 세계 협업 애플리케이션 시장이 2028년까지 두 배 이상 성장해 약 106조 원에 이를 것으로 전망했다. [3]




② 근본적인 회의의 비효율

회의의 비효율은 회의 자체보다 준비 단계의 구조적 공백에서 시작된다.
HR테크 기업 인크루트가 직장인 604명을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 직장인의 56%가 회의 중 딴짓을 한 경험이 있다고 답했으며, 회의가 비효율적이라고 응답한 이들 중 52.7%는 '회의의 목적이나 결론이 없어서', 21.4%는 '회의 준비부터 진행까지 많은 시간과 노력을 들여야 해서'를 그 이유로 꼽았다.[4]

마이크로소프트 연구팀이 GPT-4 기반 회의 목적 어시스턴트(MPA)를 활용한 실험에서도 유사한 원인이 확인됐다. 회의 중 피로감과 비효율의 상당 부분이 회의 목적 자체가 불분명한 데서 비롯된다는 것이다. 참가자들은 회의 전 목적을 명확히 정리하는 것만으로도 논의가 주제를 벗어나는 것을 막고 시간을 절약할 수 있었다고 답했다.[5]
이는 회의 전 준비가 충분히 이루어질수록 집중도는 높아지고 불필요한 시간 낭비는 줄어든다는 것을 의미한다.

③ 파편화된 AI 도구, 통합되지 못하는 회의 흐름

회의 특화 **AI** 도구에 대한 수요는 한국에만 국한되지 않는다. 글로벌 **AI** 회의 어시스턴트 시장은 2024년 약 27억 달러 규모에서 2035년 342억 달러로 확대될 것으로 전망되며 연평균 성장률은 25.62%에 달한다. Zoom·Microsoft Teams 등 협업 플랫폼과의 연동 확대와 원격·하이브리드 근무 환경의 확산으로 AI 기반 회의 자동화 수요는 더욱 가속화되고 있다.[3]



시장의 수요에 따라 ClovaNote·Daglo 등 다양한 AI 회의 도구들이 등장했지만, 대부분의 서비스는 음성 전사·회의 요약·액션 아이템 추출 등 특정 단계의 기능에 집중하고 있다. 태스크 관리나 프로젝트 연동 등 추가 기능이 필요할 경우 Jira·Notion 등 별도의 툴을 함께 사용해야 하는 구조다.

인프라지스틱스(Infragistics)의 '디지털 작업 동향 보고서'는 협업 도구·프로젝트 관리 시스템·메신저 등이 분산된 상태에서 AI가 별도 도구로 추가될 경우 현장에서 툴 피로(toolfatigue)가 발생할 수 있다고 경고하며, 많은 팀이 하루에도 여러 차례 서로 다른 애플리케이션을 오가며 업무를 수행하고 있다고 보고했다.[6]

툴 피로는 실제로 작업자들의 생산성에 영향을 미친다.
Qatalog와 코넬대학교 Ellis Idea Lab의 공동 연구에 따르면, 다른 앱으로 전환한 후 업무 흐름을 되찾는 데 평균 **9.5**분이 소요되는 것으로 나타났다. 같은 연구에서 직장인의 **45%**는 잦은 앱 전환이 생산성을 떨어뜨린다고 답했으며, **43%**는 툴과 컨텍스트를 반복적으로 오가는 것이 정신적으로 소진된다고 응답했다.[7] 전환 자체보다 전환 후 다시 집중하는 데 드는 비용이 더 크다는 것이다.

1-3. 프로젝트 필요성

회의의 비효율은 회의 중뿐만 아니라 준비 단계에서도 발생하지만, 현재 대부분의 AI 회의 도구는 음성 전사·요약 등 회의 중·후 단계의 기능에만 집중하고 있어 준비 단계를 포함한 전 과정을 지원하지 못한다. 또한 추가 기능이 필요할 경우 별도의 툴을 병행해야 하는 구조로, 잦은 앱 전환으로 인한 툴 피로와 생산성 저하를 야기한다. 따라서 우리 서비스는 회의 전 준비부터 회의 중 실시간 지원, 회의 후 태스크 관리까지 전 과정을 하나의 플랫폼으로 통합하여 툴의 파편화를 막고자 한다.

1-4. 프로젝트 목표

본 프로젝트의 목표는 회의 준비의 공백과 툴 파편화로 인해 발생하는 회의의 전반적인 비효율을 해결하는 것이다. 회의 전 자료 수집부터 회의 후 결과 도출까지의 모든 과정을 하나의 플랫폼에 담아내고, 회의를 기반으로 생성된 태스크를 Jira에 연동하여 기존의 툴 파편화 문제를 해소하고자 한다. 그러므로 본 플랫폼은 단절되어 있던 회의의 흐름을

하나로 묶고, 회의의 결과물이 실무로 즉각 이어지는 연속성 있는 협업 환경을 실현할 것이다.

2. 유사 서비스 비교

기능	ClovaNote	Notion AI	MS Teams	Daglo	회의피하지마
회의록 준비 내용 생성	❌ (기능 없음)	✅ (프롬프트 입력으로 자료 추가 수집 가능)	❌ (기능 없음)	✅ (웹 검색과 내 자료 추가로 자료 수집 가능)	✅ (내/외부 데이터 자동 매핑하여 관련 정보 통합 검색)
음성 → 자동 요약	✅ (AI가 핵심 내용을 요약)	✅ (AI가 핵심 내용을 요약)	✅ (오디오 및 비디오 요약)	✅ (요약 가능)	✅ (멀티 에이전트가 역할 분담하여 판단·검증 후 정리)
화자 분리	✅ (녹음 후에 화자를 AI가 분리)	❌ (기능 없음)	✅ (누가, 언제 말했는지 보여줌, 사용자는 해당 순간으로 이동 가능)	✅ (화자 분리가 가능하지만 ai가 스스로 판단해서 정함)	✅ (맥락 기반 암묵적 담당자 추론 가능)
태스크 자동 분류[1]	❌ (기능 없음)	✅ (Item은 자동 추출 유형별 우선순위 하는 제한적)	✅ (AI 자동으로 추출 및 분류)	✅ (우선순위 기능은 없음)	✅ (누가 어떤 태스크를 맡는지까지 자동 분류)

[1] 태스크 자동 분류: 멀티 에이전트로 화자별 태스크 자동 분리한다.

Jira와 연동[2]	❌ (기능 없음)	✅ (수동 연동만 가능)	✅ (수동 연동만 가능)	❌ (기능 없음)	✅ (회의 결과 기반 자동 배정

✅: 해당 서비스의 주요 기능으로 제공되거나 강점인 기능
❌: 해당 서비스의 핵심 기능으로 보기 어려움

2-1. 차별화

ClovaNote는 음성 자동 요약과 화자 분리에 강점이 있지만, 회의 준비 내용 생성, 태스크 자동 분류, Jira 연동은 지원하지 않는다.

Notion AI는 회의 준비 자료 추가 수집과 음성 요약이 가능하나 화자 분리는 지원하지 않고 Jira 연동은 수동에 그친다.

MS Teams는 음성 요약과 태스크 자동 추출·분류, 수동 Jira 연동을 제공하지만 회의 준비 내용 생성과 화자 분리는 지원하지 않는다.

Daglo는 회의 준비 자료 수집, 음성 요약, 화자 분리, 태스크 추출이 가능하지만 태스크 담당자 자동 분류와 Jira 연동은 지원하지 않는다.

반면 본 서비스는 내·외부 데이터 자동 매핑 기반 회의 준비 내용 생성, 멀티 에이전트 음성 자동 요약, 맥락 기반 화자 분리 및 담당자 추론, 태스크 담당자까지 포함한 자동 분류, 회의 결과 기반 Jira 자동 배정을 하나의 흐름으로 처리한다. 기존 서비스가 일부 기능에 머문다면, 본 서비스는 회의 준비부터 업무 배정까지 전 과정을 자동화하는 통합 업무 자동화 서비스라는 점에서 차별화된다.

3. 타겟층

본 플랫폼은 회의 준비의 공백을 메우고 Jira 연동을 통해 툴 파편화를 해결하는 것을 목표이므로, Jira 기반의 업무 환경에서 회의 전후 단절로 비효율을 겪는 조직 및 실무자를 주 타겟으로 한다.

4. 핵심 기능 정의

[2] Jira와 연동: 담당자 일정 기반 자동 태스크 배정과 같이 양방향 자동 배정이 가능하다.

① 회의 생성

- OCR 기술을 적용해 스캔 문서 및 이미지 데이터를 텍스트로 변환한다.
- 회의 생성 시, 주제와 주제에 대한 외부 요청(사진) 또는 간략한 설명을 입력하면 AI가 기초 안건을 자동 생성한다.
- 확정된 참석자에게 회의 목적, 장소, 기초 안건이 포함된 안내 e-mail을 발송한다.

② 회의 전

- 외부 API 호출 및 크롤링을 통해 최신 외부 지식 데이터를 수집하고 내부 데이터베이스와 연동한다.
- 사내 문서, 외부 검색, 이전 회의록, 관련 프로젝트 자료를 AI가 자동 탐색 및 수집한다.
- 수집된 자료를 바탕으로 회의 준비 자료를 생성한다.

③ 회의 중 — 회의 중 필요한 정보 검색/제공

- 내·외부 데이터와 RAG 검색 기반을 활용한 회의 중 질의응답 챗봇 제공한다.

④ 회의 후 — 회의 기반 업무 추출 및 화자 인식 기반 태스크 부여

- 회의록을 자동 생성하여 녹음 원본 텍스트와 함께 보관된다.
- 음성 인식(STT) 화자 분리 기술로 대화 속 태스크를 식별하고 담당자를 자동 매칭한다.
- 도출된 액션 아이템을 검증 후 참석자 전원에게 요약 메일을 발송한다.
- 산출된 태스크 데이터를 대시보드에 즉시 연동되도록 한다.

⑤ 칸반 대시보드(모니터링) — 태스크 트래킹 및 Jira 연동

대시보드 **FAQ**

- 담당자별 태스크 처리 현황을 프로젝트 단위로 모니터링할 수 있다.
- 이전 회의록·FAQ 기반 AI 질의응답 챗봇

Jira로 내보내기

- 칸반에서 생성된 태스크는 Jira에 자동으로 생성되며 담당자, 내용, 기한, 우선순위가 전송된다.
- 칸반에서 변경된 태스크 상태, 담당자, 기한, 우선순위는 Jira에 즉시 반영된다.
- 새로고침 요청 시 칸반보드의 최신 상태를 Jira에 반영한다.

Jira에서 가져오기

- Jira에서 추가되거나, 변경된 태스크의 상태, 담당자, 기한, 우선순위는 칸반 보드에 자동으로 동기화된다.
- 새로고침 요청 시 Jira의 최신 상태를 칸반 보드에 반영한다.