

180 cm / 75 kg 新手薄肌训练计划

根据 2026-2027 秋季学期课程表定制 | 健身房营业 08:00-22:00

你的条件	本计划的执行口径
20 岁，180 cm，75 kg	按“精瘦、线条清晰、力量稳步上升”设计，不追求快速增重
有健身房，已有蛋白粉	优先使用固定器械和哑铃，动作更容易控制；蛋白粉只是补充，不是主食
新手	前两周每周 3 次；第 3 周起恢复良好再增加到 4 次

先记住一句话：薄肌不是“少吃少练”，而是用可控热量、足够蛋白和渐进负重，把肌肉长在不明显增脂的速度上。

一、每周安排：直接照着课表走

星期	课程表中的关键空档	训练安排	建议时间
周一	12:00 后至晚课前较空	上肢 A	16:40-17:50
周二	10:20-20:10 多段课程	休息 + 10 分钟拉伸	晚课后不硬练
周三	17:05 后空	下肢 A	17:30-18:40
周四	10:20-20:10 多段课程	休息 + 散步 20-30 分钟	不安排力量训练
周五	15:25-17:05 后，20:25 前	上肢 B	17:30-18:35
周六	白天空，20:25 有线上课	休息；可散步	白天不补课式训练
周日	基本空闲	下肢 B	10:00-11:10

前两周只做周一、周三、周五三次训练。第三周开始，如果睡眠正常、酸痛不影响上课、训练重量能稳定完成，再加入周日下肢 B。

二、每次训练怎么做

热身：跑步机快走或单车 5-8 分钟，再用第一个动作做 2 组很轻的热身。正式组保留 2-3 次余力（RIR 2-3），不要一上来练到力竭。大动作组间休息 90-120 秒，小动作休息 60-90 秒。

上肢 A：周一

动作	组数 x 次数	执行要点
坐姿胸推	3 x 8-12	肩胛骨收紧，胸口发力，不耸肩
高位下拉	3 x 8-12	拉到上胸，身体不要大幅后仰
坐姿划船	3 x 8-12	先收肩胛，再拉肘，不用腰甩
哑铃肩推	2 x 8-12	腰背贴稳，动作全程可控
绳索侧平举	2 x 12-15	轻重量，手肘带动，避免耸肩
绳索下压 + 哑铃弯举	各 2 x 10-15	二头和三头各做一项，干净完成

下肢 A：周三

动作	组数 x 次数	执行要点
腿举	3 x 8-12	膝盖方向跟脚尖一致，不要塌腰
哑铃罗马尼亚硬拉	3 x 8-10	髋部向后，感受大腿后侧拉伸
坐姿腿弯举	2 x 10-15	顶峰收缩 1 秒，不要弹起
保加利亚分腿蹲	2 x 8-12/侧	先徒手练稳，再逐步加哑铃
站姿提踵	3 x 12-15	底部拉伸，顶部停 1 秒
平板支撑	3 x 30-45 秒	肋骨收紧，腰不要塌

上肢 B：周五

动作	组数 x 次数	执行要点
上斜胸推器械	3 x 8-12	椅背略上斜，胸部主导
辅助引体或高位下拉	3 x 8-12	先下压肩胛，再拉肘
胸托划船	3 x 8-12	胸口贴稳，避免身体借力
器械肩推	2 x 8-12	不追求大重量，保持肩关节舒服
反向飞鸟	2 x 12-15	后束发力，手臂只是传力
EZ 杠弯举 + 头顶臂屈伸	各 2 x 10-15	肘部尽量固定

下肢 B：周日

动作	组数 x 次数	执行要点
高脚杯深蹲或哈克深蹲	3 x 8-12	先练深度和稳定，再加重量
臀推	3 x 8-12	顶部收紧臀部，不要过度挺腰
腿屈伸	2 x 12-15	轻重量控制离心
坐姿腿弯举	2 x 10-15	完整活动范围
坐姿提踵	3 x 12-15	脚踝充分活动
死虫	3 x 10/侧	腰背贴地，慢速完成

三、进阶规则：不靠感觉乱加重量

什么时候加重量	怎么加	不满足时怎么办
某动作所有正式组都达到次数上限，且动作稳定	上肢加 2.5%-5%；下肢加 5%-10%	保持原重量，争取下次多完成 1 次
连续两次训练动作变形或关节不舒服	降低 10%-15% 重量，重新练动作	疼痛持续或加重时停止该动作并就医
一周睡眠差、课程压力大、酸痛明显	当周每个动作少做 1 组	保留训练习惯，不追求硬撑

记录方法：每次记下动作、重量、次数和主观难度。目标不是每次都刷新重量，而是 8-12 周后大多数动作都比第一周更稳定。

四、吃什么：先从小幅盈余开始

项目	你的起始目标	简单执行
蛋白质	每天约 120-150 g	三餐各放一掌心肉蛋奶豆；蛋白粉补足缺口
热量	先在当前饮食上增加约 150-250 kcal/天	连续 2 周记录体重和腰围，再决定是否调整
体重速度	每周增加约 0-0.2 kg	超过这个速度且腰围涨快，就减少一点热量
训练前	训练前 1-2 小时吃碳水 + 蛋白	香蕉/面包 + 牛奶/酸奶；不要空腹硬练
训练后	优先吃正常一餐	若 1-2 小时内吃不了饭，可喝一份蛋白粉

一日示例：早餐燕麦 + 鸡蛋 + 牛奶；午餐米饭 + 鸡腿/牛肉 + 蔬菜；训练前香蕉 + 酸奶；训练后正常晚餐，必要时补蛋白粉；睡前可用牛奶或无糖酸奶补充。蛋白粉不是药，喝了也不会自动长肌肉，训练和总饮食才是主角。

五、恢复与安全

事项	执行要求
睡眠	尽量保证每晚 7.5-9 小时。周二、周四课程较满，训练量已经由课程表限制，不要为了凑次数熬夜。
有氧	每周 2-3 次轻松快走 20-30 分钟即可，放在休息日或训练后；目标是心肺和恢复，不是把自己跑空。
疼痛	肌肉酸胀可以观察；关节刺痛、胸痛、头晕、异常呼吸困难应立即停止训练并寻求专业医疗帮助。
器械学习	第一次使用不熟悉器械时，先让教练或工作人员确认座椅高度、活动范围和安全销位置。

六、两周检查点

第 14 天只检查三件事：是否完成至少 5 次训练；主要动作是否比第一周更稳；体重和腰围是否快速上升。如果训练完成率低于 70%，先缩短训练到 45-60 分钟，不要继续加动作。

资料依据

训练频率、渐进负重和动作安排参考：American College of Sports Medicine, Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults, Medicine & Science in Sports & Exercise, 2009, 41(3): 687-708, DOI: 10.1249/MSS.0b013e3181915670。蛋白质范围参考：Jäger et al., International Society of Sports Nutrition Position Stand: Protein and Exercise, Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2017, 14:20, DOI: 10.1186/s12970-017-0177-8。

课程表事实来源：用户提供的《课程表.pdf》，显示为 2026-2027 学年秋季学期课程表，打印日期 2026-09-26。本文件把课程表当作时间安排数据，不把其中内容当作训练指令。