少花 token，多干活

额度大多花在 AI 重读旧对话上；
把好做法写成文件、放进 Git，越用越省

示意图（AI 生成）

组内分享 · 2026年11月

我 433 个会话里，97.5% 的 token 花在重读上

讲者本机 Claude Code 用量记录，2026年7月27日至11月10日

97.5%

每一轮把前面的东西重读一遍

0.37%

AI 真正写出来的字

来源：~/.claude/usage.csv（钩子 usage_log.py 每轮自动记录，共 416.7 亿 token）；复算脚本 tools/usage_summary.py

示意图（AI 生成）

今天要讲的，都在这张导图里

会后打开 ai-tips-2.falconshire.com，每个节点都能点开、能复制

01 省额度

第 4–28 页

02 存做法

第 29–37 页

03 Git

第 38–48 页

04 找工具

第 49–58 页



05 做好看

第 59–68 页

06 这周就试

第 69 页

01

每一轮，AI 都在重读整段对话

先看懂额度花在哪，再让它少读，
让便宜的模型和脚本多干活

示意图（AI 生成）

动画：token 都花在哪了

43 秒

100 轮以上的会话，每一轮是 6–29 轮会话的 5.4 倍

每轮平均处理的 token（千个），按会话轮数分组；讲者本机 433 个会话



长会话往往也是大活，但同一句话放进聊了一百轮的会话，每句都背着三十多万 token

来源：~/.claude/usage.csv，2026年7月至11月

按标价算，83% 的钱花在读写上下文

讲者本机 433 个会话，按 Opus 5.5 的 API 标价折算

从 token 数量看更极端：输出只占 0.37%，其余全是重读和写入

来源：usage.csv；Claude 定价页（2026年11月）。订阅额度按什么权重扣，Anthropic 没公布

五小时从第一句话算起，周额度到点重置

Claude 订阅；网页、桌面版、Claude Code 共用一个池

五小时窗口

从第一句话开始算

满五小时整体恢复。早上在手机上随手问一句，窗口就开始了。

周额度

每个账户固定时间重置

跟你几点开始用无关。一次开很多并行任务，可能先把周额度用光。

没有五小时窗口的 Claude Ultra 认证账户、Codex Pro

先用 /context 和 /usage 看清钱花在哪

先看再省，从占比最大的那一项下手

Claude Code

```
> /context
```

这一刻上下文由哪几块组成：系统说明、规矩文件、skill 简介、工具、对话

```
> /usage
```

按 skill、子代理、插件、连接器分开列用量，底部给省的建议

提示 f to fix 时，按 f 直接采纳

1. /context：看这一轮背着什么
2. /usage：看钱花在哪一类
3. Codex：/status，或打开 chatgpt.com/codex/settings/usage

现场演示

看我自己的用量

```
/context
/usage
 (提示 f to fix 时按 f)
```

网络不行时：讲义 › 01 省额度 › 两条命令看清钱花在哪

换话题就 /clear，一分钱不花

一个会话聊到底

第 120 轮，每句都背着前面 119 轮

换话题就 /clear

三个短会话，每个都从头开始

/clear 后面可以加个名字（/clear 周报-11月），以后还能找回来

离开超过一小时，回来第一句整段重写

Claude 订阅的主会话缓存保 1 小时，每用一次重新计时；价格按 Opus 5.5 的 API 标价

1 小时内回来

缓存命中

每百万 token $0.20

超过 1 小时，或中途换模型

整段重写缓存

每百万 token $8，差 40 倍

要走开，就先写一页交接笔记，回来开新会话。5.5 系列中途调 effort 不影响缓存。

长会话先写一页交接笔记，再开新会话

到三十轮左右（我的经验值）

1 · 对 AI 说

我们要换新会话继续。把目标、已经定下的决定、没做完的事、关键文件路径写进 HANDOFF.md，15 行以内。

2 · 在对话框里敲

```
/clear
```

3 · 新会话里说

读 HANDOFF.md，从没做完的第一条继续。

坑

别让它把整段对话抄进笔记。

走错路就 /rewind，比接着解释便宜

一句句纠正

继续解释

> 不对，我要的是按月汇总

明白了，我重新……

> 还是不对，是按科室

错的内容一直留在对话里，每轮重读

→

退回去重来

按 Esc，再 /rewind

> /rewind

退回到出错之前

> 按科室、按月汇总，输出一张表

错的那段不再跟着重读

顺口一问用 /btw，回答不进对话历史；提问一次说全，别挤牙膏

每一轮开工前，AI 先背上这一包

从上往下越来越重；下面四层是今天要减的

- **整段对话** 越聊越长，每轮都重读
- **连接器的工具清单** 开着就占地方
- **所有 skill 的简介** 装多少列多少
- **CLAUDE.md / AGENTS.md** 你定的规矩
- **系统说明和工具** 每个会话都带着

我把 21 个 skill 简介压短以后，简介这一块每轮少读一半

全开的 skill 简介合计（字符），2026年11月10日前后

另外 22 个只留名字：平时只露名字，用到再叫

来源：讲者本机 ~/.claude/skills；ai-config 提交 b2a8ddd

不常用的 skill 只留名字

自己写的在 SKILL.md 头部加一行；别人的在设置里设 name-only

全开（每轮都读简介）

SKILL.md 头部

```
---
name: weekly-report
description: 写部门周报……
---
```

→

只留名字（要用时敲 /weekly-report）

SKILL.md 头部

```
---
name: weekly-report
description: 写部门周报……
disable-model-invocation: true
---
```

别自己手改 settings.json，让 Claude 改：先列清单，你同意再改

CLAUDE.md 控制在 200 行以内；AGENTS.md 加起来过了 32 KiB，后面 Codex 不读



各层 AGENTS.md 加起来算；上限可以调，但更好的办法是把子文件夹的规矩挪下去

来源：Claude Code 文档 Memory；Codex 文档 AGENTS.md

选对模型省得最多：最贵和最便宜的标价差 80 倍

API 输入价，美元 / 百万 token，2026年11月



Haiku 的提示超过 10 万 token 时涨到 $0.50：便宜模型适合短任务

来源：Claude 定价页。订阅额度按模型怎么扣没公布，但方向一样

Codex Plus 每五小时，Luna 能发的消息是 Astra 的几十倍

每 5 小时本地消息数（范围，对数刻度），2026年11月



来源：learn.chatgpt.com/docs/pricing

子代理默认带上你全部的工具，要自己收窄

我今天给常用的子代理去掉了 Artifact、浏览器和可视化

子代理定义文件

```
~/.claude/agents/general-purpose.md
---
name: general-purpose
description: 查资料、搜文件、多步任务……
disallowedTools: Artifact, mcp__Claude_Browser,
mcp__visualize
---
```

新建查资料的子代理：`tools: Read, Grep, Glob, WebFetch` / `model: haiku`

1. 不写 tools，就继承全部工具和连接器
2. disallowedTools 去掉用不上的重工具
3. 内置 Explore 用主会话的模型，不会自动换便宜的

能用脚本算的，别让大模型读

让 AI 写一次脚本，以后双击或定时跑，不再花 token

让模型逐个打开 40 个 Excel



表格内容全进上下文，每轮都重读

→

让它写一个脚本

对 AI 说

写一个 Python 脚本，统计每个文件每个工作表的行数，只把汇总打印给我。脚本存到 scripts/，下次直接用。

我自己的：每轮结束 usage_log.py 自动记账；写网页前 design_guard.py 自动查规则；今天的 97.5% 也是脚本算的

重活交给 Codex，用的是 ChatGPT 那边的额度

OpenAI 官方插件 codex-plugin-cc；要先装 Node.js 18 以上和命令行版 Codex

Claude Code

```
> /plugin marketplace add openai/codex-plugin-cc
> /plugin install codex@openai-codex
> /reload-plugins
> /codex:setup
> /codex:rescue --background
```

这个活的用量算在 Codex 额度里

1. /codex:review 审改动，/codex:adversarial-review 挑刺
2. 自动审查开关会很快耗光额度，按需开
3. 反过来：Codex 里用 claude -p 叫 Claude

现场演示

派一个便宜的帮手去干活

用 `finder` 子代理找出这个文件夹里所有提到 `HGR` 的文件，
只回文件名和一句摘要。
`/usage`

看 /usage 里这一项算在谁头上

动画：早上 6 点，多出一个窗口

47 秒

6 点打个招呼，9 点到 18 点能碰到三个窗口

改一下上下班时间和打招呼的时间试试

上班 9:00　下班 18:00　打招呼 6:00　套餐 Claude Pro / Max / Team

上班时间里碰到的窗口：**2 个 → 3 个**。多出来的那次恢复，正好落在下午。 每周总额度不变。

对 AI 说（已按你选的时间填好）

在 Windows 任务计划程序里建一个每天 6:00 运行的任务：在 %USERPROFILE%\claude-ping 这个空文件夹里执行 claude -p "hi" --model haiku --no-session-persistence --max-turns 1；勾选“唤醒计算机运行此任务”；错过时间就跳过，不要开机后补跑。建好后手动跑一次，把输出给我看。

不加额度，周额度不变；Ultra 认证账户和 Codex Pro 用不上

自动打招呼，首选 Windows 任务计划程序

另外三种做法各有坑

对 AI 说

在 Windows 任务计划程序里建一个每天 6:00 运行的任务：在一个空文件夹里执行 claude -p "hi" --model haiku --no-session-persistence --max-turns 1；勾选“唤醒计算机运行此任务”；错过时间就跳过，不要开机后补跑。

桌面版定时任务
错过会补跑，可能深夜才发

云端 /schedule
关机也能跑，时间设 6:07，未实测

Codex
codex exec 要加 --skip-git-repo-check

API 密钥
设了 ANTHROPIC_API_KEY 会改按 API 计费

先做左上角那几件，省得多又不费事

示意（讲者判断）

02

同一句话说到第三遍，就写成文件

先让 AI 数一数你哪句话说得最多；
规矩带日期，改之前先看对比

示意图（AI 生成）

动画：问了 38 遍的话，写成 skill

43 秒

先让 AI 数一数：问了 38 次的，写成 skill

讲者本机的会话记录，2026年8–11月

38 次

问“这次大概要用掉多少额度”

35 次

问“做到哪了、还要多久”

对 AI 说

翻一下我最近一个月的会话记录，数一数我重复问得最多的 10 个问题，每个问了几次。建议哪几个写进 CLAUDE.md，哪几个写成 skill。用脚本数，只把结果给我。

来源：讲者本机会话记录；run-estimates skill（2026年11月9日）

我 CLAUDE.md 里最值得抄的六条

做什么任务都用得上；英文原文在导图里，点开就能复制

1	说"先不要动"只回答	**说"做、改"才动手**
2	只改我点名的地方	**别的问题列出来，别顺手改**
3	大任务开头一次问完	**最多 5 问，每问带默认答案**
4	结尾一张 ✅ ❌ ⚠ 清单	**再自己先挑一遍刺**
5	后台干活，不抢鼠标	**电脑负载 80% 封顶，开会照样能用**
6	卡住了，给一句能直接回的话	**不懂命令行也能放行**

改规矩像改 SOP：带日期和原因，先看前后对比

讲者的 CLAUDE.md：两个月从 55 行长到 128 行，改过 40 次

示意图（AI 生成）

对 AI 说

先别改。把你要加的规矩写成草稿：一行以内，括号里注明日期和原因。给我看改前改后的对比，告诉我每轮会多读多少 token。我说可以再改。

坑

没有理由的规矩，AI 会当成可以变通；有日期，才分得清新旧。

问题账本：“又出现了”，先查账

讲者的账本统计；思路和偏差记录、CAPA 一样

155 个

问题是人发现的

25 个

修好后又回来

7 次

“修好了”其实没修好

对 AI 说

把我刚才指出的问题按原话记进这个项目的 FEEDBACK.md，写上日期。以后开工前先读它；说修好了，要附改前改后的截图。

来源：讲者 qc-ledger skill

一个 skill 就是一个文件夹加一份说明

描述里写你平时会说的话：讲者手敲 /命令 31 次，skill 被自动调起 237 次

```
weekly-report/
  SKILL.md
  templates/周报模板.docx
  scripts/汇总.py
  references/检查清单.md
```

对 AI 说

用 skill-creator 把我们刚才做周报的步骤写成一个 skill，叫 weekly-report。description 写清楚什么时候用，把我平时会说的话写进去；步骤、模板、检查清单放进去。写完用一份旧周报试一次。

hook 每轮都跑：能定时的，就别挂在每一轮

讲者原话：“每次对话都 0.1 秒，这相当麻烦”

每一轮结束 → **usage_log.py**
后台记一行用量
\+ **design_guard.py**
没读设计规则就提醒一句，从不拦

同步配置不挂 hook，改成每天凌晨 4 点的定时任务。命令型 hook 不经过 AI、不花 token；prompt、agent 类的 hook 会调用模型。

对 AI 说

加一个 hook：每次会话结束，把这次用了多少 token 记一行到 ~/.claude/usage.csv。在后台跑，不能拖慢我。

一份规矩两家共用：私有仓库加共享段落

写一次，第二天几台电脑、两家 AI 都生效



CLAUDE.md 和 AGENTS.md 里用 <!-- shared:名字 --> 包住的段落，同步脚本保证一字不差；只有一家能用的步骤，写在 references/claude.md 或 references/codex.md。

对 AI 说

在 GitHub 建一个私有仓库 ai-config，放我的 CLAUDE.md、AGENTS.md 和 skills。写一个同步脚本：两份文件里标了 shared 的段落保持一致，skills 复制到 Claude 和 Codex 各自的文件夹。推之前把文件清单给我看。

03

Git 是带时光机的共享文件夹

命令不用记，登录一次，
以后跟 AI 说一句就行

示意图（AI 生成）

动画：Git 是怎么工作的

48 秒

Git 能当后悔药、同步盘、分享夹和配置备份

改坏了退回去 · 家里拉一下就是最新 · 同事拿到全部历史 · 换电脑照样装回来

仓库、提交、推送、分支，一张图看懂



提交
拍一张快照，附一句说明

分支
另起一条线试改动

合并请求
请人看一眼再并回主线

.gitignore
永远不上传的清单

注册五分钟，跟注册邮箱差不多

github.com/signup

1	2	3	4	5	6
邮箱	密码	用户名	人机验证	邮件验证码	开两步验证

全程不用手机号。私有仓库和协作者数量都不限。用一个会长期用的邮箱，只用公司邮箱的话人走了就收不到。

两步验证用验证器 App：短信收不到，邮件不算

短信或邮件

~~都用不上~~

短信支持的国家里没有中国大陆和香港；邮件不在两步验证的选项里

→

验证器 App 或通行密钥

恢复码存好

微软或谷歌的 Authenticator 都行；手机丢了又没有恢复码，账号基本找不回来

点 GitHub Desktop 也行，直接跟 AI 说更省事

GitHub Desktop

1. Clone
2. 改文件
3. 写一句说明，Commit
4. Push origin

→

跟 Claude 或 Codex 说

对 AI 说

帮我装好 Git 和 GitHub CLI，再带我登录 GitHub。

只做一次。之后建仓库、提交、推送、开合并请求，它都能做

日常用 Git，跟 AI 说这几句就够了

对 AI 说

把这个文件夹变成 Git 仓库，先加 .gitignore（密钥、临时文件、大数据文件都不要），再做第一次提交。

对 AI 说

在 GitHub 上建一个私有仓库叫 ai-config，把这个文件夹推上去。推之前把要上传的文件清单给我看。

对 AI 说

用中文告诉我从昨天到现在改了什么，写一句清楚的提交说明，提交并推送。

对 AI 说

把 SKILL.md 恢复成上周五的样子。

坑

推送前看它列的文件清单；永远不要强推（force push）主线，会把别人的改动冲掉。

现场演示

把 ai-config 推上 GitHub，再找回上周的版本

在 GitHub 上建一个私有仓库叫 ai-config，把这个文件夹推上去。
推之前把要上传的文件清单给我看。
把 SKILL.md 恢复成上周五的样子。

网络不行时：讲义 › 03 Git › 直接跟 AI 说

团队共享靠一个组织、一个私有仓库

免费的组织里私有仓库和成员都不限

在那个文件夹里打开 Claude，仓库里的 skills 才生效；想在任何文件夹都能用，就做成插件市场：/plugin marketplace add 组织名/仓库名

单个文件过 100 MiB 推不上去：大文件放 Releases

GitHub 免费版，2026年11月



来源：GitHub 文档 About large files

04

先问有几种做法，再决定装什么

别人的工具先量再装；
有标准答案的让它去查，重要的换一家复核

示意图（AI 生成）

遇到新任务，从最便宜的做法往上试

遇到第一个"是"就停

1	只做一次	**直接问**
2	做过三次、要守格式	**skill：找现成的，或自己写**
3	数据在别的系统	**连接器（先只读）**
4	量大、要精确、要反复跑	**脚本**
5	中间过程会刷屏	**子代理**
6	试两次还不行，或结果很重要	**开新会话换模型、加 effort、另一家复核**

每一步都要证据：让它给你看跑的命令和输出，或者截图

动画：别人的工具，先量再装

51 秒

别人的工具，先量再装

讲者 2026年10月实测 7 个热门工具；同一任务新旧各跑一次

1	冲突	**跟自己的规矩打架的 11 处，逐条定**
2	token	**原样全装：每次对话多背 9,300；只拿规矩：575**
3	同一任务跑一遍	**新配置资料 124 条对 37 条，钱多花 62%；标准答案题都全对**

对 AI 说

先别装。读一下这个仓库的代码，列出它和我的 CLAUDE.md、skills 冲突的地方，算一算装上以后每次对话要多背多少 token。再用同一个任务，装和不装各开新会话跑一遍，对比结果和花费。

有标准答案的，让它去查，不靠记忆

讲者的例子：给孩子做的英语游戏

凭记忆编的词表

~~58 个级别错~~

71 个词不在官方词表上；不报错，看不出来

→

查官方来源

剑桥 2018 词表

写出查询式和日期。基因坐标、ClinVar 一样：GRCh37 当成 GRCh38、缺 chr 前缀，都不报错

对 AI 说

这些内容有官方标准吗？有的话去官方来源取，写出你查的网址或查询式和日期，不要凭记忆写。

重要的东西，换一家模型复核

讲者做的 10 部儿童科普短片

24 处

配音前查出的事实错误

2 个

Opus 判通过时漏掉的关键错误，换 Astra 才抓到

对 AI 说

新开一个会话，用另一家的模型复核这份成品：只看结果，不看过程。按这张表打分，列出所有事实错误和你不同意的地方。

来源：讲者 marathon 教训记录；45 条评分记录里 36 条由 GPT-6 Astra 打

找 skill 先看官方的，大合集只当线索

1	**官方**	anthropics/skills、官方插件市场、openai/plugins
2	**工具厂商**	比如 Vercel 的 skills.sh、各家自己的仓库
3	**长期活跃的作者**	看更新记录、issue、许可证
4	**大合集、目录站**	只当线索

官方 skill，两行命令就装好

第三方插件市场 Anthropic 不审核

Claude Code

```
> /plugin marketplace add anthropics/skills
> /plugin install document-skills@anthropic-agent-skills
```

装好：Word、Excel、PPT、PDF，skill-creator 一起装上

直接复制文件夹到 ~/.claude/skills 也行，必要时 /reload-skills

1. 先装 document-skills
2. Codex：对它说 $skill-installer 名字
3. ~ 就是 C:\Users\你的用户名

动画：语音输入，让 AI 按读音猜

49 秒

语音输入：给 AI 一句“按读音猜”，给听写一张术语表

听写出错

~~适合基因~~

其实是“世和基因”（出现过 4 次）；
falconshire.com 成了 functionier.com

→

CLAUDE.md 一句 + 术语表

> **I dictate by voice in English and Chinese.**
> **Read likely speech-to-text errors by sound.**

听写工具挂约 100 个词：公司名、
LIMS、ClinVar……

Claude Code 的 /voice 不支持中文。中文口述用输入法自带的听写：豆包、微信输入法、闪电说。

对 AI 说

帮我列一张 100 个词以内的术语表：我们公司名、常用的系统名、数据库、基因名和试剂名，一行一个，我要导进听写工具。

05

风格定一次，截图量一遍，请别人打分

页面不再千篇一律；
文字念出来顺，才算数

示意图（AI 生成）

动画：把“好看”写成一张表

53 秒

一眼认出 AI 默认的样子

同一件事：报销流程改版；示例

没有规矩

照着规矩



左边：紫蓝渐变、emoji 当图标、一排一样的圆角卡片、处处居中。右边：先说结论，一个强调色。

风格一次定成一张表，再列一张“我总在删”

讲者 2026年10月3日定下，存成 design skill，做页面时才读

决定表

编辑风，参考《经济学人》

一个强调色 #006ba2，铜色细线 #b4531f

只用系统字体：微软雅黑、苹方

标题写结论：“德国仍居首”，不写“各国出口额”

每张图一到两条注释

我总在删的

凑数的统计：“共 2,042 条”

版本号、生成时间

口号、标语

卡片上的模型名

超过一行的使用提示

对 AI 说

把我们这次定下的风格写成一张表：颜色、字体、标题怎么写、图表怎么注、手机上怎么排；再列一张我每次都要删的东西。存成一个 design skill，以后做页面先读它。

正面说清楚，比列一串禁令管用

Anthropic 发现：禁掉 Inter，模型就漂到 Space Grotesk

只说不要什么

效果：换一个默认样子

做得好看一点，不要紫色，不要渐变。

→

说清楚要什么

效果：有自己的样子

主色 #006ba2，强调色只用 #b4531f；字体用系统字体 Microsoft YaHei UI；记忆点是首屏一张手绘风插图；其余地方留白。

截图靠量，不靠眼睛：掉成宋体、横向溢出，直接不合格

讲者 45 条评审里，16 条的头号问题出在手机上

示意图（AI 生成）

对 AI 说

每改一次，就在 1440×900 和 390×844（手机）各打开一次，截整页图，列出所有看得见的问题：文字被截断或重叠、横向滚动、对比度低、间距不齐、按钮太小、中文缺字。改完再截，两张都干净才停，把最后两张图给我看。

坑

Windows 没有中文衬线字体，写“宋体风”会掉成 SimSun。肉眼不一定看得出，脚本量得出来。

过线才给人看：换一个没参与的模型，只看截图打分

做的人自己说

~~“做好了”~~

没有截图，也没有分数

→

另一个模型打分

80% 以上

评分卡 12 项，每项 0–2 分，不能有 0 分项；不过线就改了再拍

大改先发一个预览地址，回“上线”才替换旧版。

对 AI 说

把这几张截图交给 Codex（GPT），按评分卡逐项打分：结论先行、层次、字体、颜色、图表注释、间距、手机、留白、AI 感，每项 0–2 分，列出最该改的 3 处。

动画：AI 打 89 分，念出来只值 60

54 秒

AI 评审给 89，讲者自己只给 60 出头

一个内部分享网站；评分表里，语气占 0 分

89 分

两位 AI 评审：87.5 和 89

60–65 分

讲者把首屏念了一遍：AI 味浓，像咨询报告

测试只有一条：这句话，我会当面对同事这么说吗？

来源：讲者 marathon skill（review-principles.md）

去 AI 味就是删空话，留事实

AI 腔缺的是具体的事和数

AI 腔

> 值得注意的是，该方案不仅提升了效率，更为团队协作奠定了坚实基础。
>
> 通过赋能业务闭环，我们实现了降本增效。

→

人话（示例）

> **这个方案让每周对账从两天缩到半天。**
>
> **报销从 5 步减到 2 步，每月省 20 个工时。**

对 AI 说：把这段改成像同事当面说的话，删掉空话和铺垫，数字、条件、结论一个都不能丢；改完列出你删了什么，报改前改后每千字几处 AI 腔

这周就试：5 分钟、30 分钟、1 小时各挑一件

勾掉的记在你自己的浏览器里

- [ ] 5 分钟：跑一次 /context 和 /usage
  看清自己的 token 花在哪
- [ ] 5 分钟：从今天起换话题就 /clear
  不花一分钱
- [ ] 5 分钟：把“先不要动 / 做”抄进 CLAUDE.md
  再加一张 ✅ ❌ ⚠️ 清单
- [ ] 5 分钟：给 CLAUDE.md 加一句“按读音猜”
  常用语音输入的人
- [ ] 30 分钟：让 AI 数你问得最多的 10 个问题
  最多的那个，写成 skill
- [ ] 30 分钟：注册 GitHub，开验证器 App
  只要邮箱；恢复码存好
- [ ] 30 分钟：不常用的 skill 只留名字
  先看 /skill-doctor
- [ ] 30 分钟：设好早上 6 点的预热
  常在下午撞上限的人
- [ ] 1 小时：建 ai-config 私有仓库
  推送前先看文件清单
- [ ] 1 小时：把一个常做的流程写成 skill
  让 skill-creator 帮你写
- [ ] 1 小时：把风格定成一张表
  再加一张“我总在删”的清单

会后去导图里找：每个节点都能点开、能复制

ai-tips-2.falconshire.com

示意图（AI 生成）

来源

1. Claude 帮助中心：How do usage and length limits work（2026年11月）
2. Claude Code 文档：Manage costs、Prompt caching、Subagents、Skills、Memory、Commands、Fast mode（code.claude.com）
3. Claude 定价：docs.claude.com/en/docs/about-claude/pricing；Codex 定价与额度：learn.chatgpt.com/docs/pricing
4. openai/codex-plugin-cc；anthropics/skills；skills.sh；google-labs-code/design.md（GitHub，2026年11月10日）
5. GitHub 文档：plans、large files、two-factor authentication、organizations
6. 讲者本机：~/.claude/usage.csv、settings.json、skills、CLAUDE.md；ai-config 提交 b2a8ddd（2026年11月10日）