01 从这里开始：阅读与触控

离线教程 · 不需要 Word · 从左侧目录跳转到想练习的章节

打开与多标签

点文件夹图标，或把 PDF / DOC / DOCX 拖进窗口。

点击顶部标签切换；默认 Ctrl+Tab 切换标签。

Ctrl+O 打开文档，Ctrl+W 关闭当前标签。

关闭标签不会删除原文档或已保存的批注。

单指阅读，双指缩放

“绘制”关闭时，单指拖动页面进行阅读。

双指移动和捏合可平移、缩放文档。

“绘制”打开后，单指可以直接书写。

页码、目录与缩略图

左侧目录按章节跳转；方格图标切换缩略图。

在顶部页码框输入页数，按 Enter 跳转。

加减号调节缩放，宽度图标让页面适应窗口。

查找、旋转与全屏

放大镜查找文字，F3 / Shift+F3 前后跳转结果。

弯箭头旋转页面；右上角斜箭头进入全屏。

默认 Ctrl+F 查找，Ctrl+0 适应宽度，F11 全屏。

Ctrl+Shift+C 复制本页文字；扫描件需要文字层。

下一步：阅读“画笔、荧光笔与批注”，再到后面的数学、物理、化学示例动手练习。

02　画笔、荧光笔与批注

继续使用顶部现有工具 · 本教程中的圈画和高亮是可编辑的真实批注

画笔开关与颜色粗细

点击“绘制”开启，再点击一次回到阅读。

画笔旁的小箭头打开颜色和粗细面板。

用手指、鼠标或触控笔书写；根号横线要写完整。

荧光笔

点击荧光笔图标，沿文字拖动即可透明高亮。

再点击荧光笔图标可切回普通画笔。

颜色与粗细分别保留，可以随时切换。

橡皮、撤销与重做

橡皮擦除碰到的整条笔迹，文字不会被删除。

撤销和重做按钮可以反悔刚才的批注操作。

默认 Ctrl+Z 撤销，Ctrl+Y 重做。

在数理化示例上练习

数学页：圈出两个实根，补写完整的根号。

物理页：画出回复力方向，强调能量方程。

化学页：标记配平系数，写出物质的量之比。

试一试：切换到“数学练习”，擦掉一个示例圆圈，再撤销恢复，然后添加你自己的笔记。

03 保存、Word 与个性化设置

示例中的快捷键为默认值；当前绑定请以“设置 → 快捷键”为准

自动保存批注

笔迹和阅读位置自动保存在这台电脑。

磁盘图标或 Ctrl+S 可手动保存一次。

原始文档不变；重新打开教程可继续上次练习。

分享原始文件不会携带这里的批注。

DOC / DOCX 在软件内阅读

需要已安装桌面 Microsoft Word 或兼容 WPS。

原生模式直接显示 Office 排版的页面。

与 PDF 使用同一套画笔、荧光笔和橡皮。

可选 PDF 兼容模式

在“设置 → Word / WPS”选择 PDF 兼容阅读。

这是显式的本机转换选项，仍在软件内阅读。

公式效果取决于原文件、字体与本机 Office。

齿轮设置

可调整自动侧边栏、会话恢复、交互虚化。

滑动灵敏度控制阅读时的滚动和拖动速度。

快捷键可重新绑定；“功能教程”随时回来练习。

下面三页沿用数理化演示：公式和图形是矢量内容，预置圈画与荧光笔仍能擦除和修改。

01 数学：二次方程与函数图

嵌入字体 · 完整根号 · 上下标 · 矢量曲线

一般式

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$


判别式

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

例题

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

函数图像 $y = x^2 - 5x + 6$



与 x 轴的两个交点，对应方程的两个实根。

02　物理：弹簧振子与简谐运动

希腊字母 · 能量方程 · 受力示意图 · 波形

回复力

$$F = -kx$$


$$\omega = \sqrt{k / m}$$

$$T = 2\pi / \omega$$


机械能守恒

$$E = \tfrac{1}{2}mv^2 + \tfrac{1}{2}kx^2$$

理想弹簧振子



位移随时间变化




03 化学：反应方程式与分子结构

化学下标 · 配平系数 · 结构图 · 矢量细线

酸碱中和反应

$$H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$$

分子结构



苯　C_6H_6

物质的量之比

$$n(H_2SO_4) : n(NaOH)$$

观察配平系数，确定反应物的比例。

结构式中的双键以平行细线显示。