

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
阅卷人										

一、 已知点 A 距 H 面为 12，距 V 面为 15，距 W 面为 10，点 B 在点 A 的左方 5，后方 10，上方 8，试作 A、B 两点的三面投影。(10 分)




二、作平面四边形 ABCD 的投影。(10 分)




三、完成下列各形体的投影。(12 分，每题 6 分)

1.




2.




四、根据给出的视图，补画第三视图（或视图所缺的图线）。(12 分，每题 6 分)


1.




2.




五、在指定位置将主视图画成全剖视图。(10 分)




六、在指定位置将主视图画成剖视图。(10 分)



七、补全螺栓连接图中所缺的图线。(10 分)



八、已知两平板齿轮啮合，$m_1=m_2=4mm$，$z_1=20$，$z_2=35$，分别计算其齿顶圆、分度圆、齿根圆直径，并画出其啮合图（比例 1：2）。(10 分)




九、读零件图，并回答问题。(16 分)

（1）该零件采用了哪些视图、剖视图或断面图？


（2）指出该零件在长、宽、高三个方向的主要尺寸基准。

（3）图中 G1/2″表示：____螺纹，1/2″表示_____，是____螺纹（内、外）。

（4）36H8 表示：Φ36 是_____，H8 是_____，其中，H 是_____，8 是_____。

（5）说明符  的含义。


（6）试画出主视图的外形。


其余
R12
R6
45°
68
Φ60
2-M10
3.2
50
6.3
40
58
96
Φ20
10
主视图
6.3
Φ35
G1/2"
3.2
58
90
Φ48
1.6
Φ36H8
56
15
2
12
Φ42H9
1×45°
55
A—A
R10
2-Φ11
16
10
12


试卷(2)

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得　分									
阅卷人									

一、作水平线 AB 的三面投影。已知点 A 距 H 面为 15，距 V 面为 5，距 W 面为 10，AB 与 V 面夹角为 30°，实长为 30，点 B 在点 A 的左前方。（10 分）




二、已知直线为 AC 为正平线，试补全平行四边形 ABCD 的水平投影。(12 分)




三、根据已知视图补画第三视图或视图中所缺的图线。(16 分，每题 8 分)


1.




2.




四、在指定位置将主视图画成全剖视图。(12 分)




五、在指定位置画出移出断面图(键槽深 3mm)。(8 分)



六、改正双头螺柱连接中的错误画法。(12 分)



七、画出齿轮的两个视图，已知 m=3mm，z=20，写出主要计算式。(10 分)



八、读零件图并回答下列问题。(20 分)

（1）该零件采用了哪些视图、剖视图或断面图?

（2）指出该零件在长、宽、高三个方向的主要尺寸基准。

（3）说明Φ40H7 的意义。


（4）说明 M8—7H 的含义。

（5）标出各剖视图的剖切平面位置。

（6）说明符号

⊥	Φ0.05	c

的含义。




试卷(3)


画法几何及机械制图

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得　分										
阅卷人										

一、在平面 ABC 内作一条水平线，使其到 H 面的距离为 10mm。(10 分)




二、作一直线 MN，使 MNL//AB,且与直线 CD、EF 相交。（10 分）




三、根据给出的视图，补画第三视图或视图中所缺的图线。(14 分，每题 7 分)


1.




2.




四、在指定位置将主视图画成剖视图。(12 分)




五、补画视图中的缺线。(12 分)




六、指出下列螺纹画法中的错误，并将正确的画在指定位置。(8 分)



七、在指定位置画出移出断面图(键槽深为 3mm)。(8 分)



八、解释轴承 304 的含义，并在图中画出其与孔和轴的装配结构。(8 分)



九、读零件图，并回答问题。(18 分)

（1）该零件采用了哪些视图、剖视图或其它表达方法？说明数量和名称。


（2）指出该零件在长、宽、高三个方向的主要尺寸基准。

（3）说明Φ40H7 的意义。

（4）说明 M68×2 的含义。

（5）画出左视图的外形。


（6）说明符号  的含义。


A-A
B-B
C-C
D-D
其余
1.5X45°
2X45°
2x45°
2-Ø14
2-Ø18
M68x2
M27x2
M39x2
Ø64
Ø66
Ø50
Ø34
Ø40H7
Ø45
Ø36
Ø46
Ø42
R20
R10
R17
110±0.27
技术要求
未注圆角为R3~R5
壳 体
比例
1:2
材料
HT20-40
设计
校核
徐州师范大学工学院机械系

画法几何及机械制图　试卷 4


题　号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得　分								
阅卷人								

一、在平面 ABC 内作一点，使其到 H 面的距离为 15mm，到 V 面的距离为 12mm。(10 分)




二、过已知点作直线。(10 分)

(1) 过 A 点作一直线与直线 EF 平行；　(2) 过 A 点作一直线与直线 EF 相交，交点 B 距 V 面为 10。




三、根据给出的视图，补画第三视图或视图中所缺的图线。(24 分，每题 8 分)


1.




2.




3.




四、在指定位置将主视图画成全剖视图，左视图画成半剖视图。(12 分)



五、补画视图中的缺线。(14 分)



六、指出螺柱连接画法中的错误，并将正确的画在指定位置。(10 分)




七、读零件图，并回答问题。(20 分)

1. 该零件采用了哪些视图、剖视图或其它表达方法？说明数量和名称。
2. 指出该零件在长、宽、高三个方向的主要尺寸基准。
3. 说明Φ58H7 的意义。
4. 说明 2-M10-7H 的含义。
5. 说 明 符 号 $\sqrt{6.3}$ $\sqrt{}$ 的含义。
6. 说 明

//	0.01	A

的含义




试卷(5)


画法几何及机械制图

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
阅卷人									


一、已知直线 AB 的两面投影，设直线 AB 上一点 C 将 AB 分成 2：3，求 C 点的三面投影。（12 分）




二、已知平面的两面投影，完成其第三面投影。（10 分）




三、已知两视图，求作第三视图。（15 分）




四、求作立体的相贯线。（12 分）




五、根据两视图补画第三视图。（12 分）




六、分析下列螺纹画法的错误,正确的打“ √”, 错误的打“×”。（8 分）





（ ）　　（ ）　　（ ）　　（ ）


七、在指定位置将主视图画成全剖视图。（16 分）



八、读端盖零件图，回答下列问题。（15 分）

（1)表面Ⅰ的表面粗糙度代号为_____，表面Ⅱ的表面粗糙度代号为_____，表面Ⅲ的表面粗糙度代号为_____。

（2）尺寸Φ70d11，其基本尺寸为_____ ，基本偏差代号为_____，标准公差等级为_____。



其余
B-B
A-A
4×ø9
ø18
ø70d11
ø60
ø54
ø112
35
15
49
14
12
30
铸造圆角R3
制图
校核
端 盖
图号
（校名） 班
制图
数量1
比例1:2

试卷(6)


画法几何及机械制图

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
阅卷人									


一、已知直线 AB 的两面投影，设直线 AB 上一点 C 将 AB 分成 3：2，求 C 点的三面投影。（12 分）




二、已知平面的两面投影，完成其第三面投影。（10 分）




三、已知两视图，求作第三视图。（15 分）




四、求作立体的相贯线。（12 分）





五、根据两视图补画第三视图。（12 分）






六、分析下列螺纹画法的错误,正确的打“√”，错误的打“×”。（8 分）






（ ）　　（ ）　　（ ）　　（ ）

七、在指定位置将主视图画成全剖视图。（16 分）



八、读齿轮轴零件图，在指定位置补画 A-A 断面图，并回答下列问题。（15 分）


1．说明 M12×1.5-6g 含义：_____

2．说明 

含义：_____

3．指出图中的工艺结构：它有 _____处倒角，其尺寸分别为 _____ ，

有_____ 处退刀槽，其尺寸为 _____ 。




模数	m	2
齿数	z	18
压力角	α	20°
精度等级	8-7-7-De	
齿厚	3.142	
配对齿数	图号	6503
	齿数	25

试卷(7)


画法几何及机械制图

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
阅卷人										


一、已知直线 AB 的两面投影。（1）完成其第三面投影；（2）设直线 AB 上一点 C 距 H 面 25,完成点 C 的三面投影。（10 分）




二、作一直线 MN，使 MN//AB,且与直线 CD、EF 相交。（10 分）




三、求圆柱被截切后的 W 面投影。（10 分）




四、补画相贯线的 V 面投影。（10 分）




五、根据主左视图，求作俯视图。（10 分）




六、根据主俯视图，求作左视图。（10 分）



七、将主视图改画成全剖视图。（10 分）




八、判断下列螺纹画法的正误，正确的打“ √ ”,错误的打“ × ”。（8 分）



（ ）　　（ ）　　（ ）　　（ ）

九、读齿轮轴零件图，在指定位置补画断面图，并完成填空题。（12 分）


（1）说明Φ20f7 的含义：Φ20 为 _____，f7 是 _____ 。

(2) 说明 

含义：符号⊥表示 _____ ，数字 0.03 是 _____ ，A 是_____。

（3）指出图中的工艺结构：它有 _____处倒角，其尺寸分别为 _____,有_____ 处退刀槽,其尺寸为 _____ 。

(4) 图中的粗糙度标注有_____处错误.




试卷(8)

画法几何及机械制图


题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	总分
得分												
阅卷人												

一、已知 A 点的三面投影,B 点在 A 点上方 16、左方 20、 前方 18，求作 B 点的三面投影。（6 分）




二、过已知点作直线。（10 分）


（1）过 A 点作一直线与直线 EF 平行； （2）过 A 点作一直线与直线 EF 相交，交点 B 距 V 面为 10。




三、在ΔABC 平面上作一距 V 面 15 的正平线，并过顶点 A 作一水平线。（10 分）




四、分析圆柱的截交线，补全其三面投影。（10 分）




五、求作相贯体的相贯线。（8 分）




六、读懂两视图，补画第三视图。（10 分）




七、补画组合体视图中缺漏的图线。（10 分）




八、在指定位置将机件的主视图画成阶梯剖视图。（10 分）



九、选择正确的移出断面图 （将正确的答案序号填入括号内）(6 分)。（　）



十、指出下图中的错误，并在指定位置画出正确的图形。（10 分）



十一、读“釜盖”零件图，并回答下列问题。（10 分）

（1）此零件名称是_____，主视图采用_____剖视。

（2）用指引线标出此零件长、宽、高三个方向的尺寸基准，并指明是哪个方向的尺寸基准。

（3）用铅笔圈出此零件图上的定位尺寸。

（4）釜盖上有_____个 M12 的螺孔，深是_____，是_____分布的。

（5）釜盖上有_____个 _____形状的槽（可用图形说明），槽宽是_____，槽上方有直径是_____的沉孔。

（6）此零件表面质量要求最高的粗糙度代号是_____。

（7）标题栏中 Q235-A 表示_____。

