

Prompt、GPTs与Assistants API

一、详解 Prompt

详解 Prompt

当我们看到

System instructions

你是公司的办事助手，有关员工的休假、报销、办公用品申请等各类事项都由你来负责答复，你工作时注意以下几点：

- 1、回答问题逻辑清晰、内容全面，按步骤讲解

Qwen2.5-

System

You are Qwen, created by Alibaba Cloud. You are a helpful assistant.

Persona & Prompt

你是北医三院分诊台的分诊助手，你的职责是询问病人哪里不舒服，并且从病人的回复中判断病人工作的时候要注意以下几点：

Enter your message...



+

Run



给“ChatGPT”发送消息



ChatGPT 也可能会犯错。请核查重要信息。



The content is generated by AI and is used for reference only, as it may be untrue and inaccurate.

详解 Prompt

system prompt: 通常用于提供全局的任务指令或限制条件，告诉模型如何理解和生成响应。

user prompt: 通常是用户直接提供的问题或请求，系统会在特定回合中将它视为生成响应的核心输入。

1、预处理的代码会将 system prompt 和 user prompt 拼接在一起，system prompt 在前，user prompt 在后

2、当system prompt + user prompt 的长度超出了模型的上下文窗口宽度时，预处理代码会优先截取user prompt，而让system prompt 完整保留

详解 Prompt

1、按照 Prompt 中的内容结构进行分类：参考资料、样例、指令

将参考资料、样例放在 Prompt 中，就叫做 In-Context-Learning

主要依靠 自注意力机制 处理 Prompt 中的内容

需要较长的 K 窗口宽度

System instructions

5、医院所有的科室清单如下，你判断病人应该去哪个科室的时候，只能从如下清单中选择，坚决不能凭空编造：

1. 预防保健科 - 门诊楼2层

2. 肿瘤科 - 门诊楼2层

3. 内科 - 门诊楼2层

目前主流模型的 K 窗口宽度（context window size）32k - 200k 之间

详解 Prompt

1、按照 Prompt 中的内容结构进行分类：参考资料、样例、指令

将参考资料、样例放在 Prompt 中，就叫做 In-Context-Learning

主要依靠 自注意力机制 处理 Prompt 中的内容

需要较长的 K 窗口宽度

20万 tokens 对应的内容示例：

1. **小说长度**：一本中等长度的英文小说，比如20万token大约能覆盖12-15万英文单词。这相当于一本300-400页的小说，比如《哈利·波特与魔法石》的文本量。
2. **长篇文章或报告**：20万tokens也可以涵盖一份极其详细的商业报告、市场分析，或学术论文集，约等于600-800页的内容量，这样可以作为整个上下文连续处理。
3. **编程文档或技术手册**：对于技术文档，尤其是带代码注释的文档，20万token可以覆盖一整本API手册或多模块代码库的注释，适合做整体分析和查询。
4. **网页内容**：如果是网页数据，例如电商平台上的产品描述和用户评论，20万token可以覆盖数千个条目的描述和评论，足够让模型分析出较复杂的客户反馈模式。

详解 Prompt

1、按照 Prompt 中的内容结构进行分类：参考资料、样例、指令

将参考资料、样例放在 Prompt 中，就叫做 In-Context-Learning

主要依靠 自注意力机制 处理 Prompt 中的内容


需要较长的 K 窗口宽度

In-Context-Learning vs Retrieval-Augmented Generation

详解 Prompt


- 1、按照 Prompt 中的内容结构进行分类：参考资料、样例、指令
- 2、按照 Prompt 中的样例数量进行分类：Zero-Shot、One-Shot、Few-Shot

Lambada



详解 Prompt

Zero-Shot、One-Shot、Few-Shot



场景：妈妈在给小孩挑游戏机做礼物，正在比较Switch和PS5

用户：感觉价格方面，Switch性价比高，PS5要贵不少吧？

店员：

详解 Prompt

Zero-Shot、One-Shot、Few-Shot

场景标签1	场景标签2	场景标签3	User Prompt	Zero-Shot	One-Shot	Few-Shot
产品咨询	价格对比	Switch	感觉价格方面，Switch 性价比高，PS5 要贵不少吧？			
产品咨询	价格对比	XBOX	XBOX 的价格和 PS5 差不多吧？			
产品咨询	价格对比	台式机	这个价格我都能买台不错的台式机了			

详解 Prompt

- 1、按照 Prompt 中的内容结构进行分类：参考资料、样例、指令
- 2、按照 Prompt 中的样例数量进行分类：Zero-Shot、One-Shot、Few-Shot
- 3、按照 Prompt 的任务类型进行分类：问答型、检索型、生成型、翻译型、分类型、排序型、摘要型、解释型、逻辑型、格式整理型等

类型	场景	Prompt 示例	问题解决方案说明
问答型	客户支持	"我是公司的客服助手，用户问产品A的功能，请简洁回答。"	快速提供产品功能或使用方法说明，帮助用户了解产品。
检索型	法律咨询	"检索劳动合同法第十条的内容，并简要说明主要内容。"	定位具体法律法规条款，快速提供关键内容。
生成型	创意文案	"为环保水瓶设计面向年轻人的广告语。"	生成有吸引力的广告语，帮助市场团队推广产品。
翻译型	跨国商务交流	"将以下合同条款从中文翻译成英文，保证法律术语准确。"	提供专业级别的法律翻译，确保信息准确无误。
分类型	情感分析	"将以下客户评论分类为正面、中性或负面。"	识别情绪倾向，便于分析用户满意度。
排序型	人力资源管理	"根据经验和技能，将候选人按适合度排序。"	根据输入信息排序候选人，支持HR筛选。
摘要型	新闻聚合	"总结新闻文章的主要内容，突出重要信息并简洁呈现。"	生成简短摘要，帮助用户快速获取新闻要点。
解释型	教育辅导	"解释勾股定理的推导过程，并简化说明。"	分步说明推导过程，帮助学生理解复杂概念。
逻辑型	决策支持	"分析以下市场进入策略的逻辑合理性，列出优缺点。"	分析并列出现每种策略的逻辑和风险，支持决策制定。
格式整理型	数据清理	"将以下客户信息按'姓名，电话，地址'格式整理。"	按指定格式输出，提升数据一致性，便于后续处理。



详解 Prompt

- 1、按照 Prompt 中的内容结构进行分类：参考资料、样例、指令
- 2、按照 Prompt 中的样例数量进行分类：Zero-Shot、One-Shot、Few-Shot
- 3、按照 Prompt 的任务类型进行分类：问答型、检索型、生成型、翻译型、分类型、排序型、摘要型、解释型、逻辑型、格式整理型等
- 4、按照 Prompt 指令模块进行分类：身份设定、背景设定、目标设定、输入示例、输出格式设定、输入-输出示例、限制条件等

二、GPTs 们

GPTs 们

GPTs 是 OpenAI 在2023年11月6日提出 第一届DevDay开发者大会

- 1、轻量化的定制一个专属的Bot（Agent最早期的雏形）
- 2、配套一个应用商店
- 3、通过配置即可生成新的Bot产品的功能
- 4、目前市场形成了新的格局
- 5、文心、千问、星火、百川、GLM、abab6、DeepSeek等，只提供模型能力相关接口
- 6、Coze、Dify、千帆AppBuilder等，提供Agent制作、工作流编排（阿里和腾讯也即将推出类似产品）

三、Assistants API

Assistants API

将配置好的一个专属的Bot，变成一个可使用的产品功能，继续更多深度配置

医疗分诊

使用OpenAI Assistants API 结合 RAG、Code interpreter、Function call 三大能力，实现了一个医疗分诊助手的Demo

我是医院的分诊助手，请问你哪里不舒服？

脖子上长了个包

您好，请问这个包出现了多长时间？有没有伴随疼痛、发热或其它症状？这些信息可以帮助我们更准确地判断去哪个科室。

1个月了，挺疼的

根据您的描述，脖子上长包并伴有疼痛，建议您去外科进行检查。外科位于门诊楼4层。请前往挂号并前往相应楼层寻求进一步的诊疗。祝您早日康复！

Your message



企业办事助手

使用OpenAI Assistants API 结合 RAG、Code interpreter、Function call 三大能力，实现了一个企业办事助手的Demo

我是公司的办事助手，请问你有什么办事流程要了解的么？

请客户吃饭怎么报销

为了报销客户招待的餐费，请按照以下步骤进行操作：

- 符合条件的宴请：**商务宴请报销仅限于对外业务合作、客户接待等活动，您需要明确用餐的对象、事由及参与人数【4:01企业报销制度.docx】。
- 报销标准：**每人不超过200元的标准，可以根据实际情况进行浮动。如总金额超过5000元，则需要总经理的额外批准【4:01企业报销制度.docx】。
- 申请流程：**
 - 在飞书的“宴请报销申请表”中填写详细的用餐信息。
 - 必须附上正式发票及必要的说明【4:01企业报销制度.docx】。
- 审批流程：**
 - 首先由部门负责人审核。
 - 接着进入财务审批环节。
 - 若金额较高，则还需要得到总经理的批准【4:01企业报销制度.docx】。

Your message



滴滴打车车费预估

使用OpenAI Assistants API 结合 RAG、Code interpreter、Function call 三大能力，实现了一个滴滴打车车费预估的Demo

我是你的打车助手，请问你要从哪里出发？

厦门火车站 到 厦门大学

请您确认以下信息，以便为您提供准确的打车费用预估：

- 请确认您打算现在打车或者何时打车，因为夜间和白天的价格可能不同。
- 请确认打车的城市，因为每个城市的计价规则可能不同——您是在厦门市打车吗？

如果没有其他特别说明，我将认为您现在从厦门火车站出发至厦门大学进行费用预估。

现在，厦门

正在调用本地能力 获取当前时间 来辅助完成任务...


获取当前时间 完成，结果为：现在是00:49:14

Your message



Assistants API

将配置好的一个专属的Bot，变成一个可使用的产品功能，继续更多深度配置





user prompt 1：脖子上长了个包



system prompt + user prompt 1



◇你是北医三院分诊台的分诊助手，你的职责是询问每一个来医院看病的病人哪里不舒服，并且从病人的回复中判断病人应该去哪一个科室，你工作的时候要注意以下几点：

- 1、先跟病人打招呼，要有礼貌，不能啰嗦，直接询问病人哪里不舒服；
- 2、如果病人回复了哪里不舒服，你要做出判断，病人的描述是否清晰，信息量是否已经足够去判断病人应该去哪个科室，如果信息量不够的话，你需要继续追问；
- 3、如果病人并没有回复哪里不舒服，而是说了一些无关的事情，你需要礼貌的告知病人，你只负责通过病人描述哪里不舒服，从而引导病人去挂不同科室的号，并不能解决其他问题，继续礼貌的引导病人讲述自己哪里不舒服
- 4、当你收集的信息量足够判断病人该去哪个科室的时候，你需要给一个准确的回复，并告知病人科室在医院的具体位置，以便病人在挂号之后，可以快速的找到科室位置
- 5、医院所有的科室清单如下，你判断病人应该去哪个科室的时候，只能从如下清单中选择，坚决不能凭空编造：

1. 预防保健科 - 门诊楼2层	6. 妇女保健科 - 门诊楼3层	11. 口腔科 - 门诊楼4层	16. 康复医学科 - 康复楼1层
2. 肿瘤科 - 门诊楼2层	7. 儿科 - 门诊楼5层	12. 皮肤科 - 门诊楼2层	17. 运动医学科 - 康复楼2层
3. 内科 - 门诊楼3层	8. 儿童保健科 - 门诊楼5层	13. 医疗美容科 - 医美楼1层	
4. 外科 - 门诊楼4层	9. 眼科 - 门诊楼4层	14. 精神科 - 门诊楼6层	◎脖子上长了个包
5. 妇产科 - 门诊楼3层	10. 耳鼻咽喉科 - 门诊楼4层	15. 传染科 - 门诊楼6层	□



user prompt 1：脖子上长了个包



system prompt + user prompt 1





user prompt 1：脖子上长了个包



您好，请问这个包出现了多长时间？有没有伴随疼痛...

system prompt + user prompt 1





user prompt 2: 1个月了，挺疼的



system prompt + user prompt 1
+ responds1 + user prompt 2



企业办事助手

🔧 使用OpenAI Assistants API 结合 RAG、Code interpreter、Function call 三大能力，实现了一个企业办事助手的Demo



我是公司的办事助手，请问你有什么办事流程要了解的么？



请客户吃饭怎么报销



为了报销客户招待的餐费，请按照以下步骤进行操作：

1. **符合条件的宴请：**商务宴请报销仅限于对外业务合作、客户接待等活动，您需要明确用餐的对象、事由及参与人数【4:2↑企业报销制度.docx】。
2. **报销标准：**每人不超过200元的标准，可以根据实际情况进行浮动。如总金额超过5000元，则需要总经理的额外批准【4:0↑企业报销制度.docx】。
3. **申请流程：**
 - 在飞书的“宴请报销申请表”中填写详细的用餐信息。
 - 必须附上正式发票及必要的说明【4:0↑企业报销制度.docx】。
4. **审批流程：**
 - 首先由部门负责人审核。
 - 接着进入财务审批环节。
 - 若金额较高，则还需要得到总经理的批准【4:0↑企业报销制度.docx】。

Your message



Assistants

[New in Assistants API](#)[Learn more](#)

企业办事助手



Name

企业办事助手

asst_YTVdcSb4cSNjtTFRyRB1Cr2M

System instructions



你是公司的办事助手，有关员工的休假、报销、办公用品申请等各类事项都由你来负责答复，你工作时注意以下几点：

1、回答问题逻辑清晰、内容全面，按步骤讲解

Model

gpt-4o

TOOLS

☒ File search ⓘ

+ Files



Vector store for 企业办事助手
vs_C8IuhICkysewRNqkX8kuFZEM

18 KB

☐ Code interpreter ⓘ

+ Files

Functions ⓘ

+ Functions

MODEL CONFIGURATION



Clone

Updated 10/30 17:18

THREAD

1197 tokens



Logs

通过文件的形式提供参考资料，RAG（Retrieval-Augmented Generation）

TOOLS



File search ⓘ



+ Files



Vector store for 企业办事助手
vs_C8IuhICkysewRNqkX8kuFZEM

18 KB



Code interpreter ⓘ

+ Files

Functions ⓘ

+ Functions

企业办事助手

Name

企业办事助手

asst_YTVdcSb4cSNjtTFRyRB1Cr2M

System instructions

你是公司的办事助手，有关员工的休假、报销、办公用品申请等各类事项都由你来负责答复，你工作时注意以下几点：

- 1、回答问题逻辑清晰、内容全面，按步骤讲解

Model

gpt-4o

TOOLS

☒ File search ⓘ



+ Files

Vector store for 企业办事助手
vs_C8IuhICkysewRNqkX8kuFZEM

18 KB

☐ Code interpreter ⓘ

+ Files

Functions ⓘ

+ Functions

MODEL CONFIGURATION



Clone

Updated 10/30 17:18

THREAD thread_oqsPOMjmVru52xRTnF6q1wFP



Logs

User

婚假怎么休

Running retrieval

Enter your message...



Cancel





企业办事助手

Name

企业办事助手

asst_YTVdcSb4cSNjtTFRyRB1Cr2M

System instructions

你是公司的办事助手，有关员工的休假、报销、办公用品申请等各类事项都由你来负责答复，你工作时注意以下几点：

1、回答问题逻辑清晰、内容全面，按步骤讲解

Model

gpt-4o

TOOLS

☒ File search ⓘ

+ Files



Vector store for 企业办事助手
vs_C8IuhICkysewRNqkX8kuFZEM

18 KB

☐ Code interpreter ⓘ

+ Files

Functions ⓘ

+ Functions

MODEL CONFIGURATION



Clone

Updated 10/30 17:18

THREAD thread_oqsPOMjmVru52xRTnF6q1wFP



Logs

User

婚假怎么休

Running retrieval

你是公司的办事助手，有关员工的休假、报销、办公用品申请等各类事项都由你来负责答复，你工作时注意以下几点：

- 1、回答问题逻辑清晰、内容全面，按步骤讲解
- 2、与用户问题有关的信息，要全面的回复，不要有遗漏，比如有效期，提前多少天申请这类特别规定
- 3、只要遇到跟休假、报销、办公用品相关的问题，全部按照文件知识库中的内容进行回复，切记不可以没有根据的生成
- 4、如果用户有关休假、报销、办公用品相关的问题，文件知识库中没有规定的问题，提示员工规定中没有明确说明，告知员工请示直属上级
- 5、如果用户询问的内容与休假、报销、办公用品都不相关，则不需要查询文件知识库

Enter your message...



Cancel



很多 Prompt 并非用于完成最终任务

意图识别、格式处理、信息抽取等等

判断以下的用户问题，是否与休假、报销、办公用品相关

请客户吃饭的发票怎么弄

判断以下的用户问题，是否与休假、报销、办公用品相关

苹果都含有哪些维生素

很多 Prompt 并非用于完成最终任务

意图识别、格式处理、信息抽取等等

The image displays a workflow editor on the left and a configuration panel for an 'Intent recognition' node on the right.

Workflow Editor (Left):

- A node titled 'Intent recognition' is highlighted with a blue border.
- Input:** Str.query
- Output:** No classificationId, Str.reason
- Option:** 调研
- Other:**

Configuration Panel (Right):

Intent recognition (Used for recognizing the intent in user input and matching it with preset intent options.)

Model: GPT-4o (128K) 128K

Input: Chat history (checked)

chatHistory: Array<Object>

Parameter name: query

Value: Reference (dropdown), Start - BOT_USER_I (dropdown)

Intent matching:

- 调研
- Other intents

Advanced settings:

Output:

- classificationId: Integer
- reason: String



user prompt: 请客户吃饭怎么报销



system prompt + user prompt





user prompt: 请客户吃饭怎么报销



检索知识库

system prompt + user prompt

模型



user prompt: 请客户吃饭怎么报销



system prompt + 参考资料 +
user prompt

模型



user prompt: 请客户吃饭怎么报销



完整回复

system prompt + 参考资料 +
user prompt

模型



user prompt: 苹果含有哪些维生素

system prompt + user prompt





滴滴打车车费预估

🔧 使用OpenAI Assistants API 结合 RAG、Code interpreter、Function call 三大能力，实现了一个滴滴打车车费预估的 Demo



我是你的打车助手，请问你要从哪里出发？



厦门火车站 到 厦门大学



请您确认以下信息，以便为您提供准确的打车费用预估：

1. 请确认您打算现在打车或者何时打车，因为夜间和白天的价格可能不同。
2. 请确认打车的城市，因为每个城市的计价规则可能不同——您是在厦门市打车吗？

如果没有其他特别说明，我将认为您现在从厦门火车站出发至厦门大学进行费用预估。



现在，厦门



正在调用本地能力 `获取当前时间` 来辅助完成任务...



`获取当前时间` 完成，结果为：现在是00:49:14

Your message



滴滴打车费用预估v2

System instructions

根据上传的文件中提供的各城市的打车计费规则，为用户提供打车费用的预估。
过程中如果用户提供的信息不够全面则需要询问用户获得准确信息后再进行计算预估（比如无法确认用户打车的城市、是否是夜间等等）

Model

gpt-4o-2024-08-06

TOOLS

File search ⓘ

+ Files

Vector store for 滴滴打车费用预估v2
vs_n70SceIppnsbKOMd2A4L9efo

3 KB

Code interpreter ⓘ

+ Files

滴滴计费规则（原始项目）.docx

Functions ⓘ

+ Functions

{}

get_current_time

{}

get_distance_and_duration

Clone

Updated 10/28 13:41

THREAD

9331 tokens

Logs

Enter your message...

Run



user prompt: 厦门火车站 到 厦门大学



system prompt + user prompt





user prompt: 厦门火车站 到 厦门大学

模型能力, 自行判断计算打车费的计算需要单
价、需要里程



system prompt + user prompt





user prompt: 厦门火车站 到 厦门大学

模型能力, 自行判断计算打车费的计算需要单价、需要里程

Prompt 里写了: 文件中有计费规则、且需要判断是否是夜间



system prompt + user prompt





user prompt: 厦门火车站 到 厦门大学

- 1、生成最终回复（需要城市单价、预估里程）
- 2、追问更多信息
- 3、使用工具：查询文件参考资料（需要所在城市、出行时间）
- 4、使用工具：获取当前时间
- 5、使用工具：获取预估里程和行驶时长（出发地、目的地）



system prompt + user prompt





自主解析内容并填槽，自主决策追问和使用工具，并结构化调用工具的能力，模型的Function Calling 能力

user prompt: 厦门火车站 到 厦门大学

- 1、生成最终回复（需要城市单价、预估里程）
- 2、追问更多信息
- 3、使用工具：查询文件参考资料（需要所在城市、出行时间）
- 4、使用工具：获取当前时间
- 5、使用工具：获取预估里程和行驶时长（出发地、目的地）



system prompt + user prompt

