Moodle 学习助手

零基础使用教程

你不需要先学编程。准备一个独立文件夹，让 AI 读取项目网址、安装工具，再连接自己的学校账号，就可以在聊天里学习。

这套 workflow 是你的个人课程工作区：整理课件、读取 Moodle 的课程要求、讲解与练习、保存学习进度。安装完成后，日常操作主要靠中文对话。

版本怎么选

作者建议：已开通 ChatGPT Pro 的同学优先使用 Codex 版；其他同学优先使用 DeepSeek Harness 版。

从安装到第一次学习

01 **安装 AI 客户端**

ChatGPT 桌面版或 DeepSeek Harness，任选一个。→ 第 2 页

02 **建立独立工作区**

新建空文件夹，把它作为本地项目打开。→ 第 3–4 页

03 **把项目网址交给 AI**

复制安装提示词；缺少 Node.js、Python 就补装。→ 第 5–7 页

04 **登录并选择课程**

自己在学校网页登录，在聊天里选课和同步方式。→ 第 8–9 页

05 **开始使用，有问题再反馈**

学习、复习、保存进度；到 GitHub 提交问题。→ 第 10–13 页

准备好：Windows 电脑、可用网络、AI 客户端账号，以及自己的 Moodle 学校账号。项目代码开源；AI 服务的权限、额度与费用由相应服务商决定。

先安装一个 AI 客户端

作者建议：已开通 ChatGPT Pro 的同学优先使用 Codex 版；其他同学优先使用 DeepSeek Harness 版。已有可用客户端，可以直接看第 3 页。

路线 A / ChatGPT 桌面版 + Codex

点击打开 OpenAI 官方 Windows 安装指南

1. 在官方指南中点击 ChatGPT desktop app，进入 Windows 下载或商店页面，按提示安装。
2. 打开应用，登录自己的 ChatGPT 账号。
3. 在 ChatGPT 下拉菜单中选择 Codex，把 Work in 设为 This computer（本机）。本教程需要它能读取文件和执行本机安装。

如果没有 Codex 或本机入口，先核对客户端更新、账号权限及官方入门说明。仅在普通网页聊天中贴一个链接，不能据此认定电脑上的项目已安装。

路线 B / DeepSeek Harness 桌面版

点击打开 DeepSeek Harness 官网

1. 点击“下载桌面端”，选择 Windows（64 位）。
2. 下载后打开安装文件，按提示完成安装。
3. 启动后优先按应用提供的账号登录流程操作。登录 AI 客户端不等于已连接学校 Moodle。
4. 完成第 3–4 页的工作区设置后，先发一句“你好”，确认能收到正常回复，再安装项目。

记住这一个区别

ChatGPT／Codex 对应项目的 codex 分支。
DeepSeek Harness 对应项目的 deepseek 分支。
“分支”就是同一个项目为不同客户端准备的版本。

客户端打不开聊天、没有可用模型或提示额度不足时，先按该客户端的账号／用量页面处理。本教程不要求你另购 API Key；若只能看到密钥配置入口，先查官方登录说明，不把学校密码填进去。项目开源不代表模型服务免费。

单独开一个工作区

工作区就是专门存放这套助手和你的学习资料的文件夹。

第 1 步：新建一个空文件夹

打开 Windows 文件资源管理器，在你打算长期保存资料的位置右键 → 新建 → 文件夹，命名为 MoodleStudy。比如放在“文档”里；有 D 盘也可以用 D:\MoodleStudy。

不要选择整个桌面、整个磁盘或已有其他项目的文件夹。如果想同时尝试两个客户端，请分别使用 MoodleStudy-Codex 和 MoodleStudy-DeepSeek。

第 2 步：在 AI 客户端打开这个文件夹

ChatGPT／Codex：找到左侧“项目”一行，点击右侧的“＋”新建项目。将项目命名为 MoodleStudy，并按界面提示选择或关联刚才建立的本地文件夹。在该项目里使用 Codex，并选择 This computer（本机）。

DeepSeek Harness：点击左侧“工作区”一行右侧的文件夹加号，选择刚才的 MoodleStudy，确认后在该工作区开始新会话。下一页有两个入口的实拍图。

不确定是否打开正确时，复制这段

> 请确认当前聊天能读取和写入我选择的 MoodleStudy 文件夹，并能运行本机命令。告诉我当前工作区路径；如果现在只是普通聊天，请指导我切换到正确的本地项目入口。

第 3 步：在这个聊天里安装

ChatGPT／Codex 用户复制第 5 页整段提示词；DeepSeek Harness 用户复制第 6 页整段提示词。只选自己的路线，不需要拼接，也不用两段都发。

工作区就绪：项目列表出现你选中的文件夹，并且 AI 能报告同一个本地路径。若 AI 把项目放进子文件夹，按它给出的最终路径重新打开；安装后正确那层直接包含 README.md、AGENTS.md 和 start.cmd。

工作区入口，照图找到

Windows 桌面版实际界面局部截图；只保留操作入口，按钮位置可能随版本变化。


A / ChatGPT：项目右侧的“＋”



① 在 ChatGPT 左侧边栏找到“项目”一行。
② 点击这一行右侧的“＋”，见上图橙框。
③ 新建 MoodleStudy 项目，按界面提示选择或关联第 3 页建立的本地文件夹，再在该项目中开始聊天。

上图由作者提供。橙框标注的是“项目”这一行的加号，不是聊天输入框旁用于添加附件的加号。

B / DeepSeek Harness：工作区右侧的加号



① 找左侧“工作区”一行。

② 点击最右侧文件夹加号，见橙框。

③ 选中 MoodleStudy，点击“选择文件夹”；回到该工作区开始新会话。

成功后应看到什么？

项目／工作区列表中出现你选择的目录；进入它后再聊天。不要把整个“文档”目录当作工作区，也不要在未选中项目的普通聊天里发送安装指令。

若选中的目录与 AI 报告的路径不同，先解决路径问题。截图仅展示入口，不表示已为你创建项目或完成安装。

ChatGPT／Codex 安装提示词

只复制本页浅色框内的整段文字。已发送另一条路线的用户不需要复制本页。

路线 A：完整提示词，一次复制发送

我使用 ChatGPT 桌面版的 Codex 本机模式。请读取以下项目网址，并安装 codex 分支：
https://github.com/jiangzengyuang-jisoo/moodle-study-assistant/tree/codex

我是零基础用户，请直接帮我完成安装并教我使用。

请先读取上面网址对应分支的 README、AGENTS.md、安装和聊天上手说明，下载正确版本到当前独立工作区。保留已有文件和学习记录，不用空白档案覆盖。

检查可用的自带环境及项目依赖。缺少 Node.js（22 或更新）或 Python（3.11 或更新）时，按当前项目兼容要求从官方来源补装。如果必须由我操作，请给出具体版本、官方下载链接、文件类型和下一步按钮，不让我自己猜。

请实际执行安装并检查工具能否运行。需要我确认、登录、重启或重新打开项目目录时，说清当前状态和下一步；最后报告项目的完整路径。

先确认学校 Moodle 首页地址，再启动浏览器登录。账号、密码和验证码由我在对应官网或学校页面输入，不让我发进聊天，也不要读取凭据文件或浏览器 Cookie。

在聊天里列出课程，让我选择课程和“完整初始化／仅同步信息”。完成后核读课程要求，报告失败或缺失部分，询问真实学习进度与可用时间。

教我如何开始学习，并带我完成课程列表、课件页码、保存进度和新聊天接续的检查。不要替我提交作业、答学校测验、发帖或发邮件。

发送方法：用鼠标选中浅色框内文字，按 Ctrl+C；回到对应工作区聊天，按 Ctrl+V，检查网址和分支后发送。

如果 AI 无法读取网址：打开本页链接 → 确认分支 → Code → Download ZIP → 右键“全部解压”。将包含 README.md、AGENTS.md、start.cmd 的那层作为工作区，再请 AI 读取本地说明继续安装。

DeepSeek Harness 安装提示词

只复制本页浅色框内的整段文字。已发送另一条路线的用户不需要复制本页。

路线 B：完整提示词，一次复制发送

我使用 DeepSeek Harness 桌面版。请读取以下项目网址，并安装 deepseek 分支：
https://github.com/jiangzengyuang-jisoo/moodle-study-assistant/tree/deepseek

我是零基础用户，请直接帮我完成安装并教我使用。

请先读取上面网址对应分支的 README、AGENTS.md、安装和聊天上手说明，下载正确版本到当前独立工作区。保留已有文件和学习记录，不用空白档案覆盖。

检查可用的自带环境及项目依赖。缺少 Node.js（22 或更新）或 Python（3.11 或更新）时，按当前项目兼容要求从官方来源补装。如果必须由我操作，请给出具体版本、官方下载链接、文件类型和下一步按钮，不让我自己猜。

请实际执行安装并检查工具能否运行。需要我确认、登录、重启或重新打开项目目录时，说清当前状态和下一步；最后报告项目的完整路径。

先确认学校 Moodle 首页地址，再启动浏览器登录。账号、密码和验证码由我在对应官网或学校页面输入，不让我发进聊天，也不要读取凭据文件或浏览器 Cookie。

在聊天里列出课程，让我选择课程和“完整初始化／仅同步信息”。完成后核读课程要求，报告失败或缺失部分，询问真实学习进度与可用时间。

教我如何开始学习，并带我完成课程列表、课件页码、保存进度和新聊天接续的检查。不要替我提交作业、答学校测验、发帖或发邮件。

发送方法：用鼠标选中浅色框内文字，按 Ctrl+C；回到对应工作区聊天，按 Ctrl+V，检查网址和分支后发送。

如果 AI 无法读取网址：打开本页链接 → 确认分支 → Code → Download ZIP → 右键“全部解压”。将包含 README.md、AGENTS.md、start.cmd 的那层作为工作区，再请 AI 读取本地说明继续安装。

缺少环境，让 AI 帮你补齐

仅在 AI 提示缺少环境、且无法自动补装时使用本页；检查通过就跳到第 8 页。

先检查，再安装

安装提示词已要求 AI 检查环境。客户端可能自带可用环境，不必为了“装齐”而重复安装。若确实缺少，让 AI 从官方来源补装；出现必要的安装或权限窗口时，按它说明的内容确认。

AI 无法自动安装时，照这里做

Node.js 官方下载页

先让 AI 给出符合项目要求的具体版本和电脑架构。官网选择 Windows 的 LTS 版本（不低于 22），下载 Windows Installer（.msi），双击后按 Next → Install 完成，保留默认 npm 组件。不要选源码压缩包。

Python 官方 Windows 下载页

让 AI 给出项目兼容的具体稳定版本（不低于 3.11）。传统安装器选 Windows installer（.exe），不要选 embeddable package；若看到 Add Python to PATH，勾选后点 Install Now。若官网引导使用 Python install manager，就按官方管理器流程安装指定版本。

不确定选哪个安装包时，复制这段

> 请先告诉我该下载哪个版本、x64 还是 ARM64，以及官方安装文件链接。我完成后，请重新检查 Node.js、Python 和项目工具能否实际运行；保留已有记录继续初始化。

什么时候需要重启?

基础环境装好，或 AI 提示需要重新加载工具时，先保存当前进度，再退出并重新打开客户端，回到同一个工作区说“继续初始化”。DeepSeek Harness 点 × 可能只隐藏窗口，请用应用或托盘菜单中的“退出”。

检查通过的标志：AI 能报告实际运行检查结果，说明本地工具可用。“文件已下载”或“配置已生成”本身还不等于安装验证完成。

浏览器登录：自己输入账号

这里连接的是学校 Moodle；与之前登录 AI 客户端是两件事。

按顺序完成登录

1. 告诉 AI 学校名称和 Moodle 首页网址。HKU 示例：https://moodle.hku.hk/；其他学校使用自己的官方首页。不要填 /course/view.php 开头的课程链接，或带一长串登录参数的网址。

2. 让 AI 启动连接，等待它打开学校登录网页。通常使用 Edge，也可按支持情况使用 Chrome。

3. 在学校网页中自己输入账号、密码，完成验证码、双重验证和学校要求的确认。

4. 回到聊天，等 AI 检查连接结果并列出你能选择的课程。

浏览器页面转圈：刷新一次再看

网页中已填完并提交个人信息，却一直转圈：先点击当前网页的刷新按钮，或按 F5，再看是否继续。只刷新卡住的网页，不要因此结束正在等待登录的安装任务。

先辨认卡住的是 AI 客户端的网页登录页，还是学校 Moodle 页，再报告具体页面和报错。前者完成后应回到客户端可正常聊天；后者还要验证学校连接。这是作者提供的排查提示，不保证所有登录故障都能通过刷新解决。

怎样知道真的连上了？

以助手确认学校 API 连接已验证、能读取你的课程列表为准。只看到学校主页或浏览器不再转圈，还不能说明工具已经获得可用连接。

登录完成后可以这样说

我已在学校网页完成登录。请检查连接是否成功，并继续列出课程供我选择；如果失败，请告诉我卡在哪一步。

密码、验证码和 Token 不要粘贴到聊天或 GitHub。学校接口权限不同，浏览器登录辅助仍有兼容性限制；失败时让 AI 按项目说明排查，不要反复重装整个项目。

选课程，完成第一次初始化

课程和同步方式都可以在聊天里选择，不用记住数字编号。

先选本学期要用的课程

AI 列出课程后，直接回复课名。若一门课有公共页面和班级页面，让 AI 解释区别后确认需要哪些页面。不要照抄别人的课程 ID。

再选择资料准备方式

完整初始化：授权读取所选课程当前可访问的课程内容、下载直接文件、整理归档并建立检索索引；之后按项目同步流程增量补齐。适合希望直接用课程资料学习的同学。

仅同步信息：同步课程、作业和通知等信息，不自动下载课程文件。适合想自己提供资料的同学。

想让助手准备课件，可这样确认

> 我选择刚才列出的【填入课程名】。请对这些课程做完整初始化，下载可访问的资料、归档并建立索引。完成后告诉我哪些资料仍缺失，并核读当前作业要求、截止日期和相关通知。

告诉它你的真实情况

补充哪些作业已经交了、哪些只是纸面做完、小组作业是否由组员代交；再说每门课学到哪里、哪里不懂、今天有多少时间。不要让系统靠猜测建立进度。

第一次开始学习

> 我今天有 60 分钟。已完成的是【填写】，目前学到【填写】，最不懂的是【填写】。请结合课程要求安排第一次学习，先教一个知识点，再让我独立尝试。

准备完成应包含：工具可用、学校连接通过、课程与授权已确认、信息已采集且已核读。资料下载完成不代表 AI 已读完，更不代表你已经掌握。

第一次使用，做四项检查

看到“安装成功”以后，再做这一页。成功标志要能由你亲自核对。

1 能列出我的课程

在当前工作区发送

请列出我已选择的课程，标明学校连接是否验证成功、哪些信息本次没有获取到。

通过：列表中能看到自己的课程。缺课、账号不对或连接失败时，先处理这些问题。

2 能读取我的课件并指出页码

没有课件时，先按第 12 页导入自己的资料

从我已授权的课程资料中选择一份课件，告诉我文件名和页码，解释该页的一个知识点。我会打开原课件核对。

通过：你打开同一文件和页码后，能对上所讲内容。找不到文件或页码不符，就让 AI 纠正；不要把联网常识当作已读取课件。

3 保存真实的学习位置

完成一次真实讲解后发送

请把刚才实际讲过的课程、课件页码和下一步保存到本地记录；说明保存在哪里。这次只是听过讲解，没有独立作答，不要记录为掌握。

4 同一工作区，新聊天能接上

在同一个项目／工作区里新建聊天后发送

读取本地学习记录，告诉我上次讲到的课程、课件页码和下一步。先不要开始新内容。

通过：新聊天能说对刚才保存的位置。若接不上，检查是否打开了同一个项目文件夹，再让 AI 检查记录是否实际保存。四项通过后，就可以按下一页日常使用。

装好了，每天怎么用?

【课程／章节】等方括号是待替换内容；发送前换成自己的课程名、章节或实际情况。

不同话题，另开一个聊天

换课程或开始不同话题时，尽量在同一个项目／工作区中新建聊天窗口；同一道题的连续追问可留在原聊天。不要把所有话题都堆在一个聊天里，以免上下文过长、接近容量上限。换聊天前先保存进度，新聊天再读取本地记录。

① 开始：给出今天的时间和目标

安排今天的学习

我今天有 90 分钟。结合截止日期、当前作业要求和我的真实进度，安排最重要的任务，留出休息时间。

② 学习：按课件讲，不懂就换例子

从零学习或接着上次学

开始学习【课程／章节】。先读取我的进度，核对这章要用的课件，按老师的方法从基础讲起，标明来源页码。讲完让我独立做一道新题，先不要给答案。

填好后的例子：“开始学习微观经济学第 3 章，先讲供给与需求，按老师课件的方法教我。”不懂时直接说：“这一步没懂，请换一个更简单的例子。”

③ 复习：先答题，再看解答

复习与练习

用 15 分钟复习我已记录的薄弱点。先给题目，等我回答后再批改；区分概念、方法和计算问题，根据实际作答安排后续复习。

④ 结束：保存实际进度

每次结束前发一句

今天完成了【内容】，用了【分钟】，还有【卡点】。请保存我的实际作答、错误和下一步，下次从这里继续。

听懂讲解、看过答案、独立答对是不同状态。如实说明是否看过答案或得到提示，记录才有助于后面的学习。

资料、通知、考试和接续

按需复制；把【课程】【章节】换成自己的内容。例如【课程】可改成“微观经济学”。

加入自己的课件与手写答案

在项目文件夹中打开 Study，再进入 _Inbox，把自己的 PDF、PPTX 或其他支持的资料复制进去。也可以在支持附件的聊天里提供手写照片，并说明课程与题号。

导入自己的资料

我在 Study/_Inbox/ 放了【课程】的新资料。请整理、登记来源并建立索引，保留原件；然后用它讲解【章节】。

查学校更新

按课程查询；需要全量时明确说“完整刷新 Moodle”

请检查【课程】最新的作业要求、截止日期和老师通知，说明哪些是本次核实的，哪些仍待确认。

本项目按请求运行，不会默认在后台持续监控学校网站。不同分支的检查范围可能不同；问最新信息时明确说要查什么。

准备考试

考前复习与模拟题

先核对老师公布的考试范围和题型，再结合我的课件与薄弱点制定复习安排。按已确认的要求出练习，先不给答案；缺资料或要求未公布的地方请明确说明。

换话题、换聊天，或第二天继续

新聊天仍在同一项目里；换话题时补充课程名和新目标

读取这个工作区里的学习记录，从上次停下的位置继续。先告诉我上次的卡点和下一步，不要重新初始化。

记录主要保存在 Study/。升级前让 AI 备份并保留记录、配置与资料引用；不要删除 Study/ 来解决问题。分享给朋友时发公开项目链接，不要发送自己用过的整个文件夹。

遇到问题，去 GitHub 反馈

Issue 就是给项目作者留下问题或建议的反馈单。

先判断：它现在在等什么？

正在运行：下载或安装仍有进度，先等待，不重复发送安装指令。
等待确认：出现审批按钮或安装弹窗，先看清操作内容，再决定是否同意。
等待登录：学校网页还没完成验证，先去浏览器操作，再回聊天。
已经报错：把不含隐私的报错发给 AI，要求保留记录排查。

不确定时直接问：“现在是正在运行、等待我确认、等待登录，还是已经失败？请告诉我下一步。”缺环境看第 7 页，登录转圈看第 8 页；中断后在原工作区说“继续初始化”，不要清空 Study/。

点击进入本项目 GitHub Issues

1. 登录 GitHub；没有账号就按网页提示注册。
2. 先看看是否已有同样的问题。
3. 点击 New issue（新建问题），有模板就按模板填。
4. 写清发生经过，确认不含隐私后点击提交。之后可回到该 Issue 查看作者回复。

可以复制的反馈模板

标题：【Codex／DeepSeek】在【哪一步】出现【问题】

系统：Windows 10／11
客户端及版本：
项目分支：codex／deepseek；版本或下载日期：
操作步骤：1. …… 2. …… 3. ……
预期结果：
实际结果／报错文字：
已经尝试：刷新页面／重开应用／其他
截图：如有，先遮住个人信息

不要上传密码、验证码、Token、.private 文件夹、完整学习档案或私有课件。截图先遮住姓名、学号、邮箱等信息。可以让 AI 帮你整理反馈文字，再由你检查并提交。

项目会读取学校信息，但不会替你提交作业、回答学校测验、发帖或发送邮件。学校不开放的接口不能靠本项目绕过。

常用入口与参考说明

链接核对日期：2026 年 11 月 8 日。未来界面变化，以项目和官方说明为准。

下载安装

ChatGPT Windows 官方安装指南

Codex 本机模式说明

DeepSeek Harness 官网与桌面版下载

Node.js 官方下载

Python Windows 官方下载

项目与详细使用说明

Codex 版项目主页（codex 分支）

DeepSeek Harness 版项目主页（deepseek 分支）

Codex 版新手使用指南

DeepSeek 版聊天安装与上手流程

GitHub 问题反馈

适用范围与说明

本教程依据项目安装与使用说明、OpenAI 官方文档、DeepSeek Harness 官网及作者提供的使用提示编写。两条安装路线分别使用自己的项目分支。ChatGPT 项目入口截图由作者提供，DeepSeek 工作区截图取自本机实际界面；没有在全新电脑上重做完整安装与真实学校登录测试。

学校是否兼容取决于其 Moodle 接口和账号权限。浏览器登录辅助仍有实验性限制；“填写信息后转圈可先刷新”来自作者的提示；本版将其作为浏览器页面排查方法，分别说明客户端登录与学校登录的成功标志，不假定它只对应某一个网站。

学习资料和进度保存在本地，但 AI 阅读的内容可能发送给模型服务商。本地存储不等于离线使用。模型回答和计算仍需结合原课件核对。