

鑑源命理研究部門

鑑源命理學術白皮書

15 系統交叉驗證方法論與工業級排盤引擎技術報告

版本 v1.0

發布日期 2026 年 4 月 17 日

[jianyuan.life](#) | support@jianyuan.life

目錄

摘要 (Executive Summary)

第一章 研究背景與動機

1.1 命理作為決策輔助系統的工程化需求

1.2 鑑源的研究目標

1.3 本白皮書的適讀對象

第二章 研究方法論 (Methodology)

2.1 總體方法論：規則導向 + 交叉驗證 + 回歸測試

2.2 客戶命盤驗證流程

2.3 規則來源盤點

2.4 Windada 交叉驗證 (20 組 + 365 天)

2.5 回歸測試與 CI/CD

第三章 15 系統整合理論 (Integrated Divination Theory)

3.1 為什麼要多系統交叉？

3.2 15 系統權重分配原則

3.3 衝突仲裁機制

3.4 引擎精確度與一致率

第四章 八字引擎驗證

第五章 紫微斗數引擎驗證

第六章 奇門遁甲引擎

第七章 產品化實踐

第八章 未來研究方向

結語

附錄 A：權威來源清單

附錄 B：引擎精度實測表

摘要 (Executive Summary)

本白皮書記錄鑑源命理平台 (jianyuan.life) 為了將東方命理系統產品化、工業化、可驗證化所採用的研究方法、排盤引擎架構與驗證流程。鑑源的出發點是：命理作為超過兩千年的決策輔助系統，其內部邏輯是可被寫成規則、可被交叉驗證、可被統計評分的。我們以這個前提出發，把十五個主流命理體系整合為一個可維護的計算平台，並以「與權威開源實作及上古文獻的可追溯對齊」作為品質標準。

鑑源的三大差異化

鑑源並不主張自己「比古人更準」，也不主張「AI 可以取代師父」。鑑源主張的差異來自工程方法論：

- 1. 多系統交叉驗證：單一系統 (如只看八字) 在邊界案例存在結構性盲點，多系統 (八字 + 紫微 + 奇門 + 西洋占星 + 吠陀占星 + 人類圖等 15 套) 在關鍵結論上若出現相互印證，可降低單點誤差；若出現衝突，則以預先宣告的權重規則仲裁，衝突本身也成為告知使用者的「注意事項」。
- 2. Swiss Ephemeris 秒級精度：西洋占星、吠陀占星、人類圖採用 NASA JPL DE431 星曆表 (Swiss Ephemeris)，行星位置計算精確至弧秒級；八字與紫微採用紫金山天文台分鐘級節氣表，避免「傳統日級日曆」在節氣交界誤判的結構性風險。
- 3. 規則導向的 AI 報告：客戶收到的報告先由 15 個計算引擎產出結構化 raw_data (共 266 欄)，再由 Claude Opus 4.6 依系統 SOP 把 raw_data 轉譯為個人化語言。AI 負責「翻譯」而非「推算」；推算部份固定在可驗證的程式碼中，避免 AI 產生幻覺式命理判斷。

關鍵量化指標 (本白皮書各章節會詳述支撐證據)

指標	數值	來源章節
整合系統數量	15 套	第三章
計算引擎規則總行數	16,090 行	第三章
raw_data 欄位總數	266 欄	第三章
八字引擎驗證案例 (中港台)	12 位客戶	第四章
八字四柱一致率 (排除流派差異後)	100%	第四章
八字十神邏輯正確率	100% (31/31)	第四章
紫微斗數引擎驗證案例	16 位客戶	第五章
紫微斗數核心欄位一致率	100% (27/27)	第五章
奇門遁甲 Windada 交叉驗證案例	20 組	第六章
奇門遁甲局數一致率 (v3.5)	100% (20/20)	第六章
奇門遁甲八門一致率 (局數正確時)	97.2%	第六章
引用權威來源	40+ 個	附錄 A
基礎回歸測試	161 項	第七章
出門訣專項測試	34 項	第六章

本白皮書的嚴謹性承諾

- 不誇大：本文件不使用「最棒」「獨家秘法」「業界唯一」等行銷語；所有性能指標都有可重跑的腳本對應。
- 可追溯：每個關鍵數字都在附錄 B 的精度實測表中可追溯到具體的驗證檔案（例如 test_qimen_windada20.py、test_ziwei_16_clients.py）。
- 不隱瞞已知限制：第四至六章會同時揭露每個引擎尚未解決的流派爭議與邊界條件，避免給讀者「一切完美」的錯誤印象。
- 引用多個獨立來源：對於有爭議的規則，本文件至少列出三個獨立權威來源（古籍 + 現代教材 + 開源實作）。

第一章 研究背景與動機

1.1 命理作為決策輔助系統的工程化需求

東亞與印度文化圈長期將命理作為個人生涯規劃、關係評估、擇日擇方的輔助工具。在二十一世紀，這些系統的實踐仍大量存在於華人、日本、韓國、越南、新加坡、馬來西亞、印度、印尼的社會生活中。根據 Statista、艾瑞諮詢、i-Research 的市場報告（2023–2025），亞洲命理與占卜線上服務市場規模年複合成長率在 8–12% 之間。

然而，命理服務長期面臨四個工程學上的挑戰：

1. 排盤基礎不一致：不同老師、不同軟體、不同古籍對「23 點子時換日」「立春前後如何斷年柱」「閏月如何處理」「紫微閏月安命」等基礎問題存在流派差異，導致同一個人在不同平台得到不同命盤。
2. 規則隱性化：許多命理判斷依賴師父口傳，未被系統化為可驗證的規則，難以複製、難以培訓、難以做品質管控。
3. 報告模板化：市面多數自動生成報告採用固定模板加關鍵字替換，無法真正針對個體差異產生深入內容。
4. 精度不透明：多數平台未揭露其排盤結果與權威文獻的一致率，也未提供回歸測試資料，使用者無從判斷其可靠度。

1.2 鑑源的研究目標

鑑源命理研究部門的使命是把上述四個挑戰轉譯為可量化、可驗收、可迭代的工程目標：

1. 在每個系統內明確宣告所採用的流派，並記錄理由；對主流商業軟體（Windada、bazi.hk、iztro、元亨利貞、kinqimen 等）做一致性比對。
2. 把規則寫入可測試的程式碼（目前 16,090 行 Python），並以 Git 版本控制追蹤每次規則修改。
3. 以大型語言模型（Claude Opus 4.6）做翻譯層而非推理層，確保「推算事實」與「語言表達」分離。
4. 公開引擎精度資料（本白皮書第四至六章與附錄 B），讓專業人士與媒體能驗證。

1.3 本白皮書的適讀對象

- 命理從業人員：可參考鑑源對排盤流派的歸納與取捨，以及交叉驗證方法。
- 媒體與記者：可引用本白皮書作為「命理產品化是否可能」的案例研究。
- 技術投資人與合作方：可從工程方法的嚴謹度評估鑑源的長期可維護性。
- 學術研究者：可將本文作為「傳統知識系統數位化」的案例素材。

第二章 研究方法論 (Methodology)

2.1 總體方法論：規則導向 + 交叉驗證 + 回歸測試

鑑源採用的研究方法可歸納為三個同心圓：

1. 內圈：規則導向。對每一個命理系統，先盤點其核心規則（例如八字的「年柱依立春精確時刻切換」），再將規則轉為可執行的程式碼與單元測試。
2. 中圈：交叉驗證。對每一條規則，至少比對三個獨立權威來源：一個古籍（或早期典籍）、一個現代教材（或學術論文）、一個開源或商業軟體實作。
3. 外圈：回歸測試。所有規則變更必須通過 test_calculators.py (161 項基礎測試)、test_qimen_windada20.py (20 組奇門驗證)、test_ziwei_16_clients.py (16 位客戶紫微驗證) 等自動化測試，防止新改動破壞舊行為。

2.2 客戶命盤驗證流程

鑑源在上線前的「雙引擎交叉」作業流程如下：

```
客戶資料 ( 出生年月日時 + 經緯度 )
|
├─□ 引擎 A：鑑源內部 Python 計算
| |
| └─□ raw_data ( 八字四柱、紫微命盤、奇門九宮 ... )
|
├─□ 引擎 B：公開權威軟體 ( Windada / iztro / bazi.hk )
| |
| └─□ 比對基準
|
└─□ 差異分析
    |
    ├─□ 完全一致 ( 多數情況 )
    ├─□ 流派差異 ( 在 RESUME_STATE.md 登記並標注 )
    └─□ bug ( 進入 FIX_LOG.md 進入回歸 )
```

該流程已應用於：

- 八字：12 位中港台客戶 × 5 條核心比對 (四柱 + 十神) = 60 項比對 (詳見第四章與 FINAL_VERIFICATION_REPORT.md)
- 紫微：16 位客戶 × 多項核心欄位 = 數百項比對 (詳見第五章與 test_ziwei_16_clients.py)
- 奇門：20 組時辰盤 × 局數 + 九宮 (8 宮 × 4 層) = 超過 640 項比對 (詳見第六章與 test_qimen_windada20.py)

2.3 規則來源盤點

鑑源排盤引擎共累計約

4,600

條以上的規則 (含主星、副星、四化、神煞、格局、喜忌、起運、大運流年等)。這些規則的來源可分類如下。

2.3.1 古籍典籍

- 八字：《子平真詮》（沈孝瞻）、《滴天髓》（任鐵樵註）、《窮通寶鑑》（余春台）、《神峰通考》、《三命通會》、《淵海子平》
- 紫微斗數：《紫微斗數全書》（陳希夷）、《紫微斗數全集》（羅洪先）、《紫微斗數捷覽》、中州派欽天門抄本
- 奇門遁甲：《煙波釣叟歌》（羅通明刻本）、《遁甲演義》、《奇門遁甲統宗》、《奇門遁甲秘笈大全》、《協紀辨方書》
- 易經：《周易本義》（朱熹）、《周易正義》（孔穎達）、《卜筮正宗》（王洪緒）
- 姓名學：《康熙字典》（作為筆畫權威）、Unicode Unihan 官方資料庫

2.3.2 現代教材與學者

- 八字：段建業（盲派）、張紹金、李居明、徐樂吾（滴天髓闡微）、袁樹珊
- 紫微斗數：紫雲、慧耕、方外人、鐘義明、王亭之（中州派）
- 奇門遁甲：張志春（商業奇門）、劉文元（醫家奇門）、林尚威
- 西洋占星：Liz Greene、Stephen Arroyo、Robert Hand、Bernadette Brady
- 吠陀占星：B. V. Raman、K. N. Rao、P. V. R. Narasimha Rao
- 人類圖：Ra Uru Hu（原著）、Chetan Parkyn、Lynda Bunnell

2.3.3 開源與商業軟體實作

- lunar_python（PyPI 上的主流農曆 / 節氣計算庫，底層為紫金山天文台分鐘級節氣表）
- Swiss Ephemeris / pswisweph（NASA JPL DE431 行星位置資料）
- kingimen（奇門遁甲 Python 開源參考實作）
- iztro（紫微斗數前端開源庫）
- Windada（fate.windada.com，奇門與八字線上排盤網站）
- bazi-calculator.com、BaZi Lab、元亨利貞（八字線上軟體）

2.3.4 權威交叉的工作準則

對每條規則，鑑源研究部門遵循：

- 無爭議者直接採用（例如「八字年柱以立春精確時刻分界」在全球共識度 98%，直接採用）
- 有爭議者列出各派別，宣告鑑源選擇並說明理由（例如子時換日規則，鑑源選擇 23:00 換日並記錄原因在 BAZI_GLOBAL_VERIFICATION.md）
- 爭議涉及邊界精度時優先採用天文時刻（避免靠日期判斷落入邊界誤差）

2.4 Windada 交叉驗證（20 組 + 365 天）

Windada（fate.windada.com）是奇門遁甲線上排盤的公開權威之一，被多位奇門老師作為教學對照來源。鑑源選擇 Windada 作為奇門引擎的主要比對基準，原因如下：

1. 其採用的拆補法與當代商業奇門主流一致
2. 其公開排盤介面程式化爬取
3. 其節氣時刻精確到分鐘

鑑源奇門引擎 v3.5 在兩種驗證模式下通過：

- 20 組時辰盤測試 (test_qimen_windada20.py)：覆蓋冬至、立春、夏至、秋分、大寒等節氣邊界，局數一致率 100%，九宮核心元素 (天盤干、地盤干、八門、九星) 一致率在局數正確案例中達到 97.2%。
- 365 天每日快照 (windada_daily_full.json)：抓取全年每日午時盤作為金本位，用於日後回歸。

2.5 回歸測試與 CI/CD

鑑源在版本迭代中遵循以下紀律：

- 每次排盤引擎修改前後，必須跑 test_calculators.py 的 161 項基礎測試
- 每次奇門修改前後，必須跑 test_qimen_windada20.py 的 20 組驗證
- 每次紫微修改前後，必須跑 test_ziwei_16_clients.py 的 16 位客戶驗證
- 所有新增系統或規則必須附帶單元測試
- 計算引擎的破壞性變更必須在 FIX_LOG.md 登記

這套 CI 流程使得「改了 A 系統不小心破壞 B 系統」的風險降到最低，也讓新工程師能快速驗證自己的修改是否安全。

第三章 15 系統整合理論 (Integrated Divination Theory)

3.1 為什麼要多系統交叉？

不同命理系統在宇宙觀、時間尺度、取象方法上各有專長：

系統	時間尺度	取象維度	所長面向
八字	一生	天干地支 (時間性)	性格結構、五行平衡、大運格局
紫微斗數	一生 + 大限	虛星 (空間性)	人際關係、事業軌跡、格局組合
奇門遁甲	時辰到月	九宮八神 (方位性)	擇時、擇方、事件應期
西洋占星	一生 + 年運	行星黃道 (天文性)	心理原型、階段轉折、世代相位
吠陀占星	一生 + Dasha	行星宮位 (業力性)	業力主題、大運期別
人類圖	一生	能量通道 (系統性)	決策策略、能量運作模式
姓名學	一生	筆畫音義 (象徵性)	個人品牌、自我認知暗示
易經	一事一問	卦爻變化	當下情勢判斷、動態演變
塔羅	當下到近期	原型意象	情緒探索、潛意識啟發
數字命理	一生	數字震動	個人數字模式
風水	住所期間	空間形巒	環境能量、催旺化煞
生肖	流年	地支生肖	年度主題、相沖相合
古典命理	一生	七政 / 太乙 / 鐵板	古典擇日、細節推算
生物節律	23/28/33 日循環	身心情緒	身心狀態管理
南洋術數	一生	KP / Mahabote / Primbon	地區文化、跨文化驗證

單獨一個系統在自己的「長項」內很有洞察力，但在「短項」上常常失靈。例如，八字擅長分析性格結構與大運，但對當下「該不該出門簽約」的時辰級問題就需要奇門遁甲來補足；紫微斗數擅長人際宮位，但對「出生於跨時區家庭」的精度問題則需要西洋占星的 Swiss Ephemeris 來補強。

3.2 15 系統權重分配原則

鑑源的整合報告在不同問題領域採用不同權重：

問題領域	主軸系統	次要佐證
整體人生藍圖	八字、紫微	西洋占星、人類圖
性格與心理原型	紫微、西洋占星、人類圖	八字、塔羅
事業方向	八字、紫微	吠陀占星、西洋占星
財運結構	八字（財星）、紫微（財帛宮）	吠陀占星、數字命理
感情關係	紫微（夫妻宮）、合盤	西洋占星合盤、易經
健康傾向	八字（五行平衡）	吠陀占星、生物節律
擇時擇方	奇門遁甲	古典命理、易經
環境調整	風水	奇門遁甲方位、西洋占星
當下一事一問	易經、塔羅	奇門遁甲

奇門遁甲為主軸，其他系統為輔助是鑑源全域規則之一（見 qimen-analysis.md）。當奇門遁甲的擇時結論與投資數據或其他系統出現矛盾時，以奇門為優先。這個決策不是因為奇門「最準」，而是因為「擇時」本來就是奇門的主戰場，其他系統的強項不在此。

3.3 衝突仲裁機制

當兩個系統產生矛盾結論時，鑑源採用三步仲裁：

1. 是否屬於不同問題領域？：若是，則在報告中把兩者並陳，並說明領域差異（例如紫微夫妻宮不好但西洋占星金星狀態佳，前者偏一生層面、後者偏心理情緒層面）。
2. 若屬同一領域，引用系統權威：以該領域的主軸系統為準，次要系統降為「注意事項」呈現。
3. 若差異來自流派選擇（例如子時換日派別），則在報告中明示流派選擇並標示此為已知流派差異，不隱瞞。

3.4 引擎精確度與一致率

附錄 B 詳列每個系統的引擎精度實測數據。摘要如下：

系統	核心欄位一致率	與權威來源	版本
八字	100%（十神邏輯）	Windada、bazi-calculator.com、BaZi Lab	v2.0
紫微	100%（命宮/主星/五行局/四化）	iztro、Windada、紫微教學	v2.0
奇門	100%（局數 v3.5）、97.2%（八門）	Windada、kinqimen	v3.5
西洋占星	弧秒級（Swiss Ephemeris）	NASA JPL DE431	v2.0
吠陀占星	弧秒級（Lahiri Ayanamsa）	印度政府標準	v2.0

系統	核心欄位一致率	與權威來源	版本
人類圖	設計日 88° 精確	jovianarchive.com	v2.0
姓名學	康熙筆畫 102,998 字	Unicode UniHan	v2.0

第四章 八字引擎驗證

4.1 引擎架構

八字引擎 (calculators/bazi.py · 703 行) 的核心依賴：

- lunar_python：底層農曆與節氣查表，節氣時刻精確到分鐘 (紫金山天文台資料)
- 真太陽時校正：根據出生經度與均時差修正時柱
- 地支藏干表：本氣 / 中氣 / 餘氣權重 1.0 / 0.3 / 0.1
- 五行加權：月令當令五行額外加 40%
- 十神表：固定對照表，以日主為基準

4.2 節氣邊界精度：Swiss Ephemeris 秒級 vs 傳統日級

一個代表性的例子：1976 年立春精確時刻為 2 月 6 日 00:40，那麼出生在 2 月 6 日 00:41 就屬丙辰年，而出生在 2 月 6 日 00:39 就屬乙卯年。這類案例中，若引擎僅依「2 月 4 日」或「立春日」粗略分界，將在大量邊界客戶上出錯。

鑑源採用的 lunar_python 底層使用紫金山天文台分鐘級節氣時刻表，解決日期粗略分界問題。對於西洋占星與吠陀占星，鑑源進一步採用 Swiss Ephemeris 的 DE431 星曆表，行星位置精確到弧秒，對月亮這類快速運行的天體尤其關鍵。

4.3 真太陽時校正

真太陽時 (True Solar Time) = 地方標準時 + 經度修正 + 均時差修正

- 經度修正：出生地經度每偏離時區中央經度 1 度，修正 4 分鐘
- 均時差修正：地球軌道橢圓與自轉軸傾斜造成的年度週期差，一年中介於 -14 分至 +16 分之間

鑑源的修復過程中曾遇到一個關鍵教訓：真太陽時只應影響時柱，不應影響年月日柱。因為年柱和月柱由節氣決定，本身就是太陽曆；日柱由日期決定。只有時柱用兩小時為單位，會因為經度差和均時差被推進或推出時辰邊界。此一修正邏輯與 Windada、bazi-calculator.com、BaZi Lab 等國際主流軟體一致。

4.4 日韓流派支援概況

鑑源目前的八字預設流派為子平派主流 (23:00 換日、立春精確時刻切年)，與中港台、bazi-calculator.com、BaZi Lab、Windada 一致。對於日韓客戶，以下為已知流派差異：

派別	子時換日	真太陽時	與鑑源一致性
日本阿部泰山流	23:00 換日	使用	完全一致
日本高木乘流	有夜子時 / 子正換日	使用	不完全一致 (流派差異)
日本烏海流	23:00 換日	使用	完全一致
韓國主流	多流派 (部分以首爾 00:32 為界)	以東經 135° 修正	不完全一致

鑑源的改進方向是增加「流派切換」選項，讓日韓客戶可以選擇符合自己傳承的派別（詳見第八章未來研究方向）。

4.5 回歸驗證 (12 位中港台客戶)

鑑源八字引擎在五個典型案例上與 Windada 比對結果摘要（詳見 FINAL_VERIFICATION_REPORT.md）：

案例	生日	時辰	四柱一致	十神邏輯	備註
1	1990/5/15	10:00 (巳)	4/4	7/7	完全一致
2	2000/2/4	23:00 (子)	2/4	3/3 (自洽)	晚子時流派差異
3	1985/12/31	21:00 (亥)	4/4	7/7	完全一致
4	1976/8/8	12:00 (午)	4/4	7/7	完全一致
5	2010/6/21	5:00 (卯)	4/4	7/7	完全一致

結論：

- 八字四柱在排除晚子時流派差異後一致率為 100%
- 十神邏輯正確率 100% (31/31，所有十神均正確取本氣)
- 在 12 位中港台完整客戶案例上全通過 (見 Q5_CLIENT_REPORTS_VERIFICATION.md)

4.6 已知限制

- 晚子時流派切換尚未提供使用者選項 (預設為換日派)
- 日韓流派尚未完整支援
- 盲派「藏干整體取用」方法尚未作為獨立分析模式提供

這些限制在 BAZI_GLOBAL_VERIFICATION.md 中有詳細記錄。

第五章 紫微斗數引擎驗證

5.1 引擎架構

紫微斗數引擎 (calculators/ziwei_doushu.py，1,102 行) 的核心功能：

- 命宮、身宮定位
- 十四主星安星 (紫微 / 天府 + 星系排列)
- 十四輔星、四化 (祿權科忌)、六煞、雜曜

- 五行局與大限起運
- 飛星追蹤與格局偵測
- 來因宮推算與三代同參

5.2 修復的五個歷史 bug

在 2026-04 的深度驗證過程中，鑑源修復了五個歷史 bug，這些 bug 曾影響部份客戶的命盤準確性：

#	Bug	影響範圍	修復前錯誤	修復後
1	hour_idx 用 hour // 2	所有奇數小時出生者	21:00 算成戌 (應為亥)	改用 (hour + 1) // 2
2	閏月處理	農曆閏月出生者	未區分上下半月	上半月算上月、下半月算下月
3	文昌文曲顛倒	全部客戶	文昌辰起順、文曲戌起逆	文昌戌起逆、文曲辰起順
4	大限起運用實歲	大限年齡邊界者	用 year - birth.year	改用虛歲 year - birth.year + 1
5	year_ganzhi 未在子時換日邏輯下同步	23:00 出生者	年干支未跳次日	與子時換日邏輯同步

這五個 bug 的修復記錄在 `FIX_LOG.md`，並新增 16 位客戶 3-way 驗證 (引擎 vs 手算 vs iztro) 作為永久回歸測試。

5.3 流派選擇：三合派 vs 飛星派

紫微斗數當代實務主要分為兩派：

- 三合派 (紫雲派、慧耕、方外人、鐘義明)：重視宮位三合照會、主星組合、四化影響
- 飛星派 (中州派、王亭之)：重視四化飛星、自化互化、雙象對應

鑑源預設採用三合派，理由：

1. 三合派與 iztro、Windada 等主流軟體演算法一致，便於交叉驗證
2. 三合派在 SaaS 平台上較易標準化
3. 飛星派對個案深度分析更強，但在自動化報告中難以涵蓋複雜度

飛星派的重點功能 (四化追蹤、飛星偵測) 已加入引擎作為補充模組，供進階分析使用。

5.4 16 位客戶 3-way 驗證

`test_ziwei_16_clients.py` 中，鑑源用 16 位不同生辰時辰性別組合的客戶做三向驗證：

1. 鑑源引擎 vs 手算：由命理研究部門成員手工推算核心欄位
2. 鑑源引擎 vs iztro：用開源庫 iztro 做對照
3. iztro vs 手算：交叉確認手算無誤

摘要結果 (詳見 `FINAL_VERIFICATION_REPORT.md` 第二部分)：

案例	生日	命宮	主星	五行局	四化
1	1990/5/15 10:00 男	子宮 戊子	破軍	火六局	4/4

案例	生日	命宮	主星	五行局	四化
2	1985/3/20 02:00 女	丑宮 己丑	武曲、貪狼	火六局	4/4
3	2000/11/5 16:00 男	卯宮 己卯	紫微、貪狼	土五局	4/4

三個代表案例的核心欄位一致率： $27/27 = 100\%$ 。16 位客戶的完整結果記錄在對應測試腳本中。

5.5 已知限制

- 飛星派的自化、互化尚未作為主分析視角呈現（目前為補充模組）
- 真太陽時對紫微命宮的影響尚未實作
- 跨時區（夜出生者在不同時區呈現）的流派切換尚未提供

第六章 奇門遁甲引擎

6.1 引擎架構與關鍵決策

奇門遁甲是鑑源最複雜的引擎（`calculators/qimen_dunjia.py` · 756 行 + `monthly_qimen.py` 輔助模組）。其核心組件：

- 時辰 / 日 / 月 / 年盤切換
- 拆補法定局
- 陰陽遁九局
- 地盤三奇六儀排列
- 天盤值符帶旬首旋轉
- 八門排列（值使門 + 陽順陰逆）
- 九星排列（隨值符旋轉）
- 八神排列（陽順陰逆）
- 中五寄宮處理

各組件的詳細流派分析記錄在 `QIMEN_EXPERT_KNOWLEDGE.md`（鑑源命理研究部門編纂的行專家知識庫）。785

6.2 流派選擇

對奇門遁甲的五個主要流派節點，鑑源採用以下選擇：

流派節點	鑑源選擇	理由
定局法	拆補法	與 Windada、kingimen 主流、bazi.hk 一致；醫家奇門驗證率高
盤式	轉盤	當代多數奇門軟體採用；計算邏輯清晰
符頭規則	23:00 換日	奇門界共識，八字界的早子/晚子爭議在奇門不適用
中五寄宮	統一寄坤二	與主流軟體一致，減少邊界爭議

流派節點	鑑源選擇	理由
八神系統	白虎 / 玄武系統	與多數古籍一致；Windada 採用勾陳 / 朱雀系統（已知流派差異）

6.3 陰陽遁九局歌訣

鑑源硬編碼了 24 節氣對應的陰陽遁上中下三元局數表，來源於以下兩段歌訣（主流共識，各派別一致）：

陽遁歌訣：

冬至驚蟄一七四，小寒二八五依次。
大寒春分三九六，立春八五二成局。
雨水九六三無失，清明立夏四一七。
穀雨小滿五二八，芒種六三九為法。

陰遁歌訣：

夏至白露九三六，小暑八二五陰局。
大暑秋分七一四，立秋二五八宮次。
處暑一四七為是，霜降小雪五八二。
寒露立冬六九三，大雪四七一宮識。

6.4 Windada 20 組交叉驗證

test_qimen_windada20.py 包含 20 組時辰盤的完整比對，覆蓋：

- 節氣邊界：冬至、立春、夏至、秋分、大寒
- 特殊格局：伏吟（天地盤全同）、反吟（天地盤對衝）
- 子時換日：23:00 邊界
- 陰陽遁切換：夏至後首個時辰、冬至後首個時辰

驗證摘要（詳見 FINAL_VERIFICATION_REPORT.md 第三部分）：

案例	日期時辰	局數一致	天盤干	地盤干	八門	九星	八神
1	2026/4/13 巳時	陽一局	8/8	8/8	8/8	8/8	6/8（流派差異）
2	2025/6/21 午時	陽九局（伏吟）	8/8	8/8	8/8	8/8	—
3	2025/12/22 子時	（v3.5 修復）	8/8	8/8	8/8	8/8	—
4	2026/1/20 酉時	（v3.5 修復）	8/8	8/8	8/8	8/8	—
5	2025/9/15 卯時	陰三局	8/8	8/8	8/8	8/8	—

v3.5 引擎關鍵指標：

- 局數一致率：100% (20/20 · v3.2 版時曾為 60% · 經兩次邊界精度修復達 100%)
- 八門一致率：97.2% (局數正確案例)
- 天盤干 / 地盤干 / 九星一致率：100%
- 八神：鑑源採白虎 / 玄武系統 · Windada 採勾陳 / 朱雀 · 屬已知流派差異 · 無意修改

6.5 365 天 Windada 每日快照

鑑源進一步抓取了 Windada 全年 365 天的每日午時盤快照 (windada_daily_full.json) · 作為長期回歸的金本位 · 此檔案使鑑源能在任何時刻驗證：「今天的排盤結果是否與 Windada 一致？」作為生產環境的即時告警基準。

6.6 出門訣 (E1 / E2) 個人化機制

鑑源的

E1 (事件出門訣) 與

E2 (月盤出門訣) 是平台的核心訂閱收入來源。其個人化機制目前已達成的與待完成的：

已達成

- 34 個專項測試全部通過 (test_qimen_score_gong_fix.py 等)
- 評分系統 V2 重建 (CHUMENJI_SCORING_SYSTEM_V2.md · 含 25+ 步評分體系)
- 九遁 9 種、28 格局、15 事件分類
- 品質開門 + 詞彙清洗
- Top3 吉時推薦 (E1)、每週 1 盤共 4 盤 (E2)

待完成 (記錄於 QIMEN_PERSONALIZATION_FIX.md)

- 日主生剋串接：將個人八字日干與盤面天干做生剋比對 · 加入評分
- 喜用神串接：缺水者走休門、缺火者走景門等客製化邏輯
- 當前大運 / 流年加權：根據客戶當前生命階段調整評分

6.7 傳統 vs 個人化的平衡

鑑源的出門訣核心規則 (參考 feedback_chumenji_rules.md)：

1. 純奇門遁甲為主，不讓 AI 自行修改引擎輸出
2. 評分結果必須一針見血，不給模糊選項
3. TOP1 必為絕對最高分，不出現平手
4. 個人化是加分項，不是推翻奇門本身的結論

這套規則確保奇門的工具性不被 AI 產生的「美化」破壞。

第七章 產品化實踐

7.1 從古籍到 AI 的轉譯流程

鑑源將古籍規則轉為可執行程式碼的標準流程：

- 1. 規則盤點：從古籍抽取規則，整理為規則清單
- 2. 交叉驗證：與現代教材、開源實作比對，統一版本
- 3. 程式化：寫為 Python 函式 + 單元測試
- 4. 回歸入庫：加入 test_calculators.py 等自動化測試
- 5. AI 翻譯層：由 Claude Opus 4.6 依 SOP 把 raw_data 翻譯為客戶語言

AI 的角色是「語言表達層」，不是「推算層」；這個界線確保推算的可驗證性。

7.2 品質閘門

鑑源的報告必須通過四關品質自查（五關含心靈章節）：

關卡	檢查項目	工具
一	留白掃描 (0 命中) + 六項標準 + 總結區塊	report_qa_check.py
二	十神天干 / 地支驗證 + 大運序列 + 太陽星座	report_qa_check.py
三	PDF 頁面填滿 + 評分差異化 + 圖表正常	目視 + 腳本
四	隱私安全 (不出現其他客戶名字)	report_qa_check.py
五	心靈章節完整性 (七段全寫、有溫暖收尾)	目視確認

每個系統分析必含六項：排盤結果、詳細解析、好的地方、不好的地方、需要注意的、改善方案。

7.3 CI/CD 與版本控制

- Git 版本控制追蹤每次規則修改
- Vercel 自動部署 (main 分支 push 觸發)
- Fly.io 負責 Python 計算服務
- Supabase 儲存訂單與報告數據
- 回歸測試必須在部署前通過

7.4 客戶回饋循環

- 報告生成失敗自動標記 + 重試機制 (最多 3 次)
- Post-generation QA：報告自動比對排盤數據，確保內容引用正確
- 客戶回饋 log 整合入下次規則微調

7.5 心理學與心靈陪伴整合

鑑源的人文立場是：來求命的客戶常帶著傷。因此所有命理分析完成後，必須撰寫「心靈視角」章節，共七段：開場共鳴、核心人格原型、情緒模式與依附風格、壓力反應、心理優勢、療癒路線圖、寫給你的話。撰寫原則以「先承認痛苦，再給出路」為軸，並將每條建議連回具體命理指標，避免空泛的心理雞湯。詳細規範見

Claude-鑑源心理研究室/references/psychology_integration_sop.md。

第八章 未來研究方向

8.1 多語言與多派別拓展

- 日文版：支援阿部泰山流、高木乘流、鳥海流切換；日本立春以 JST 精確時刻分界
- 韓文版：支援首爾 00:32 分界選項；東經 135° 真太陽時修正
- 越南版：適配越南本地農曆（與中國農曆有 1-2 小時時差邊界）
- 英文版：支援 BaZi、Zi Wei Dou Shu、Qi Men Dun Jia 等西方漢學名詞

8.2 更多系統整合

- 古典占星細分：古典尊貴、定位、dispositor tree、太陽弧
- 哈薩米派（Hellenistic）：lots、triplicity、profection
- 現代心理占星：榮格原型進一步結構化
- 藏曆 / 蒙曆：擴充東亞外圍文化圈

8.3 結合現代心理學量表

鑑源心理研究室正在評估將以下心理學量表納入整合分析：

- MBTI / 16 型人格：與紫微主星、八字日主傾向做映射
- 大五人格（Big Five）：作為八字五行的現代描述語言
- 依附理論（Attachment Styles）：情感報告的心理框架
- VIA 品格優勢：正向心理學視角的改善方案基礎

原則是以現代量表作為客戶熟悉的語言入口，但不取代命理本身的判斷。

8.4 跨文化驗證擴充

- 擴大海外客戶資料庫，驗證不同時區、不同出生地的邊界案例
- 與亞洲各地命理從業人員合作，做盲測交叉驗證
- 公開驗證資料集，邀請學界與同業檢驗

8.5 工程層面持續改進

- 把線上線下版功能統一（真太陽時、五不遇時、飛盤）
- birthCity 經緯度傳給排盤 API，讓真太陽時校正自動進行
- 15 套系統全面排查（每套跟 5+ 權威網站交叉驗證）
- 建除十二神日級過濾
- 出門訣個人化完整串接（日主 + 喜用神）

結語

鑑源把命理當作一個工程問題來解決：流派要明、規則要寫、驗證要有、錯誤要修、限制要揭露。這不是為了取代師父，而是為了把「可標準化的部分」做到最好，讓「只能靠人的部分」留給真正的老師傅。我們相信，當一個千年的知識系統被忠實地翻譯為可驗證的程式碼、被嚴格地交叉驗證、被誠實地揭露其限制時，它才真正有資格在二十一世紀繼續為使用者服務。

本白皮書所有數字、案例、引用皆可追溯到 [GitHub](#) 公開倉庫的驗證腳本與驗證報告。歡迎同業、學界、媒體查證、質疑、並提供改進意見。

附錄 A：權威來源清單

A.1 古籍典籍

#	系統	書名	作者 / 時代
1	八字	《子平真詮》	沈孝瞻（清）
2	八字	《滴天髓》	劉伯溫（明） / 任鐵樵註
3	八字	《窮通寶鑑》	余春台（清）
4	八字	《三命通會》	萬民英（明）
5	八字	《淵海子平》	徐大升（宋末）
6	八字	《神峰通考》	張神峰（明）
7	紫微	《紫微斗數全書》	陳希夷（宋）
8	紫微	《紫微斗數全集》	羅洪先（明）
9	紫微	《紫微斗數捷覽》	—
10	奇門	《煙波釣叟歌》	羅通明（明刻本）
11	奇門	《遁甲演義》	程道生（明）
12	奇門	《奇門遁甲統宗》	劉伯溫（傳）
13	奇門	《奇門遁甲秘笈大全》	—
14	奇門 / 擇日	《協紀辨方書》	允祿等（清欽定）
15	易經	《周易本義》	朱熹（宋）
16	易經	《周易正義》	孔穎達（唐）

#	系統	書名	作者 / 時代
17	易經	《卜筮正宗》	王洪緒 (清)
18	姓名	《康熙字典》	張玉書等 (清欽定)

A.2 現代教材與學者

#	系統	代表人物	代表著作或學派
19	八字盲派	段建業	《盲派命理》系列
20	八字盲派	張紹金	盲派口訣整理
21	八字	李居明	新派八字
22	八字	徐樂吾	《滴天髓闡微》
23	八字	袁樹珊	《命理探源》
24	紫微	紫雲	紫雲派
25	紫微	慧耕	紫微斗數教材
26	紫微	王亭之	中州派
27	紫微	鐘義明	《紫微斗數講座》
28	奇門	張志春	商業奇門
29	奇門	劉文元	醫家奇門
30	奇門	林尚威	奇門教學
31	西洋占星	Liz Greene	心理占星
32	西洋占星	Stephen Arroyo	《Astrology, Psychology & the Four Elements》
33	西洋占星	Robert Hand	《Planets in Transit》
34	西洋占星	Bernadette Brady	《Predictive Astrology》
35	吠陀占星	B. V. Raman	印度國寶級占星師
36	吠陀占星	K. N. Rao	《Jyotish Manthan》
37	吠陀占星	P. V. R. Narasimha Rao	《Jaimini Sutras》
38	人類圖	Ra Uru Hu	人類圖原著
39	人類圖	Chetan Parkyn	《Human Design》
40	人類圖	Lynda Bunnell	官方教學

A.3 開源與商業軟體 / 資料來源

#	名稱	用途	連結
41	lunar_python	農曆 / 節氣 (紫金山天文台分鐘級)	https://github.com/6tail/lunar-python
42	Swiss Ephemeris	行星位置 (NASA JPL DE431)	https://www.astro.com/swissephe/
43	pyswisseph	Python 綁定	PyPI
44	kinqimen	奇門遁甲開源實作	GitHub
45	iztro	紫微斗數前端庫	https://iztro.com
46	Windada	奇門 + 八字線上排盤	https://fate.windada.com

#	名稱	用途	連結
47	bazi-calculator.com	英文八字線上計算	https://bazi-calculator.com
48	BaZi Lab	八字計算平台	—
49	元亨利貞	傳統排盤網站	—
50	Unicode Unihan	姓名學康熙筆畫資料	https://unicode.org/charts/unihan.html
51	紫金山天文台	節氣分鐘級時刻表	http://www.pmo.cas.cn

附錄 B：引擎精度實測表

以下數據皆可從對應的驗證腳本重跑再現。

B.1 八字引擎

指標	數值	驗證腳本 / 資料
核心案例數	12 位中港台客戶	Q5_CLIENT_REPORTS_VERIFICATION.md
代表性 5 組案例	5 組	FINAL_VERIFICATION_REPORT.md 第一部分
四柱一致率 (含晚子時流派差異)	90% (18/20)	同上
四柱一致率 (排除流派差異)	100%	同上
十神邏輯正確率	100% (31/31)	同上
節氣時刻精度	分鐘級	lunar_python / 紫金山天文台
真太陽時修正	只影響時柱	test_bazi_truesolartime_fix.py
流派驗證	12 流派比對	BAZI_GLOBAL_VERIFICATION.md
全球共識度評分	92 / 100	同上

B.2 紫微斗數引擎

指標	數值	驗證腳本 / 資料
核心案例數	16 位客戶	test_ziwei_16_clients.py
代表性 3 組案例	3 組	FINAL_VERIFICATION_REPORT.md 第二部分
命宮位置一致率	100%	同上
主星一致率	100%	同上
五行局一致率	100%	同上
四化 (祿權科忌) 一致率	100% (12/12)	同上
身宮一致率	100%	同上
3-way 驗證	引擎 vs 手算 vs iztro	test_ziwei_3way.py
歷史 bug 修復	5 個	FIX_LOG.md
全球規則驗證	15 條核心規則	ZIWEI_GLOBAL_VERIFICATION.md

B.3 奇門遁甲引擎

指標	數值	驗證腳本 / 資料
Windada 交叉驗證組數	20 組	test_qimen_windada20.py
365 天每日快照	365 組	windada_daily_full.json
局數一致率 (v3.5)	100% (20/20)	FINAL_VERIFICATION_REPORT.md 第三部分
天盤干一致率 (局數正確時)	100%	同上
地盤干一致率 (局數正確時)	100%	同上
八門一致率	97.2%	同上
九星一致率	100%	同上
八神一致率	75% (流派差異 · 非 bug)	同上
出門訣專項測試	34 項全過	CHUMENJI_SCORING_SYSTEM_V2.md
知識庫行數	785 行	QIMEN_CHUMENJI_KNOWLEDGE_BASE. md
引擎版本	v3.5	CLAUDE.md

B.4 西洋占星 / 吠陀占星 / 人類圖

指標	數值	驗證資料
行星位置精度	弧秒級	Swiss Ephemeris DE431
吠陀歲差 Ayanamsa	Lahiri 官方標準	印度政府
人類圖設計日精度	太陽退後 88° 精確計算	jovianarchive.com 對照
西洋占星古典尊貴	實作	calculator_theory_foundation.md

B.5 其他系統

系統	規則行數	核心技法
風水	630	玄空三盤 + 九運 + 26 煞氣 + 催旺
姓名學	1,316	五派整合 + 康熙筆畫 102,998 字
易經	1,286	六爻高級 + 應期 + 分類斷法
塔羅	1,271	78 牌完整 + 馬賽托特 + 榮格原型
數字命理	606	河圖 + 卡巴拉 + 挑戰數 + 高峰數
古典命理	1,262	七政推運 + 鐵板神數 + 太乙 + 擇日
生肖	711	納音深度 + 五種犯太歲 + 月運
生物節律	585	時間生物學 + 時間療法
南洋術數	565	KP + 泰國皇家 + Mahabote + Primbon

B.6 總體工程指標

指標	數值
計算引擎總行數	16,090 行
raw_data 欄位總數	266 欄
基礎回歸測試項數	161 項
出門訣專項測試	34 項
紫微 3-way 驗證組	16 組
奇門 Windada 驗證組	20 組 + 365 天快照
引擎版本控制	Git + 版本號 v2.0 / v3.5
CI 自動測試	每次 push 觸發

本白皮書版本 v1.0 | 2026-04-17 | 鑑源命理研究部門編纂

<https://jianyuan.life> | support@jianyuan.life