

标书审查决策报告

TRACE: 9b0e9ae4-acba-4502-b95e-6bed21796b2d

高风险

涉嫌W-M2规则及技术方案高度相似，存在串标风险，建议立即复核。

建议立即启动人工复核，并优先核查主体关联关系、人员归属和报价形成依据。

风险分

100

涉及文档

2

核心证据

3

命中规则

6

核心风险 Top 3

风险 1

高风险

风险识别抄袭

文档 UPLOAD-0-1776155584776 与 UPLOAD-1-1776155584778 在风险项“8.2 风险管理机制”的内容描述、影响及应对措施上极其相似（相似度 100%）。；评估权重=85；涉及标书=UPLOAD-0-1776155584776, UPLOAD-1-1776155584778

建议动作：利用全文查重工具核实相似段落是否超出行业通用语范围。

风险 2

高风险

风险识别抄袭

文档 UPLOAD-0-1776155584776 与 UPLOAD-1-1776155584778 在风险项“8.2 风险管理机制”的内容描述、影响及应对措施上极其相似（相似度 100%）。；评估权重=85；涉及标书=UPLOAD-0-1776155584776, UPLOAD-1-1776155584778

建议动作：利用全文查重工具核实相似段落是否超出行业通用语范围。

风险 3

中风险

版式模板同源

文档 UPLOAD-0-1776155584776 与 UPLOAD-1-1776155584778 的目录结构高度重合。共发现 33 处相同的章节标题，结构相似度达 87%，疑似使用同一套投标模板。；评估权重=70；涉及标书=UPLOAD-0-1776155584776, UPLOAD-1-1776155584778

建议动作：深入核实关联证据链，关注该风险项是否存在协同配合的围标痕迹。

涉及文档

A

晟博云创

投标人A_晟博云创_W-P1测试标书.md

对比文档 1 | 内部编号：
c4565b14-f786-44b7-bbf2-e22023bd4f56

B

晟拓数科

投标人B_晟拓数科_W-P1测试标书.md

对比文档 2 | 内部编号：
fc18ae55-2b61-4397-bc3e-44e747d4dcfd

建议处置动作

- 1. 人工复核核心证据，优先确认报价异常、团队重合和关键条款相似是否成立。（评标专家 | 高）

- **2. 核查投标主体是否由独立团队编制，确认是否满足升级处理条件。**（风控专员 | 高）
- **3. 核查工商关联关系、人员社保归属、授权关系和联系方式。**（风控专员 | 高）
- **4. 补充查看历史投标记录和同类项目资料。**（招采管理员 | 中）
- **5. 对升级事项完成合规留档，并保留后续核验过程记录。**（合规负责人 | 中）