

Table 1. The subceptibility profile of strain MDR-CQ			
Antibiotic class	Antibiotic drug	MIC (ug/ml)	R/S
Penicillins	ampicillin	≥ 32	R
	ampicillin/sulbactam	≥ 32	R
	piperacillin	≥ 128	R
	piperacillin/tazobactam	≥ 128	R
	amoxicillin/clavulanic acid	≥ 32	R
	ticarcillin	≥ 128	R
Cephalosporins	cefuroxime	≥ 64	R
	cefuroxime axetil	≥ 64	R
	cefotetan	≥ 64	R
	cefpodoxime	≥ 8	R
	cefotaxime	≥ 64	R
	ceftizoxime	≥ 64	R
	cefotiam		R
	cefmetazole		R
	cefoxitin		R
	cefixime		R
	cefazolin	≥ 64	R
	ceftazidime	≥ 64	R
	ceftriaxone	≥ 64	R
	cefepime	≥ 64	R
Carbapenems	doripenem	≥ 8	R
	meropenem	≥ 16	R
	imipenem	≥ 16	R
Fluoroquinolones	nalidixic acid	≥ 32	R
	moxifloxacin	≥ 8	R
	norfloxacin	≥ 16	R
	ciprofloxacin	≥ 4	R
Tetracyclines	tetracycline	≥ 16	R
	tigecycline	2	S
Aminoglycosides	gentamicin	≥ 18	R
	tobramycin	≥ 16	R
Monobactams	aztreonam	≥ 64	R
Nitrofurans	furadantin	≥ 512	R
R, resistant; S, susceptible.			