EvoMind产品介绍 第1页 — 产品概述

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

企业AI工作流、技能复用与组织经验管理。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第2页 — 企业需求

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

把反复出现的工作需求组织成可追溯的任务，产物可以继续编辑和复用。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第3页 — 会话入口

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

用户描述目标并提供资料，agent逐步执行、记录工具调用并交付结果。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第4页 — 文件工作

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

材料可为文档、表格、演示稿或图片，输入附件与后续产物分别保留。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第5页 — 工具与能力

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

任务执行涉及文件处理、搜索和已接入的工具，工具结果附来源与状态。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第6页 — 技能结构

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

技能描述适用任务、操作步骤、所需输入和输出要求。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第7页 — 技能选择

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

执行前匹配任务与可用能力，不能把名称相近当作完全等效。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第8页 — 组织共享

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

团队可共享适合复用的方法，但需标记版本和适用范围。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第9页 — 知识库

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

文档和组织经验以可检索材料组织，引用结果应指向具体证据。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第10页 — 经验复用

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

历史经验辅助新任务，当前任务的输入仍需逐项核对。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第11页 — 任务执行

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

将用户目标转成可核查步骤，记录完成状态和剩余问题。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第12页 — 中间产物

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

草稿、处理后的数据与最终文件分开保存，用户可以迭代修改。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第13页 — 产品交付

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

输出文件需要可打开、可编辑，并与用户指定格式相符。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第14页 — 团队协作

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

多人围绕材料、任务和经验协作，组织角色与操作记录应可解释。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第15页 — 反馈入口

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

使用后反馈失败原因、缺失材料和改进建议。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第16页 — 持续学习

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

更新方法需要依据实际结果；版本变化要能追溯。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第17页 — 企业场景

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

行政、资料调研、报告编写和日常文档操作是典型实验场景。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第18页 — 实施准备

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

部署前整理必要文件、已有技能和工具，保证输入可取得。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第19页 — 运行验证

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

检查工具、产物和数据引用的实际状态，不只看界面完成提示。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第20页 — 推广与培训

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

用具体任务演示可复用的方法，记录用户理解与使用反馈。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。

EvoMind产品介绍 第21页 — 结束页

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

把任务、材料、技能和反馈连成可持续复用的工作过程。

本页为依据同源材料主题复建的输入页面，补充组织说明为实验文本。

未复原原版完整文案、商务数据与插图；本任务使用其21页、16:9和正文作为水印编辑对象。