


01 顺序工序与产品状态

用途：表达一条已选路线的工序先后，并明确检验面对哪一种状态。




填写与复核：替换工序 A/B/C 及状态 S0 至 S3；登记对象版次、来源和检验阶段。后续工序改变已检特性时，重新核查检验覆盖。具体清洗、热处理或表面处理位置依项目要求填写。

图例：蓝框为一般节点；琥珀框为本图强节点；灰色虚框为候选或待定项；菱形为条件判断。颜色本身不表示质量等级或批准状态。

节点和连线是可编辑占位；图形不代表工艺已经采用或能力已经验证。

02 并行加工、汇合与装配

用途：表达多个对象分别投入，以及进入汇合工序必须满足的条件。



并行投入不代表加工节拍相同；汇合条件和对象状态分别登记。


填写与复核：分别标识零件 A/B 的版次和输出状态；填写两个输入是否都必需、接口检查内容及装配后的新对象。根据实际路线替换“装配或连接”，不要由图形相似直接移植工艺。

图例：蓝框为一般节点；琥珀框为本图强节点；灰色虚框为候选或待定项；菱形为条件判断。颜色本身不表示质量等级或批准状态。

节点和连线是可编辑占位；图形不代表工艺已经采用或能力已经验证。

03 检验、不合格处置与返工复验

用途：把正常路径、未决处置和获准后的返工路径同时表达清楚。




填写与复核：填写受检对象、状态、阶段、方法与判据。返工须有批准路线；其他处置另行决定。复验范围按受影响特性与既定要求确定，不能把返工完成直接画成检验通过。

图例：蓝框为一般节点；琥珀框为本图强节点；灰色虚框为候选或待定项；菱形为条件判断。颜色本身不表示质量等级或批准状态。

节点和连线是可编辑占位；图形不代表工艺已经采用或能力已经验证。

04 可选工序与未决分支

用途：资料尚不齐全时保留条件路线，让已采用、候选和待澄清保持可见。




填写与复核：填写附加工序的适用条件、来源和采用记录；未确认不能自行按“不适用”执行。附加工序改变状态或特性时，检查对应的检验覆盖。虚线位置不能代替制造顺序或批准记录。

图例：蓝框为一般节点；琥珀框为本图强节点；灰色虚框为候选或待定项；菱形为条件判断。颜色本身不表示质量等级或批准状态。

节点和连线是可编辑占位；图形不代表工艺已经采用或能力已经验证。

05 工序、资源、证据与成本关系

用途：解释方案依据和费用从哪里来。本图箭头表示知识关系，不表示制造顺序。



本图箭头为知识关系，不表示制造顺序。

填写与复核：把节点标识对应到本项目的对象、工序、资源、费用和来源。资源可调配与工序能力分开记录；准备费是否已含、数量口径和实测范围分别填写。实际反馈支持修订估算，不自动证明已经降本。

图例：蓝框为一般节点；琥珀框为本图强节点；灰色虚框为候选或待定项；菱形为条件判断。颜色本身不表示质量等级或批准状态。

节点和连线是可编辑占位；图形不代表工艺已经采用或能力已经验证。