

A 股情绪周期复盘与决策系统 全量 PRD V2.0

基于《顿悟股道》的情绪周期、龙头战法、趋势战法与交易心态全量产品化需求

产品经理 / 需求分析 / 金融软件架构协作稿

Table of Contents

0. 文档说明

0.1 本版定位

本文档是《A 股情绪周期复盘与决策系统》的全量 PRD，不再按“一期、二期、三期”拆分。本文档按完整产品形态一次性定义：产品目标、用户角色、业务边界、信息架构、功能模块、数据指标、评分模型、页面需求、用户故事、验收标准、数据模型、接口需求、权限合规与非功能要求。

本系统不是传统行情软件，也不是单纯的看盘工具，而是把《顿悟股道》中的“周期、情绪、资金、题材、龙头、趋势、心态、复盘”抽象为一套可记录、可计算、可回测、可复盘、可纠偏的金融交易研究工作台。

0.2 产品原则

- 以周期为根：**任何个股分析、板块分析、交易计划都必须先落到市场所处周期与情绪阶段。
- 以大局观为先：**先判断大盘趋势结构、资金供需、政策消息、市场情绪，再判断题材、板块、龙头和个股。
- 以主线为抓手：**题材不是孤立标签，而是资金合力、市场共识、赚钱效应和龙头带动的结果。
- 以龙头为核心观察对象：**龙头不是静态名单，而是在周期、情绪、空间高度、板块强度、换手分歧中动态竞争出来的市场地位。
- 以复盘为闭环：**用户每天的判断、计划、操作、情绪、纪律执行、盈亏结果和后验验证必须形成完整闭环。
- 以风控合规为底线：**系统提供研究、复盘、记录、规则校验与风险提示，不承诺收益，不替代用户独立决策，不输出确定性买卖指令。

0.3 需求范围

全量范围包含：行情数据接入、市场周期识别、每日情绪打分、资金供需监控、政策消息标注、题材主线识别、涨停板生态分析、龙头竞争与梯队分析、趋势龙头识别、个股与市场情绪相关性分析、交易计划、个人操作复盘日志、心态纪律评估、案例库、规则配置、回测验证、数据质量、权限与合规。

0.4 非目标

- 不做证券投顾业务，不提供“买入/卖出/持有”的确定性投资建议。

仅供产品需求设计与复盘研究，不构成投资建议

- 不做收益承诺、排名诱导、荐股群导流、跟单交易。
- 不把单一指标包装成万能信号。
- 不把主观笔记直接等同于交易指令。
- 不允许在没有数据来源、没有评分依据、没有计算链路的情况下生成假信号。

1. 产品目标

1.1 产品愿景

建设一套面向 A 股短线、超短线、题材周期、龙头战法、趋势战法交易者的“情绪周期复盘与决策研究系统”。系统把每日市场从“看感觉、看截图、看别人复盘”升级为“看周期、看情绪、看资金、看主线、看龙头、看自我行为偏差”。

最终目标是让用户每天完成四件事：

1. **看清市场：**当前是冰点、修复、启动、发酵、高潮、分歧、退潮，还是熊末牛初、牛市主升、牛尾风险。
2. **看清主线：**市场资金真正围绕哪些题材、板块、风格、指数方向形成合力。
3. **看清个股地位：**某只股票到底是总龙头、板块龙、趋势龙、补涨、跟风、套利、掉队，还是风险标的。
4. **看清自己：**自己今天是否尊重周期、是否追高、是否贪胜、是否无计划交易、是否违背止损、是否陷入个股执念。

1.2 业务目标

目标编号	目标	业务解释	产品化抓手
G1	建立每日情绪标准化评分	把涨停、跌停、连板、高标、量能、赚钱效应、亏钱效应、指数环境量化	情绪总分、分项评分、等级、阶段
G2	建立周期波动可视化	让用户看到情绪与趋势不是一天的点，而是连续波动的线	周期趋势图、阶段色带、拐点标记
G3	建立题材主线识别	判断市场是在主线抱团、轮动混战、退潮试错还是无主线	题材热度、主线强度、板块梯队
G4	建立龙头动态竞争模型	跟踪龙头从首板试错、二板筛选、三板确认、四五板空间博弈到分歧退潮	龙头排名、梯队结构、分歧一致状态
G5	建立趋势龙头识别模型	识别机构趋势牛股、长期均线、平台突破、RS 强度、周线确认日线操作	趋势评分、突破监控、波段计划
G6	建立个股与大盘情绪相关性	判断个股是否顺周期共振、逆势穿越、弱转强、补涨、掉队	相关系数、Beta、情绪敏感度、背离标签
G7	建立个人交易复盘闭环	记录计划、操作、情绪、纪律、盈亏、复盘结论	交易日志、行为标签、偏差统计
G8	建立策略验证与案例沉淀	把历史行情、龙头案例、失败案例转为可检索的学习资产	案例库、回放、模板、复盘报告

1.3 用户价值

- **盘后 10 分钟看清市场全局：**不用翻几十个榜单，直接看到周期、情绪、资金、主线、龙头状态。
- **盘前形成交易计划：**根据昨日复盘和今日风险日历，形成可执行计划，不临盘乱追。
- **盘中有纪律提醒：**当用户操作偏离计划、追入非主线、情绪高潮追高、退潮期加仓时，系统给出风险提示。
- **盘后复盘可沉淀：**每笔交易都有前因后果和后验验证，避免重复犯错。
- **从个股思维升级为周期思维：**系统强制让用户先回答“今天是什么周期、什么情绪、什么主线”，再看个股。

2. 用户角色

2.1 角色总览

角色	核心诉求	高频场景	成功标准
短线交易者	快速判断今天能不能做、做什么方向、仓位多大	盘后复盘、盘前计划、盘中盯主线	减少退潮期重仓、高潮期盲追
龙头战法交易者	找到总龙、板块龙、补涨龙，判断分歧和一致	连板梯队、涨停板复盘、题材发酵	能识别龙头地位变化和风险切换
趋势交易者	寻找机构趋势龙头，做波段和持仓管理	周线筛选、平台突破、RS 强度跟踪	能过滤弱趋势和假突破
复盘研究者	建立历史周期、题材、龙头、案例库	周期回放、案例标注、复盘报告	形成可复用交易认知
交易教练/团队负责人	统一复盘标准，检查成员纪律	团队复盘、交易日志抽查、行为偏差统计	发现高风险交易习惯
数据管理员	确保行情、题材、榜单、财务、新闻数据质量	数据对账、异常修正、规则配置	数据准确、可追溯
合规管理员	控制内容边界与风险提示	策略发布、报告分享、用户权限	不越过投顾合规红线

2.2 用户画像

2.2.1 新手短线用户

特点：容易看单只股票，不会看周期；容易被涨停、新闻、群消息影响；交易日志不完整。

系统价值：强制从大盘周期、情绪阶段、主线强弱、仓位建议区间、风险标签开始，降低盲目交易。

2.2.2 成熟短线用户

特点：懂涨停、懂题材、懂连板，但复盘依赖主观经验，缺少结构化沉淀。

系统价值：提供可量化指标、历史相似行情、龙头竞争图谱、操作偏差统计，提升复盘效率。

2.2.3 趋势交易用户

特点：关注中线趋势、行业景气、机构抱团、平台突破和相对强度。

系统价值：提供趋势龙头池、长期均线、RS 强度、周线确认、平台突破、波段计划。

2.2.4 团队研究用户

特点：多人协作复盘，需要统一术语、统一模板、统一结论沉淀。

系统价值：提供团队空间、模板、标注、评论、复盘报告、权限与审计。

3. 产品整体信息架构

3.1 全量一级页面

页面编号	一级页面	核心定位	对应书中产品化主题
P01	总览工作台	一屏看清市场状态、周期阶段、主线、风险	大局观、周期、情绪、资金
P02	每日情绪打分	每日市场情绪总分与分项评分	情绪周期、赚钱效应、亏钱效应
P03	周期波动趋势图	观察市场情绪与周期阶段连续变化	技术周期、情绪周期、牛熊阶段
P04	大盘趋势结构	判断指数环境、趋势结构、关键位置	趋势结构、大势分析
P05	资金供需监控	监控成交量、增量资金、存量博弈、融资、北向、ETF 等	资金真实供需
P06	政策消息与事件	记录政策、消息、突发事件对情绪和资金的影响	外因影响内因、消息催化
P07	题材主线矩阵	识别主线、次主线、轮动、退潮、一日游	主线主流、题材多元性
P08	涨停板生态	复盘首板、二板、三板、高标、炸板、跌停	板学逻辑、操盘术
P09	龙头竞争与梯队	跟踪总龙、板块龙、补涨龙、跟风、卡位	寻龙诀、龙头竞争
P10	分歧一致分析	识别买在分歧、卖在一致、换手与一字板风险	分歧与一致、成交量关系
P11	个股相关性分析	分析个股与大盘情绪、指数、板块的相关性	个股地位、共振与背离
P12	趋势龙头池	识别机构趋势龙头、平台突破、RS 强度	趋势战法
P13	周期选股策略	根据牛初、牛中、牛末、熊初、熊中、熊末生成筛选框架	牛熊阶段选股
P14	交易计划中心	盘前计划、仓位策略、关注池、风险预案	制定交易策略、应对策略
P15	个人操作复盘日志	记录交易动机、计划执行、情绪状态、纪律结果	炒股即炒心、知行合一
P16	心态纪律画像	统计贪胜、恐高、便宜心理、止损拖延、个股执念	心态修炼

页面编号	一级页面	核心定位	对应书中产品化主题
P17	历史案例库	沉淀龙头案例、趋势案例、失败案例、缩影牛案例	案例分析
P18	周期回放与复盘报告	回放某段行情，生成日报、周报、月报	复盘与渐修
P19	指标与规则配置	配置评分权重、周期阈值、题材规则、风控规则	方法体系参数化
P20	数据管理与质量中心	数据源、缺失、异常、手工修正、审计	数据真实性与可追溯
P21	用户权限与合规中心	角色权限、报告分享、免责声明、审计	合规边界

3.2 核心业务链路

3.2.1 每日复盘链路

数据采集 -> 数据清洗 -> 情绪指标计算 -> 周期阶段识别 -> 题材主线识别 -> 龙头梯队分析 -> 风险标签生成 -> 用户复盘填写 -> 日报生成 -> 次日计划。

3.2.2 个股研究链路

输入股票代码 -> 拉取行情与板块归属 -> 计算相对强度 -> 识别题材地位 -> 计算与大盘情绪相关性 -> 判断龙头/补涨/跟风/掉队 -> 展示历史相似案例 -> 写入关注池或交易计划。

3.2.3 交易行为闭环

盘前计划 -> 盘中操作 -> 自动匹配计划 -> 盘后复盘 -> 后验验证 -> 行为偏差归因 -> 生成改进动作 -> 次日提醒。

4. 业务抽象与书籍逻辑映射

4.1 从“股市悟道”抽象出的产品能力

书中主题	产品抽象	功能落点
二级市场核心是资金博弈和价差	不把业绩作为唯一解释变量，强调资金供需与市场共识	资金供需监控、主线热度、情绪分
趋势结构是首要因素	先判断牛熊、波浪、关键位置	大盘趋势结构、周期波动图
市场心理、情绪、认知影响供需	情绪评分、情绪阶段、情绪拐点	每日情绪打分、情绪阶段识别
资金真实供需决定强弱	成交量、增量资金、扩容、流动性	资金供需监控、量能阈值
择时择机	先看大势，再看板块与龙头	交易计划中心、策略条件校验
知行合一	记录判断与执行差异	个人操作复盘、纪律画像

4.2 从“板学逻辑”抽象出的产品能力

书中主题	产品抽象	功能落点
大局观	市场机会、盘面背景、主线主流、交易策略	总览工作台、题材主线矩阵
操盘术	涨停生态、情绪低潮到高潮再衰落	涨停板生态、分歧一致分析
寻龙诀	逆势出妖、龙头竞争、题材发酵、连板梯队	龙头竞争与梯队、龙头评分
买在分歧，卖在一致	分歧、换手、一致、缩量、一字板风险	分歧一致分析、风险标签

4.3 从“趋势战法”抽象出的产品能力

书中主题	产品抽象	功能落点
机构趋势龙头	区分趋势龙与游资妖股	趋势龙头池
长期均线与平台突破	趋势确认条件	趋势评分、突破监控
RS 市场强度	个股相对市场强弱	RS 强度、相关性分析
周线确认，日线操作	多周期分析	多周期 K 线与信号
牛熊阶段选股	不同周期不同策略	周期选股策略

4.4 从“炒股即炒心”抽象出的产品能力

书中主题	产品抽象	功能落点
不得贪胜	交易后连续盈利膨胀监控	心态纪律画像
杜绝个股思维	交易前强制关联周期与主线	交易计划中心
建立应对策略	每笔交易必须有风险预案	计划与预案字段
寻找买卖点	记录入场依据、出场依据、后验验证	操作复盘日志
做 T 技能	持仓波段与成本管理记录	持仓复盘、T 交易记录
坚定止损	止损条件、延迟止损统计	纪律画像、风控提醒

5. 数据域与指标体系

5.1 数据域总览

数据域	数据内容	用途
行情数据	指数、个股 OHLCV、涨跌幅、成交额、换手率	趋势、量价、强弱分析
涨停板数据	涨停时间、封单、炸板、连板、涨停原因	情绪、题材、龙头分析
跌停与亏钱效应	跌停数、大跌数、断板亏损、炸板亏损	风险识别、退潮判断
板块题材数据	概念、行业、题材、涨停数量、板块涨幅	主线识别、轮动分析
资金数据	成交额、量能、融资、ETF、北向、机构流向	资金供需判断

A 股情绪周期复盘与决策系统 全量 PRD V2.0

数据域	数据内容	用途
政策消息数据	政策、公告、新闻、事件、舆情	催化标注、情绪解释
个股基础数据	市值、流通市值、上市天数、财务摘要	趋势龙与短线风险过滤
用户交易数据	计划、委托、成交、持仓、盈亏	复盘与行为画像
用户主观数据	心态评分、交易理由、复盘结论	炒心模块与纪律分析
历史案例数据	周期案例、龙头案例、趋势案例	学习、回放、类比

5.2 每日情绪指标

指标	字段名	类型	解释	评分方向
涨停数量	limit_up_count	int	当日非 ST 涨停家数	越高越强
跌停数量	limit_down_count	int	当日非 ST 跌停家数	越高越弱
连板数量	consecutive_limit_count	int	二连板及以上数量	越高越强
最高连板高度	max_board_height	int	市场空间高度	越高越强，但极端高位需风险标签
首板数量	first_board_count	int	新题材试错活跃度	修复期重要
炸板率	failed_limit_rate	decimal	炸板数 / 触板数	越高越弱
大面数量	big_loss_count	int	昨日涨停/高标今日大跌数	越高越弱
晋级率	promotion_rate	decimal	昨日连板今日继续连板比例	越高越强
涨跌家数比	adv_dec_ratio	decimal	上涨家数 / 下跌家数	越高越强
成交额	total_turnover	decimal	全市场成交金额	与市值和位置共同判断
量能变化率	turnover_change_rate	decimal	较昨日或均值变化	放量修复为强，缩量冲高为弱
主线集中度	theme_concentration	decimal	前三题材涨停占比	适中到高代表主线明确
高标反馈	high_board_feedback	enum	高标次日溢价/亏钱状态	判断接力环境

5.3 周期阶段枚举

阶段	code	典型特征	操作含义
极寒冰点	EXTREME_ICE	跌停多、炸板高、连板断裂、成交低迷	以观察为主，等待修复信号
冰点修复	ICE_REPAIR	跌停减少、首板回暖、指数止跌	小仓位试错，关注新题材首板
启动试错	START_TRIAL	二板增多、题材出现、赚钱效应初现	关注一进二、二进三
情绪发酵	EMOTION_FERMENT	主线明确、连板梯队完整、龙头上位	顺主线参与核心标的
情绪高潮	EMOTION_CLIMAX	高标加速、缩量一致、散户亢奋	防追高，关注分歧风险
高位分歧	HIGH_DIVERGENCE	龙头开板换手、后排分化、炸板增多	只看核心，降低后排参与
退潮杀跌	EBB_KILL	高标补跌、大面扩散、跌停增加	防守，减少交易
混沌轮动	CHAOS_ROTATION	多题材一日游，无持续主线	套利为主，避免格局后排

仅供产品需求设计与复盘研究，不构成投资建议

A 股情绪周期复盘与决策系统 全量 PRD V2.0

阶段	code	典型特征	操作含义
牛市主升	BULL_MAIN	指数与情绪共振，量能充沛	主线趋势与龙头并重
熊市主跌	BEAR_MAIN	指数破位、量能不足、亏钱效应大	空仓或极轻仓研究
熊末牛初	BEAR_END_BULL_START	恐慌后放量修复、政策资金共振	重点观察趋势龙和情绪龙

5.4 个股地位标签

标签	code	判定说明
市场总龙	MARKET_DRAGON	全市场最高辨识度，带动多个板块或市场整体情绪
板块龙头	THEME_DRAGON	所属题材内涨幅、连板、高度、成交、关注度领先
趋势龙头	TREND_DRAGON	机构趋势型，长期均线、平台突破、RS 强度明显
补涨龙	CATCHUP_DRAGON	总龙打开空间后，低位补涨接力
跟风股	FOLLOWER	依附题材情绪但辨识度不足
套利股	ARBITRAGE	轮动、消息或低位套利，不具备龙头持续性
掉队股	LAGGARD	板块强但个股弱，或晋级失败
风险高标	RISK_HIGH_BOARD	高位一致、缩量、亏钱效应扩散时仍处高位
逆势穿越	COUNTER_TREND	市场弱势中保持强度，需进一步验证能否带动情绪

5.5 用户行为标签

标签	解释	自动识别规则示例
无计划交易	成交前没有对应交易计划	成交时间前不存在有效 plan_id
情绪高潮追高	情绪阶段为高潮且买入高位非核心	stage=EMOTION_CLIMAX 且 stock_tag != 核心
退潮期加仓	退潮或杀跌阶段仍加大仓位	stage in EBB_KILL/BEAR_MAIN 且 position_delta > 0
个股执念	大势和板块弱，仍反复操作同一股票	近 N 日同一股票亏损后继续加仓
止损拖延	触发预设止损未执行	stop_loss_triggered_at 与 actual_sell_at 差距超阈值
恐高错过	计划买入核心但因主观恐高放弃，后续上涨	plan exists but no trade, subsequent_return > threshold
便宜心理	放弃强势核心，买入低位弱跟风	core_candidate exists, 买入弱势低价问题材股
贪胜加码	连续盈利后单笔仓位异常放大	recent_win_streak >= N 且 position_ratio > 均值 x 倍

6. 核心评分模型

6.1 情绪总分

情绪总分采用 0-100 分，默认由 8 个分项组成。系统必须支持权重配置、版本管理、回测校验和人工修正。

分项	默认权重	说明
涨停与连板强度	20%	涨停数、连板数、最高板、晋级率
赚钱效应	15%	涨幅中位数、强势股溢价、昨日涨停表现
亏钱效应	15%	跌停、大面、炸板、断板亏损
题材主线强度	15%	主线集中度、梯队完整度、题材持续性
指数趋势环境	10%	指数涨跌、均线、关键位置、波动
资金供需强度	10%	成交额、量能变化、资金流入流出
高标反馈	10%	龙头溢价、高标断板反馈、空间高度
政策消息催化	5%	重大政策、事件、公告对风险偏好的影响

6.1.1 评分等级

分数区间	等级	解释	风险提示
0-20	极弱	亏钱效应极强，情绪冰点或杀跌	禁止重仓试错
21-40	偏弱	修复不稳定，题材持续性差	仅观察核心信号
41-60	中性	混沌轮动或弱修复	控制仓位，重视确认
61-80	偏强	主线明确，赚钱效应较好	关注分歧中的核心机会
81-100	极强	情绪高潮或牛市共振	同时提示高潮追高风险

6.2 周期阶段识别规则

周期阶段不能只由当天分数决定，必须结合近 N 日趋势、拐点和结构条件。

6.2.1 输入

- 最近 5/10/20/60 日情绪分。
- 最近 5/10/20 日成交额均值与变化率。
- 涨停、跌停、连板、炸板、大面、晋级率。
- 指数趋势位置：5/10/20/60 日均线、关键高低点、平台突破。
- 主线集中度和题材持续天数。
- 高标反馈与空间高度。

6.2.2 输出

- 当前周期阶段。
- 阶段置信度。
- 阶段变化方向：上升、下降、震荡、反转待确认。
- 关键证据列表。
- 与昨日相比变化原因。
- 系统阶段与人工修正阶段差异。

6.2.3 阶段确认原则

1. 连续性原则：阶段变化至少需要 2 个交易日或强触发条件确认。
2. 结构优先原则：指数破位、量能断裂、高标崩塌时，情绪分再高也必须打风险标签。
3. 主线优先原则：没有持续主线的高分，优先识别为轮动或混沌，而不是强发酵。
4. 资金校验原则：没有成交额配合的修复，不得直接判定为强启动。
5. 高标反馈原则：最高板和核心龙头反馈恶化时，必须提示接力风险。

6.3 龙头评分

分项	权重	指标
空间高度	20%	连板高度、阶段涨幅、突破空间
板块带动	20%	所属题材涨停数、板块涨幅、梯队完整度
市场辨识度	15%	成交额、关注度、新闻热度、龙虎榜
换手健康度	15%	换手率、成交量、是否过度一字
分歧承接	15%	开板后回封、分歧日承接、次日反馈
周期共振	10%	所处情绪阶段是否支持继续拓展
风险扣分	-20%	高位缩量一致、监管风险、退潮期、后排亏钱扩散

6.4 趋势龙头评分

分项	权重	指标
长期趋势	20%	站上 120/250 日均线，均线多头排列
平台突破	15%	历史平台突破、放量突破、回踩不破
相对强度 RS	20%	相对指数、行业、全市场排名
量价结构	15%	放量上涨、缩量回调、筹码稳定
基本面/产业逻辑	10%	行业景气、业绩改善、政策支持
周线确认	10%	周线趋势向上，日线用于操作
市值适配	5%	市值、流动性、机构容量

分项	权重	指标
风险扣分	-15%	高位放量大阴、跌破关键均线、行业退潮

6.5 个股相关性分析模型

系统需要计算个股与三类对象的关系：

- 与大盘指数：判断系统性风险和市场 Beta。
- 与情绪分：判断该股是否情绪敏感、是否逆势穿越。
- 与所属题材：判断是否板块核心、跟风或掉队。

6.5.1 输出标签

输出	说明
市场共振	个股上涨与指数、情绪、板块同步增强
情绪敏感	个股涨跌高度依赖情绪分变化
独立走强	市场弱但个股强，需要判断是否新龙或庄股风险
板块核心	板块上涨时个股涨幅、成交、辨识度领先
后排跟风	板块强但个股滞后或无带动性
风险背离	个股高位上涨但情绪分、板块、资金走弱
掉队确认	板块继续强而个股走弱，或晋级失败

7. 功能模块详细需求

7.1 P01 总览工作台

7.1.1 功能目标

让用户打开系统后，第一眼看到“今天能不能做、市场处于什么阶段、主线在哪里、风险在哪里、我今天该复盘什么”。

7.1.2 页面布局

区域	内容
顶部状态栏	交易日、数据更新时间、数据完整性、市场状态
核心仪表盘	情绪总分、周期阶段、阶段置信度、昨日变化
大势卡片	上证、深成指、创业板、北证、成交额、量能变化
情绪卡片	涨停、跌停、连板、最高板、炸板率、晋级率
主线卡片	今日主线、次主线、退潮题材、一日游题材

区域	内容
龙头卡片	市场总龙、板块龙、趋势龙、风险高标
风险卡片	高潮风险、退潮风险、量能不足、监管风险、亏钱扩散
今日复盘入口	创建复盘、导入交易、生成日报

7.1.3 字段需求

字段	类型	必填	说明
trade_date	date	是	交易日
emotion_score	decimal	是	情绪总分
cycle_stage	enum	是	周期阶段
cycle_confidence	decimal	是	阶段置信度
total_turnover	decimal	是	全市场成交额
main_theme_ids	array	否	主线题材 ID
market_dragon_stock_id	string	否	市场总龙
risk_tags	array	否	风险标签
data_quality_status	enum	是	数据质量

7.1.4 业务规则

- 数据未完成清洗时，页面必须显示“数据未完成”，不得输出确定结论。
- 情绪总分与周期阶段不一致时，必须展示“冲突原因”。例如：情绪分高但成交额不足，标记“缩量高潮”。
- 所有核心结论必须可点击查看证据，不允许只有结论无依据。
- 风险标签优先级高于机会标签。退潮杀跌时，即使出现局部涨停，也要先提示风险。

7.1.5 用户故事

- 作为短线交易者，我希望打开系统就看到今日情绪分和周期阶段，以便判断明天是否适合进攻。
- 作为龙头战法用户，我希望在首页看到市场总龙和板块龙，以便快速定位核心观察对象。
- 作为复盘用户，我希望首页能提示我今天必须复盘的风险事件，比如高标断板、大面扩散、主线切换。

7.1.6 验收标准

- 当日 15:30 后，系统应能生成完整市场快照。
- 首页所有核心卡片均可下钻到对应明细页面。
- 情绪总分、周期阶段、主线题材、龙头候选必须有计算时间和数据版本。

7.2 P02 每日情绪打分

7.2.1 功能目标

把市场情绪从主观描述变为可解释分数，同时保留人工复盘修正能力。

7.2.2 页面功能

1. 情绪总分仪表盘。
2. 八大分项评分雷达图。
3. 涨停/跌停/连板/炸板/晋级明细表。
4. 与昨日、近 5 日、近 20 日对比。
5. 系统评分解释。
6. 人工修正入口。
7. 评分版本与历史记录。

7.2.3 评分解释模板

系统生成解释时必须包含：

- 今日情绪处于哪个区间。
- 哪些分项拉高了分数。
- 哪些分项拖累了分数。
- 是否存在背离。
- 对明日复盘关注点。

解释示例结构：

今日情绪总分为 X，处于“偏强/偏弱”等级。主要支撑来自涨停数量增加、主线集中度提升；主要压力来自炸板率偏高、高标反馈转弱。由于成交额未同步放大，系统将该日标记为“缩量发酵，需防分歧”。

7.2.4 业务规则

- 人工修正不得覆盖原始分数，只能新增人工版本。
- 人工修正必须填写原因。
- 同一交易日可存在多个评分模型版本，但默认展示当前启用版本。
- 如果关键数据缺失超过阈值，情绪分状态为“待确认”。

7.3 P03 周期波动趋势图

7.3.1 功能目标

展示近 5/20/60/120/250 个交易日情绪分、周期阶段、指数、成交额、主线变化的连续走势。

7.3.2 图表需求

图层	内容
情绪分折线	0-100 分连续走势
周期阶段色带	不同阶段不同背景色
指数叠加线	上证/创业板/用户选择指数
成交额柱状图	市场量能变化
事件标记	政策、突发、龙头断板、主线切换
用户交易标记	用户买入、卖出、加仓、止损

7.3.3 交互需求

- 鼠标悬停某日显示该日完整情绪快照。
- 点击某日进入当日复盘详情。
- 支持框选时间区间生成阶段复盘。
- 支持对比两段历史周期。
- 支持切换“系统阶段”和“人工阶段”。

7.4 P04 大盘趋势结构

7.4.1 功能目标

把“先看大势”落实为可执行页面，避免用户直接陷入个股思维。

7.4.2 功能点

- 指数趋势：上证、深成指、创业板、科创、北证、全 A。
- 均线状态：5/10/20/60/120/250 日。
- 趋势结构：上涨、下跌、震荡、平台突破、平台破位。
- 关键位置：近期高点、近期低点、缺口、平台、箱体。
- 技术周期：牛初、牛中、牛末、熊初、熊中、熊末、震荡。
- 指数与情绪关系：指数强情绪弱、指数弱情绪强、指数情绪共振。

7.4.3 关键规则

- 指数破位且情绪退潮时，系统应提升防守权重。
- 指数横盘但题材强时，系统标记为结构性机会。
- 指数强但题材无主线时，系统标记为指数行情或权重行情。
- 指数弱但龙头强时，系统标记为逆势穿越观察，不得直接判定为全面机会。

7.5 P05 资金供需监控

7.5.1 功能目标

验证市场是否“有钱来”，避免技术形态和情绪信号脱离资金支撑。

7.5.2 指标

指标	说明
全市场成交额	核心量能指标
成交额分位数	当前成交额在近 1 年/3 年的位置
成交额变化	较 5/20 日均值变化
ETF 净流入	宽基 ETF、行业 ETF
融资余额变化	杠杆资金风险偏好
北向/外资指标	如数据源可用则展示
新股扩容	IPO、再融资、解禁、减持压力
板块成交占比	资金是否集中于主线

7.5.3 业务规则

- 资金供需强弱必须结合市场总市值和位置，不得只看绝对成交额。
- 如果情绪分上升但成交额下降，必须标记“缩量修复/缩量高潮”。
- 如果指数上涨主要由权重驱动但短线亏钱效应扩散，必须标记“指数与短线背离”。

7.6 P06 政策消息与事件

7.6.1 功能目标

记录外部事件如何影响市场心理、预期、题材和资金风险偏好。

7.6.2 功能点

- 政策事件列表。
- 公司公告和行业新闻。
- 事件影响范围：指数、板块、题材、个股。
- 事件类型：政策、监管、产业、业绩、突发、国际、流动性。
- 情绪影响标注：正向、负向、中性、待确认。
- 事件后 1/3/5/10 日效果追踪。

7.6.3 业务规则

- 消息只能作为催化，不得单独生成交易结论。

- 事件影响必须在后验中验证，未验证前标记为“预期”。
- 同一事件可关联多个题材和个股。

7.7 P07 题材主线矩阵

7.7.1 功能目标

识别市场真正的主线、次主线、轮动题材和一日游题材。

7.7.2 页面字段

字段	说明
题材名称	概念/行业/事件主题
题材热度分	综合涨停、涨幅、成交、新闻、持续性
涨停数量	当日题材内涨停数
连板数量	题材内二板及以上数量
龙头股	题材当前核心
梯队完整度	首板、二板、三板、高标结构
持续天数	连续活跃天数
资金集中度	题材成交额占比
情绪阶段	试错、发酵、高潮、分歧、退潮
风险标签	一日游、后排亏钱、龙头断板

7.7.3 主线判定规则

一个题材被判定为主线，需要同时满足：

- 涨停数量或涨幅贡献居前。
- 存在清晰龙头或核心趋势股。
- 至少具备 2 个交易日持续性，或首日极强并有重大政策/事件催化。
- 梯队结构相对完整。
- 资金集中度明显高于其他题材。

7.7.4 题材状态

状态	说明
试错	首板为主，尚无稳定梯队
发酵	二板、三板增加，板块扩散
主升	龙头带队，梯队完整，赚钱效应强
高潮	后排补涨、一致加速、情绪亢奋

状态	说明
分歧	龙头开板、后排掉队、炸板增加
退潮	龙头补跌，板块亏钱效应扩散
轮动	多题材快速切换，无持续核心

7.8 P08 涨停板生态

7.8.1 功能目标

把涨停板从“列表”升级为“市场情绪生态”。

7.8.2 功能点

- 首板池。
- 一进二观察池。
- 二进三确认池。
- 三进四高标池。
- 四五板空间压力池。
- 最高板与市场空间。
- 炸板与回封分析。
- 跌停与大面分析。
- 昨日涨停今日表现。
- 连板晋级率。

7.8.3 业务规则

- 首板用于题材试错，不能直接等同龙头。
- 二板用于筛选题材强度，需结合板块联动。
- 三板及以上用于确认市场地位，但必须结合周期阶段和分歧承接。
- 四五板以后必须增加空间压力和监管风险提示。
- 高标断板后的反馈是判断退潮的重要依据。

7.9 P09 龙头竞争与梯队

7.9.1 功能目标

识别龙头从“候选”到“确认”再到“退位”的全过程。

7.9.2 龙头生命周期

生命周期	说明	系统动作
候选	首板/二板出现题材辨识度	加入候选池
竞争	多只个股争夺板块地位	展示竞争关系
确认	高度、带动性、辨识度领先	标记板块龙/市场龙
加速	缩量、一字、快速拉升	标记一致风险
分歧	开板、放量、换手	观察承接
修复	分歧后继续走强	提升龙头评分
退位	断板、补跌、带动性消失	移入历史龙头

7.9.3 龙头竞争图谱

- 节点：个股。
- 边：同题材竞争、同高度竞争、同概念关联、资金替代关系。
- 节点大小：成交额或关注度。
- 节点颜色：状态。
- 边粗细：关联强度。

7.9.4 业务规则

- 总龙必须具备跨板块或全市场情绪影响，不得只凭高度判定。
- 板块龙必须能带动板块，不带动板块的高标只能标记为独立妖股或资金抱团。
- 补涨龙必须关联原龙头空间打开后的低位扩散。
- 龙头退位后，系统必须记录退位原因：断板、大面、监管、题材退潮、资金切换。

7.10 P10 分歧一致分析

7.10.1 功能目标

识别“分歧”和“一致”的状态，辅助用户理解换手、加速、缩量、一字板、炸板和回封。

7.10.2 指标

指标	说明
开板次数	一致被打破次数
回封强度	开板后回封速度和封单质量
成交额放大	分歧时是否有承接
换手率	筹码交换程度
封单金额	一致强度参考
缩量程度	加速或风险

指标	说明
次日溢价	分歧/一致后的反馈

7.10.3 状态判定

状态	说明
健康分歧	放量换手后仍能回封，板块未崩
弱分歧	开板后承接弱，回封困难
高位一致	缩量加速，情绪亢奋
一致转分歧	高位缩量后放量开板
分歧转一致	换手后再度加速
退潮分歧	分歧后无法修复，亏钱效应扩散

7.11 P11 个股表现与大盘情绪相关性分析

7.11.1 功能目标

帮助用户判断个股不是孤立上涨，而是在大盘、情绪、题材、资金中的相对位置。

7.11.2 输入

- 股票代码。
- 分析周期：5/10/20/60/120 日。
- 对比对象：指数、情绪分、所属题材、龙头池。

7.11.3 输出

输出项	说明
收益相关系数	个股收益与指数/情绪/板块收益相关
情绪敏感度	情绪分变化对个股涨跌影响
相对强度排名	个股在全市场和板块中的强度排名
板块地位	龙头、补涨、跟风、掉队
背离诊断	强背离、弱背离、风险背离
历史相似案例	类似走势和情绪环境下的案例
结论标签	共振、独立、补涨、跟风、掉队、风险

7.11.4 业务规则

- 个股相关性分析必须展示计算区间和样本数量。
- 对新股、停牌、极端一字板等样本不足情况必须提示。
- 相关性高不代表因果关系，页面必须显示解释边界。

- 系统不得输出“必涨、必跌”等确定性表述。

7.12 P12 趋势龙头池

7.12.1 功能目标

识别机构趋势龙头，区别于游资短线妖股。

7.12.2 筛选条件

条件	说明
长期均线	站上 120/250 日均线或长期均线走平向上
平台突破	突破历史平台或长期箱体
RS 强度	相对市场和行业显著走强
量价结构	放量突破、缩量回调、趋势不破
周线确认	周线趋势向上，日线用于操作
基本面/产业	行业景气、政策支持、业绩逻辑或机构关注

7.12.3 功能点

- 趋势龙头列表。
- 多周期 K 线。
- RS 排名曲线。
- 平台突破提醒。
- 周线确认状态。
- 波段计划。
- 趋势破坏预警。

7.13 P13 周期选股策略

7.13.1 功能目标

根据不同牛熊阶段给出不同筛选逻辑，避免同一套规则套用所有市场。

7.13.2 阶段策略

阶段	策略重点	过滤规则
熊市主跌	风险回避，观察超跌和政策信号	默认不生成进攻清单
熊市末期	恐慌后关注率先走强、政策资金共振	过滤弱反弹和无量反弹
熊末牛初	趋势龙、情绪龙、主线初现	提升突破、RS、首批龙头权重
牛市初期	抓主线、抓趋势领涨、抓总龙	避免后排低质跟风

阶段	策略重点	过滤规则
牛市中期	主线轮动、趋势波段、龙头切换	关注高位分歧和风格切换
牛市末期	防高位泡沫和补跌	降低仓位建议，强化止盈规则
混沌轮动	轻仓套利，快进快出	禁止格局后排

7.14 P14 交易计划中心

7.14.1 功能目标

让用户在交易前先写计划，交易中按计划执行，交易后按计划复盘。

7.14.2 计划字段

字段	说明
计划日期	交易计划适用日期
市场阶段判断	用户对周期阶段的判断
系统阶段	系统识别阶段
关注题材	主线/次主线/观察题材
关注个股	候选股票
交易理由	大势、题材、龙头、技术、资金、消息
入场条件	价格、分歧、回封、突破、回踩等
仓位上限	计划最大仓位
止损条件	价格、形态、情绪、板块走弱
止盈条件	一致高潮、放量滞涨、跌破均线等
风险预案	不符合预期怎么办
复盘状态	未复盘、已复盘、已归档

7.14.3 规则

- 没有交易计划的成交在复盘中自动标记“无计划交易”。
- 计划必须关联至少一个市场阶段判断。
- 计划必须填写止损条件，否则不能标记为“可执行计划”。
- 计划执行后必须进行后验验证。

7.15 P15 个人操作复盘日志

7.15.1 功能目标

完整记录“我为什么买、为什么卖、是否按计划、错在哪里、下次怎么改”。

7.15.2 日志结构

模块	字段
基本信息	日期、账户、股票、方向、数量、价格、仓位
市场背景	周期阶段、情绪分、指数状态、主线题材
交易前计划	原计划、入场条件、止损、止盈
实际操作	买入、卖出、加仓、减仓、做T
心态记录	贪婪、恐惧、犹豫、冲动、后悔、自信膨胀
纪律检查	是否按计划、是否止损、是否追高、是否重仓
后验结果	1/3/5 日后表现、计划有效性
复盘结论	做对、做错、改进动作

7.15.3 自动归因

系统根据市场阶段、个股标签、计划与成交差异，自动生成初步归因：

- 周期错判。
- 题材错判。
- 龙头地位错判。
- 入场位置错误。
- 卖点执行错误。
- 情绪化交易。
- 仓位失控。
- 止损拖延。

7.16 P16 心态纪律画像

7.16.1 功能目标

把“炒股即炒心”产品化为用户行为统计和纪律改进系统。

7.16.2 画像维度

维度	统计指标
贪胜	连续盈利后仓位变化、追高次数
恐惧	计划内机会放弃次数、过早卖出次数
个股执念	亏损后反复操作同股次数
便宜心理	买入弱后排替代强核心次数
止损纪律	触发止损后执行延迟
计划纪律	无计划交易占比

维度	统计指标
退潮防守	退潮期仓位控制情况
高潮克制	高潮期追高次数

7.16.3 输出

- 本周最大行为问题。
- 本月重复错误 Top 5。
- 不同情绪阶段的盈亏统计。
- 不同个股地位标签的盈亏统计。
- 下一周纪律提醒。

7.17 P17 历史案例库

7.17.1 功能目标

把历史上的龙头、题材、趋势牛、失败交易、缩影牛等案例结构化。

7.17.2 案例类型

类型	说明
情绪周期案例	冰点、修复、发酵、高潮、退潮完整过程
龙头案例	总龙、板块龙、补涨、逆势妖股
趋势案例	机构趋势牛股、平台突破、周线确认
失败案例	高位接盘、一日游、退潮重仓、止损拖延
用户个人案例	用户自己的典型成功和失败操作

7.17.3 案例字段

- 案例名称。
- 时间区间。
- 市场阶段。
- 主线题材。
- 核心个股。
- 情绪变化。
- 资金变化。
- 龙头演化。
- 关键买卖点。
- 风险事件。
- 复盘结论。

- 可复用规则。

7.18 P18 周期回放与复盘报告

7.18.1 功能目标

支持用户回放某段历史行情，并生成结构化复盘报告。

7.18.2 回放功能

- 按交易日播放情绪分、指数、成交额、主线、龙头变化。
- 支持暂停、快进、跳转到事件日。
- 支持隐藏未来数据，模拟当时决策环境。
- 支持与用户真实交易叠加。

7.18.3 报告类型

报告	内容
每日复盘报告	当日情绪、主线、龙头、风险、计划
周复盘报告	周期变化、题材轮动、个人纪律
月复盘报告	大级别周期、盈亏结构、行为偏差
专题复盘报告	某个题材/龙头/趋势案例专题

7.19 P19 指标与规则配置

7.19.1 功能目标

使评分模型、周期识别、题材判定、龙头评分可配置、可版本化、可回测。

7.19.2 配置项

- 情绪分权重。
- 周期阶段阈值。
- 涨停过滤规则。
- 题材合并规则。
- 龙头评分权重。
- 趋势筛选条件。
- 风险标签规则。
- 用户自定义指标。

7.19.3 规则版本

每次规则变更必须记录：版本号、变更人、变更时间、变更原因、影响范围、回测结果。

仅供产品需求设计与复盘研究，不构成投资建议

7.20 P20 数据管理与质量中心

7.20.1 功能目标

确保所有结论都来自真实数据，并可追溯、可修正、可审计。

7.20.2 功能点

- 数据源管理。
- 数据同步状态。
- 缺失数据检测。
- 异常值检测。
- 手工修正。
- 数据版本。
- 计算任务日志。
- 质量报告。

7.20.3 数据质量状态

状态	说明
COMPLETE	数据完整
PARTIAL	部分缺失
DELAYED	数据延迟
CONFLICT	多数据源冲突
MANUAL_FIXED	已人工修正
UNAVAILABLE	不可用

7.21 P21 用户权限与合规中心

7.21.1 功能目标

控制数据、报告、规则和交易日志的访问权限，保证合规表达。

7.21.2 角色权限

权限	普通用户	研究员	团队管理员	系统管理员	合规管理员
查看行情复盘	是	是	是	是	是
编辑个人日志	是	是	是	是	否
创建团队报告	否	是	是	是	是
修改评分规则	否	否	部分	是	审核
查看他人交易日志	否	授权	是	是	受限

权限	普通用户	研究员	团队管理员	系统管理员	合规管理员
发布外部报告	否	否	申请	申请	审核

7.21.3 合规规则

- 所有报告默认展示“仅供研究复盘，不构成投资建议”。
- 系统不得生成“明日必涨”“无脑买入”“稳赚”等表达。
- 分享报告时自动脱敏个人交易金额和账户信息。
- 外部分享需要记录操作者、时间、内容版本。

8. 核心用户故事 User Stories

8.1 市场复盘类

1. 作为短线交易者，我希望每天收盘后看到市场情绪总分，以便判断明天是进攻、观察还是防守。
2. 作为短线交易者，我希望看到情绪分的分项来源，以便知道分数是由涨停增加拉动，还是由亏钱效应减少拉动。
3. 作为复盘研究者，我希望点击某个交易日看到当日涨停、跌停、连板、主线和龙头，以便复原当天盘面。
4. 作为交易者，我希望系统识别当前周期阶段，以便避免在退潮期重仓接力。
5. 作为交易者，我希望看到情绪高潮风险提示，以便避免在一致加速后追高。

8.2 题材主线类

1. 作为龙头战法用户，我希望看到今天最强主线和次主线，以便聚焦资金合力最大的方向。
2. 作为复盘用户，我希望看到题材从试错、发酵、高潮到退潮的变化，以便理解题材生命周期。
3. 作为短线交易者，我希望系统识别一日游题材，以便避免把短期套利误判为主线。
4. 作为研究员，我希望能手工合并或拆分题材，以便修正机器分类错误。

8.3 龙头分析类

1. 作为龙头战法用户，我希望看到市场总龙、板块龙和补涨龙，以便判断核心与后排。
2. 作为龙头战法用户，我希望看到龙头竞争关系，以便理解谁在卡位、谁在掉队。
3. 作为交易者，我希望看到龙头分歧和一致状态，以便理解风险收益位置。
4. 作为复盘用户，我希望看到龙头退位原因，以便沉淀失败经验。

8.4 趋势战法类

1. 作为趋势交易者，我希望筛选站上长期均线并突破平台的股票，以便寻找趋势龙头候选。
2. 作为趋势交易者，我希望看到个股 RS 强度排名，以便判断它是否强于市场和行业。
3. 作为趋势交易者，我希望同时看周线确认和日线操作信号，以便进行波段管理。
4. 作为趋势交易者，我希望系统提示趋势破坏风险，以便及时复盘持仓。

8.5 个股相关性类

1. 作为交易者，我希望输入股票代码后看到它与大盘情绪的相关性，以便判断它是顺势共振还是逆势独立。
2. 作为交易者，我希望系统告诉我个股在所属题材中的地位，以便避免买入后排跟风。
3. 作为交易者，我希望看到个股上涨但情绪和板块走弱的风险背离，以便控制追高风险。

8.6 交易计划与复盘日志类

1. 作为交易者，我希望盘前创建交易计划，以便盘中不凭情绪乱操作。
2. 作为交易者，我希望系统自动把成交与计划匹配，以便复盘是否按计划执行。
3. 作为交易者，我希望记录买入和卖出时的心态，以便发现自己是否贪婪、恐惧或冲动。
4. 作为交易者，我希望系统统计我的止损拖延次数，以便改进纪律。
5. 作为交易者，我希望每周看到自己的行为偏差报告，以便减少重复错误。

8.7 团队与合规类

1. 作为团队管理员，我希望查看团队成员的复盘完成率，以便推动复盘纪律。
2. 作为研究员，我希望把某段行情保存为案例，以便后续培训和复盘。
3. 作为合规管理员，我希望外发报告前检查敏感表达，以便避免构成投资建议。

9. 关键业务流程

9.1 每日收盘自动复盘流程

1. 15:00 后触发行情数据同步。
2. 15:10 计算指数、成交额、涨跌分布。
3. 15:15 计算涨停板、连板、炸板、跌停、大面。
4. 15:20 计算题材热度和主线强度。
5. 15:25 计算龙头评分和梯队结构。
6. 15:30 计算情绪总分和周期阶段。
7. 15:35 生成风险标签和系统解释。
8. 15:40 发布当日复盘快照。
9. 用户填写个人复盘。
10. 系统生成个人日报和次日关注点。

9.2 盘前计划流程

1. 用户打开昨日复盘。
2. 系统展示当前周期阶段、主线、龙头、风险。
3. 用户选择关注题材和个股。

- 4. 用户填写入场条件、仓位、止损、止盈。
- 5. 系统校验是否与周期阶段冲突。
- 6. 用户确认计划。
- 7. 盘中成交后自动匹配计划。

9.3 盘后个人复盘流程

- 1. 导入或手工录入当日成交。
- 2. 系统匹配交易计划。
- 3. 系统展示交易时点对应的市场情绪、题材状态、个股地位。
- 4. 用户填写主观心态和复盘结论。
- 5. 系统生成自动归因。
- 6. 用户确认或修改归因。
- 7. 系统更新行为画像和案例库。

9.4 人工修正流程

- 1. 用户发现题材归类、龙头识别或周期阶段不准确。
- 2. 用户提交修正，填写理由和证据。
- 3. 系统保存原始版本和人工版本。
- 4. 团队模式下需要管理员审核。
- 5. 通过后人工版本可用于报告展示，但不得删除系统原始计算结果。

10. 页面级验收标准

10.1 总体验收

- 任一页面核心结论必须能追溯到指标、数据源、计算时间和规则版本。
- 所有评分结果必须支持历史回看。
- 所有人工修正必须可审计。
- 所有用户交易数据必须权限隔离。
- 所有导出报告必须包含合规声明。

10.2 典型验收用例

用例	输入	期望输出
情绪分计算	当日行情完整	生成 0-100 分总分、分项分、解释
数据缺失	缺失涨停数据	情绪分状态为待确认，提示缺失项
主线识别	某题材连续 3 日涨停居前	标记为主线，展示龙头与梯队

用例	输入	期望输出
一日游识别	首日强、次日无持续	标记一日游风险
龙头退位	高标断板且次日大跌	龙头状态变更为退位，记录原因
个股相关性	输入股票代码	输出相关系数、地位标签、背离诊断
无计划交易	成交无计划	日志中自动标记无计划交易
止损拖延	触发止损未执行	行为画像增加止损拖延次数
报告导出	生成日报	包含情绪、主线、龙头、风险、合规声明

10.3 性能验收

场景	要求
首页加载	普通用户 P95 小于 2 秒
情绪分计算	单交易日全市场计算小于 3 分钟
周期图加载	250 日数据 P95 小于 3 秒
个股相关性	单股票 120 日分析小于 5 秒
报告生成	日报小于 10 秒，月报小于 60 秒

10.4 数据质量验收

- 行情数据缺失率超过 1% 时，不得发布正式快照。
- 涨停原因和题材分类允许人工修正，但必须保留原始值。
- 多数据源冲突时，必须展示冲突明细和最终采用规则。
- 数据重算后，需要记录重算版本和影响交易日。

11. 数据模型设计

11.1 业务库 MySQL 核心表

11.1.1 market_daily_snapshot

字段	类型	说明
id	bigint	主键
trade_date	date	交易日
emotion_score	decimal(5,2)	情绪总分
cycle_stage	varchar(64)	周期阶段
cycle_confidence	decimal(5,2)	阶段置信度
total_turnover	decimal(20,2)	全市场成交额

A 股情绪周期复盘与决策系统 全量 PRD V2.0

字段	类型	说明
limit_up_count	int	涨停数
limit_down_count	int	跌停数
max_board_height	int	最高连板
failed_limit_rate	decimal(8,4)	炸板率
promotion_rate	decimal(8,4)	晋级率
main_theme_summary	json	主线摘要
risk_tags	json	风险标签
model_version	varchar(64)	模型版本
data_version	varchar(64)	数据版本
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

11.1.2 emotion_score_detail

字段	类型	说明
id	bigint	主键
snapshot_id	bigint	快照 ID
factor_code	varchar(64)	分项编码
factor_name	varchar(128)	分项名称
raw_value	decimal(20,4)	原始值
score	decimal(5,2)	分项分
weight	decimal(8,4)	权重
explanation	text	解释

11.1.3 theme_daily_rank

字段	类型	说明
id	bigint	主键
trade_date	date	交易日
theme_id	bigint	题材 ID
theme_name	varchar(128)	题材名
heat_score	decimal(5,2)	热度分
limit_up_count	int	涨停数
consecutive_count	int	连板数
leader_stock_id	varchar(16)	龙头股票

A 股情绪周期复盘与决策系统 全量 PRD V2.0

字段	类型	说明
status	varchar(64)	题材状态
rank_no	int	排名
risk_tags	json	风险标签

11.1.4 dragon_stock_daily

字段	类型	说明
id	bigint	主键
trade_date	date	交易日
stock_id	varchar(16)	股票代码
stock_name	varchar(64)	股票名称
theme_id	bigint	题材 ID
dragon_type	varchar(64)	市场总龙/板块龙/补涨龙/趋势龙
dragon_score	decimal(5,2)	龙头评分
board_height	int	连板高度
lifecycle_status	varchar(64)	生命周期状态
divergence_status	varchar(64)	分歧一致状态
evidence	json	证据
risk_tags	json	风险标签

11.1.5 stock_correlation_analysis

字段	类型	说明
id	bigint	主键
trade_date	date	交易日
stock_id	varchar(16)	股票代码
window_size	int	分析窗口
index_corr	decimal(8,4)	与指数相关性
emotion_corr	decimal(8,4)	与情绪分相关性
theme_corr	decimal(8,4)	与题材相关性
rs_rank	int	相对强度排名
position_tag	varchar(64)	地位标签
divergence_tag	varchar(64)	背离标签
explanation	text	解释

11.1.6 trade_plan

字段	类型	说明
id	bigint	主键
user_id	bigint	用户 ID
plan_date	date	计划日期
market_stage_judgement	varchar(64)	用户判断阶段
system_stage	varchar(64)	系统阶段
theme_ids	json	关注题材
stock_ids	json	关注股票
entry_condition	text	入场条件
position_limit	decimal(8,4)	仓位上限
stop_loss_condition	text	止损条件
take_profit_condition	text	止盈条件
risk_plan	text	风险预案
status	varchar(64)	状态
created_at	datetime	创建时间

11.1.7 trade_review_log

字段	类型	说明
id	bigint	主键
user_id	bigint	用户 ID
trade_date	date	交易日
stock_id	varchar(16)	股票代码
plan_id	bigint	关联计划
action_type	varchar(32)	买入/卖出/加仓/减仓/T
price	decimal(12,4)	价格
quantity	decimal(20,4)	数量
position_ratio	decimal(8,4)	仓位
market_stage	varchar(64)	市场阶段
theme_status	varchar(64)	题材状态
stock_position_tag	varchar(64)	个股地位
emotion_tags	json	心态标签
discipline_tags	json	纪律标签
review_conclusion	text	复盘结论

字段	类型	说明
improvement_action	text	改进动作

11.2 分析库 ClickHouse 核心表

表	用途
quote_stock_daily	个股日线行情
quote_stock_minute	个股分钟行情
quote_index_daily	指数日线行情
limit_board_event	涨停、炸板、回封事件
theme_stock_relation	题材与个股关系
market_indicator_daily	市场宽度、量能、强弱指标
capital_flow_daily	资金流数据
news_event_factor	新闻和政策事件因子
user_trade_fact	用户交易事实表
backtest_result_fact	回测结果事实表

11.3 数据血缘

每个结论字段必须可追溯：

数据源 -> 原始表 -> 清洗任务 -> 指标任务 -> 评分任务 -> 快照版本 -> 页面展示 -> 报告导出。

12. 接口需求

12.1 市场复盘接口

接口	方法	说明
/api/market/snapshot/latest	GET	获取最新市场快照
/api/market/snapshot/{date}	GET	获取指定交易日快照
/api/market/emotion/detail/{date}	GET	获取情绪分明细
/api/market/cycle/trend	GET	获取周期趋势图数据
/api/market/risk-tags/{date}	GET	获取风险标签

12.2 题材与龙头接口

接口	方法	说明
/api/theme/rank	GET	题材热度排行

接口	方法	说明
/api/theme/{id}/detail	GET	题材详情
/api/theme/{id}/stocks	GET	题材成分股
/api/dragon/rank	GET	龙头排行榜
/api/dragon/{stockId}/timeline	GET	龙头生命周期
/api/divergence/analysis	GET	分歧一致分析

12.3 个股分析接口

接口	方法	说明
/api/stock/{stockId}/correlation	GET	个股相关性分析
/api/stock/{stockId}/position-tag	GET	个股地位标签
/api/stock/{stockId}/rs	GET	相对强度
/api/stock/{stockId}/trend-dragon	GET	趋势龙头分析

12.4 用户复盘接口

接口	方法	说明
/api/trade-plan	POST	创建交易计划
/api/trade-plan/{id}	PUT	修改交易计划
/api/trade-plan/list	GET	查询计划
/api/trade-review	POST	创建复盘日志
/api/trade-review/{id}	PUT	修改复盘日志
/api/trade-review/report/weekly	GET	获取周复盘报告
/api/discipline/profile	GET	获取心态纪律画像

12.5 配置与数据质量接口

接口	方法	说明
/api/rule/emotion-score	GET/POST	情绪评分规则
/api/rule/cycle-stage	GET/POST	周期阶段规则
/api/rule/dragon-score	GET/POST	龙头评分规则
/api/data-quality/status	GET	数据质量状态
/api/data-quality/rebuild	POST	数据重算
/api/manual-fix	POST	人工修正

13. 报表与导出

13.1 日报模板

日报必须包含：

1. 今日市场结论。
2. 情绪总分和阶段。
3. 指数与资金状态。
4. 主线题材和次主线。
5. 龙头与梯队。
6. 风险标签。
7. 明日关注点。
8. 用户个人操作复盘。
9. 合规声明。

13.2 周报模板

周报必须包含：

- 本周情绪分曲线。
- 周期阶段变化。
- 题材轮动路径。
- 龙头生命周期变化。
- 本周最强主线。
- 本周最大亏钱效应。
- 用户交易盈亏结构。
- 用户行为偏差 Top 5。
- 下周风险清单。

13.3 月报模板

月报必须包含：

- 月度大势结构。
- 牛熊阶段判断。
- 情绪周期完整回顾。
- 主线题材生命周期。
- 趋势龙头表现。
- 龙头案例与失败案例。

- 个人系统执行情况。
- 下月交易纪律改进目标。

14. 风控与合规需求

14.1 产品合规边界

系统输出必须遵守：

- 只做研究、复盘、记录、指标解释、风险提示。
- 不输出确定性买卖建议。
- 不承诺收益。
- 不以历史回测暗示未来收益。
- 不诱导用户重仓、满仓、借钱、融资交易。
- 不把系统评分包装为绝对正确。

14.2 文案红线

禁止出现：

- 必买、必卖、必涨、稳赚、无脑上。
- 明天一定涨、确定性机会、稳赚套利。
- 满仓干、梭哈、闭眼买。
- 保证收益、翻倍计划。

替代表达：

- 可观察。
- 需验证。
- 风险偏高。
- 情绪处于偏强/偏弱区间。
- 与历史某类阶段相似，但不代表未来重复。

14.3 风险提示规则

当出现以下情况，系统必须提示风险：

- 情绪高潮且高标缩量一致。
- 退潮期跌停和大面扩散。
- 指数破位且成交额萎缩。
- 主线龙头断板且后排补跌。
- 用户无计划交易。

- 用户触发止损未执行。
- 用户单笔仓位超过计划上限。

14.4 隐私保护

- 用户交易日志默认仅本人可见。
- 团队管理员查看日志需用户授权或组织协议授权。
- 导出报告默认隐藏账户金额、持仓成本、真实资金规模。
- 所有查看和导出操作记录审计日志。

15. 非功能需求

15.1 性能

- 支持全市场日线、分钟线、涨停事件的高并发查询。
- 首页 P95 响应小于 2 秒。
- 情绪计算任务应支持批量重算。
- 历史回放应支持至少 5 年数据。

15.2 可用性

- 核心复盘页面可用性不低于 99.5%。
- 数据源异常时允许展示最近一次可用快照，但必须标记“非最新”。
- 计算任务失败必须有重试和告警。

15.3 可解释性

- 所有评分必须展示分项和权重。
- 所有阶段判断必须展示证据。
- 所有风险标签必须展示触发规则。
- 所有人工修正必须展示修正原因。

15.4 可扩展性

- 支持新增指标。
- 支持新增评分模型版本。
- 支持新增交易市场和指数。
- 支持新增用户自定义复盘模板。

15.5 安全

- 账号密码、Token、交易记录必须加密存储或传输。

- 权限必须按用户、团队、角色隔离。
- 管理后台操作必须有审计日志。
- 不得在日志中输出用户敏感交易明细。

16. 埋点与运营指标

16.1 产品使用指标

指标	说明
DAU/WAU/MAU	活跃用户
日复盘完成率	用户是否完成每日复盘
盘前计划创建率	用户是否提前制定计划
计划执行匹配率	成交是否来自计划
报告生成次数	日报、周报、月报使用情况
案例收藏数	用户沉淀案例情况

16.2 交易行为改进指标

指标	说明
无计划交易占比	越低越好
止损拖延次数	越低越好
退潮期交易次数	越低越好
高潮追高次数	越低越好
计划内交易胜率	仅作为自我评估，不做收益承诺
不同周期阶段盈亏分布	帮助用户识别适合自己的阶段

16.3 模型质量指标

指标	说明
人工修正率	评分或阶段被人工修正比例
阶段稳定性	阶段频繁跳变率
主线识别准确率	人工确认主线与系统主线一致率
龙头识别命中率	后验验证的龙头识别质量
数据缺失率	数据完整性

17. 术语表

术语	定义
情绪周期	市场从冰点、修复、启动、发酵、高潮、分歧到退潮的情绪波动过程
技术周期	指数或个股在趋势结构、波浪、均线、平台中的阶段变化
择时	选择适合交易的市场周期和情绪阶段
择机	在大势支持下选择题材、板块、龙头和交易点
主线	市场资金合力最强、持续性最好、带动性最明显的题材方向
龙头	在市场或板块中辨识度、带动性、空间高度、赚钱效应最强的个股
补涨	龙头打开空间后，低位同题材个股跟随上涨
分歧	市场对个股或题材产生分歧，表现为放量、开板、换手、分化
一致	市场形成强共识，表现为缩量加速、一字板、追涨意愿强
炸板	个股触及涨停后打开涨停
回封	炸板后重新封住涨停
大面	高位接力失败造成较大亏损
RS 强度	个股相对市场或行业的强弱指标
个股执念	忽略周期和主线，反复围绕单只股票主观交易
知行合一	判断、计划、执行、复盘保持一致，并通过实战持续修正

18. 全量需求清单

编号	需求	优先级	验收要点
R001	每日市场快照	P0	能按交易日生成情绪、资金、主线、风险摘要
R002	情绪总分	P0	0-100 分，分项可解释，支持版本
R003	周期阶段识别	P0	输出阶段、置信度、证据、变化原因
R004	周期趋势图	P0	支持情绪分、指数、成交额、事件叠加
R005	大盘趋势结构	P0	支持均线、关键位置、趋势状态
R006	资金供需监控	P0	支持成交额、资金变化、扩容压力
R007	政策消息事件	P1	支持事件标注和后验追踪
R008	题材主线矩阵	P0	支持热度、状态、梯队、龙头
R009	涨停生态	P0	支持首板、连板、炸板、晋

A 股情绪周期复盘与决策系统 全量 PRD V2.0

编号	需求	优先级	验收要点
			级率
R010	龙头评分	P0	支持总龙、板块龙、补涨龙、退位
R011	分歧一致分析	P0	支持换手、开板、回封、缩量、一致风险
R012	个股相关性分析	P0	支持指数、情绪、题材相关性
R013	趋势龙头池	P0	支持长期均线、平台突破、RS 强度
R014	周期选股策略	P1	根据牛熊阶段输出筛选框架
R015	交易计划	P0	必填入场、仓位、止损、风险预案
R016	操作复盘日志	P0	支持计划匹配、心态、纪律、后验
R017	心态纪律画像	P0	自动统计重复错误和行为偏差
R018	历史案例库	P1	支持周期、龙头、趋势、失败案例
R019	周期回放	P1	支持隐藏未来数据回放
R020	复盘报告	P0	支持日报、周报、月报导出
R021	规则配置	P0	评分、阶段、龙头、风险规则可配置
R022	数据质量中心	P0	数据状态、缺失、异常、重算、审计
R023	权限系统	P0	用户、团队、管理员、合规角色
R024	合规文案检查	P0	禁止确定性荐股表达
R025	审计日志	P0	记录修正、导出、权限访问

19. 附录：书籍章节到系统模块的覆盖关系

书籍章节	系统覆盖模块
第一章 第一节 破执：逻辑正确与事实错误	产品边界、资金供需、非单一基本面分析
第一章 第二节 股道：掌握运作逻辑即悟道	大盘趋势结构、市场心理、资金供需
第一章 第三节 模式：巴菲特与索罗斯之争	投资/投机模式区分、趋势与价值认知
第一章 第四节 抱团：主力收割市场的手段	机构抱团、游资接力、题材共识
第一章 第五节 周期：股票交易的灵魂	情绪周期、技术周期、牛熊阶段、择时择机
第二章 第一节 大局观	总览工作台、市场机会、主线、交易策略

仅供产品需求设计与复盘研究，不构成投资建议

书籍章节	系统覆盖模块
第二章 第二节 操盘术	涨停板生态、盘口资金、情绪演绎、实盘复盘
第二章 第三节 寻龙诀	龙头识别、题材发酵、连板梯队、分歧一致
第三章 第一节 认识机构趋势龙头	趋势龙头池、机构趋势识别
第三章 第二节 掌握趋势战法理念	长期均线、平台突破、RS 强度、周线确认
第三章 第三节 趋势牛股交易策略	趋势选股、波段、仓位保护
第三章 第四节 牛就是牛，熊就是熊	趋势绝对性与相对性、周期阶段策略
第三章 第五节 熊底与牛市选股思考	熊末牛初、牛市选股、周期选股策略
第四章 第一节 炒股心态的修炼	心态纪律画像、止损、做 T、买卖点复盘
第四章 第二节 理解“炒作”的真义	炒作条件、强势资金、基本面与题材关系
第四章 第三节 案例分析	历史案例库、缩影牛、龙头退潮案例

20. 最终说明

本 PRD 以“全量产品形态”定义系统，不按阶段裁剪。研发落地时可以根据资源排期拆任务，但产品需求本身必须保持完整闭环：

大势判断 -> 情绪评分 -> 资金供需 -> 主线题材 -> 龙头梯队 -> 个股相关性 -> 交易计划 -> 操作复盘 -> 心态纪律 -> 历史案例 -> 规则回测 -> 数据质量 -> 合规审计。

只有这条链路完整，系统才不是普通行情面板，而是围绕《顿悟股道》方法论构建的情绪周期复盘与交易认知训练系统。