Transport Deep Dive

ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2569 · จัดทำสำหรับ TMS Transport Management Division

หน้านี้คือตัวอย่างรูปแบบ (เวอร์ชัน 2: บทวิเคราะห์ยาวขึ้น มีตัวเลข กราฟ และแผนภาพ)
ตัวเลขที่ติดป้าย ข้อเท็จจริง มาจากข่าวและแหล่งที่ลิงก์ไว้พร้อมวันที่ ซึ่งบางตัวเป็นข้อมูลก่อนวันนี้ ตัวเลขที่ติดป้าย คำนวณ มาจากสมมติฐานที่ระบุไว้ใต้ตาราง ปรับเป็นค่าจริงของฟลีตได้ ส่วนหมวด 4 และ 5 ในตัวอย่างนี้ยังไม่มีข้อมูลตัวเลขจากข่าว จึงใช้แผนภาพกรอบคิดแทน

หมวด 1 เชื้อเพลิงและพลังงาน

มุมมอง: นักเศรษฐศาสตร์พลังงาน


เตรียมรับมือแรงกดดันให้ขึ้นราคาดีเซลในสัปดาห์หน้า

39.14	34.14	6.04	-80,472
บาท/ลิตร ดีเซล ปตท. ข้อเท็จจริง 3 ก.ย. 69	บาท/ลิตร ดีเซล B20 ข้อเท็จจริง 3 ก.ย. 69	บาท/ลิตร เงินอุดหนุนจากกองทุน ข้อเท็จจริง 3 ก.ย. 69	ล้านบาท ฐานะกองทุนน้ำมัน ข้อเท็จจริง ณ 30 ส.ค. 69

สถานการณ์

ราคาดีเซลขายปลีกที่เห็นหน้าปั๊มไม่ใช่ต้นทุนจริงทั้งหมด ข้อมูลล่าสุดที่อ้างอิงได้ระบุว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนดีเซลอยู่ 6.04 บาทต่อลิตร และกองทุนติดลบรวมกว่า 80,000 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของน้ำมันราว 40,900 ล้านบาท และ LPG ราว 41,100 ล้านบาท ขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบเบรนต์ในรอบเดือนที่อ้างถึงขยับขึ้นตามความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทำให้ช่องว่างระหว่างราคาตลาดกับราคาที่ผู้ใช้จ่ายจริงกว้างขึ้นในช่วงที่กองทุนมีกระสุนเหลือน้อย เมื่อกองทุนติดลบลึก ความสามารถในการตรึงราคาจะลดลงและการปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดมีโอกาสเกิดมากขึ้น

ภาพที่ 1 ราคาดีเซลหน้าปั๊มกับส่วนที่กองทุนอุดหนุน (บาท/ลิตร) · ราคาเต็มก่อนอุดหนุนเป็นค่า คำนวณ = 39.14 + 6.04



ผลต่อ TRANSPORT

เชื้อเพลิงเป็นต้นทุนผันแปรที่ใหญ่ที่สุดก้อนหนึ่งของงานขนส่งทางถนน ตารางด้านล่างแปลงความเปลี่ยนแปลงราคาเป็นต้นทุนต่อเที่ยวและต่อเดือนด้วยสมมติฐานตัวอย่าง จะเห็นว่าราคาเปลี่ยนเพียง 1 บาทต่อลิตรก็กระทบหลักแสนบาทต่อเดือนสำหรับฟลีตขนาดร้อยคัน และการเปลี่ยนไป B20 ในรถที่เครื่องยนต์รองรับให้ส่วนต่างเชิงราคามากกว่าการเจรจาลดค่าขนส่งทั่วไปเสียอีก

ตารางที่ 1 ความไวของต้นทุนเชื้อเพลิงต่อราคา คำนวณ

สถานการณ์ราคาดีเซล	ส่วนต่าง (บาท/ลิตร)	ต่อเที่ยว (บาท)	ต่อเดือน 2,500 เที่ยว (บาท)
ขึ้น 1 บาท	+1.00	+86	+214,000
ขึ้น 3 บาท (ถอนอุดหนุนบางส่วน)	+3.00	+257	+643,000
ขึ้น 6.04 บาท (ถอนอุดหนุนทั้งหมด)	+6.04	+518	+1,294,000
ใช้ B20 แทนดีเซล (ทุกคันที่ทำได้)	-5.00	-429	-1,071,000

สมมติฐาน: รถ 10 ล้อ วิ่ง 300 กม./เที่ยว อัตราสิ้นเปลือง 3.5 กม./ลิตร (ใช้ 85.7 ลิตร/เที่ยว) ฟลีต 100 คัน คันละ 25 เที่ยว/เดือน และ B20 ใช้ได้กับรถทุกคัน ซึ่งในความจริงต้องตรวจความพร้อมของเครื่องยนต์และจุดเติมก่อน

ทางเลือกและข้อแลกเปลี่ยน

ทางเลือกแรกคือผลักความเสี่ยงไปที่สัญญาด้วยสูตร Fuel Surcharge ที่อิงราคาอ้างอิงสาธารณะ วิธีนี้ปกป้องมาร์จิ้นได้ดีที่สุด แต่ต้องใช้เวลาเจรจาและอาจเสียเปรียบเชิงราคาเมื่อแข่งขันกับคู่แข่งที่เสนอราคาคงที่ ทางเลือกที่สองคือลดปริมาณการใช้ด้วยการจัดเส้นทาง การลดรถวิ่งเปล่า และการฝึกพฤติกรรมขับขี่ ซึ่งให้ผลสะสมและไม่ผูกกับตลาด แต่ใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะเห็นผล ทางเลือกที่สามคือสลับเชื้อเพลิงบางส่วนไป B20 หรือ NGV ซึ่งลดต้นทุนต่อลิตรได้ทันทีแต่ต้องประเมินเรื่องการบำรุงรักษาและความครอบคลุมของสถานีบริการ

ข้อสรุปเชิงที่ปรึกษา

ควรมองความเสี่ยงนี้เป็นเรื่องของการกำหนดราคาและสัญญา ไม่ใช่เรื่องการซื้อน้ำมันให้ถูกลง องค์กรที่ผูกสูตรปรับน้ำมันไว้ในสัญญาครบ จะเปลี่ยนความผันผวนของน้ำมันจากความเสี่ยงของตนเองเป็นข้อมูลปกติในการตั้งราคา ลำดับความสำคัญจึงควรเริ่มจากปิดช่องสัญญาที่ไม่มีสูตร ตามด้วยมาตรการลดการใช้ แล้วจึงพิจารณาลงทุนเปลี่ยนเชื้อเพลิง เพราะสองข้อแรกใช้เงินน้อยและเห็นผลเร็วกว่า

กรณีดี
เบรนต์ทรงตัว กองทุนยังตรึงได้ ผลกระทบ ≤ +1 บาท/ลิตร

กรณีฐาน
ปรับขึ้นเป็นขั้นบันได +1 ถึง +3 บาท/ลิตร ภายในไม่กี่สัปดาห์

กรณีแย่
ถอนอุดหนุนมาก ใกล้ +6 บาท/ลิตร ค่าขนส่งต้องเจรจาใหม่

Take Action

- **ภายใน 48 ชม.** ตรวจสัญญาที่ไม่มีสูตรปรับน้ำมัน และคำนวณส่วนต่างต้นทุนตามตารางที่ 1 ด้วยข้อมูลจริง · เจ้าของ: Commercial + Finance · KPI: จำนวนสัญญาเสี่ยง
- **1-2 สัปดาห์** ตั้งตาราง Fuel Surcharge และเริ่มเจรจา ทดลอง B20 กับกลุ่มรถที่เครื่องยนต์รองรับ · เจ้าของ: TMS + Fleet · KPI: % สัญญาที่มีสูตร, ลิตรที่เปลี่ยนเป็น B20
- **ภายในไตรมาส** ติดตามอัตราสิ้นเปลืองรายคันและรถวิ่งเปล่า · เจ้าของ: Fleet Ops · KPI: กม./ลิตร, % วิ่งเปล่า

แหล่งข้อมูล: ฐานเศรษฐกิจ: ราคาน้ำมันและฐานะกองทุน (3 ก.ย. 69) · Report.az: Brent ขึ้นจากความตึงเครียดตะวันออกกลาง (21 ส.ค. 69)
ข้อจำกัด: ราคาและฐานะกองทุนเป็นข้อมูล ณ วันที่ระบุ ไม่ใช่ราคาวันนี้ หน้าจริงรายวันจะดึงค่าล่าสุดแทน · ข้อเท็จจริงจากข่าวแยกจากดุลยพินิจที่ปรึกษา

หมวด 2 พยากรณ์อากาศและกฎระเบียบ

มุมมอง: ที่ปรึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ฝนหนักถึงหนักมาก 5 วันต่อเนื่อง วางเส้นทางสำรองและจุดพักสต็อกล่วงหน้า

5 วัน
ช่วงที่ประกาศมีผล 9-13 ต.ค.
ข้อเท็จจริง กรมอุตุฯ ฉบับที่ 4

~120 ซม.
ฝนสะสมที่คาด
ข้อเท็จจริง 8 ต.ค. 69

3 + 4
จังหวัดเสี่ยง "หนักมาก"
ข้อเท็จจริง ตะวันออก 10 ต.ค. / กลางตะวันตก 11 ต.ค.

สถานการณ์

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยในช่วง 9-13 ตุลาคม 2569 โดยพื้นที่เสี่ยงเลื่อนตามเวลา จากอีสานตะวันออก ภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันแรก ไปยังภาคกลางรวมกรุงเทพฯ และปริมณฑลในวันที่ 10-11 แล้วกลับมากระจุกที่ภาคใต้ในวันที่ 12-13 จุดที่ต้องจับตาในเชิงโลจิสติกส์คือวันที่ 10 ซึ่งระยอง จันทบุรี ตราดอยู่ในระดับหนักมาก และวันที่ 11 ซึ่งราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์อยู่ในระดับหนักมาก เพราะทั้งสองกลุ่มอยู่บนแกนขนส่งหลักไปภาคตะวันออกและภาคใต้

ภาพที่ 2 แผนที่ความเสี่ยงฝนตามภูมิภาคและวัน (ตามประกาศกรมอุตุฯ 8 ต.ค. 69) · ■ พื้นที่อยู่ในประกาศ ■ มีจังหวัดระดับหนักมาก


ภูมิภาค	ศ 9	ส 10	อา 11	จ 12	อ 13
อีสานตะวันออก	●	–	–	–	–
เหนือตอนล่าง / อีสานตอนล่าง	–	●	●	–	–
ภาคกลาง รวม กทม. และปริมณฑล	–	●	หนักมาก	–	–
ภาคตะวันออก	●	หนักมาก	●	–	–
ภาคใต้	●	●	●	●	●

วันที่ 11 ในภาคกลางระดับหนักมากคือ ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ · วันที่ 10 ภาคตะวันออกระดับหนักมากคือ ระยอง จันทบุรี ตราด · วัน-พื้นที่ตามข่าว เรียงตามวันที่ประกาศ

ผลต่อ TRANSPORT

ผลกระทบไม่ได้เท่ากันทุกเที่ยว เส้นทางที่ผ่านภาคกลางตะวันตก (ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบฯ) และภาคตะวันออกมีความเสี่ยงสูงสุดตามกรอบเวลาข้างต้น ผลที่พบบ่อยคือรอบรถยาวขึ้น การส่งตามหน้าต่างเวลาของสาขาคลาดเคลื่อน และสินค้าไวต่อความชื้น เช่น กระดาษ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า มีความเสี่ยงเสียหาย ภาคใต้ซึ่งฝนยาวถึงวันที่ 13 มีความเสี่ยงสะสมต่อเนื่องมากกว่าภาคอื่น และตามคำเตือนของกรมอุตุฯ พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำเสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งเป็นเรื่องความปลอดภัยของคนขับมากกว่าต้นทุน

ภาพที่ 3 แผนผังการตัดสินใจเมื่อมีประกาศฝนหนัก (กรอบคิดสำหรับ Control Tower)



ทางเลือกและข้อแลกเปลี่ยน

เปลี่ยนเส้นทางล่วงหน้าเพิ่มระยะทางเล็กน้อยแต่ลดโอกาสติดขัดอย่างมีนัยสำคัญ เลื่อนเวลาออกรถหลบช่วงฝนหนักช่วยความปลอดภัยแต่กระทบหน้าต่างเวลารับของที่ตกลงไว้กับลูกค้า ส่วนการเตรียมสต็อกเผื่อที่ศูนย์ปลายทางล่วงหน้าลดความเสี่ยงของขาด แต่เพิ่มต้นทุนจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายที่ต้องใช้รถอีกรอบ ทางที่คุ้มกว่ามักเป็นการจัดลำดับ คือคุ้มครองสินค้าที่เสียหายง่ายและมูลค่าสูงก่อน แล้วค่อยบริหารเที่ยวทั่วไปด้วยเส้นทางสำรอง

ข้อสรุปเชิงที่ปรึกษา

เหตุการณ์ฝนหนักเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ล่วงหน้าเป็นวัน จึงควรจัดการด้วยกระบวนการมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า องค์กรควรมีแผนที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมของเครือข่ายที่ผูกกับ TMS ให้เห็นทันทีว่าเที่ยวไหนวิ่งผ่านจังหวัดที่อยู่ในประกาศ มีเกณฑ์ตัดสินใจที่ตกลงกับลูกค้าไว้แล้วว่ากรณีใดเลื่อนส่งได้โดยไม่ถือเป็นผิดสัญญา ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรเขียนไว้ในเงื่อนไข Force Majeure ก่อนถึงฤดูฝนปีหน้า

กรณีดี	กรณีฐาน	กรณีแย่
ฝนไม่หนักตามคาด ล่าช้าไม่เกินครึ่งวัน	เส้นทางหลักช้า 1 วัน ใช้เส้นทางสำรอง เที่ยวภาคใต้ช้าต่อเนื่อง	ปิดเส้นทาง น้ำป่าไหลหลาก ต้องหยุดวิ่งชั่วคราวและกระจายสต็อก

Take Action

- **ภายใน 48 ชม.** กรองเที่ยววิ่งที่ผ่านจังหวัดหนักมาก แจ้งเส้นทางสำรองให้ Dispatcher และคนขับ · เจ้าของ: Control Tower · KPI: % เที่ยวเสี่ยงที่ได้รับการแจ้ง
- **1-2 สัปดาห์** จัดทำแผนที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมของเครือข่ายและเส้นทางสำรองอย่างน้อย 1 เส้นต่อแกนหลัก · เจ้าของ: Network Planning · KPI: แกนหลักที่มีเส้นทางสำรอง
- **ภายในไตรมาส** ปรับเงื่อนไข Force Majeure และ SLA กับลูกค้า · เจ้าของ: Commercial · KPI: % สัญญาที่ปรับ

แหล่งข้อมูล: ฐานเศรษฐกิจ: ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฝนตกหนักถึงหนักมาก 9-13 ต.ค. 69 (ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 8 ต.ค.)
ข้อจำกัด: เป็นประกาศของสัปดาห์ก่อน ใช้เป็นตัวอย่างโครงสร้าง ในหน้าจริงรายวันจะใช้ประกาศฉบับล่าสุด

หมวด 3 เศรษฐกิจและนโยบายกระตุ้น | มุมมอง: นักเศรษฐศาสตร์


เศรษฐกิจไทยปรับประมาณการขึ้น เงินกระตุ้นปี งบ 2570 คือปัจจัยกำหนดจังหวะความต้องการขนส่ง

2.0%	2.4%	+1.7%	35 ล้านคน
GDP 2569 ที่ สศช. คาด ข้อเท็จจริง ปรับจาก 1.7% · 16 ก.พ. 69	GDP จริงปี 2568 ข้อเท็จจริง สศช.	ส่งออก 2569 ที่คาด ข้อเท็จจริง จากเดิม -0.3%	เป้านักท่องเที่ยวต่างชาติ ข้อเท็จจริง จาก 33 ล้าน ในปี 2568

สถานการณ์

สภาพัฒน์ (สศช.) ปรับประมาณการเติบโตปี 2569 ขึ้นเป็น 2.0% จาก 1.7% โดยมีปัจจัยหนุนจากการส่งออกที่ฟื้นตัวและการท่องเที่ยวที่เติบโตต่อ สมมติฐานสำคัญคือการตั้งรัฐบาลใหม่ได้ภายในเมษายน ซึ่งทำให้งบประมาณปี 2570 ล่าช้าราว 2 เดือน และเงินกระตุ้นเริ่มไหลได้ราวเดือนตุลาคม ตัวเลขชุดนี้เป็นข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จึงต้องใช้ในฐานะกรอบคิดและควรตรวจกับประมาณการล่าสุดของ สศช. และธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนตัดสินใจเชิงปริมาณ ซึ่งในหน้ารายวันจะถูกอัปเดตตามข่าวที่ออกใหม่

ภาพที่ 4 การเติบโตของ GDP และส่งออก (%) · ข้อมูลจาก สศช. 16 ก.พ. 69 ข้อเท็จจริง



ผลต่อ TRANSPORT

ส่งออกที่ฟื้นและท่องเที่ยวที่เพิ่มหมายถึงปริมาณขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไหลเข้าสู่ภาคค้าปลีกเพิ่มขึ้น แต่การกระตุ้นของรัฐมักเป็นแรงส่งเป็นช่วงสั้น ๆ ตามกรอบเวลาของมาตรการ ทำให้ความต้องการกระจุกตัวมากกว่าเพิ่มสม่ำเสมอ ผลคือความต้องการกำลังรถผันผวน หากทั้งตลาดเรียกรถพร้อมกัน ค่าขนส่งแบบจุดเดียว (Spot) จะสูงกว่าแผนอย่างเห็นได้ ความเสี่ยงที่ข่าวเตือนไว้ได้แก่ หนี้ครัวเรือนระดับสถิติที่ฉุดสินเชื่อรถและ SME และภัยธรรมชาติอย่างน้ำท่วมและภัยแล้ง ซึ่งเชื่อมกับหมวด 2

ทางเลือกและข้อแลกเปลี่ยน

การจองกำลังรถล่วงหน้ากับพาร์ทเนอร์หลักให้ความแน่นอนด้านปริมาณและราคา แต่มีภาระชำระบางส่วนหากยอดไม่มาตามคาด การใช้ Spot ยืดหยุ่นกว่าแต่เสี่ยงราคาในช่วงที่ตลาดตึง ทางสายกลางคือกำหนดสัดส่วนฐาน (เช่น ความต้องการ 70-80% ที่คาดแน่) ผูกกับพาร์ทเนอร์ แล้วทิ้งส่วนที่เหลือให้ Spot และตั้งเพดานราคา Spot ที่ยอมรับได้ นอกจากนี้การขอข้อมูลคาดการณ์ยอดขายและแผนโปรโมชันจากฝ่ายขายล่วงหน้าเป็นต้นทุนต่ำที่สุดและให้ผลมากที่สุดในการลดความผันผวน

ข้อสรุปเชิงที่ปรึกษา

อย่ามองนโยบายกระตุ้นเป็นข่าวเศรษฐกิจมหภาค ให้แปลเป็นปฏิทินความต้องการ คือมาตรการไหนเริ่มวันใด กลุ่มสินค้าใดได้ประโยชน์ และกระจายไปภาคใด จากนั้นเทียบกับกำลังรถและศูนย์กระจายสินค้าเป็นรายสัปดาห์ องค์กรที่ทำปฏิทินนี้ร่วมกับฝ่ายขายได้ จะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเมื่อตลาดรถตึง

กรณีดี
เงินกระตุ้นเริ่มตามกรอบ ความต้องการเพิ่มสม่ำเสมอ

กรณีฐาน
ความต้องการกระจุกเป็นช่วง ต้องเสริมรถพาร์ทเนอร์

กรณีแย่
มาตรการล่าช้า แล้วมาพร้อมกัน ตลาดรถตึง Spot พุ่ง

Take Action

- **ภายใน 48 ชม.** ขอปฏิทินโปรโมชันและคาดการณ์ยอดไตรมาส 4 จากฝ่ายขายและค้าปลีก · เจ้าของ: Demand Planning · KPI: ช่องว่างกำลังรถรายสัปดาห์
- **1-2 สัปดาห์** จองกำลังรถฐานกับพาร์ทเนอร์ 2-3 ราย พร้อมกำหนดเพดานราคา Spot · เจ้าของ: Procurement · KPI: % ความต้องการที่ครอบคลุม
- **ภายในไตรมาส** สร้างปฏิทินนโยบาย-ความต้องการที่อัปเดตทุกเดือน · เจ้าของ: TMS + Sales · KPI: ความแม่นยำของพยากรณ์

แหล่งข้อมูล: Pattaya Mail: Thailand lifts 2026 growth forecast to 2.0% (16-17 ก.พ. 69, อ้างอิง สศช.)
ข้อจำกัด: ประมาณการเก่ากว่า 8 เดือน ต้องตรวจกับค่าล่าสุดก่อนใช้ตัดสินใจ · ไม่ได้ระบุตัวเลขมาตรการกระตุ้นเฉพาะรายการ


หมวด 4 ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ | **มุมมอง: ที่ปรึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน**

ค่าระวางและตู้คอนเทนเนอร์ผันผวน เปลี่ยนต้นทุนจากค่าขนส่งเป็นค่าเวลารอ

ส่วนนี้ในตัวอย่างยังไม่ได้ดึงดัชนีค่าระวางจริง (เช่น Drewry WCI) จึงแสดงเป็นกรอบคิดและสูตรคำนวณ ในหน้าจริงรายวันจะใส่ตัวเลขดัชนีล่าสุดพร้อมวันที่และแหล่งที่มา

สถานการณ์
เมื่อค่าระวางและความพร้อมของตู้เปลี่ยนเร็ว ต้นทุนส่วนที่ผู้นำเข้าควบคุมได้น้อยที่สุดมักเป็นค่าระวาง แต่ส่วนที่ควบคุมได้มากที่สุดคือเวลา ตู้ที่ออกจากท่าเรือช้าหรือคืนช้าจะเกิดค่าตู้ค้างท่า (Demurrage) และค่าฝากตู้นอกท่า (Detention) ซึ่งสะสมรายวันและมักเกินส่วนต่างค่าระวางที่ต่อรองได้ ความผันผวนด้านราคาจึงควรถูกอ่านควบคู่กับความแออัดที่ท่าเรือและลานตู้ ไม่ใช่อ่านเฉพาะตัวเลขดัชนี

ภาพที่ 5 นาฬิกาต้นทุนของตู้นำเข้า · ค่าใช้จ่ายเริ่มนับเมื่อเลยจำนวนวันฟรีที่ระบุในสัญญาสายเรือ



ผลต่อ TRANSPORT
ต้นทุนรวมของตู้นำเข้าคำนวณได้เป็นสูตร **ต้นทุนส่วนเกินต่อตู้ = (วันค้างท่า × อัตรา Demurrage) + (วันฝากตู้ × อัตรา Detention) + ค่ารถที่เสียเที่ยวเปล่า** สิ่งที่ฝ่ายขนส่งตัดสินได้คือจำนวนวันในสองพจน์แรก ผ่านความเร็วในการนัดรถรับตู้

ความพร้อมของคลังปลายทางในการขนลง และการวางแผนคืนตู้ให้สอดคล้องกับเวลาที่ลานรับ ดังนั้นการลดเวลารอที่คลังหนึ่งวันจึงมีค่าเท่ากับการต่อรองลดค่าระวางที่ผู้ส่งออกต้องยอม ซึ่งยากกว่าและช้ากว่ามาก

ทางเลือกและข้อแลกเปลี่ยน

ทางเลือกแรกคือจองช่วงเวลารับตู้ (Pick-up Slot) และช่วงขนลงที่คลังล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเรือถึง ลดเวลารอแต่ต้องมีข้อมูลเรือถึงที่แม่นยำจากตัวแทนเรือ ทางเลือกที่สองคือเจรจาวันฟรีเพิ่มกับสายเรือเมื่อทำปริมาณมาก ซึ่งมีผลทันทีแต่ขึ้นกับอำนาจต่อรอง ทางเลือกที่สามคือกระจายท่าเรือหรือใช้ลานตู้ทางเลือกเมื่อท่าหลักแออัด ลดการรอแต่ทำให้ระยะรถวิ่งในประเทศยาวขึ้น ต้องเทียบกับค่าตู้ค้างที่หลีกเลี่ยงได้

ข้อสรุปเชิงที่ปรึกษา

การวัดผลควรเปลี่ยนจากค่าระวางต่อตู้เป็นต้นทุนส่วนเกินต่อตู้และจำนวนวันที่ตู้อยู่ในระบบ เมื่อมีตัวชี้วัดสองตัวนี้ จะเห็นว่าความสูญเสียอยู่ที่ท่า ที่คลัง หรือที่รถ และแก้ได้ถูกจุด การทำ Dashboard เดียวที่ผูกข้อมูลเรือถึง วันรับตู้ วันขนลง และวันคืนตู้เข้าด้วยกันเป็นการลงทุนที่คุ้มที่สุดในหมวดนี้

กรณีดี	กรณีฐาน	กรณีแย่
ค่าระวางนิ่ง ตู้เพียงพอ ท่าเรือคล่องตัว	ค่าระวางผันผวน สินค้าเข้าเป็นระลอก ลานตู้ตึงบางช่วง	ตู้ขาดและท่าแออัด ค่าตู้ค้างและฝากตู้สะสมมาก

Take Action

- **ภายใน 48 ชม.** ดึงรายการตู้ที่เหลือวันฟรีไม่เกิน 3 วัน จัดลำดับนัดรถ · เจ้าของ: Import Desk · KPI: จำนวนตู้เสี่ยงค่าตู้ค้าง
- **1-2 สัปดาห์** ทำตารางนัดขนลงกับคลังปลายทางและจองช่วงรับตู้ล่วงหน้า · เจ้าของ: Warehouse + TMS · KPI: เวลารอรถ/รอขนลงเฉลี่ย
- **ภายในไตรมาส** ทำ Dashboard ต้นทุนส่วนเกินต่อตู้ แยกตามท่า-คลัง-สายเรือ · เจ้าของ: TMS Analytics · KPI: บาทส่วนเกินต่อตู้, วันตู้ในระบบ

สมมติฐาน: อัตรา Demurrage/Detention และวันฟรีเป็นไปตามสัญญากับสายเรือแต่ละราย จึงไม่ระบุตัวเลขกลาง · แผนภาพเป็นกรอบคิด ไม่ใช่ข้อมูลจากข่าววันนี้

หมวด 5 เทคโนโลยีและ AI

มุมมอง: ที่ปรึกษาเทคโนโลยี/นวัตกรรม/AI


AI วางแผนเส้นทางและพยากรณ์ความต้องการ เริ่มจากโครงการนำร่องที่วัดผลได้

ส่วนนี้ในตัวอย่างใช้กรอบคิดและเกณฑ์ตัดสินใจ ยังไม่อ้างตัวเลขผลตอบแทนของเครื่องมือใด เพราะผลขึ้นกับข้อมูลของแต่ละองค์กร หน้าจริงรายวันจะอ้างข่าวและตัวเลขจากแหล่งที่ลิงก์ได้

สถานการณ์

เครื่องมือ AI ด้านการวางเส้นทาง การจัดสรรรถ และการพยากรณ์ปริมาณงานเริ่มใช้งานจริงในขนส่ง แต่ผู้ที่ได้ผลชัดเจนมักเป็นองค์กรที่มีข้อมูลเที่ยววิ่ง พิกัด และเวลาที่สะอาดและต่อเนื่องมาก่อน ส่วนองค์กรที่ข้อมูลกระจัดกระจายมักใช้เวลาไปกับการเตรียมข้อมูลมากกว่าการใช้โมเดล ดังนั้นคำถามที่ควรถามก่อนคือ "ข้อมูลของเราพร้อมแค่ไหน" แล้วจึงถามว่า "เครื่องมือไหนดีที่สุด"

ภาพที่ 6 ขั้นตอนโครงการนำร่อง AI ในงานขนส่ง พร้อมเกณฑ์ผ่านแต่ละขั้น



เกณฑ์ ≥ 90% และระยะ 6-8 สัปดาห์ เป็นค่าตั้งต้นที่เสนอ ปรับตามบริบทขององค์กร
KPI ฐานที่แนะนำ: ระยะวิ่งเปล่า, อัตราบรรทุก, ส่งตรงเวลา (OTIF), ต้นทุนต่อเที่ยว

ผลต่อ TRANSPORT

ผลที่ต้องการคือวิ่งเปล่าลด อัตราบรรทุกเพิ่ม และส่งตรงเวลามากขึ้น แต่การทดสอบที่ไม่มีฐานเปรียบเทียบมักสรุปผลเกินจริง เพราะเส้นทาง ฤดูกาล และโปรโมชันเปลี่ยนไปในช่วงเดียวกัน การนำร่องที่ดีจึงต้องมีเส้นทางควบคุมหรือช่วงเวลาเทียบ และแยกผลของ AI ออกจากผลของปัจจัยภายนอก อีกประเด็นคือคนทำงาน หากผู้วางแผนไม่เชื่อถือผลลัพธ์หรือไม่รู้ว่าเหตุใดระบบแนะนำเช่นนั้น เขาจะกลับไปใช้วิธีเดิมแม้โมเดลจะดีกว่า

ทางเลือกและข้อแลกเปลี่ยน

การซื้อเครื่องมือสำเร็จรูปเริ่มได้เร็วและมีผู้ให้บริการดูแล แต่ปรับแต่งตามกฎของธุรกิจได้จำกัดและผูกกับผู้ให้บริการ การพัฒนาเองยืดหยุ่นกว่าและควบคุมข้อมูลได้เต็มที่ แต่ต้องมีทีมข้อมูลและใช้เวลานานกว่า ทางกลางที่เหมาะกับองค์กรส่วนใหญ่คือเริ่มจากเครื่องมือสำเร็จรูปกับเส้นทางจำกัด เก็บข้อมูลและกฎธุรกิจไว้ในระบบของตนเอง แล้วตัดสินใจเรื่องซื้อหรือสร้างต่อเมื่อเห็นผลจริง

ข้อสรุปเชิงที่ปรึกษา

ลงทุนกับคุณภาพข้อมูลก่อนลงทุนกับโมเดล งานแก้ข้อมูล GPS การบันทึกเวลา และการผูกใบงานเข้ากับเที่ยวรถ ให้ประโยชน์ทันทีแม้ยังไม่ใช้ AI และเป็นเงื่อนไขที่ต้องมีอยู่แล้วของทุกโครงการ AI ในขนส่ง จากนั้นจึงใช้ผลนำร่องเป็นหลักฐานเสนอผู้บริหาร แทนการอ้างตัวเลขของผู้ขายเครื่องมือ

กรณีดี	กรณีฐาน	กรณีแย่
ข้อมูลพร้อม นำร่องผ่านเกณฑ์ ขยายได้ภายในไตรมาส	ได้ผลบางเส้นทาง ต้องแก้ข้อมูลก่อนขยาย	ข้อมูลไม่พร้อม ผลไม่ต่างจากฐาน ควรหยุดและแก้ข้อมูล

Take Action

- **ภายใน 48 ชม.** เลือก 1 เส้นทางนำร่องและบันทึก KPI ฐานย้อนหลัง 4 สัปดาห์ · เจ้าของ: TMS + Operations · KPI: ฐานที่วัดซ้ำได้
- **1-2 สัปดาห์** ตรวจคุณภาพข้อมูล GPS ใบงาน และเวลาออก-ถึง · เจ้าของ: Data/IT · KPI: % ข้อมูลที่ใช้ได้
- **ภายในไตรมาส** ประเมินผลนำร่องเทียบฐาน ตัดสินใจขยาย ปรับ หรือหยุด · เจ้าของ: ผู้จัดการ TMS · KPI: ต้นทุนต่อเที่ยว, ระยะวิ่งเปล่า

สมมติฐาน: ไม่ระบุตัวเลขผลตอบแทนของเครื่องมือเพราะขึ้นกับข้อมูลองค์กร · เกณฑ์ในแผนภาพเป็นข้อเสนอเริ่มต้นของที่ปรึกษา ไม่ใช่มาตรฐานอุตสาหกรรม