Transport Deep Dive

ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2569 · TMS Transport Management Division

#1.1 หมวด 1 เชื้อเพลิงและพลังงาน

มุมมอง: นักเศรษฐศาสตร์พลังงาน

ดีเซล B7 ขึ้น 0.60 บาท/ลิตร เมื่อ 21 ต.ค. ควรผูกสูตรน้ำมันในสัญญาให้ครบ

43.54	37.19	2.41	51
บาท/ลิตร ดีเซล B7 กทม. ข้อเท็จจริง 21 ต.ค. 69 · PTT/กบน.	บาท/ลิตร B20 กทม. ข้อเท็จจริง 21 ต.ค. 69	บาท/ลิตร อุดหนุน B7 ข้อเท็จจริง กบน. 20 ต.ค. 69	บาท/เที่ยว ผลจาก +0.60 คำนวณ สมมติฐานใต้ภาพ

สถานการณ์

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติเมื่อ 20 ต.ค. ให้ดีเซล B7 เพิ่ม 0.60 บาทต่อลิตรมีผล 21 ต.ค. จาก 42.94 เป็น 43.54 บาทในกรุงเทพฯ แม้กองทุนเพิ่มเงินอุดหนุนอีก 0.69 บาทเป็น 2.41 บาทต่อลิตร ส่วน B20 คงที่ที่ 37.19 บาทเพราะอุดหนุนเพิ่ม 1.08 บาทเป็น 7.63 บาท หน้า PTT OR ยังแสดงรายการล่าสุดวันที่ 21 ต.ค. และเรายังไม่พบประกาศปรับครั้งใหม่ จึงระบุว่าเป็นข้อมูลที่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นของวันนี้ แรงกดดันฝั่งต้นทุนมาจากเบรนต์ที่เคยทะลุ 116 ดอลลาร์เมื่อ 23 ต.ค.

ภาพที่ 1 ดีเซล B7 และ B20 กทม. (บาท/ลิตร) · ข้อมูล PTT รายการล่าสุด 21 ต.ค. 69 ยังไม่ยืนยันว่าเป็นราคา ณ 26 ต.ค. · ต้นทุนต่อเที่ยว = 85.7 ลิตร × 0.60 คำนวณ (รถ 10 ล้อ 300 กม./เที่ยว 3.5 กม./ลิตร; 2,500 เที่ยว/เดือน ≈ 128,600 บาท)



ผลต่อ TRANSPORT

เชื้อเพลิงเป็นต้นทุนผันแปรก้อนใหญ่ที่สุดของรถบรรทุก การขึ้น 0.60 บาทเพิ่มต้นทุนราว 51 บาทต่อเที่ยวและราว 128,600 บาทต่อเดือนสำหรับฟลีตที่วิ่ง 2,500 เที่ยว ส่วนต่างระหว่าง B7 และ B20 อยู่ที่ 6.35 บาทต่อลิตร ซึ่งมีนัยมากกว่าการเจรจาลดค่าขนส่งทั่วไป หากเครื่องยนต์ของรถรองรับ

ทางเลือกและข้อแลกเปลี่ยน

ทางเลือกแรกคือสูตร Fuel Surcharge ในสัญญา ปกป้องมาร์จิ้นแต่ต้องใช้เวลาเจรจาและอาจเสียเปรียบเมื่อแข่งกับผู้เสนอราคาคงที่ ทางเลือกที่สองคือลดปริมาณการใช้ผ่านการจัดเส้นทางและพฤติกรรมขับขี่ เห็นผลสะสมแต่ช้า ทางเลือกที่สามคือสลับบางส่วนไป B20 ซึ่งลดต้นทุนทันทีแต่ต้องตรวจเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และจุดเติม เงินอุดหนุนของกองทุนเป็นกันชนชั่วคราว หากกองทุนตึงตัวการปรับอาจเป็นขั้นบันได

ข้อสรุปเชิงที่ปรึกษา

มองเป็นเรื่องสัญญาและการกำหนดราคามากกว่าการซื้อน้ำมันให้ถูกลง ปิดช่องสัญญาที่ไม่มีสูตรปรับน้ำมันก่อน ตามด้วยมาตรการลดการใช้ แล้วจึงพิจารณาเปลี่ยนเชื้อเพลิง เพราะสองข้อแรกใช้เงินน้อยและเห็นผลเร็วกว่า

กรณีดี	กรณีฐาน	กรณีแย่
ราคาทรงตัว ผลกระทบ ≈ 0	ปรับขึ้นเป็นขั้น +0.5 ถึง +2 บาท/ลิตร	เบรนต์พุ่งต่อ กองทุนลดอุดหนุนราคาขึ้นแรง

Take Action

- **ภายใน 48 ชม.** ตรวจสัญญาที่ไม่มีสูตรปรับน้ำมัน · เจ้าของ: Commercial · KPI: จำนวนสัญญาเสี่ยง
- **1-2 สัปดาห์** ตั้งตาราง Fuel Surcharge และทดลอง B20 กับรถที่รองรับ · เจ้าของ: TMS + Fleet · KPI: % สัญญามีสูตร, ลิตร B20
- **ภายในไตรมาส** ติดตามกม./ลิตรรายคันและรถวิ่งเปล่า · เจ้าของ: Fleet Ops · KPI: กม./ลิตร, % วิ่งเปล่า

แหล่งข้อมูล: SuperBike Magazine: กบน. ขึ้นดีเซล 21 ต.ค. 69 · PTT OR: ราคาน้ำมัน
ข้อจำกัด: ราคาหน้าปั๊มต่างกันตามผู้ให้บริการ · การคำนวณใช้สมมติฐานตัวอย่าง

#1.2 หมวด 1 เชื้อเพลิงและพลังงาน | มุมมอง: นักเศรษฐศาสตร์พลังงาน


NGV: หน้า PTT OR ไม่แสดงราคา ใช้ได้เพียงเป็นกรอบตัดสินใจ ไม่ใช่ตัวเลขยืนยัน

ไม่แสดง	43.54	3.5
ราคา NGV บนหน้า PTT OR	บาท/ลิตร ดีเซล B7 เปรียบเทียบ	กม./ลิตร สมมติฐานรถ 10 ล้อ
ข้อเท็จจริง ตรวจ 26 ต.ค. 69	ข้อเท็จจริง 21 ต.ค. 69	คำนวณ ใช้ในกรอบเปรียบเทียบ

สถานการณ์

หน้า PTT OR ที่เราอ่านในวันนี้แสดงเฉพาะดีเซลและ B20 ไม่มีรายการ NGV และเราไม่พบราคา NGV ที่ยืนยันได้จากแหล่งทางการภายในรอบนี้ จึงไม่ขอเดาตัวเลข ผู้จัดการขนส่งควรตรวจราคาหน้าปั๊มจริงก่อนตัดสินใจใด ๆ

ภาพที่ 2 กรอบตัดสินใจสลับเชื้อเพลิงเป็น NGV (framework ไม่มีตัวเลขราคา เพราะไม่พบราคาที่ยืนยัน)



ผลต่อ TRANSPORT

ผลต่อการขนส่งอยู่ที่ต้นทุนต่อกิโลเมตรและความครอบคลุมสถานี เมื่อ B7 อยู่ราว 43.54 บาทต่อลิตรหรือราว 12.4 บาทต่อกม. สำหรับรถสมมติ 3.5 กม./ลิตร คำนวณ NGV จะน่าสนใจก็ต่อเมื่อราคาต่อกม.ต่ำกว่านี้อย่างมีนัยหลังรวมค่าบำรุงรักษา

ทางเลือกและข้อแลกเปลี่ยน

ทางเลือกคือรอยืนยันราคาแล้วนำร่องเฉพาะเส้นทางที่มีสถานี NGV ครอบคลุมและรถที่ใช้ NGV ได้อยู่แล้ว หรือชะลอไปที่ B20 ซึ่งมีราคาและส่วนต่างยืนยันแล้วในรายการ 1.1 ข้อแลกเปลี่ยนคือ NGV ติดข้อจำกัดเรื่องสถานีและพื้นที่บรรทุก ขณะที่ B20 ติดข้อ

จำกัดเรื่องเครื่องยนต์

ข้อสรุปเชิงที่ปรึกษา

อย่าตัดสินใจเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากตัวเลขที่ไม่ยืนยัน ให้ตั้งขั้นตอนตรวจราคา NGV รายสัปดาห์ แล้วเทียบบาทต่อกม.กับดีเซลและ B20 ก่อนอนุมัติโครงการนำร่อง

กรณีดี	กรณีฐาน	กรณีแย่
ยืนยันราคาต่ำกว่าดีเซลชัดเจน นำร่องได้	ไม่มีข้อมูลใหม่ ใช้ B20 เป็นทางเลือก	ราคา NGV ใกล้ดีเซล ไม่คุ้มลงทุน

Take Action

- **ภายใน 48 ชม.** ให้ทีมสถานีตรวจราคา NGV หน้าปั๊มบนเส้นทางหลัก · เจ้าของ: Fleet Ops · KPI: จุดที่ยืนยันราคา
- **1-2 สัปดาห์** จัดทำตารางบาท/กม.ของดีเซล B20 NGV · เจ้าของ: TMS Analyst · KPI: ส่วนต่างบาท/กม.
- **ภายในไตรมาส** เลือกกลุ่มรถนำร่อง 1 เส้นทาง · เจ้าของ: Fleet + Finance · KPI: ต้นทุนต่อกม. ก่อน-หลัง

แหล่งข้อมูล: PTT OR: ราคาน้ำมัน

ข้อจำกัด: ไม่พบราคา NGV ที่ยืนยัน · ไม่มีตัวเลขราคา NGV ในรายการนี้

#1.3 หมวด 1 เชื้อเพลิงและพลังงาน

มุมมอง: นักเศรษฐศาสตร์พลังงาน


ค่าชาร์จรถบรรทุกไฟฟ้า: ข้อมูลอ้างอิงเดิม ใช้ประมาณการได้ ต้องยืนยันอัตราปัจจุบัน

3.95	4.3–7.7	5.2–9.2
บาท/หน่วย ค่าไฟเฉลี่ย กกพ.	บาท/หน่วย PEA VOLTA	บาท/กม. ต้นทุนชาร์จ
ข้อเท็จจริง งวด ก.ย.-ธ.ค. 68 (ข้อมูลอ้างอิงเก่า)	ข้อเท็จจริง ข่าวเปิดสถานี ปี 68 (อ้างอิงเก่า)	คำนวณ 1.2 kWh/กม.

สถานการณ์

ข้อมูลที่ค้นพบเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เก่ากว่าวันนี้ โดยข่าวระบุค่าไฟเฉลี่ยที่ กกพ. ตรึงที่ 3.95 บาทต่อหน่วยสำหรับงวด ก.ย.-ธ.ค. 2568 และช่วงราคาชาร์จ PEA VOLTA ที่ 4.3–7.7 บาทต่อหน่วยจากข่าวเปิดสถานีชาร์จ ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงและไม่ยืนยันว่าเป็นอัตราปัจจุบัน ผู้อ่านควรตรวจอัตรา Off-Peak และ Peak ล่าสุดจากแอปหรือประกาศของ กฟภ.

ภาพที่ 3 ต้นทุนพลังงานต่อกม. EV truck เทียบ B7 คำนวณ · สมมติ EV 1.2 kWh/กม. และดีเซล 3.5 กม./ลิตร ที่ 43.54 บาท/ลิตร



ผลต่อ TRANSPORT

จากสมมติฐานการใช้พลังงาน 1.2 kWh ต่อกม. ต้นทุนพลังงานต่อกม.ของรถบรรทุกไฟฟ้าอยู่ราว 5.2–9.2 บาท เทียบกับดีเซล B7 ราว 12.4 บาทต่อกม. แต่ยังไม่รวมค่าเสื่อมราคาแบตเตอรี่ ค่าเวลาชาร์จ และราคารถที่สูงกว่า

ทางเลือกและข้อแลกเปลี่ยน

การชาร์จนอกเวลาเร่งด่วนที่ศูนย์กระจายสินค้าของตนเองเป็นทางเลือกที่ควบคุมต้นทุนได้ดีที่สุด แต่ต้องลงทุนหัวชาร์จ การพึ่งสถานีสาธารณะยืดหยุ่นกว่าแต่ราคาสูงกว่าและมีความเสี่ยงคิวรอ

ข้อสรุปเชิงที่ปรึกษา

ใช้ตัวเลขนี้เป็นกรอบเบื้องต้นเท่านั้น ให้ทำ pilot เส้นทางสั้นที่กลับฐานทุกวันก่อน แล้ววัด kWh/กม. จริงและต้นทุนรวมต่อกม. ก่อนขยายผล

กรณีดี	กรณีฐาน	กรณีแย่
อัตราไฟต่ำคงที่ EV คุ้มชัด	อัตราใกล้ช่วงอ้างอิง EV ถูกกว่าดีเซลด้านพลังงาน	ค่าไฟและ Peak ขึ้น ส่วนต่างหด

Take Action

- **ภายใน 48 ชม.** ตรวจอัตรา Off-Peak/Peak ล่าสุดจากแอป PEA VOLTA · เจ้าของ: TMS · KPI: อัตราที่ยืนยัน
- **1-2 สัปดาห์** วัด kWh/กม. จริงจากรถทดลอง · เจ้าของ: Fleet Ops · KPI: kWh/กม.
- **ภายในไตรมาส** ประเมินหัวชาร์จที่ DC · เจ้าของ: Facility + Finance · KPI: ต้นทุนต่อกม.

แหล่งข้อมูล: Thai Post: กกพ. ค่าไฟ 3.95 บาท/หน่วย งวด ก.ย.-ธ.ค. · Car250: PEA VOLTA ราคาชาร์จ 4.3–7.7 บาท/หน่วย
ข้อจำกัด: เป็นข้อมูลอ้างอิงเก่า ไม่ใช่ราคาวันนี้ · ต้นทุนต่อกม.คำนวณจากสมมติฐาน

#1.4 หมวด 1 เชื้อเพลิงและพลังงาน

มุมมอง: นักเศรษฐศาสตร์พลังงาน

เบรนต์ ≈ $114 ย่อตัวจากจุดสูงสุดตั้งแต่ปี 2022 แต่ความเสี่ยงยังสูง

114.43	116.72	-1.96%	+76%
ดอลลาร์/บาร์เรล Brent	ดอลลาร์ ปิดก่อนหน้า	เปลี่ยนแปลงรายวัน	เทียบปีก่อน
ข้อเท็จจริง 26 ต.ค. 69 · Trading Economics	ข้อเท็จจริง 23 ต.ค. 69	คำนวณ คำนวณจาก 2 ค่าข้างต้น	ข้อเท็จจริง Trading Economics

สถานการณ์

เบรนต์อยู่ราว 114.43 ดอลลาร์ ลดลงราว 2% จากระดับ 116.72 ที่เป็นจุดสูงสุดนับแต่มิถุนายน 2565 สาเหตุหลักคือความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านและการปะทะซาอุฯ-ฮูตี แม้การส่งออกน้ำมันตะวันออกกลางฟื้นใกล้ระดับก่อนสงคราม ความเสี่ยงยกระดับยังทำให้ตลาดผันผวน

ภาพที่ 4 เบรนต์ ปิดก่อนหน้า เทียบ ล่าสุด (ดอลลาร์/บาร์เรล)



ผลต่อ TRANSPORT

น้ำมันดิบสูงต่อเนื่องส่งผ่านมายังดีเซลและกองทุนน้ำมัน และดันดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน Q3 ขึ้น 11.1% ปีต่อปี การเปลี่ยนแปลง 1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมักยังไม่เห็นผลทันทีเพราะกองทุนน้ำมันดูดซับบางส่วน แต่แรงสะสมจะปรากฏในประกาศปรับราคาครั้งถัดไป

ทางเลือกและข้อแลกเปลี่ยน

ทางเลือกคือเฮดจ์ต้นทุนผ่านสัญญา ซื้อสต็อกน้ำมันล่วงหน้าเฉพาะถ้ามีถังและเงินสดเพียงพอ หรือเร่งลดการใช้ ข้อแลกเปลี่ยนคือเฮดจ์กำไรได้เมื่อราคาขึ้นแต่เสียโอกาสเมื่อราคาลง

ข้อสรุปเชิงที่ปรึกษา

อย่าตั้งงบจากราคาเดียว ให้ตั้งช่วงสถานการณ์ และใช้เหตุการณ์ในตะวันออกกลางเป็นตัวเตือนล่วงหน้าไปยังทีมพาณิชย์

กรณีดี	กรณีฐาน	กรณีแย่
ข้อตกลงสหรัฐ-อิหร่าน เบรนต์ลดต่ำกว่า 100	ผันผวนช่วง 105–120	ขยายความขัดแย้ง ทะลุ 120

Take Action

- **ภายใน 48 ชม.** ตั้งการแจ้งเตือนเบรนต์ข้ามเกณฑ์ · เจ้าของ: TMS Analyst · KPI: เวลาแจ้งเตือน
- **1-2 สัปดาห์** ปรับงบเชื้อเพลิง Q4 เป็น 3 สถานการณ์ · เจ้าของ: Finance · KPI: งบเทียบจริง
- **ภายในไตรมาส** ทบทวนสัญญา Fuel Surcharge · เจ้าของ: Commercial · KPI: % สัญญามีสูตร

แหล่งข้อมูล: Trading Economics: Brent crude oil

ข้อจำกัด: ราคารายวันเปลี่ยนตลอดเวลา · ประมาณการนักวิเคราะห์ไม่ใช่การรับประกัน

#2.1 หมวด 2 พยากรณ์อากาศและกฎระเบียบ

มุมมอง: ที่ปรึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ฝนหนักบางแห่ง กทม. ฝน 60% ภาค ใต้เสี่ยงหนักมาก วางเส้นทางสำรอง

27/35°C
ต่ำสุด/สูงสุด กทม.
ข้อเท็จจริง กรมอุตุฯ 26 ต.ค. 69 05:00

60%
พื้นที่ฝน กทม. และภาคกลาง/ตะวันออก
ข้อเท็จจริง กรมอุตุฯ


70%
พื้นที่ฝน ใต้ฝั่งตะวันตก
ข้อเท็จจริง กรมอุตุฯ

4+2
จังหวัดใต้เสี่ยงฝนหนักมาก
ข้อเท็จจริง สุราษฎร์ ฯลฯ

สถานการณ์

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ 26 ต.ค. เวลา 05:00 ว่า กรุงเทพฯ มีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิ 27–35°C ภาคใต้มีฝนหนักมากบางพื้นที่ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา (ฝั่งอ่าวไทย) และตรัง สตูล (ฝั่งอันดามัน) กรมเตือนน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก คลื่นสูงเกิน 2 เมตรในบริเวณฝนฟ้าคะนอง

ภาพที่ 5 พื้นที่ฝนฟ้าคะนอง (%) รายภาคจากพยากรณ์ 26 ต.ค. 69 05:00



ผลต่อ TRANSPORT

ภาคกลางและตะวันออกซึ่งมีฝน 60% เป็นแกนหลักของการกระจายสินค้า เที่ยววิ่งเข้า-ออก กทม. และเส้นทางลงภาคใต้เสี่ยงล่าช้า สินค้าไวต่อความชื้นเสี่ยงเสียหาย และน้ำป่าเป็นเรื่องความปลอดภัยของคนขับในพื้นที่ลาดเชิงเขา

ทางเลือกและข้อแลกเปลี่ยน

การเปลี่ยนเส้นทางล่วงหน้าเพิ่มระยะเล็กน้อยแต่ลดความเสี่ยงติดขัด การเลื่อนเวลาออกรถช่วยความปลอดภัยแต่กระทบหน้าต่างเวลาของลูกค้า การเตรียมสต็อกที่ศูนย์ปลายทางลดความเสี่ยงขาดของแต่เพิ่มต้นทุนจัดเก็บ

ข้อสรุปเชิงที่ปรึกษา

ฝนเป็นเหตุการณ์ที่คาดการณ์ได้เป็นวัน จึงควรจัดการด้วยกระบวนการ ผูกพยากรณ์กับเที่ยววิ่งใน TMS และตกลงเกณฑ์เลื่อนส่งกับลูกค้าล่วงหน้า

กรณีดี
ฝนเบากว่าคาด ล่าช้า < ครึ่งวัน

กรณีฐาน
เที่ยวใต้และ กทม. ช้า 0.5–1 วัน

กรณีแย่
น้ำป่า/น้ำท่วมปิดเส้นทาง ต้องหยุดวิ่งชั่วคราว

Take Action

- **ภายใน 48 ชม.** กรองเที่ยวที่ผ่านภาคใต้ตอนบนและ กทม. แจ้งคนขับ · เจ้าของ: Control Tower · KPI: % เที่ยวเสี่ยงที่ได้รับแจ้ง
- **1-2 สัปดาห์** ทำแผนที่เส้นทางสำรอง 1 เส้นต่อแกนหลัก · เจ้าของ: Network Planning · KPI: แกนที่มีเส้นสำรอง
- **ภายในไตรมาส** ปรับ SLA/Force Majeure ฤดูฝน · เจ้าของ: Commercial · KPI: % สัญญาที่ปรับ

แหล่งข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา: พยากรณ์อากาศรายวัน 26 ต.ค. 69 05:00
ข้อจำกัด: ไม่ได้ดึงภาพเรดาร์ในรอบนี้ · พยากรณ์ปรับได้ตลอดวัน

#2.2 หมวด 2 พยากรณ์อากาศและกฎระเบียบ | มุมมอง: ที่ปรึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ทางหลวงน้ำท่วม: ผ่านไม่ได้ 1 จุด (ทล.2 ขอนแก่น) ผ่านได้ 5 จุด

1	5	6	3
จุดผ่านไม่ได้ (ทล.2 ขอนแก่น) ข้อเท็จจริง ฟีด Longdo 26 ต.ค. 69	จุดผ่านได้ (ภูเก็ต, ชลบุรี) ข้อเท็จจริง ฟีด Longdo 26 ต.ค. 69	รายการน้ำท่วมทั้งหมด ข้อเท็จจริง ทล.4030, 2, 331, 344	จุดเบี่ยงทางที่เกี่ยวข้อง กทม. ข้อเท็จจริง Longdo 26 ต.ค. 69

สถานการณ์

ฟีดเหตุการณ์ Longdo/iTIC ซึ่งรวมรายงานของกรมทางหลวง ณ 26 ต.ค. แสดงน้ำท่วมทางหลวง 6 รายการ ผ่านไม่ได้ 1 จุดคือ ทล.2 ช่วงขอนแก่น–หินลาด กม.337–338 จังหวัดขอนแก่น (ฝนและระบบสูบน้ำขัดข้อง) ที่เหลือผ่านได้ใน ภูเก็ต (ทล.4030) และ ชลบุรี (ทล.331 และ 344) นอกจากนี้ยังมีจุดเบี่ยงทางใน กทม.หลายจุดจนถึงพฤศจิกายน–ธันวาคม

ภาพที่ 6 จุดน้ำท่วมทางหลวงตามสถานะ ข้อมูลฟีดเหตุการณ์ Longdo/iTIC 26 ต.ค. 69 (ข้อมูลที่ดึงได้บางส่วน)

ทางหลวง	จังหวัด	สถานะ	สาเหตุ
ทล.2 กม.337–338	ขอนแก่น	ผ่านไม่ได้	ฝนและระบบสูบน้ำขัดข้อง
ทล.4030 กม.13+300	ภูเก็ต	ผ่านได้	ระบายน้ำไม่ทัน
ทล.331 กม.7+500	ชลบุรี	ผ่านได้ 1 ช่อง	เศษขยะอุดท่อ
ทล.344 กม.35+500, 36+300	ชลบุรี	ผ่านได้ (รถเล็กไม่ได้ที่ กม.36)	ฝนสะสม

ผลต่อ TRANSPORT

ทล.2 เป็นแกนหลักสู่ภาคอีสาน การปิดช่วงขอนแก่นส่งผลต่อเที่ยววิ่งอีสาน ส่วนชลบุรีกระทบแกนตะวันออก เส้นทางที่ผ่านได้ช่องเดียวทำให้รอบรถยาวขึ้น และรถเล็กผ่านไม่ได้ในบางจุด

ทางเลือกและข้อแลกเปลี่ยน

เปลี่ยนเส้นทางเลี่ยงขอนแก่นเพิ่มระยะ แต่ลดความเสี่ยงติดค้าง หรือรอตามประมาณการเปิดทาง (สิ้นสุดรายงาน 27 ต.ค.) ซึ่งประหยัดระยะแต่เสี่ยงล่าช้า

ข้อสรุปเชิงที่ปรึกษา

ใช้ฟีดนี้เป็นเรดาร์เตือนภัยรายวันใน Control Tower โทรสายด่วนกรมทางหลวง 1586 เมื่อต้องยืนยันสถานะ

กรณีดี	**กรณีฐาน**	**กรณีแย่**
ระบายน้ำเสร็จ ทล.2 เปิดภายในวันนี้	ปิดถึง 27 ต.ค. ใช้เส้นทางเลี่ยง	ฝนซ้ำ ปิดยาว และจุดอื่นเพิ่ม

Take Action

- **ภายใน 48 ชม.** แจ้งคนขับสายอีสานเลี่ยง ทล.2 ช่วงขอนแก่น · เจ้าของ: Dispatch · KPI: เที่ยวที่เลี่ยงสำเร็จ
- **1-2 สัปดาห์** จัดทำเส้นทางสำรองสายอีสานและตะวันออก · เจ้าของ: Network Planning · KPI: แกนที่มีเส้นสำรอง
- **ภายในไตรมาส** เชื่อมฟีดเหตุการณ์เข้า TMS · เจ้าของ: IT + TMS · KPI: เวลาแจ้งเตือน

แหล่งข้อมูล: Longdo: ทล.2 ขอนแก่น ผ่านไม่ได้ (eid 985773)

ข้อจำกัด: ดึงข้อมูลฟีดได้บางส่วน อาจมีรายการเพิ่ม · ตรวจสายด่วน 1586

#3.1 หมวด 3 เศรษฐกิจและนโยบายรัฐ

มุมมอง: นักเศรษฐศาสตร์

ส่งออกไทย ก.ย. 69 โต 24% ต่อเนื่อง 27 เดือน แรงหนุนอิเล็กทรอนิกส์

38,439	**+24.0%**	**+19.6%**	**+28.2%**
ล้านดอลลาร์ ส่งออก ก.ย. ข้อเท็จจริง พฤ. 26 ต.ค. 69	เทียบปีก่อน ข้อเท็จจริง พฤ. 26 ต.ค. 69	9 เดือนแรกปี 69 ข้อเท็จจริง พฤ.	ไม่รวมน้ำมัน ทอง อาวุธ ข้อเท็จจริง พฤ.

สถานการณ์

กระทรวงพาณิชย์รายงานเมื่อ 26 ต.ค. 69 ว่าส่งออกเดือนกันยายนอยู่ที่ 38,438.9 ล้านดอลลาร์ โตร้อยละ 24.0 เป็นการเติบโตต่อเนื่องเดือนที่ 27 โดยอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เกษตรและอาหารก็ขยายตัว ความเสี่ยงคือการปิดช่องแคบฮอร์มุซกระทบตลาดตะวันออกกลาง

ภาพที่ 7 การเติบโตของส่งออกไทย (%) เทียบปีก่อน



ผลต่อ TRANSPORT

ส่งออกที่แข็งแรงหนุนปริมาณตู้และสินค้าขาออกที่ท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงเที่ยวรถลากตู้และบรรทุกสินค้าอุตสาหกรรม ดัชนีค่าขนส่งสินค้าทางถนนปรับขึ้น 11.1% แล้ว สะท้อนความตึงของกำลังรถบางประเภท

ทางเลือกและข้อแลกเปลี่ยน

ผู้ให้บริการอาจเลือกเพิ่มกำลังรถรองรับเที่ยวส่งออก ซึ่งให้ค่าระวางดีกว่าแต่เสี่ยงหากอุปสงค์ชะลอ หรือรักษาฟลีตเดิมและใช้รถร่วมตามฤดูกาล ลดความเสี่ยงสินทรัพย์แต่คุมคุณภาพยากกว่า

ข้อสรุปเชิงที่ปรึกษา

ส่งออกโตช่วยปริมาณงานแต่ข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลอุปสงค์ค้าปลีกในประเทศ ให้ติดตามตัวชี้วัดการบริโภคควบคู่ก่อนปรับกำลังรถ

กรณีดี	กรณีฐาน	กรณีแย่
ส่งออกโตต่อ ปริมาณตู้เพิ่ม	ชะลอลงเล็กน้อยแต่ยังเป็นบวก	ปัญหาตะวันออกกลางลาม ส่งออกชะลอ

Take Action

- **ภายใน 48 ชม.** ตรวจความพร้อมรถลากตู้ · เจ้าของ: Fleet · KPI: อัตราใช้รถ
- **1-2 สัปดาห์** ทบทวนสัญญารถร่วมช่วงไตรมาส 4 · เจ้าของ: Commercial · KPI: % ครอบคลุม
- **ภายในไตรมาส** ติดตามตัวเลขค้าปลีกคู่กับส่งออก · เจ้าของ: TMS Analyst · KPI: ดัชนี

แหล่งข้อมูล: มิติหุ้น: พณ. เผยส่งออก ก.ย. 69

ข้อจำกัด: ไม่มีข้อมูลมาตรการกระตุ้นใหม่ที่ยืนยันภายใน 3 วัน

#4.1 หมวด 4 ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ | มุมมอง: ที่ปรึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน Q3 โต 11.1% คาดทรงตัวสูงใน Q4

+11.1%	+13.4%	+11.3%	+3.8%
ดัชนีค่าขนส่งทางถนน Q3 ปีต่อปี ข้อเท็จจริง สนค. 15 ต.ค. 69	กลุ่มสินค้าเกษตร ข้อเท็จจริง สนค.	รถตู้ทึบ (box van) ข้อเท็จจริง สนค.	สินค้าเหมือง ข้อเท็จจริง สนค.

สถานการณ์

สนค. รายงานเมื่อ 15 ต.ค. ว่าดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนไตรมาส 3/69 เพิ่ม 11.1% เมื่อเทียบปีก่อน ชะลอเล็กน้อยจากไตรมาส 2 สาเหตุหลักคือราคาดีเซลที่สูง ตามด้วยอุปสงค์ขนส่งของอุตสาหกรรมและการค้า รถ box van +11.3% รถพ่วง +9.0% สนค. คาดไตรมาส 4 ยังสูงหรือสูงขึ้น

ภาพที่ 8 ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน Q3/69 (% ปีต่อปี)



ผลต่อ TRANSPORT

ผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการจะเผชิญแรงกดดันค่าขนส่ง ผลกระทบส่งต่อไปยังต้นทุนค้าปลีก ธุรกิจส่งและติดตั้งสินค้าบ้าน (Home & Installation) ที่ใช้ box van จะรับแรงกดดันใกล้ค่าเฉลี่ย

ทางเลือกและข้อแลกเปลี่ยน

เจรจาปรับสัญญาตามดัชนีและสูตรน้ำมัน หรือเร่งเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางและการบรรทุก ทางแรกให้ความแน่นอนแต่ผลักต้นทุนสู่ราคาขาย ทางหลังช้ากว่าแต่ยั่งยืน

ข้อสรุปเชิงที่ปรึกษา

ใช้ดัชนี สนค. เป็นฐานอ้างอิงในการเจรจาและเปรียบเทียบอัตราของผู้ให้บริการรายหลัก

กรณีดี	กรณีฐาน	กรณีแย่
น้ำมันนิ่ง ดัชนี Q4 ต่ำกว่า 11%	ทรงตัวใกล้ 11%	น้ำมันสูง ดัชนีเกิน 12%

Take Action

- **ภายใน 48 ชม.** เทียบอัตราค่าขนส่งที่จ่ายจริงกับดัชนี · เจ้าของ: Commercial · KPI: ส่วนต่างจากดัชนี
- **1-2 สัปดาห์** ปรับสัญญา box van ตามสูตร · เจ้าของ: TMS · KPI: % สัญญา
- **ภายในไตรมาส** เพิ่มอัตราบรรทุกเฉลี่ย · เจ้าของ: Ops · KPI: % load factor

แหล่งข้อมูล: กรุงเทพธุรกิจ: สนค. ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน Q3/69

ข้อจำกัด: ข้อมูลอายุเกิน 3 วัน (15 ต.ค. 69) · ไม่พบข่าวใหม่กว่าในรอบนี้

#5.1 หมวด 5 เทคโนโลยีและ AI | **มุมมอง: ที่ปรึกษาเทคโนโลยี/AI**

ฮุนไดทดสอบรถบรรทุกอัตโนมัติ Level 4 บนเส้นทางโลจิสติกส์จริง

2	100	400
คันทดสอบ (ไฮโดรเจน 1 ดีเซล 1)	กม. เส้นทางผสมในเมือง	กม. เส้นทางไกลทางหลวง
ข้อเท็จจริง 20 ต.ค. 69	ข้อเท็จจริง Seoul Economic Daily	ข้อเท็จจริง 20 ต.ค. 69

สถานการณ์

ฮุนได มอเตอร์ เกีย โมบิส โกลวิส มาร์สออโต้ และไรด์ฟลักซ์ ลงนามความร่วมมือเมื่อ 19 ต.ค. (ประกาศ 20 ต.ค.) เพื่อทดสอบรถบรรทุกหนัก Level 4 บนเส้นทางโลจิสติกส์จริง ใช้ Xcient ไฮโดรเจนและดีเซลอย่างละหนึ่งคัน เริ่มต้นปีหน้า

ภาพที่ 9 เส้นทางทดสอบ (กม.)



ผลต่อ TRANSPORT

ยังไม่กระทบการปฏิบัติงานในไทยโดยตรง แต่บ่งชี้ทิศทางที่ผู้ให้บริการต้องเริ่มเตรียมข้อมูลเส้นทาง เงื่อนไขและระบบ TMS ที่รองรับยานพาหนะอัตโนมัติ

ทางเลือกและข้อแลกเปลี่ยน

รอให้เทคโนโลยีผ่านการรับรองและต้นทุนลดลง หรือเริ่มเตรียมความพร้อมข้อมูลและกระบวนการ ทางหลังลงทุนน้อยและไม่เสี่ยงมาก

ข้อสรุปเชิงที่ปรึกษา

ปัจจุบันควรเป็นเรื่องติดตามและเตรียมข้อมูล ไม่ใช่ลงทุนรถ

กรณีดี	กรณีฐาน	กรณีแย่
ผลทดสอบดี ขยายเร็ว	ผลทดสอบยาว ใช้เวลาหลายปี	เทคโนโลยีไม่พร้อมเชิงพาณิชย์

Take Action

- **ภายใน 48 ชม.** ตั้งผู้ติดตามเทคโนโลยี · เจ้าของ: Innovation · KPI: รายงานรายไตรมาส
- **1-2 สัปดาห์** จัดโครงสร้างข้อมูลเส้นทาง · เจ้าของ: TMS · KPI: % เส้นที่มีข้อมูล
- **ภายในไตรมาส** ประเมิน use case นำร่องลานรถ · เจ้าของ: Ops · KPI: ต้นทุนต่อเที่ยว

แหล่งข้อมูล: Seoul Economic Daily: Hyundai, Kia ทดสอบ Level 4

ข้อจำกัด: ข้อมูล 20 ต.ค. (เกิน 3 วัน) · อยู่นอกประเทศไทย

#6.1 หมวด 6 Carbon Emission

มุมมอง: ที่ปรึกษาความยั่งยืนและบัญชีคาร์บอน

TGO Emission Factor: ฉบับล่าสุดที่อ่านได้ ก.ค. 69 ใช้คำนวณ Scope 2 และ Scope 3

0.5562
kgCO2e/kWh ไฟฟ้า grid mix 2022-2024
ข้อเท็จจริง หน้า TGO CFP ฉบับ ก.ค. 69


0.3503
ดีเซล (หน่วยตามหน้าเว็บ)
ข้อเท็จจริง ฉบับ ก.ค. 69

200
kgCO2e/เที่ยว EV 300 กม.
คำนวณ 1.2 kWh/กม.

สถานการณ์

หน้า TGO ระบุฉบับ Emission Factor CFP กรกฎาคม 2569 มีรายการดีเซล 0.3503 ไฟฟ้า grid mix 0.5562 kgCO2e/kWh และรายการรถบรรทุกขนาดเล็ก 0.2414 kgCO2e/กม. ไม่มีรายการ B7 แยก และ NGV ใช้ก๊าซธรรมชาติแบบผสม ส่วนที่เปลี่ยนจากฉบับก่อนหน้ายังไม่ยืนยัน เพราะอ่านได้เพียงฉบับเดียว

ภาพที่ 10 ตัวอย่างการคำนวณการปล่อยจากไฟฟ้า EV 1 เที่ยว [คำนวณ] = 1.2 × 300 × 0.5562 ≈ 200 kgCO2e (สมมติ EV 1.2 kWh/กม. 300 กม.)



ผลต่อ TRANSPORT

ค่า factor กำหนดตัวเลข Scope 1–3 ของฟลีต ฟลีต EV จะมีการปล่อยจากไฟฟ้าตาม 0.5562 ซึ่งยังไม่ใช่ศูนย์ ส่วนหน่วยของดีเซลต้องตรวจในเอกสารต้นฉบับก่อนใช้

ทางเลือกและข้อแลกเปลี่ยน

ใช้ค่า TGO ในรายงานภายในประเทศเพื่อความสอดคล้อง หรือเสริมด้วยค่าสากลเมื่อรายงานให้ลูกค้าต่างประเทศ ข้อแลกเปลี่ยนคือความเทียบเคียงกับความเข้ากันได้ในประเทศ

ข้อสรุปเชิงที่ปรึกษา

ระบุเวอร์ชัน factor ทุกครั้งในรายงาน และตั้งปฏิทินตรวจประกาศ TGO

กรณีดี	กรณีฐาน	กรณีแย่
ค่าใหม่ลดลง การปล่อยรายงานลด	ค่าคงที่ ผลเล็กน้อย	ค่าใหม่สูงขึ้น ต้องปรับย้อนหลัง

Take Action

- **ภายใน 48 ชม.** ตรวจหน่วยดีเซลในไฟล์ PDF ต้นฉบับ · เจ้าของ: ESG · KPI: ยืนยันหน่วย
- **1-2 สัปดาห์** ปรับฐาน factor ในแบบจำลอง · เจ้าของ: TMS Analyst · KPI: จำนวนแบบจำลองที่อัปเดต
- **ภายในไตรมาส** ตั้งตรวจประกาศ TGO รายเดือน · เจ้าของ: ESG · KPI: ความล่าช้า

แหล่งข้อมูล: TGO: Emission Factor CFP

ข้อจำกัด: ฉบับเดือน ก.ค. 69 (เก่ากว่า 3 วัน) · ยังไม่ยืนยันส่วนต่างจากฉบับก่อน

#6.2 หมวด 6 Carbon Emission

มุมมอง: ที่ปรึกษาความยั่งยืนและบัญชีคาร์บอน

ตลาด T-VER ปี 69 ซื้อขาย 5.14 ล้านตัน ราคาเฉลี่ย 84.50 บาท

5.14
ล้าน tCO2e ซื้อขาย ปีงบ 69
ข้อเท็จจริง TGO ผ่าน sdggo 7 ก.ย. 69

434.7
ล้านบาท มูลค่า
ข้อเท็จจริง 7 ก.ย. 69

84.50
บาท/tCO2e เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ข้อเท็จจริง 7 ก.ย. 69

84.57
บาท/ตัน ตรวจสอบ 434.7÷5.14
คำนวณ ใกล้เคียง

สถานการณ์

ข้อมูลล่าสุดที่พบ (7 ก.ย. 69) ระบุว่าปีงบ 69 ตลาด T-VER ซื้อขาย 5.14 ล้านตัน มูลค่า 434.7 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 84.50 บาท มี 96 โครงการขึ้นทะเบียนใหม่ พ.ร.บ.โลกร้อนยังอยู่ระหว่างพิจารณา ยังไม่มี ETS ภาคบังคับ

ภาพที่ 11 ราคาซื้อขายเฉลี่ยและช่วงราคาจริง (บาท/tCO2e)



ผลต่อ TRANSPORT

ตลาดภาคสมัครใจยังเล็ก การชดเชยการปล่อยของฟลีตด้วยเครดิตมีราคาเฉลี่ยเข้าถึงได้ แต่คุณภาพเครดิตและราคาอ้างอิงที่กำลังออกแบบเป็นเรื่องสำคัญ

ทางเลือกและข้อแลกเปลี่ยน

ซื้อเครดิตชดเชยบางส่วนเพื่อรายงานเป็นกลางทางคาร์บอน หรือลงทุนลดการปล่อยก่อน ทางหลังแพงกว่าแต่คุ้มระยะยาวและรับมือ ETS ในอนาคต

ข้อสรุปเชิงที่ปรึกษา

ทำให้การลดการปล่อยเป็นลำดับแรก ใช้เครดิตเสริมเฉพาะส่วนที่ลดไม่ได้

กรณีดี
ราคาอ้างอิงออก ตลาดโปร่งใส

กรณีฐาน
ตลาดสมัครใจต่อเนื่อง

กรณีแย่
กฎหมายภาคบังคับเข้า ราคาสูงขึ้น

Take Action

- **ภายใน 48 ชม.** ประเมินปริมาณ tCO2e ที่ต้องการชดเชย · เจ้าของ: ESG · KPI: tCO2e
- **1-2 สัปดาห์** เทียบโครงการ T-VER ที่เหมาะสม · เจ้าของ: ESG · KPI: ราคาต่อตัน
- **ภายในไตรมาส** ติดตามร่างกฎหมายโลกร้อน · เจ้าของ: Legal · KPI: ความล่าช้า

แหล่งข้อมูล: sdggo: ตลาดคาร์บอนเครดิตไทย 2569 ราคาอ้างอิง

ข้อจำกัด: ข้อมูล 7 ก.ย. 69 (เก่ากว่า 3 วัน) · ไม่พบข่าวใหม่กว่าในรอบนี้