

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

- 1.(4) 職業安全衛生法所稱有母性健康危害之虞之工作，不包括下列何種工作型態？①長時間站立姿勢作業②人力提舉、搬運及推拉重物③輪班及夜間工作④駕駛運輸車輛。
- 2.(1) 職業災害發生之原因可分為直接原因、間接原因及基本原因，下列何者係屬「直接原因」？①能量失控②不安全行為③不安全狀況④管理上的缺陷。
- 3.(3) 一直結式傳動之排氣機，每分鐘 3600 轉，輸送量每秒 68 立方公尺，此排氣機有 60 個後屈弧型葉片，其所生之噪音之主要頻率為多少 Hz？① 1200 ② 2400 ③ 3600 ④ 4800。
- 4.(3) 下列那些既有已依法令設立之危險性工作場所逾期不辦理申請審查、檢查，或審查、檢查不合格，不得使勞工在該場所作業？①製造、處置、使用危險物、有害物之數量達中央主管機關規定數量五倍數量之工作場所②製造、處置、使用危險物、有害物之數量達中央主管機關規定數量之工作場所③製造、處置、使用矽甲烷數量達勞動檢查法施行細則規定數量之工作場所④液劑、乳劑、餌劑等農藥加工工作場所。
- 5.(3) 燈具之演色性，下列何者最差？①白色高壓鈉燈②白色螢光燈③低壓鈉燈④鎢絲燈。
- 6.(3) 下列何者不屬於危險性機械設備為取得檢查合格證之檢查？①熔接檢查②重新檢查③自動檢查④竣工檢查。
- 7.(3) 下列何者非屬勞動檢查機構？①勞動部職業安全衛生署②台北市勞動檢查處③中華民國壓力容器協會④科技部中部科學園區管理局。
- 8.(4) 一般分類中，心搏速率在下列何種情形以上屬重工作(heavy work)？① 80 次／分② 90 次／分③ 100 次／分④ 110 次／分。
- 9.(3) 下列何者較不屬於職場健康促進項目？①壓力紓解②戒菸計畫③指認呼喚運動④下背痛預防。
- 10.(1) 關於鉍(Thallium)中毒之敘述，下列何者有誤？①不具有蓄積性毒性②可造成毛髮脫落③指甲上常出現米氏線④可造成肌肉萎縮。
- 11.(4) 高溫灼熱物體所傳遞出之輻射熱與其物體表面之絕對溫度幾次方成正比？① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4。
- 12.(3) 工作安全分析與安全觀察的重點不包括下列何者？①是否有不清楚或被誤解的期望②是否有獎勵冒險行為及懲罰安全行為③是否有行為偏差的責任④是否有以行為為基準的回饋機制。
- 13.(1) 有機磷殺蟲劑對下列何種組織或系統傷害較小？①消化系統②造血系統③皮膚④神經系統。
- 14.(3) 危害控制應優先考慮由何處著手？①暴露者②危害所及之路徑③危害源④作業管理。
- 15.(2) 事業單位之動力衝剪機械經勞動檢查機構檢查違反機械設備器具安全標準規定，經通知限期改善而不如期改善時，雇主可能遭受何種處分？①處 1 年以下有期徒刑②處新台幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰③處新台幣 3 萬元以上 9 萬元以下罰鍰④處新台幣 3 萬元以上 6 萬元以下罰鍰。
- 16.(2) 鉛較不容易造成下列何種疾病？①多發性神經病變②皮膚病變③貧血④不孕症或精子缺少。
- 17.(3) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者不屬於危險物？①易燃液體②可燃性氣體③致癌性物質④氧化性物質。
- 18.(2) 依職業安全衛生管理辦法規定，反應器或化學設備及其附屬設備應每幾年實施定期檢查一次？① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4。
- 19.(3) 下列敘述何者錯誤？①各級主管人員應負起安全衛生管理的責任②各階層主管之安全衛生職掌應明定③事業單位應依照勞工健康保護規則規定設置職業安全衛生組織④安全衛生管理工作應有組織性地加以推行。
- 20.(1) 作業場所有害物濃度大時，選用之防毒面具保護係數應如何，才能使勞工不致暴露超過容許

濃度？①較大②較小③爲 0 ④視作業形態而定。

- 21.(1) 勞工經聽力檢查所得之結果，下列何種聽力損失具有較佳之聽力？① 0 分貝② 5 分貝③ 10 分貝④ 15 分貝。
- 22.(2) 休克患者發現有面部潮紅時，急救時對患者應採何種姿勢爲宜？①使頭偏向一側②抬高頭部③採用頭低位④兩腳墊高約 30 度。
- 23.(3) 下列何種原因所造成的氧債(oxygen debt)恢復最慢？①補充原來體內儲存的氧②回復三磷酸腺苷酸(ATP)與磷酸肌素(CP)所需的氧③分解乳酸所需的氧④勞動恢復初期心肺功能興奮額外消耗的氧。
- 24.(3) 採集有機溶劑蒸氣時，下列那一種吸附劑受環境中水蒸氣的影響最大？①聚合多孔物②活性炭③矽膠④分子篩。
- 25.(3) 下列何種粉塵，在評估其是否符合勞工作業場所容許暴露標準規定時，不必測定可呼吸性粉塵？①第 1 種②第 2 種③第 3 種④第 4 種。
- 26.(3) 選用防塵口罩應留意事項不包括下列何者？①應適合使用者的臉面形狀、大小②選用高捕集效率低漏洩率者③視界小者④考慮作業狀況及粉塵發生狀況。
- 27.(3) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何種用電場所應選任中級電氣技術人員？① 220~11400 伏特② 220~22800 伏特③ 600~22800 伏特④ 750~34500 伏特。
- 28.(3) 對於職業安全衛生管理規章與安全衛生工作守則，下列敘述何者有誤？①可印發勞工每人一冊②主管人員皆應以身作則樹立典範③訂定後皆應報經勞動檢查機構備查④可依個人經驗建議修訂。
- 29.(3) 失能傷害頻率係指每百萬經歷工時中，所有失能傷害之人次數，計算至下列何敘述爲正確？①整數②小數點以下一位③小數點以下二位④小數點以下三位。
- 30.(4) 流行病學研究，暴露與疾病呈現關聯資料之解釋，下列何者爲誤？①一致性的關聯，乃爲該關聯發生於不同背景之多次研究中，爲因果關聯之有利證據②有劑量反應關聯，乃爲因果性的一個強有力的證據③暴露組的疾病出現高率比或高勝算比(rate ratio or odds ratio)，不太可能由於未被認知的混淆因素所促成④無劑量反應的關聯，可排除該關聯具有因果性。
- 31.(2) 下列有關缺氧危險場所氧氣濃度測定之敘述，何者錯誤？①於作業開始前測定②由內往外測定③應隨時確認氧氣濃度④應於缺氧危險場所外實施內部氧氣濃度測定。
- 32.(2) 同一導管之長度縮短而其他流動條件不變時，所造成之壓力損失，下列敘述何者正確？①變大②變小③恒爲定值④等於 0。
- 33.(4) 公務機關或公司行號對於含有個資之廢棄書面文件資料，應如何處理？①直接丟棄垃圾桶②送給鄰居小孩當回收紙利用③集中後賣予資源回收商④統一集中保管銷毀。
- 34.(1) 下列何項係預防不安全設備及不安全動作在管理上應先有之作爲？①安全衛生政策②職業安全衛生管理計畫③安全衛生教育訓練④安全衛生稽核機制。
- 35.(1) 下列何者不是累積性肌肉骨骼傷害的主要原因？①營養過剩②用力過度③姿勢不當④重複性的工作。
- 36.(4) 下列使用重製行爲，何者已超出「合理使用」範圍？①將著作權人之作品及資訊，下載供自己使用②直接轉貼高普考考古題在 FACEBOOK ③以分享網址的方式轉貼資訊分享於 BBS ④將講師的授課內容錄音以供分贈友人。
- 37.(1) 依職業安全衛生設施規則規定，受生物病原體污染之物品，其儲存容器所應具備之特性，不包括下列何者？①容積達 5 公升②防止洩漏③不易穿透④足夠強度。
- 38.(2) 下列何者非屬應對在職勞工施行之健康檢查？①一般健康檢查②體格檢查③特殊健康檢查④特定對象及特定項目之檢查。
- 39.(2) 某物質之 8 小時日時量平均容許濃度爲 100ppm、376mg/m³，某勞工暴露 8 小時經實施測定結果，其平均暴露濃度爲 130ppm、488.8mg/m³，則該勞工之暴露情形屬下列何者？①符合規定②不符規定③由雇主自行判定④無法依該測定結果判定該勞工暴露是否符合規定。

- 40.(3) 依勞動檢查法施行細則規定，下列何物質洩漏發生 1 人以上勞工罹災需住院治療之災害，稱為重大職業災害？①異氰酸甲酯②砷化氫③氟化氫④氯化氫。
- 41.(4) ppm 之意義為下列何者？① 25℃，1atm 下每公克空氣中有害物之毫克數② 4℃時每公升水中有害物之毫克數③ 4℃時每公升水中有害物之毫升數④ 25℃，1atm 下每立方公尺空氣中氣態有害物之立方公分數。
- 42.(1) 雇主使員工參與職業安全衛生教育訓練，此舉屬協調與溝通的那一項特色？①強制性②專業性③一致性④支持性。
- 43.(2) 依職業安全衛生管理辦法規定，職業安全衛生委員會中勞工代表，應佔委員人數多少以上？① 1/2 ② 1/3 ③ 1/4 ④ 1/5。
- 44.(1) 事業單位勞工私自將事業單位的資料、圖表攜出給他人時，是犯了刑法上之何種罪？①竊盜罪②侵佔罪③背信罪④工商秘密罪。
- 45.(4) 依危害性化學品標示及通識規則規定，雇主為維持安全資料表內容之正確性應有何作為？① 1 年更新 1 次② 2 年更新 1 次③ 4 年更新 1 次④依實際狀況，適時更新。
- 46.(1) 下列何者為有機溶劑作業最佳之控制設施？①密閉設備②局部排氣裝置③整體換氣裝置④吹吸型換氣裝置。
- 47.(3) 依職業安全衛生管理辦法規定，僱用勞工人數在多少人以上者，雇主應訂定職業安全衛生管理規章？① 30 ② 50 ③ 100 ④ 300。
- 48.(4) 使用直讀式儀器實施化學性因子監測所得之監測結果，下列何者較能區別混合物之成分？①燃燒熱儀②電導度儀③熱導度儀④氣相層析儀。
- 49.(4) 職業安全衛生法所稱有母性健康危害之虞之工作，係指對於具生育能力之女性勞工從事工作，可能會導致的一些影響。下列何者除外？①胚胎發育②妊娠期間之母體健康③哺乳期間之幼兒健康④經期紊亂。
- 50.(4) 下列敘述何者非屬職業安全衛生設施規則所稱局限空間認定之條件？①非供勞工在其內部從事經常性作業②勞工進出方法受限制③無法以自然通風來維持充分、清淨空氣之空間④狹小之內部空間。
- 51.(3) 同一場所，二氧化硫採樣樣本數為 22 個，依空氣中有害物標準分析建議參考方法，至少需要幾個現場空白樣本？① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4。
- 52.(3) 按照現行法律規定，侵害他人營業秘密，其法律責任為下列何者？①僅需負刑事責任②僅需負民事損害賠償責任③刑事責任與民事損害賠償責任皆需負擔④刑事責任與民事損害賠償責任皆不需負擔。
- 53.(4) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於研磨機之使用，下列敘述何者錯誤？①應採用經速率試驗合格且有明確記載最高使用周速度者②規定研磨機之使用不得超過規定最高使用周速度③除該研磨輪為側用外，不得使用側面④研磨輪更換時應先檢驗有無裂痕，並在防護罩下試轉一分鐘。
- 54.(4) 採樣泵加上濾紙匣而無分粒裝置者，粉塵採樣測定結果為下列何者？①可呼吸性粉塵②厭惡性粉塵③吸入性粉塵④總粉塵。
- 55.(3) 下列那一種統計常數不在於描述次數分配(frequency distribution)的變異性(variability)？①平均偏差(average deviation)②全距(range)③四分位數(quartile)④標準偏差(standard deviation)。
- 56.(3) 下列何種機械換氣裝置之效果較佳？①排氣法②供氣法③供排氣併用方法④空調冷凍方法。
- 57.(4) 依職業安全衛生管理辦法規定，雇主對於動力堆高機應每月定期實施自動檢查一次，下列何項目不包括在內？①制動裝置、離合器及方向裝置②積載裝置及油壓裝置③頂篷及桅桿④後視鏡。
- 58.(2) 公司經理因個人財務一時周轉困難而挪用公司資金，事後感到良心不安又自行補回所挪用之金錢，是否構成犯罪？①已返還即不構成任何犯罪②構成刑法之業務侵占罪③構成詐欺罪④構成竊盜罪。

- 59.(2) 超市櫃檯高度之設計，採用何種設計較能符合實際作業需求？①極大設計②平均設計③極小設計④可調設計。
- 60.(2) 計算綜合溫度熱指數(WBGT)時，其中一項變項為濕球溫度，請問一般係利用下列那一種量計來量測濕球溫度？①阿司曼溫度計(Assman thermometer)②自然濕球溫度計(natural wet bulb thermometer)③普通溫度計(thermometer)④卡達溫度計(Kata thermometer)。
- 61.(4) 依勞工作業環境監測實施辦法規定，下列何者為非？①中央主管機關規定之作業場所，雇主於引進或修改製程、作業程序、材料及設備時，應評估其勞工暴露之風險，有增加暴露風險之虞者，應即實施作業環境監測②雇主應於作業勞工顯而易見之場所，公告作業環境監測計畫或以其他公開方式揭示之，必要時應向勞工代表說明③雇主應於作業勞工顯而易見之場所，公告作業環境監測結果或以其他公開方式揭示之，必要時應向勞工代表說明④雇主不得委由監測機構辦理監測計畫及監測結果之通報。
- 62.(4) 下列何者不屬於職業安全衛生管理辦法規定之自動檢查作法？①作業檢點②定期檢查③重點檢查④職業災害檢查。
- 63.(3) 下列何者較不必列為接受安全觀察的對象？①無工作經驗之人②常發生事故的員工③安全衛生管理人員④長期離開工作崗位後，再恢復工作之員工。
- 64.(4) 職場內部常見之身體或精神不法侵害不包含下列何者？①脅迫、名譽損毀、侮辱、嚴重辱罵勞工②強求勞工執行業務上明顯不必要或不可能之工作③過度介入勞工私人事宜④使勞工執行與能力、經驗相符的工作。
- 65.(3) 依職業安全衛生法規定，勞工年滿幾歲者，方可從事坑內工作？① 15 ② 16 ③ 18 ④ 20。
- 66.(3) 依高架作業勞工保護措施標準規定，雇主使勞工於已設置平台、護欄之 10 公尺高處作業時，每連續作業 2 小時，應給予勞工多少分鐘之休息？① 10 ② 20 ③ 25 ④ 35。
- 67.(2) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，丙類危險性工作場所應於使勞工作業多少日前，向當地勞動檢查機構申請審查及檢查？① 30 ② 45 ③ 60 ④ 90。
- 68.(4) 在全自動化系統中，下列何者為所需人力最多的部分？①程序設定②操作③監督工作④維護工作。
- 69.(3) 石棉最可能引起下列何種疾病？①白指症②心臟病③間皮細胞瘤④巴金森氏症。
- 70.(2) 依勞工健康保護規則規定，事業單位同一場所之勞工，常日班有 105 人，另早、晚班各有 10 人輪班作業，應置幾位合格之急救人員？① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6。
- 71.(1) 下列何者不是職業安全衛生法所稱特別危害健康之作業？①製造、處置或使用一氧化錳及三氧化錳之作業②黃磷之製造、處置或使用作業③異常氣壓作業④高溫作業。
- 72.(2) TiO_2 在勞工作業環境空氣中有害物容許濃度表中備註欄未加註可呼吸性粉塵，則表示該物質應測下列何種容許濃度？①可呼吸性粉塵②總粉塵③厭惡性粉塵④可吸入性粉塵。
- 73.(1) 含正己烷之樣本可以下列何種方法分析？①氣相層析法②離子層析法③原子吸收光譜法④紫外光光譜法。
- 74.(3) 依職業安全衛生管理辦法規定，對於應定期實施自動檢查期限之敘述，下列何者有誤？①一般車輛之安全性能每月 1 次②動力驅動離心機械每年 1 次③營建用提升機每 3 個月 1 次④吊籠每月 1 次。
- 75.(4) 下列何者可能較會引起皮膚癌？①紅外線②可見光③超高頻微波④紫外線。
- 76.(3) 減少間接眩光(glare)方法中下列何者正確？①降低直接眩光源面積②增加光源周圍區輝度③降低反射面之反射率④增加視角。
- 77.(3) 浮子流量計屬於採樣設備流率量測的第幾級標準？① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3。
- 78.(1) 下列何者不屬危害辨識應辦理事項？①辦理勞工保險②辨識作業場所存在之危害因子③瞭解各危害因子具有之危害④確認是否有勞工暴露於危害因子。
- 79.(3) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者屬氧化性物質？①硝化纖維②黃磷③硝酸鉀④丁酮。
- 80.(3) 下列何者較不屬於檢討上年度職業安全衛生管理計畫的目的？①了解那些工作要繼續進行②

要增加那些新工作③修訂下年度有機溶劑依法應實施作業環境監測的頻率④所完成之工作獲得什麼效果。

