

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (1) 高速公路旁常見有農田違法焚燒稻草，除易產生濃煙影響行車安全外，也會產生下列何種空氣污染物對人體健康造成不良的作用？①懸浮微粒②沼氣③臭氧(O₃)④二氧化碳(CO₂)。
2. (1) 依職業安全衛生法規定，中央主管機關指定之事業，雇主應依規定填載職業災害內容及統計，按月報請勞動檢查機構備查，並公布於工作場所，其受指定陳報事業單位，應於次月幾日前經由網路填載「職業災害統計月報」，函報事業所在地之勞動檢查機構？①10②3③5④15。
3. (2) 自行煮水、包裝飲用水及包裝飲料，依生命週期評估排碳量大小順序為下列何者？①包裝飲料>自行煮水>包裝飲用水②包裝飲料>包裝飲用水>自行煮水③包裝飲用水>自行煮水>包裝飲料④自行煮水>包裝飲料>包裝飲用水。
4. (1) 硫化氫為可燃性氣體、無色，具有那種特殊味道？①腐卵臭味②芳香味③杏仁香味④水果香味。
5. (3) 醫院、飯店或宿舍之熱水系統耗能大，要設置熱水系統時，應優先選用何種熱水系統較節能？①瓦斯熱水系統②重油熱水系統③熱泵熱水系統④電能熱水系統。
6. (1) 雇主使勞工從事夜間工作長時間工作等作業，為避免勞工因異常工作負荷促發疾病，應採取疾病預防措施，作成執行紀錄並留存多少年？①3②5③20④1。
7. (4) 職業安全衛生管理計畫 P-D-C-A 實施原則，不包括下列何者？①稽核(check)②規劃(plan)③執行(do)④自動(auto)。
8. (2) 下列有關雇主對於勞工工作場所之採光照明敘述，那一項有誤？①對於高度 2 公尺以上之勞工作業場所，照明設備應保持其適當照明，遇有損壞，應即修復②各工作場所之窗面面積比率不得小於室內地面面積的 1/20③燈盞裝置應採用玻璃燈罩及日光燈為原則④僱用勞工從事精密作業時，其作業檯面局部照度不得低於 1000 米燭光。
9. (1) 依勞工健康保護規則規定，下列何者屬於特別危害健康之作業？①異常氣壓作業②重體力勞動作業③精密作業④高架作業。
10. (3) 關於侵占罪之概念，下列何者錯誤？①員工不能將向客戶收取之貨款先行用於支付自己親屬之醫藥費②員工私自將公司答謝客戶之禮盒留下供己使用，即會構成③事後返還侵占物可免除責任④員工將公司財物由持有變成據為己有之時即已構成。
11. (1) 溫室氣體減量及管理法所稱主管機關，在中央為下列何單位？①行政院環境保護署②經濟部能源局③衛生福利部④國家發展委員會。
12. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，職業安全衛生委員會中工會或勞工選舉之代表不得少於多少比例？①1/4②1/2③1/5④1/3。
13. (2) 某有害物採樣方法之最大採樣體積為 20 L，若以 200 mL/min 的採樣流率連續進行 8 小時採樣時，除現場空白樣本外，現場採集樣本數最少應有多少個？①3②5③6④4。
14. (2) 安全資料表(SDS)依規定應由下列何人製備？①勞工②運作者③醫護人員④運輸者。
15. (3) 下列何者不屬於職業安全衛生管理辦法之自動檢查作法？①重點檢查②作業檢點③職業災害檢查④定期檢查。
16. (2) 不當抬舉導致肌肉骨骼傷害，或工作臺/椅高度不適導致肌肉疲勞之現象，可稱之為下列何者？①不安全環境②不當動作③被撞事件④感電事件。
17. (1) 利用豬隻的排泄物當燃料發電，是屬於下列那一種能源？①生質能②地熱能③核能④太陽能。
18. (4) 以下為假設性情境:「在地下室作業，當通風換氣充分時，則不易發生一氧化碳中毒或缺氧危害」，請問「通風換氣充分」係指「一氧化碳中毒或缺氧危害」之何種描述？①危害源②風險③發生機率④風險控制方法。
19. (3) 一般分類中，心搏速率在下列何種情形以上屬重工作(heavy work)？①90 次／分②100 次／分③110 次／分④80 次／分。
20. (2) 下列何者「並未」涉及蒐集、處理及利用個人資料？①公司行號運用員工差勤系統之個人差勤資

料，作為年終考核或抽查員工差勤之用②學校要求學生於制服繡上姓名、學號③金融機構運用所建置的客戶開戶資料行銷金融商品④內政部警政署函請中央健康保險局提供失蹤人口之就醫時間及地點等個人資料。

21. (4) 下列那一種氣體較易造成臭氧層被嚴重的破壞？①二氧化硫②二氧化碳③氮氧化合物④氟氯碳化物。
22. (2) 通常在音源四周最大邊的幾倍距離以上才會形成遠音場？①3②4③1④2。
23. (4) 依有機溶劑中毒預防規則規定，整體換氣裝置之換氣能力以下列何者表示？①每小時換氣次數②V (m/s)③每分鐘換氣次數④Q(m³/min)。
24. (4) 職場內部常見之身體或精神不法侵害不包含下列何者？①過度介入勞工私人事宜②脅迫、名譽損毀、侮辱、嚴重辱罵勞工③強求勞工執行業務上明顯不必要或不可能之工作④使勞工執行與能力、經驗相符的工作。
25. (3) 依化學品全球分類及標示調和制度(GHS)之定義，發火性液體(pyrophoric liquid)指少量也能在與空氣接觸後幾分鐘之內引燃的液體？①12②10③5④1。
26. (3) 某旋風分徑器(cyclone)d₅₀為4.5 μm，則下列敘述何者正確？①凡粒徑小於4.5 μm者，均會被分徑器出口濾紙匣所捕集②增加旋風分徑器之空氣流率，其d₅₀應會增大③粒徑為4.5 μm之粉塵約有50%被分徑器所分離④凡粒徑大於4.5 μm者，均會被分徑器出口濾紙匣所捕集。
27. (3) 下列何者屬特定化學物質危害預防標準中所稱之乙類特定化學物質？①鉻酸及其鹽類②苯③鉍及其化合物④含苯膠糊。
28. (1) 下列何項非為化學性危害嚴重程度的主要影響因子？①暴露者輪班之班別②接觸方式③毒性物質的濃度④毒性物質本身的毒性。
29. (2) 下列何者非屬針扎所致之傳染性疾病？①B型肝炎②退伍軍人病③梅毒④愛滋病。
30. (2) 室內作業環境空氣中二氧化碳最大容許濃度為5000 ppm，而室外空氣中二氧化碳濃度平均為350 ppm，有100名員工進行輕工作作業，其每人二氧化碳呼出量為0.028 m³CO₂/hr，若以室外空氣進行稀釋通風，試問其每分鐘所需之必要換氣量Q₁為何？同理，若用不含二氧化碳之空氣進行稀釋通風，試問其每分鐘所需之必要換氣量Q₂為何？請問下列選項何者正確？①Q₂約為600 m³/min ②Q₁約為9 m³/min③Q₁約為20 m³/min④Q₁約為6 m³/min。
31. (4) 有流產病史之孕婦，宜避免相關作業，下列何者為非？①避免重體力勞動的職務②避免每班站立7小時以上之作業③避免砷或鉛的暴露④避免提舉2公斤重物的職務。
32. (3) 依勞工健康保護規則規定，雇主對粉塵作業勞工特殊健康檢查及管理，下列敘述何者錯誤？①第二級管理者應提供個人健康指導②第三級管理者應進一步請職業醫學科專科醫師評估③第四級管理者應予退休④每年應定期實施健康檢查。
33. (4) 下列何者不屬職業災害間接原因的不安全情況或環境？①工作場所擁擠②輻射暴露③機械有缺陷④使用機具方法不當。
34. (4) 呼吸防護具之美國NIOSH標準，N系列代表可用來防護下列何種類型之物質？①含油性懸浮微粒②有機溶劑③非油性及油性懸浮微粒④非油性懸浮微粒。
35. (3) 紅外線光譜儀(IR)易受下列何種氣體之干擾？①氫氣及氧氣②氫氣及氮氣③水及二氧化碳④氫氣及氧氣。
36. (2) 眼內進入化學物或異物，最好能立即用下列何者沖洗眼睛？①眼藥水②乾淨的清水③硼酸水④藥物或油膏。
37. (1) 在毒性測試結果中，可以得到LOAELs (lowest-observed adverse-effect levels) 數值，其代表意義為何？①引起不良反應之最低劑量②不致引起不良反應之最低劑量③引起不良反應之最高劑量④不致引起不良反應之最高劑量。
38. (2) 從事已塗布含鉛塗料物品之剝除含鉛塗料作業時，下列何者之預防設施效果最差？①密閉設備②整體換氣裝置③濕式作業④局部排氣裝置。
39. (3) 缺氧環境下，不建議使用以下那種防護具？①正壓式全面罩②自攜式呼吸防護具③拋棄式半面口罩④供氣式呼吸防護具。
40. (1) 有關專利權的敘述，何者正確？①專利有規定保護年限，當某商品、技術的專利保護年限屆滿，任何人皆可運用該項專利②專利權為世界所共有，在本國申請專利之商品進軍國外，不需向他國

申請專利權③我發明了某項商品，卻被他人率先申請專利權，我仍可主張擁有這項商品的專利權
④專利權可涵蓋保護抽象的概念性商品。

41. (3) 下列何者非屬電氣災害類型？①電弧灼傷②靜電危害③雷電閃爍④電氣火災。
42. (4) 下列何者為哈姆立克急救法？①對中暑患者急救②使昏迷患者呼吸道暢通③對哽噎成人患者之背部拍擊④利用瞬間壓力使呼吸道內異物噴出。
43. (1) 關於建築中常用的金屬玻璃帷幕牆，下列敘述何者正確？①在溫度高的國家，建築使用金屬玻璃帷幕會造成日照輻射熱，產生室內「溫室效應」②臺灣的氣候溼熱，特別適合在大樓以金屬玻璃帷幕作為建材③玻璃帷幕牆適用於臺灣，讓夏天的室內產生溫暖的感覺④玻璃帷幕牆的使用能節省室內空調使用。
44. (4) 職業暴露造成血鉛過高，較不會造成下列何種危害？①貧血②神經行為異常③肌肉無力如腕垂症④低血壓。
45. (4) 在安全管理的 4E 中，工作場所之監督及檢點屬於下列何者？①熱忱(enthusiasm)②工程(engineering)③教育(education)④執行(enforcement)。
46. (4) 依特定化學物質危害預防標準規定，使勞工處置丙類第一種或丁類特定化學物質合計在多少公升以上時，應置備該物質等漏洩時能迅速告知有關人員之警報用器具及除卻危害必要藥劑、器具等設施？①50②300③10④100。
47. (4) 依鉛中毒預防規則規定，於通風不充分之場所從事鉛合金軟焊之作業設置整體換氣裝置之換氣量，應為每一從事鉛作業勞工平均每分鐘多少立方公尺以上？①5.0②100③10④1.67。
48. (3) 下列有關安全衛生工作守則之敘述何者錯誤？①應報經勞動檢查機構備查②應公告實施③雇主應依勞動檢查法之規定訂定④雇主應會同勞工代表訂定。
49. (4) 下列何種危害性化學品一般會使用如下圖式？①易燃氣體②易燃液體③金屬腐蝕物④氧化性液體。



(外框標準為紅色)

50. (3) 空氣中氧氣低於多少%以下時，其氧氣的分壓即在 60 mmHg 以下，處於此狀況時，勞工在 5~7 分鐘內即可能因缺氧而死亡？①16②18③6④10。
51. (1) 人體與環境進行熱交換時，下列何者不受風速影響？①基礎代謝熱②熱對流③熱傳導④汗水蒸發熱。
52. (4) 事業單位擴充產能時，下列何項較不可能引起潛在職業安全衛生危害？①新進人員訓練不足所致之危害②有害物增加逸散之危害③製品堆置場所不足所致之危害④工時縮短所致之猝死危害。
53. (4) 下列何者不是全球暖化帶來的影響？①旱災②洪水③熱浪④地震。
54. (4) 下列何者較不屬於檢討上年度職業安全衛生管理計畫的目的？①要增加那些新工作②所完成之工作獲得什麼效果③了解那些工作要繼續進行④延長下年度有機溶劑依法應實施作業環境監測的頻率。
55. (1) 含硫酸、硝酸之廢液收集桶不得與下列何種廢液混合？①硫化物②鹽酸③水④磷酸。
56. (4) 有關作業環境監測計畫，下列敘述何者不正確？①計畫書須作成紀錄，留存備查②紀錄保存 3 年③計畫書應使監測評估小組成員共同簽名④受委託之執業工礦衛生技師可以擔任監測機構。
57. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者不屬於危險物？①可燃性氣體②致癌性物質③氧化性物質④易燃液體。
58. (3) 職場內之傷病診治內容一般不包括下列何者？①急救②職業傷病診治③家庭計畫服務④一般傷病診治。
59. (3) 「感覺心力交瘁，感覺挫折，而且上班時都很難熬」此現象與下列何者較不相關？①可能已經快被工作累垮了②工作相關過勞程度可能嚴重③工作相關過勞程度輕微④可能需要尋找專業人員諮詢。
60. (2) 受理檢舉機關，洩漏貪污瀆職案件檢舉人之資料，可能觸犯何罪？①湮滅刑事證據罪②洩漏國防以外秘密罪③背信罪④圖利罪。

複選題：

61. (34) 進行油漆塗裝時，因有機溶劑揮發，可以佩戴以下那幾種呼吸防護具？①動力濾淨式呼吸防護具+

P100 濾材②拋棄式半面口罩 N95③全面罩+活性炭濾罐④自攜式呼吸防護具。

62. (1234) 風險評估之作業清查須涵蓋組織控制下所有可能出現在公司及所屬工地/工廠的「人員」所執行的相關作業，所謂之「人員」包含下列何者？①高階主管②承攬人③供應商④外包人員。
63. (124) 下列何者屬於職場健康促進項目？①下背痛預防②壓力紓解③指認呼喚運動④戒菸計畫。
64. (123) 下列那些屬正確職業災害類型分類？①因豎立物倒下被壓死亡，歸類於倒塌、崩塌②從施工架高處掉落歸類於墜落③研磨機砂輪破裂撞擊頭部致死，歸類於物體飛落④因感電而跌倒時，歸類於跌倒。
65. (124) 下列何種氣體不可使用有機氣體用防毒面罩之吸收罐？①一氧化碳②一氧化氮③四氯化碳④氟化氫。
66. (12) 職業安全衛生管理績效的被動式指標包含下列何者？①失能傷害嚴重率②傷病員工缺勤時數率③變更管理執行率④虛驚事件提報率。
67. (134) 危險性工作場所應建立稽核管理制度，稽核計畫包括下列何者？①緊急操作程序②公司組織架構③承攬管理制度④正常操作程序。
68. (123) 下列那些作業屬精密作業勞工視機能保護設施標準規定之精密作業？①電腦或電視影像顯示器之調整②紡織之穿針③以放大鏡或顯微鏡從事組織培養④於終端機螢幕上檢查晶圓良劣。
69. (1234) 職業安全衛生管理系統相關資訊的溝通對象，包括下列何者？①到工作場所的承攬人和訪客②公司內清潔人員③事業單位內部不同的階層和功能單位④事業單位大門警衛。
70. (124) 勞工作業場所容許暴露標準不適用於以下何者之判斷？①職業疾病鑑定之唯一依據②以二種不同有害物之容許濃度比作為毒性之相關指標③危害性化學品分級管理④工作場所以外之室內空氣污染指標。
71. (234) 雇主使勞工從事潛水作業前，下列措施何者正確？①指定岸上人員擔任潛水作業現場主管，負責指揮及危害告知②確認潛水作業性質、預估時間等③確認潛水人員與現場主管間連繫方法④確認勞工工作手冊中有關急救等相關事宜。
72. (24) 有關自然濕球溫度之敘述，下列何者正確？①可以阿斯曼之濕球溫度代替②要以蒸餾水潤濕③要使溫度計球部周圍之風速保持在 2.5 m/sec④要使紗布保持清潔。
73. (23) 視覺顯示器相對於聽覺顯示器較具優勢的場合為何？①具有許多干擾來源的情況下分辨某種特定訊號②不需要口頭的反應時③訊息內容比較抽象或與空間、位置、方向有關④收訊者有缺氧可能或身處加速度狀況。
74. (134) 依粉塵危害預防標準規定，下列何項屬從事特定粉塵作業之室內作業場所應設置之設施？①局部排氣裝置②整體換氣裝置③密閉設備④維持濕潤之設備。
75. (23) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列那些是雇主依法應實施之機械、設備之重點檢查項目？①營造工程之模板支撐架②第二種壓力容器應於初次使用前③局部排氣裝置或除塵裝置於開始使用、拆卸、改裝或修理時④化學設備或其附屬設備，於開始使用、改造、修理時。
76. (123) 下列那些為放射性同位素？①鉀 40(^{40}K)②氚(^3H)③鈷 60(^{60}Co)④碳 12(^{12}C)。
77. (124) 有關石綿的敘述下列何者正確？①石綿有不同的顏色②經長時間暴露，石綿可能造成石綿肺症③石綿為不含結晶水的矽酸鹽類④石綿可以經由 X 光繞射而確認。
78. (1234) 職業安全衛生管理系統的關鍵要素包含下列何者？①溝通和諮商的程序②高階主管的領導和承諾③瞭解適用的法令及其他要求④員工參與。
79. (123) 依職業安全衛生法規定，雇主不得使妊娠中之女性勞工從事那些危險性或有害性工作？①鉛及其化合物散布場所之工作②起重機、人字臂起重桿之運轉工作③一定重量以上之重物處理工作④超過 220 伏特電力線之銜接。
80. (124) 勞工作業場所容許暴露標準所稱容許濃度為何？①最高容許濃度②短時間時量平均容許濃度③生物暴露指標④八小時日時量平均容許濃度。