

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (2) 擬訂職業安全衛生管理計畫時，在計畫中下列那一工作場所應優先開始檢討？①總務課②有實際安全衛生問題之處所③運輸課④倉儲課。
2. (1) 關於導管之敘述，下列那一項不正確？①截面積較小時雖其壓損較低，但流速會因而減低，易導致大粒徑之粉塵沉降於導管內②設置導管時應同時考慮排氣量及有害物流經導管時所產生之壓力損失③可包括自排氣機至排氣口之搬運管路（排氣導管）④包括自氣罩、空氣清淨裝置至排氣機之運輸管路（吸氣管路）。
3. (4) 有害作業主管，依職業安全衛生教育訓練規則規定，應接受幾小時之安全衛生教育訓練課程？①12②24③36④18。
4. (1) 下列何者不屬於失能傷害？①輕傷未住院②暫時全失能③死亡④永久部分失能。
5. (3) 根據消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)，下列何者正確？①傳統習俗應予保護及傳承，即使含有歧視女性的部分，也不可以改變②未要求政府需消除個人或企業對女性的歧視③對婦女的歧視指基於性別而作的任何區別、排斥或限制④只關心女性在政治方面的人權和基本自由。
6. (3) 結晶型游離二氧化矽之含量可用下列何種儀器分析？①離子層析儀②原子吸收光譜儀③X 光繞射分析儀④氣相層析儀。
7. (4) 一般而言，水中溶氧量隨水溫之上升而呈下列那一種趨勢？①不一定②不變③增加④減少。
8. (3) 下列敘述何者較不正確？①孕婦吸收之重金屬或戴奧辛等毒性物質可能進入胎盤臍帶血或乳汁②孕婦對壓力的耐受性降低③孕婦較易興奮可輪班工作④孕婦易有噁心感且可能無法忍受強烈氣味。
9. (1) 小美是公司的業務經理，有一天巧遇國中同班的死黨小林，發現他是公司的下游廠商老闆。最近小美處理一件公司的招標案件，小林的公司也在其中，私下約小美見面，請求她提供這次招標案的底標，並馬上要給予幾十萬元的前謝金，請問小美該怎麼辦？①應該堅決拒絕，並避免每次見面都與小林談論相關業務問題②退回錢，並告訴小林都是老朋友，一定會全力幫忙③收下錢，將錢拿出來給單位同事們分紅④朋友一場，給他一個比較接近底標的金額，反正又不是正確的，所以沒關係。
10. (2) 電冰箱放置處，四周應至少預留離牆多少公分之散熱空間，以達省電效果？①15②10③5④20。
11. (2) 有關空氣中粉塵容許濃度之敘述，下列何者錯誤？①含結晶型游離二氧化矽 10% 以上之礦物性粉塵，其 SiO<sub>2</sub> 含量愈多，容許濃度值愈低②未滿 10% 結晶型游離二氧化矽之礦物性粉塵，其 SiO<sub>2</sub> 含量愈多，容許濃度值愈低③石棉粉塵係指纖維長度在 5 微米以上且長寬比在 3 以上之粉塵④總粉塵係未使用分粒（徑）裝置所測得之粒徑者。
12. (3) 職業安全衛生法係由下列何者公布？①勞動部②立法院③總統④行政院。
13. (4) 下列對於採光與照明之敘述，那一項有誤？①受光面上單位面積所接受的光通量稱為照度②若兩光源的光度相同，則其發光面積大者輝度小③視線附近有高輝度光源，使眼睛暈眩看不到東西稱失能眩光④明視力時人眼最敏感波長為 500nm（藍綠光）；暗視力時最敏感波長為 550nm（綠光）。
14. (1) 依勞動檢查法規定，丙類危險性工作場所應於使勞工作業多少日前，向當地勞動檢查機構申請審查及檢查？①45②60③90④30。
15. (1) 事業單位辦理有害作業主管人員安全衛生教育訓練結束後 30 日內應檢送必要文件報請主管機關核備，所稱必要文件不包括下列何者？①教育訓練課程表②受訓學員點名紀錄③受訓學員成績冊④受訓學員結業證書核發清冊。
16. (2) 下列有關智慧財產權行為之敘述，何者有誤？①原作者自行創作某音樂作品後，即可宣稱擁有該作品之著作權②製造、販售仿冒註冊商標的商品不屬於公訴罪之範疇，但已侵害商標權之行

為③以 101 大樓、美麗華百貨公司做為拍攝電影的背景，屬於合理使用的範圍④著作權是為促進文化發展為目的，所保護的財產權之一。

17. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者非雇主為預防勞工於執行職務，因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害應採取之預防措施？①適當配置作業場所②強制調整人力③辦理危害預防及溝通技巧訓練④辨識及評估危害。
18. (4) 依精密作業勞工視機能保護設施標準規定，雇主使勞工從事精密作業時，其工作台面照明與其半徑 1 公尺以內接鄰地區照明之比率不得低於多少？①1/2②1/3③1/4④1/5。
19. (1) 進入缺氧危險場所，因作業性質上不能實施換氣時，宜使勞工確實戴用下列何種防護具？①供氣式呼吸防護具②防護面罩③防毒面罩④防塵面罩。
20. (2) 集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質，又要兼顧節能效益，下列的排風扇控制方式何者是不恰當的？①設定每天早晚二次定期啟動排風扇②兩天一次運轉通風扇就好了③淘汰老舊排風扇，改裝取得節能標章、適當容量高效率風扇④結合一氧化碳偵測器，自動啟動/停止控制。
21. (2) 人機溝通時，常常需要使用到手部或指尖的觸覺來接收回饋的訊息，下列敘述何者為非？①觸覺敏銳度隨著溫度下降而減弱②指尖的觸覺敏銳度比手掌低③兩點閾值是指能夠判別兩個觸壓點為分離狀態的最小距離④測量觸覺敏銳度的常用方法是度量「兩點閾值」。
22. (3) 下列何者非屬從事高溫作業勞工作息時間標準所稱高溫作業勞工之特殊體格檢查項目？①血色素檢查②作業經歷之調查③頭部電腦斷層掃描④心電圖檢查。
23. (1) 經統計某年度化學品製造業共有勞工 9,000 人，當年度發生勞工 2 人死亡、7 人殘廢、10 人受傷，試問其當年度化學品製造業死亡年千人率為多少？①0.22②9③0.74④0.11。
24. (2) 下列何種方式沒有辦法降低洗衣機之使用水量，所以不建議採用？①選擇快洗行程②兩、三件衣服也丟洗衣機洗③使用低水位清洗④選擇有自動調節水量的洗衣機，洗衣清洗前先脫水 1 次。
25. (4) 以下對於「工讀生」之敘述，何者正確？①每日正常工作時間得超過 8 小時②屬短期工作者，加班只能補休③工資不得低於基本工資之 80%④國定假日出勤，工資加倍發給。
26. (4) 依勞工作業環境監測實施辦法規定，下列何者不屬於作業環境監測之行為？①規劃②分析③採樣④諮詢。
27. (1) 室內裝修業者承攬裝修工程，工程中所產生的廢棄物應該如何處理？①委託合法清除機構清運②河岸邊掩埋③交給清潔隊垃圾車④倒在偏遠山坡地。
28. (3) 下列何項較不宜列為事業單位職業災害調查分析之主要項目？①職業災害類型②歷年職業災害頻率③職業災害追悼會④各部門職業災害頻率。
29. (1) 依營造安全衛生設施標準規定，雇主設置之任何型式之護欄，其杆柱及任何杆件之強度及錨錠，應使整個護欄具有抵抗於上欄杆之任何一點，於任何方向加以多少公斤之荷重，而無顯著變形之強度？①75②85③90④65。
30. (2) 有機溶劑作業採取控制設施，如不計算成本，下列何者應優先考量？①局部排氣裝置②密閉設備③整體換氣裝置④吹吸型換氣裝置。
31. (4) 依職業安全衛生設施規則規定，勞工暴露於連續穩定性噪音音壓級為 100 分貝時，其工作日容許暴露時間為多少小時？①4②8③6④2。
32. (1) 雇主於臨時用電設備加裝漏電斷路器，可減少下列何種災害發生？①感電②被撞③物體倒塌、崩塌④墜落。
33. (4) 氣罩開口設置凸緣（Flange），最多可增加多少%之抽氣效率？①75②60③50④25。
34. (3) 安全觀察所需最少次數與預期精確程度通常有何關係？①與其平方成正比②與其平方根成正比③與其平方成反比④不相關。
35. (2) 下列何者是人體中氣體交換最快速之處？①小支氣管②肺泡③氣管④喉。
36. (2) 依危害性化學品標示及通識規則規定，易燃液體之圖式符號應使用何種顏色？①紅色②黑色③黃色④橘色。
37. (1) 下列何者不屬於對作業場所實施暴露評估的措施？①勞動者健康檢查②直讀式儀器監測③定量暴露推估模式④作業環境採樣分析。



38. (1) 事業招人承攬時，其承攬人就承攬部分負雇主之責任，原事業單位就職業災害補償部分之責任為何？①仍應與承攬人負連帶責任②依承攬契約決定責任③視職業災害原因判定是否補償④依工程性質決定責任。

39. (1) 下列何者為我國職安法規之機械設備安全標章？①



②



③



④

TC000000-XXX



40. (1) 下列那項措施較不屬於勞工參與之安全衛生管理活動？①品質評鑑②安全衛生委員會議③安全衛生提案制度④零災害運動。

41. (1) 整體換氣設置原則不包括下列那一項？①作業環境空氣中有害物濃度較高，必須使用整體換氣以符合經濟效益②有害物發生源遠離勞工呼吸區，且有害物濃度及排放量需較低，使勞工不致暴露在有害物之八小時日時量平均容許濃度值之上③整體換氣通常用於低危害性物質，且用量少之環境④局部較具毒性或高污染性作業場所時，最好與其他作業環境隔離，或併用局部排氣裝置。

42. (3) 雇主實施作業環境監測之項目若是屬於物理性因子時，不得僱用何者來辦理？①乙級監測人員②執業之職業（工礦）衛生技師③丙級監測人員④甲級監測人員。

43. (3) 依高溫作業勞工作息時間標準規定，於走動中提舉或推動一般重量物體者，係屬下列何種工作？①重工作②極重度工作③中度工作④輕工作。

44. (2) 勞工若面臨長期工作負荷壓力及工作疲勞累積，如果沒有獲得適當休息及充足睡眠，便可能影響體能及精神狀態，甚而易促發下列何種疾病？①皮膚癌②腦心血管疾病③多發性神經病變④肺水腫。

45. (2) 有關職業安全衛生管理計畫之敘述，下列何項較不正確？①事業單位應掌握安全衛生之具體問題重點②事業單位宜於新年度開始後3個月訂定該年度計畫重點③向全體勞工做有效的溝通④經主管與勞工代表會商定案後，公布實施之。

46. (1) 小明拿到「垃圾強制分類」的宣導海報，標語寫著「分3類，好OK」，標語中的分3類是指家戶日常生活中產生的垃圾可以區分哪三類？①資源、廚餘、一般垃圾②一般廢棄物、事業廢棄物、放射性廢棄物③資源、一般廢棄物、事業廢棄物④資源、廚餘、事業廢棄物。

47. (4) 使勞工於局限空間作業時，若氧氣濃度在18%以下、或硫化氫濃度在多少ppm以上時，應提供適當防護後才能使勞工進入作業？①100②50③20④10。

48. (4) 按菸害防制法規定，下列敘述何者錯誤？①加油站屬易燃易爆場所，任何人都要勸阻在禁菸場所抽菸的人②餐廳、旅館設置室內吸菸室，需經專業技師簽證核可③任何人都可以出面勸阻在禁菸場所抽菸的人④只有老闆、店員才可以出面勸阻在禁菸場所抽菸的人。

49. (4) 雇主使員工參與職業安全衛生教育訓練，此舉屬協調與溝通的那一項特色？①支持性②專業性③一致性④強制性。

50. (4) 人體組織器官中，下列何者的總表面積最大？①腸壁②皮膚③腎臟④肺泡。

51. (3) 對於『電磁場』之相關敘述，下列何者有誤？①電磁場源於電的流動，最常見的電磁場來源是電線②暴露於電磁場之結果為在人體產生弱電流，但遠低於腦、神經及心臟所產生③電力場(Electric Field)主要由電流產生，單位為Gauss(G)④靜止的電荷產生電場，移動的電荷產生磁場。

52. (3) 雇主將相似暴露族群依暴露實態之第95百分位值，與該化學品之容許暴露標準(PEL)比對後，結果發現超過容許暴露標準，試問該場所應歸屬於第幾級管理？①1②4③3④2。

53. (1) 二氯甲烷之8小時日時量平均容許濃度為50ppm或174mg/m<sup>3</sup>，則其短時間時量平均容許濃度為下列何者？①75ppm或261mg/m<sup>3</sup>②100ppm或348mg/m<sup>3</sup>③62.5ppm或217.5mg/m<sup>3</sup>④50ppm或174mg/m<sup>3</sup>。

54. (1) 勞工工作時手部嚴重受傷，住院醫療期間公司應按下列何者給予職業災害補償？①原領工資②前1年平均工資③基本工資④前6個月平均工資。

55. (4) 下列何者不屬職業災害間接原因的不安全情況或環境？①機械有缺陷②工作場所擁擠③輻射暴露④使用機具方法不當。
56. (3) 下列何種洗車方式無法節約用水？①利用機械自動洗車，洗車水處理循環使用②使用有開關的水管可以隨時控制出水③用水管強力沖洗④用水桶及海綿抹布擦洗。
57. (2) 下列那一項水質濃度降低會導致河川魚類大量死亡？①二氧化碳②溶氧③生化需氧量④氨氮。
58. (1) 肌肉收縮主要能源來自於下列何者？①醣、脂肪②乳酸③AMP④蛋白質。
59. (1) 雇主使勞工進入供儲存大量物料之槽桶時，下列敘述何者錯誤？①工作人員應由槽底進入以防墜落②應事先測定並確認無爆炸、中毒及缺氧等危險③應使勞工佩掛安全帶及安全索等防護具④進口處派人監視以備發生危險時營救。
60. (2) 廢液中如含有氰化鉀或氰化鈉，則不能與下列那物質之廢液相混合？①氨水②鹽酸③石灰水④硫化鈉。

複選題：

61. (134) 下列那些為有機溶劑中毒預防規則所列管之第二種有機溶劑？①異丙醇②三氯乙烯③氯苯④丙酮。
62. (34) 依勞工作業環境監測實施辦法規定，具有那些危害的作業場所應實施作業環境監測？①生物性危害②人因工程危害③化學性危害④物理性危害。
63. (134) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主使用軟管以動力從事輸送硫酸，對該輸送設備，應依下列那些規定？①為防止軟管內部承受異常壓力，應於輸壓設備安裝回流閥②動力遮斷裝置應安裝於人員不易碰觸之位置③以表壓力每平方公分 2 公斤以上之壓力輸送時，軟管與軟管之連結用具應使用旋緊連接或以鉤式結合等方式④軟管及連接用具應具耐腐蝕性、耐熱性及耐寒性。
64. (234) 下列那些屬於鉛中毒預防規則所稱之鉛作業？①亞鉛鐵皮器皿之製造作業②含鉛、鉛塵設備內部之作業③機械印刷作業中鉛字排版作業④於通風不充分之場所從事鉛合金軟焊作業。
65. (1234) 風險評估之作業清查須涵蓋組織控制下所有可能出現在公司及所屬工地/工廠的「人員」所執行的相關作業，所謂之「人員」包含下列那些？①供應商②承攬人③高階主管④外包人員。
66. (1234) 生物性危害物是指所有會造成健康影響的生物(或其產生不具活性的產物)，包括下列那幾項？①過敏原②節肢動物③鼠類④真菌。
67. (1234) 法定安全衛生工作守則之內容應包含下列那些？①防護設備之準備、維持及使用②教育及訓練③健康指導及管理措施④事故通報及報告。
68. (124) 下列那些屬高壓氣體勞工安全規則所稱之高壓氣體？①溫度在攝氏 35 度時，壓力超過每平方公分零公斤以上之液化氣體中之液化氫化氫②在常用溫度下，壓力達每平方公分 2 公斤以上之液化氣體③在常用溫度下，壓力達每平方公分 1 公斤以上之壓縮乙炔氣④在常用溫度下，表壓力達每平方公分 10 公斤以上之壓縮氣體。
69. (234) 入槽作業前應採取之措施，包含下列那些？①測定溼度②採取適當之機械通風③測定危害物之濃度並瞭解爆炸上下限④測定氧氣濃度。
70. (14) 有關硫化氫之採樣分析敘述，下列那些正確？①以分光光譜儀分析②使用高流量採樣泵採樣③採集介質為醋酸吸收液④使用內盛吸收液之衝擊瓶採樣。
71. (134) 下列那些作業屬高溫作業勞工工作息時間標準規定之作業？①於蒸汽火車、輪船機房從事之作業②烈日下營造工程作業③鑄造間處理熔融鋼鐵或其他金屬之作業④灼熱鋼鐵或其他金屬塊壓軋及鍛造之作業。
72. (14) 依職業安全衛生管理辦法規定，職業安全衛生委員會置委員 7 人以上，除雇主為當然委員，另由雇主應視該事業單位之實際需要指定下列那些人員組成？①從事勞工健康服務之醫師②股東③承攬人代表④各部門之主管。
73. (14) 人體實施熱適應措施，下列敘述那些正確？①汗水含鹽量會降低②會降低出汗率③實施熱適應後不會衰退④可減輕心跳上升速率。
74. (134) 工廠緊急應變器材包含下列那些？①化學防護衣②VX 神經毒劑③消防滅火器材④自給式空氣呼吸器。
75. (13) 依特定化學物質危害預防標準規定，雇主使勞工從事製造鉍等以外之乙類特定化學物質時，應辦理下列那些事項？①為預防異常反應引起原料、材料或反應物質之溢出，應在冷凝器內充分



注入冷卻水②應由作業人員於現場實際操作③製造設備應為密閉設備④製造場所之地板及牆壁應以浸透性材料構築。

76. (134) 氧利用率相關的敘述，下列那些正確？①氧債大者適合於短跑②長跑選手不會因耐力訓練而進步③氧攝取量大者適合耐力競賽④訓練對最大氧債無一定的效果。
77. (1234) 工作安全分析包含下列那些？①歲修作業②異常或緊急狀況③正常性作業④臨時性作業。
78. (134) 依粉塵危害預防標準規定，下列那些項目屬從事特定粉塵作業之室內作業場所應設置之設施？①密閉設備②整體換氣裝置③局部排氣裝置④維持濕潤之設備。
79. (123) 下列敘述那些正確？①在事業場所外從事工作之勞工，應於約定正常工作時間內履行勞務②勞工與雇主協調出適合雙方之任意第三方工作場所，可稱之為該雇主事業單位外之場所③電傳勞動契約工作者可指藉由電腦資訊科技或透過電子通信設備接受雇主指揮，於事業單位外之場所提供勞務之勞工④勞基法所稱之休息時間，駕駛得受雇主之指揮、監督，並不得自由利用。
80. (123) 依職業安全衛生法規定，雇主對於那些特殊危害作業，應減少勞工工作時間，並在工作時間中予以適當休息？①重體力勞動作業②高架作業③精密作業④鉛作業。