

准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業安全衛生管理職類乙級術科測試試題


第一題題目：請依職業安全衛生法及其施行細則回答下列問題：

- (一)法定傳染病疫情嚴重時是否屬立即發生危險之虞，雇主需採取緊急應變或立即退避之情形？(請回答是或否，2 分)
- (二)勞工執行職務發現有立即發生危險之虞時，自行停止作業及退避至安全場所，雇主不得對該等勞工施以那些不利處分？(4 分)
- (三)為避免勞工濫用退避權，何種情形下，雇主得對上述自行停止作業及退避至安全場所之勞工施以不利處分？(4 分)

第二題題目：依勞動檢查法第 28 條規定，有立即發生危險之虞之類型有那 5 種？(10 分)

第三題題目：某倉庫發現存放已久裝有酒精之容器，原已依規定標示危害圖示及內容，如下圖所示，但其中之「內容」，除「危害防範措施」與「製造者、輸入者或供應者之名稱、地址及電話」外，皆已剝落不清，請問剝落之 4 種事項[(1)、(2)、(3)、(4)]分別為何？另製造者、輸入者、供應者或雇主，應依實際狀況檢討安全資料表內容之正確性，適時更新，並至少每 (5) 年檢討 1 次？(10 分)

一、危害圖式：



二、內容：

(一)__(1)__: 酒精（乙醇）

(二)__(2)__:（成分百分比）：95%

(三)__(3)__: 危險

(四)__(4)__: 高度易燃液體和蒸氣

造成眼睛刺激

(五)危害防範措施：緊蓋容器

遠離引燃品—禁止吸菸

若與眼睛接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫療機構

戴眼罩/護面具

(六)製造者、輸入者或供應者之名稱、地址及電話：好安全有限公司、

台北市平安路 100 號、(02)XXXXXXXX

※更詳細資料，請參考安全資料表

第四題題目：職業安全衛生委員會是勞工參與事業單位職業安全衛生管理重要的一環，依職業安全衛生管理辦法規定，回答下列問題：

(一)何種危害風險類別及規模（勞工人數）之事業單位（不含總機構）應設職業安全衛生委員會？(4 分)

(二)職業安全衛生委員會應置委員多少人以上？(2 分)何者為當然委員並為主任委員？(2 分)委員任期為幾年？(2 分)

第五題題目：依職業安全衛生設施規則規定，對有生物病原體危害之虞之勞工工作場所，事業單位應採取那些感染預防措施？(10 分，請舉出 5 項；“其他經中央主管機關指定者”作答不計分)

第六題題目：依職業安全衛生設施規則規定，填答下述問題。(10 分)

雇主為防止電氣災害，於調整電動機械而停電，其開關切斷後，須立即(1)或(2)並(3)。復電時，應由(4)人取下鎖或掛牌後，始可復電，以確保安全。但(5)人因故無法執行職務者，雇主應指派適當職務代理人，處理復電、安全控管及聯繫等相關事宜。

第七題題目：依營造安全衛生設施標準規定，事業單位安裝安全母索時，應辦理之事項為何？(10 分，列舉 5 項)

第八題題目：下列各情境，何者可使用整體換氣即可(A)，何者應使用局部排氣(B)？請依序作答。(10 分，本題各小項均為單選，答題方式如：(1)A、(2)B)

- (1) 工作場所的區域大，不是隔離的空間。
- (2) 在一隔離的工作場所或有限的工作範圍。
- (3) 有害物的毒性高或為放射性物質。
- (4) 有害物產生量少且毒性相當低，允許其散布在作業環境空氣中。
- (5) 有害物發生源分布區域大，且不易設置氣罩時。
- (6) 有害物進入空氣中的速率快，且無規律。
- (7) 有害物進入空氣中的速率相當慢，且較有規律。
- (8) 含有害物的空氣產生量不超過通風用空氣量。
- (9) 產生大量有害物的工作場所。
- (10) 工作者與有害物發生源距離足夠遠，使得工作者暴露濃度不致超過容許濃度標準。

第九題題目：(一)檢修電氣設備前應先停止送電，要確認是否已切斷電源，可使用那些安全衛生測定儀器？(4 分，列舉 2 種)

(二)從事局限空間作業應置備測定儀器，最常使用四用氣體偵測器，此四用氣體偵測器可偵測那 4 種氣體？(6 分，列舉 3 種)

第十題題目：某種口罩主要分為防潑水層、不織布層及皮膚接觸層，若此 3 層對粉塵的過濾效率分別為 30.0%、60.0%、30.0%。此口罩對粉塵的總過濾效率為多少%？(10 分，應列出計算過程，否則不予計分)

