

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (4) 依職業安全衛生設施規則規定，作業場所夜間自然採光不足，以人工照明補足，鍋爐房、升降機、更衣室、廁所等照明應達多少米燭光以上？①20②300③50④100。
2. (4) 下列何者非屬電氣災害類型？①靜電危害②電弧灼傷③電氣火災④雷電閃爍。
3. (4) 家庭用電最大宗來自於①電腦②電視③吹風機④空調及照明。
4. (4) 為執行職業安全衛生管理系統的績效監督與量測，被動指標通常會選用下列何者？①機械設備故障率②作業環境監測數據③教育訓練人數④職業傷病統計資料。
5. (3) 一般作業勞工戴用之安全帽多採用何種材質？①輕金屬②橡膠③合成樹脂④鋼鐵。
6. (2) 日光燈管、水銀溫度計等，因含有哪一種重金屬，可能對清潔隊員造成傷害，應與一般垃圾分開處理？①鎘②汞③鉛④鐵。
7. (2) 解決台灣水荒(缺水)問題的無效對策是①水資源重複利用，海水淡化…等②積極推動全民運動③全面節約用水④興建水庫、蓄洪(豐)濟枯。
8. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，營造工程之模板支撐應多久定期實施檢查 1 次？①每月②每日③每週④每 3 個月。
9. (1) 屋內線路裝置規則所規定高速型之漏電斷路器，在額定動作電流下，其動作時間需在多少秒以內？①0.1②0.5③2.0④1.0。
10. (1) 依鍋爐及壓力容器安全規則規定，以火燄加熱於水，使發生超過大氣壓之壓力蒸汽且供給他用之裝置為下列何者？①蒸汽鍋爐②電熱鍋爐③熱媒鍋爐④熱水鍋爐。
11. (2) 一般而言，離心式排氣機的進氣與排氣氣流方向為何？①反方向②同方向③依作業場所特性做調整④垂直。
12. (1) 依缺氧症預防規則規定，勞工有因缺氧致墜落之虞時，應供給適合之設備，下列何者為非？①手套②梯子③救生索④安全帶。
13. (2) 工作安全分析的初核者為何人？①事業經營負責人②職業安全衛生人員③廠長④領班。
14. (1) 依營造安全衛生設施標準關於護欄的規定，下列何者有誤？①護欄的高度應在 75 公分以上②護欄能抵抗於上欄杆之任何一點，於任何方向加以 75 公斤的荷重，而無顯著變形③護欄前方 2 公尺內嚴禁堆放物料④護欄應包括上欄杆、中欄杆、腳趾板及杆柱。
15. (2) 金屬熔爐作業較嚴重的輻射危害為下列何者？①X 光②紅外線③阿伐 (α) ④微波。
16. (4) 可燃物於無明火等火源條件下，在大氣中僅因受熱而開始自行持續燃燒所需之最低溫度為下列何者？①閃火點②熔點③沸點④自燃溫度。
17. (3) 下列何者為化學窒息性物質？①正己醇②石棉③一氧化碳④1,1,1,-三氯乙烷。
18. (4) 勞工發生職業傷害在一次事故中，有一手指截斷，失去原有機能，依規定為下列何種職業傷害類型？①輕傷害事故②永久全失能③暫時全失能④永久部分失能。
19. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，人工濕潤工作場所，濕球與乾球溫度相差攝氏多少度以下時，應立即停止人工濕潤？①1.4②2.4③4.4④3.4。
20. (1) 勞工體格檢查主要目的為下列何者？①適當分配勞工工作②決定薪資高低③配合勞保業務④達成勞工的要求。
21. (1) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，事業單位向檢查機構申請審查及檢查丙類工作場所，審查及檢查知結果，檢查機構應於受理申請後幾日內，以書面通知事業單位？①45②15③35④25。
22. (4) 判斷自動電擊防止裝置是否失效，可以使用三用電錶量測電焊機二次側之接點或焊接夾頭，主要量測下列何者？①電阻②電流③電容④電壓。
23. (1) 有關專利權的敘述，何者正確？①專利有規定保護年限，當某商品、技術的專利保護年限屆滿，任何人皆可運用該項專利②我發明了某項商品，卻被他人率先申請專利權，我仍可主張擁有這項

商品的專利權③專利權為世界所共有，在本國申請專利之商品進軍國外，不需向他國申請專利權
④專利權可涵蓋、保護抽象的概念性商品。

24. (2) 依異常氣壓危害預防標準規定，潛水作業係指使用潛水器具之水肺或水面供氣設備等，於水深超過多少公尺之水中實施之作業？①30②10③40④20。
25. (1) 汽油桶發生火災，不宜使用下列何種滅火劑？①水②二氧化碳③乾粉④泡沫。
26. (3) 下列何者非個人資料保護法所稱之「蒐集」？①在網路上搜尋知名學者的學、經歷②人資單位請新進員工填寫員工資料卡③會計單位為了發給員工薪資而向人資單位索取員工的帳戶資料④在路上隨機請路人填寫問卷，並留下個人資料。
27. (3) 護目鏡(goggle)應有下列何者？①變色鏡片②厚鏡片③側護片④彈簧耳掛。
28. (4) 表示噪音音壓級之單位為下列何者？①每秒米(m/s)②赫茲(Hz)③公分(cm)④分貝(dB)。
29. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，可採人工照明之作業場所，何者應採用局部照明？①精密儀器組合②精細物件儲藏室③鍋爐房④一般辦公場所。
30. (3) 某工廠產生之廢棄物欲再利用，應依何種方式辦理？①依環境保護署規定辦理②依當地環境保護局規定辦理③依經濟部規定辦理④直接給其他有需要之工廠。
31. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，對於堆積於倉庫、露存場所等之物料集合體之物料積垛作業，其作業地點高低差在幾公尺以上時，應指定專人決定作業方法及順序並指揮作業？①2.5②3③2④1.5。
32. (4) 依危害性化學品標示及通識規則規定，裝有危害物質之容器在多少毫升(mL)以下者，得僅標示名稱、危害圖示及警示語？①200②50③500④100。
33. (4) 遮光防護具，其目的為防止下列何者所引起眼睛之傷害？①切削產生之切屑②處置溶劑之飛沫③磨床產生微細粉塵④電弧熔接熔斷之有害光線。
34. (2) 有關承攬管理責任，下列敘述何者正確？①承攬廠商應自負職業災害之賠償責任②原事業單位交付廠商承攬，如不幸發生承攬廠商所僱勞工墜落致死職業災害，原事業單位應與承攬廠商負連帶補償責任③勞工投保單位即為職業災害之賠償單位④原事業單位交付承攬，不需負連帶補償責任。
35. (2) 小櫻在公司是負責總務的業務，她想要在公司推行環保活動，下列何者不正確？①冷氣設定在 26 度以上②廁所不放衛生紙③紙張回收再利用④垃圾分類。
36. (4) 呼吸防護具的濾清口罩防護係數為 20，表示該口罩能適用於空氣中有害物濃度在幾倍容許濃度值以下之作業環境？①15②100③10④20。
37. (3) 關於急救用 AED，下列敘述何者有誤？①台灣已經有 Android 及 iOS 都可下載使用的「全民急救 AED」app，即時有效掌握全台各公共場所 AED 的位置②台灣已經依撒瑪利亞好人法(Good Samaritan)精神立法，救人者不用負法律責任③有受過 AED 訓練的人才可以依 AED 指示來操作救人④AED 特別設計給非醫護人員使用於心臟驟停突發事件的急救上。
38. (3) 長時間電腦終端機作業較不易產生下列何狀況？①頸肩部僵硬不適②腕道症候群③體溫、心跳和血壓之變化幅度比較大④眼睛乾澀。
39. (2) 下列何者為職業安全衛生管理辦法規定，應實施重點檢查之機械或設備？①消防設備②局部排氣裝置③起重設備④防護具。
40. (1) 依缺氧症預防規則規定，下列何者非屬從事缺氧危險作業時應有的設施？①佩戴醫療口罩②置備測定空氣中氧氣濃度之測定儀器③置備空氣呼吸器④適當換氣。
41. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，磨床或龍門刨床之刨盤、牛頭刨床之滑板等之何處，應設置護罩、護圍等設備？①具有捲入點危險之捲胴②突出旋轉中加工物部分③衝程部分④緊急制動裝置。
42. (3) 二氧化氮具下列何種特性？①致貧血性②致肺纖維化③低溶解度、肺刺激性④高溶解度。
43. (1) 下列何者不會構成政府採購法之刑責？①過失使開標發生不正確結果者②專案管理廠商洩漏關於採購應秘密之資訊③合意使廠商不為投標或不為價格之競爭者④借用他人名義或證件投標者。
44. (2) 可藉由下列何者改善河川水質且兼具提供動植物良好棲地環境？①滯洪池②人工溼地③水庫④運動公園。
45. (3) 電冰箱放置處，四周應預留離牆多少公分之散熱空間，且過熱的食物，應等冷卻後才放入冰箱，以達省電效果？①5②15③10④20。
46. (1) 下列何者不是職業安全衛生法規定協議組織應協議之事項？①承攬人勞工薪資②對進入密閉空

間、有害物質作業等作業環境之作業管制③電氣機具入廠管制④從事動火、高架、開挖、爆破、高壓電活線等危險作業之管制。

47. (4) 以下對於「例假」之敘述，何者有誤？①出勤時，工資加倍及補休②工資照給③每 7 日應休息 1 日④須給假，不必給工資。
48. (2) 屋頂隔熱可有效降低空調用電，下列何項措施較不適當？①鋪設隔熱磚②屋頂儲水隔熱③屋頂綠化④於適當位置設置太陽能板發電同時加以隔熱。
49. (3) 施工架斜籬主要在於預防下列何種災害？①墜落②倒崩塌③物體飛落④捲夾。
50. (2) 事業單位製作職業安全衛生管理計畫，必需先瞭解事業單位的下列何者？①職業教育程度②安全衛生政策③生產設備及流程④經營績效。
51. (4) 雇主對坑內或儲槽內部作業之通風，下列何者不符職業安全衛生設施規則規定？①儲槽內部作業場所設置適當之機械通風設備②坑內作業場所設置適當之機械通風設備③坑內作業場所所以自然換氣能充分供應必要之空氣量即可④儲槽內部作業場所所以自然換氣能充分供應必要之空氣量即可。
52. (4) 高壓氣體勞工安全規則於液化氣體定義所稱「壓力」，原則上概指下列何者？①大氣壓力②液體之水頭壓力③常用壓力④飽和蒸汽壓力。
53. (3) 勞工保險之被保險人，在保險有效期間，於職業災害勞工保護法施行後，因職業災害致身體遺存障害，喪失部分或全部工作能力，適合勞工保險失能給付標準附表之何種等級規定，得請領失能生活津貼？①第一等級至第五等級②第一等級至第三等級③第一等級至第七等級④第一等級至第九等級。
54. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，有關氣體熔接作業使用可燃性氣體或氧氣之容器，下列何者為非？①應清楚分開使用中與非使用中容器②應留置專用扳手於容器開關上③搬運容器可在地面滾動④保持容器之溫度於攝氏 40 度以下。
55. (1) 在道路施工時，為防止工作人員遭車輛撞擊之交通事故，對於出入口之防護措施，下列何者有誤？①各包商之車輛一律停放於工地現場②管制非工作人員不得進入③設置警告標示④工地大門置交通引導人員。
56. (1) 依特定化學物質危害預防標準規定，氯乙烯係屬下列何種特定化學物質？①丙類第 1 種物質②乙類物質③甲類物質④丁類物質。
57. (4) 錳對人體之主要危害為下列何者？①血液②皮膚③骨骼④神經。
58. (1) 依管制性化學品之指定及運作許可管理辦法規定，運作者名稱或負責人異動，運作者應於異動後幾日內向指定之資訊網站申請變更？①30②50③40④20。
59. (3) 有關小黑蚊敘述下列何者為非？①多存在竹林、灌木叢、雜草叢、果園等邊緣地帶等處②活動時間又以中午十二點到下午三點為活動高峰期③無論雄蚊或雌蚊皆會吸食哺乳類動物血液④小黑蚊的幼蟲以腐植質、青苔和藻類為食。
60. (1) 依起重升降機具安全規則規定，鋼索公稱直徑以其外接圓之直徑為準，其磨耗使用限度以減少多少%為限？①7②10③8④15。

複選題：

61. (134) 對於開挖深度 2~3 公尺淺開挖、管線接管等小型工程露天開挖作業，適合選用下列哪些擋土防護裝置？①H 型②I 型③開 A 型④倒 V 型。
62. (124) 有關事業單位工作場所發生勞工死亡職業災害之處理，下列敘述哪些正確？①非經許可不得移動或破壞現場②事業單位應即採取必要措施③於當月職業災害統計月報表陳報者，得免 8 小時內報告④應於 8 小時內報告勞動檢查機構。
63. (23) 有害物危害預防對策可由其發生源、傳播路徑及暴露者三方面著手，以下哪些是從傳播路徑著手？①安全衛生教育訓練②整體換氣③作業場所 5S④濕式作業。
64. (124) 下列哪些屬感電防止對策？①接地方式②安全電壓法③增加電路之對地電壓④隔離或遙控方式。
65. (12) 下列哪些措施可以提昇通風換氣效能？①縮短抽氣口與有害物發生源之距離②氣罩加裝凸緣(flange)③吹吸式氣罩改為外裝式氣罩④包圍式氣罩改裝為捕捉式氣罩。
66. (24) 缺氧及高濃度有害物工作場所，勞工可使用何種呼吸防護具？①防毒口罩②輸氣管面罩③防塵口罩④空氣呼吸器。
67. (14) 電氣火災可以使用下列何種滅火劑滅火？①ABC 乾粉②水③化學性泡沫④二氧化碳。

68. (1234) 下列何者為模板支撐倒塌可能之原因？①支撐底部沉陷②可調鋼管支柱與貫材及底座、腳部未固定③未設置足夠強度之水平繫條④可調鋼管支柱連接使用。
69. (12) 下列何種事業單位，應參照職業安全衛生管理系統指引，建置職業安全衛生管理系統？①有從事石油裂解之石化工業工作場所者②有從事製造、處置或使用危害性之化學品，數量達中央主管機關規定量以上之工作場所者③第一類事業勞工人數在 100 以上者④第二類事業勞工人數在 300 以上者。
70. (12) 有關機械防護原理，下列敘述哪些正確？①人工易引起災害之作業，應改以機械或自動化②機械啟動裝置應與安全裝置結合，就是安全裝置發生效用後，機械始可動作③機械安全裝置會阻礙工作或增加工時④為採取機械安全措施，難免使勞動量超過生理正常負荷。
71. (124) 下列何者為製作工作安全分析程序之要項？①將工作步驟分解②辨識出潛在的危害③製作安全衛生作業標準④決定安全的工作方法。
72. (134) 依職業安全衛生設施規則規定，下列敘述哪些正確？①40 公斤以上之物品，以人力車輛或工具搬運為原則②300 公斤以上物品，以機動車輛或其他機械搬運為宜③運輸路線，應妥為規劃，並作標示④應儘量利用機械以代替人力。
73. (234) 下列哪些為有機溶劑中毒預防規則所列之第二種有機溶劑？①汽油②異丙醇③乙醚④丙酮。
74. (134) 依營造安全衛生設施標準規定，使勞工於易踏穿材料構築之屋頂作業時，為防止屋頂踏穿災害，應有那些安全衛生設施？①安全通道②護欄③安全網④適當強度、寬度之踏板。
75. (24) 依起重升降機具安全規則規定，雇主對於使用下列哪些機械，應僱用曾受吊掛作業訓練合格者擔任吊掛作業勞工？①升降機②固定式起重機③營建用提升機④移動式起重機。
76. (134) 依雇主對於工作用階梯之設置，應符合下列哪些規定？①梯級面深度不得小於 15 公分②如在原動機與鍋爐房中，或在機械四周通往工作台之工作用階梯，其寬度不得小於 40 公分③斜度不得大於 60 度④應有適當之扶手。
77. (23) 關於綜合溫度熱指數監測，下列敘述哪些有誤？①電子直讀式綜合溫度熱指數監測裝置的黑球直徑為 2 英吋②熱不均勻場所應測至少 3 種不同高度，例如頭部、腹部、腳踝，再加以算術平均③自然濕球溫度計於測定前 15 分鐘要以蒸餾水將包覆之紗布充分潤濕④黑球溫度計之溫度計球部需插入黑球內部至其球心位置。
78. (124) 依管制性化學品之指定及運作許可管理辦法規定，管制性化學品之許可文件，應記載下列哪些事項？①運作者名稱及登記地址②許可編號、核發日期及有效期限③變更事項④運作場所名稱及地址。
79. (24) 依粉塵危害預防標準規定，設置局部排氣之規定，下列哪些正確？①肘管數盡量增多，並於適當位置開啟易於清掃之清潔口②排氣機應置於空氣清淨裝置後之位置③導管長度宜儘量延長，以涵蓋較多範圍④氣罩宜設置於每一粉塵發生源。
80. (134) 依職業災害勞工保護法規定，下列哪些情形，雇主得預告終止與職業災害勞工之勞動契約？①因天災、事變或其他不可抗力因素，致事業不能繼續經營者②事業單位改組，致事業單位消滅者③歇業或重大虧損，報經主管機關核定者④職業災害勞工經醫療終止後，經公立醫療機構認定心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。