

准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業安全管理甲級術科測試試題

第一題題目：有鑑於近來發生多起營造工程拆除作業事故，某一營造廠承攬某一廢棄磚窯工廠之拆除及新建工程，依據營造安全衛生設施標準的規定，請回答下列問題：

- (一) 於拆除結構物之牆、柱或其他類似構造物時，應依那些規定辦理？(請列舉 4 項，8 分)
- (二) 於拆除高煙囪時，應依那些規定辦理？(請列舉 4 項，8 分)
- (三) 如果新建之工廠廠房為鋼構建築，對於鋼構屋頂，勞工有遭受墜落危險之虞者，應依那二項規定辦理？(4 分)

第二題題目：請依職業安全衛生設施規則規定，回答下列有關局限空間作業安全問題。

- (一) 何謂局限空間。(3 分)
- (二) 雇主使勞工於有危害勞工之虞之局限空間從事作業時，應依作業可能引起之危害，訂定危害防止計畫。請列舉 6 項局限空間作業危害防止計畫應訂定事項。(6 分)
- (三) 承上題，勞工進入許可應由那些人簽署後，始得使勞工進入局限空間作業？(3 分)
- (四) 續前題，請列舉 6 項局限空間進入許可應載明事項。(6 分)
- (五) 雇主使勞工從事局限空間作業，有致其缺氧或中毒之虞者，如作業區域超出監視人員目視範圍時，雇主應採取那些措施？(2 分)

第三題題目：有一工廠僱用勞工請其更換廠房屋頂（約 3 公尺高）之鐵皮板，不慎踏穿採光罩墜落至地面受傷，送醫住院治療 20 日後回廠上班，其最近 1 個月之月領工資為新臺幣 3 萬 6 仟元（含加班費 6 仟元），請回答下列問題：

- (一) 依職業安全衛生法規定，工作場所發生職業災害，事業單位有那些義務與限制？(6 分)
- (二) 承上，發生職業災害雇主應即採取必要之急救、搶救等措施，其措施尚須包含那些事項？(4 分)
- (三) 依勞動檢查法規定，請列舉 4 項勞工有立即發生墜落危險之虞之情事。(8 分)
- (四) 依勞動基準法規定，該名受傷勞工之補償除醫療費用外，在醫療中不能工作應給與多少金額（新臺幣）之補償。(2 分)

第四題題目：111 年 4 月 1 日某水泥公司高塔拆除工程，承包商擅自變更工法致水泥高塔倒向非預期方向，並壓毀電塔，造成雙鐵停駛事故。

- (一) 依營造安全衛生設施標準規定，雇主使勞工於營造工程工作場所作業前，為防止職業災害之發生，應指派所僱之那些專業人員，實施危害調查、評估，並採適當防護設施。(6 分)
- (二) 前述高塔拆除工程，承包商變更施工方法應實施變更管理，就各該變更部分，施工方法順序、主要機具設備、安全衛生設施等變更狀況（含因應現地情況差異之變更），實施變更施工風險評估，據以修正施工計畫。變更施工風險評估，應就變更施工計畫進行作業拆解，逐一辨識潛在危害、分析可能出現之風險情境，評估現有措施之防護效果，以評量其風險。對不可接受之風險，擬定風險對策，據以修正變更施工計畫之內容，並應採行那些因應措施（請列出 7 種）。(14 分)

第五題題目：試回答下列問題：

- (一) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於 600 伏特以下之電氣設備前方，至少應有多少公分以上距離之水平工作空間？(4 分)
- (二) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於裝有電力設備之工廠，屬低壓以下供電，其契約容量達多少瓩以上，應置初級電氣技術人員？(4 分)
- (三) 當感電電氣迴路之電壓源 220 伏特，接觸之人體感電電阻 440 歐姆，則感電電流為多少安培？(5 分)
- (四) 以下示意圖罹災者於鋼架上從事電焊作業引起感電災害，罹災者右手臂腋下夾住電焊機二次側電線(絕緣破損)，下半身接觸鋼架，發生電擊情形，則可能造成感電迴路路徑為何？(7 分)




圖 罹災者於鋼架上從事電焊作業引起感電災害示意