

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (4) 每日工作結束之後，應該將所有的工具歸位，並將環境清潔乾淨，是為什麼？①避免被公司罰錢②公司有比賽，可以拿到獎金③可以提前早點休息，將時間用來打掃，消耗時間④讓下一位使用者，能夠更方便找的工具，也有舒適環境工作。
2. (3) 配電變壓器二次側低壓線，或中性線之接地，可簡稱為下列何者？①高壓或低壓之設備接地②二次配電接地③低壓電源系統接地④內線系統接地。
3. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，室內工作場所主要人行道寬度不得小於幾公尺？①0.8②1.2③1.0④1.5。
4. (4) 調查局限空間缺氧引起之職業災害，下列要因何者通常與缺氧原因無「直接關係」？①化學性反應②氣體置換③動植物之生化作用④空氣溫濕度。
5. (3) 事業單位新購 3 部沖剪機械以增加產量，為了防止人員發生壓夾風險，下列何者屬於本質安全設計？①加強作業主管的監督管理②維修保養使用掛牌上鎖③自動化進出料④危害告知。
6. (4) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，高壓氣體特定設備係指供高壓氣體之下列何種行為之設備及其支持構造物？①運輸②供應③消費④製造。
7. (4) 下列何者適用危害性化學品標示及通識規則規定？①菸草或菸草製品②有害事業廢棄物③製成品④裝有危害物質之輸送裝置。
8. (3) 危害評估之人員因素分析中，下列何者不屬於行為上因素？①缺乏警覺②抄捷徑③知識不足④喜歡冒險。
9. (1) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，從事石油產品之裂解反應，以製造石化基本原料之工作場所，應歸類為何種危險性工作場所？①甲類②乙類③丁類④丙類。
10. (2) 依勞動檢查法之規定，中央主管機關公告宣導勞動檢查方針之時機，為年度開始前幾個月為之？①4②6③5④3。
11. (2) 下列何者非為安全作業標準之功用？①選擇適當的人從事工作②職業災害補償之依據③防範工作場所災害之發生④作為安全觀察參考。
12. (2) 依勞動基準法規定，下列何者屬不定期契約？①臨時性或短期性的工作②有繼續性的工作③季節性的工作④特定性的工作。
13. (2) 依勞工健康保護規則規定，合格急救人員每一輪班次勞工人數未滿 50 人者設置 1 人，50 人以上每滿多少人增設 1 人？①100②50③150④200。
14. (3) 專利權又可區分為發明、新型與新式樣 3 種專利權，其中，發明專利權是否有保護期限？期限為何？①有，5 年②無期限，只要申請後就永久歸申請人所有③有，20 年④有，50 年。
15. (4) 關於侵占罪之概念，下列何者錯誤？①員工私自將公司答謝客戶之禮盒留下供己使用，即會構成②員工將公司財物由持有變成據為己有之時即已構成③員工不能將向客戶收取之貨款先行用於支付自己親屬之醫藥費④事後返還侵占物可免除責任。
16. (2) 臺灣嘉南沿海一帶發生的烏腳病可能為哪一種重金屬引起？①汞②砷③鉛④鎘。
17. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，第一類事業單位勞工人數在幾人以上者，應參照中央主管機關所定之職業安全衛生管理系統指引，建置適合該事業單位之職業安全衛生管理系統？①300②500③200④100。
18. (1) 因舉重而扭腰係由於身體動作不自然姿勢，動作之反彈，引起扭筋、扭腰及形成類似狀態造成職業災害，其災害類型為下列何者？①不當動作②不當設備③不當方針④不當狀態。
19. (4) 下列何者之傳播速度比聲速稍低？①火災②爆轟③爆炸④爆燃。
20. (2) 電腦機房使用時間長、耗電量大，下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當？①設置冷熱通道②機房設定較低之溫度③使用新型高效能電腦設備④使用較高效率之空調設備。
21. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，作業前應測定可燃性氣體或易燃性液體蒸氣，其濃度達爆炸下限值

之多少百分比以上時，應即刻使勞工退避至安全場所？①10②40③30④20。

22. (3) 因衝剪機械造成夾壓之挫傷，屬於下列何種職業災害類型？①墜落②感電③被夾、被捲④不當行為。
23. (1) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列何種安全裝置非為固定式起重機每日應實施定期檢查之項目？①警報裝置②制動器③過捲預防裝置④離合器。
24. (1) 依職業安全衛生管理辦法規定，事業單位以其事業之全部或部分交付承攬時，如該承攬人使用之機械、設備或器具係由原事業單位提供者，該機械、設備或器具如無特別規定，應由下列何者實施定期檢查及重點檢查？①原事業單位②再承攬人③最後承攬人④承攬人。
25. (1) 為減少日照所增加空調負載，下列何種處理方式是錯誤的？①將窗戶或門開啟，讓屋內外空氣自然對流②屋頂加裝隔熱材、高反射率塗料或噴水③窗戶裝設窗簾或貼隔熱紙④於屋頂進行薄層綠化。
26. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，職業安全衛生人員離職，應向那個單位報備？①當地警察局②當地縣（市）政府③當地勞動檢查機構④同業公會。
27. (4) 「勞工於職場上遭受主管或同事利用職務或地位上的優勢予以不當之對待，及遭受顧客、服務對象或其他相關人士之肢體攻擊、言語侮辱、恐嚇、威脅等霸凌或暴力事件，致發生精神或身體上的傷害」此等危害可歸類於下列何種職業危害？①化學性②生物性③物理性④社會心理性。
28. (2) 依勞動基準法規定，女工分娩前後，雇主應給予產假幾星期？①12②8③6④10。
29. (3) 為確保安全績效，下列何種措施應優先採用？①縮短工作時間②安全教育訓練③採用工程控制④提供使用個人防護具。
30. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，150 伏特以下之低壓帶電體前方，可能有檢修、調整、維護之活線作業時，其最小工作空間不得小於多少公分？①90②120③105④80。
31. (1) 洗菜水、洗碗水、洗衣水、洗澡水等的清洗水，不可直接利用來做什麼用途？①飲用水②澆花③洗地板④沖馬桶。
32. (1) 下列何者非屬失能傷害？①損失日數未滿 1 日②損失日數 1 日③損失勞保給付日數 3 日④損失日數 2 日。
33. (2) 依高壓氣體勞工安全規則規定， $W(\text{公斤}) = V^2(\text{公升})/C(\text{指數})$ 係為下列何種能力？①液化氣體儲存設備之儲存能力②液化氣體容器之儲存能力③高壓氣體之處理能力④冷凍設備之冷凍能力。
34. (4) 在實施危害因子的預防管制時，如以調整暴露時間方式進行時，係屬何種管理？①環境管理②健康管理③安全管理④作業管理。
35. (1) 針對工作場所內可能造成之各種重大災害，以演繹法推導出造成失誤之各個因子之方法，屬於下列何者？①失誤樹分析②危害與可操作分析③如果－結果分析(what-if)④檢核表(checklist)。
36. (3) 依機械設備器具安全標準規定，動力衝剪機械使用安全模在上死點時，上模與下模之間隙應在幾公厘以下？①6②5③8④7。
37. (4) 下列何者非為爆炸抑制系統之單元？①安全閥②滅火劑③控制系統④警報器。
38. (1) 硫化氫導致最主要之危害屬下列何者？①化學性窒息②致癌性③物理性窒息④致過敏性。
39. (3) 雇主架設之通道，有墜落之虞之場所，依職業安全衛生設施規則規定，應置備高度多少公分以上之堅固扶手？①70②65③75④50。
40. (3) 如果馬桶有不正常的漏水問題，下列何者處理方式是錯誤的？①通知水電行或檢修人員來檢修，徹底根絕漏水問題②滴幾滴食用色素到水箱裡，檢查有無有色水流進馬桶，代表可能有漏水③因為馬桶還能正常使用，所以不用著急，等到不能用時再報修即可④立刻檢查馬桶水箱零件有無鬆脫，並確認有無漏水。
41. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，離地多少公尺以內之傳動帶，應裝置適當之圍柵或護網？①2.5②2③3④1.8。
42. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，事業單位勞工多少人以上，雇主應訂定職業安全衛生管理規章？①300②30③50④100。
43. (2) 事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，相關承攬事業間之安全衛生教育訓練指導及協助，應由下列何者負責？①再承攬人②原事業單位③承攬人④當地主管機關。
44. (4) 勞工或雇主對於職業疾病經醫師診斷認有異議時，得檢附有關資料，向下列何者申請認定？①該管勞動檢查機構②勞工保險監理委員會③中央衛生主管機關④直轄市、縣（市）主管機關。
45. (1) 小明於隨地亂丟垃圾之現場遇依廢棄物清理法執行稽查人員要求提示身分證明，如小明無故拒絕提

供，將受何處分？①處新臺幣6百元以上3千元以下罰鍰②移送警察局③勸導改善④接受環境講習。

46. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，高壓活線作業時，作業人員對於活線接近作業，在距離頭上及身側及腳下幾公分以內，應於該電路設置絕緣用防護裝備？①60②70③90④80。
47. (1) 下列何種作業會較易發生手部神經及血管造成傷害，發生手指蒼白、麻痺、疼痛、骨質疏鬆等症狀之白指病？①局部振動②游離輻射③低溫④異常氣壓。
48. (1) 依職業安全衛生管理辦法規定，各項安全衛生提案應送請下列何者審議？①職業安全衛生委員會②監事會③董事會④職業安全衛生管理單位。
49. (2) 下列何者符合專業人員的職業道德？①未經顧客同意，任意散佈或利用顧客資料②盡力維護雇主及客戶的權益③利用雇主的機具設備私自接單生產④未經雇主同意，於上班時間從事私人事務。
50. (4) 空氣中有害物進入人體之最主要途徑為何？①眼睛②耳朵③頭髮④呼吸道。
51. (4) 事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，工作場所之連繫與調整之措施，屬下列何者之職責？①再承攬人②承攬人③關係事業④原事業單位指定之工作場所負責人。
52. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者為可燃性氣體？①氫②乙醚③汽油④苯。
53. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，事業單位勞工人數在多少人以上，設職業安全衛生管理單位或置管理人員時，應填具「職業安全衛生管理單位（人員）設置（變更）報備書」陳報勞動檢查機構備查？①20②100③30④10。
54. (3) 哪一種氣體造成臭氧層被嚴重的破壞？①氮氧化合物②二氧化碳③氟氯碳化物④二氧化硫。
55. (1) 事業單位所聘僱外國人連續曠職幾日失去聯繫時，雇主應通報主管機關？①3②1③2④4。
56. (4) 長時間電腦終端機作業較不易產生下列何狀況？①眼睛乾澀②頸肩部僵硬不適③腕道症候群④體溫、心跳和血壓之變化幅度比較大。
57. (2) 初步危害分析在下列何階段開始施行較好？①建廠階段②設計階段③生產階段④試車階段。
58. (2) 從人因之角度，下列何種工作空間設計，屬於較適合站姿作業？①作業時雙手抬起不超過15公分②處理物品重量大於4.5公斤③以精密組裝或書寫為主的作業④所有零件、工具能就近取得之作業。
59. (4) 逛夜市時常有攤位在販賣滅蟑藥，下列何者正確？①滅蟑藥是藥，中央主管機關為衛生福利部②滅蟑藥之包裝上不用標示有效期限③只要批貨，人人皆可販賣滅蟑藥，不須領得許可執照④滅蟑藥是環境衛生用藥，中央主管機關是環境保護署。
60. (4) 苯為危害性化學品標示及通識規則中所稱之有害物及下列何種危害物質？①爆炸性物質②自燃物質③禁水性物質④易燃液體。

複選題：

61. (14) 事業單位委外辦理勞工體格、健康檢查時，下列應注意事項，何者錯誤？①健康檢查手冊最好由事業單位統一保管②檢查項目以勞工健康保護規則所訂項目為限，但要求增加之項目由雇主負擔全部費用且經勞工同意者不在此限③要求醫療機構赴事業單位實施檢查之日，攜帶經衛生主管機關核准之公文及醫事人員執業執照與身分證④注意指定醫療機構之品質並應每年更換，俾能相互比較醫療機構之品質。
62. (124) 對於營建用提升機，下列敘述何者正確？①應於捲揚用鋼索上加註標識或設置警報裝置等，以預防鋼索過捲②使用應不得超過積載荷重③如瞬間風速有超過每秒20公尺之虞時應增設拉索，以預防其倒塌④雇主於中型營建用提升機設置完成時，應自行實施荷重試驗，試驗紀錄應保存3年。
63. (12) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，下列何者屬丁類危險性工作場所？①建築物頂樓樓板高度在80公尺以上之建築工程②單跨橋梁之橋墩跨距在75公尺以上或多跨橋梁之橋墩跨距在50公尺以上之橋梁工程③模板支撐高度在五公尺以上之工程④長度500公尺未有豎坑之隧道工程。
64. (13) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，下列何項作業勞工，雇主需對其實施特殊作業安全衛生教育訓練？①荷重在1公噸以上之堆高機操作②衝床作業③使用起重機從事吊掛作業④研磨作業。
65. (123) 機械、設備、器具、原料、材料等物件設計、製造或輸入者及工程之設計施工者，致力防止發生職業災害，應於那些階段實施風險評估？①施工規劃②設計、製造③輸入④使用。
66. (234) 依職業安全衛生設施規則規定，下列有關升降機之安全設施，下列敘述哪些為正確？①搬器地板與樓板相差10公分以上時，升降路出入口門不能開啟②升降搬器及升降路出入口之任一門開啟時，升降機不能開動③升降機在開動中任一門開啟時，能停止上下④升降路各樓出入口，應裝置構造堅

固平滑之門。

67. (134) 雇主使勞工從事局限空間作業，應先訂定危害防止計畫，該計畫應包含下列哪些要項？①通風換氣之實施方式②作業勞工之健康檢查③局限空間危害之確認④作業安全及安全管理方法。
68. (234) 下列哪些為工作場所之風險管理要項？①建立安全衛生管理組織②實施控制方法③危害辨識④評估危害所產生風險。
69. (12) 下列何者為損失控制八大項之一？①安全觀察②安全檢查③安全口號④安全政策。
70. (34) 防止酸、鹼、化學品傷害皮膚之職業衛生防護手套，下列何者為較適合材質？①棉布②皮革③合成纖維④天然橡膠。
71. (24) 某一工廠新設一座吊升荷重為 5 公噸之固定式起重機，下列哪些非屬其所需之法定檢查？①型式檢查②使用檢查③竣工檢查④熔接檢查。
72. (124) 6S 現場管理守則是事業單位經常使用於塑造安全文化的管理方法之一，哪些方法屬於 6S 範疇？①整理②整頓③教育④修養。
73. (34) 下列何者是勞工於同平面跌倒之要因？①樓板開口②地板有適當照明③人的鞋底滑④地板上有滑溜物。
74. (13) 財物損失事故費用涵蓋下列何者？①機械費用②醫療費用③材料費用④看護費用。
75. (124) 下列經中央主管機關指定適用機械設備器具安全標準者為何？①動力衝剪機械②動力堆高機③推土機④手推刨床。
76. (134) 下列有關健康檢查結果評估及處理之事項，何者正確？①將特殊健康檢查報告書及第三級管理勞工資料陳報政府有關單位②對健康檢查發現健康異常之勞工，由部門主管判定是否與職業原因有關③依照醫師之建議執行分配勞工工作④每次健檢後進行整體性之評估。
77. (123) 依職業安全衛生設施規則規定，對於運轉中之化學設備或其附屬設備，為防止因爆炸、火災、洩漏等造成勞工之危害，下列敘述哪些為正確？①確定冷卻、加熱、攪拌及壓縮等裝置之正常操作②保持安全閥、緊急遮斷裝置、自動警報裝置或其他安全裝置於異常狀態時之有效運轉③保持溫度計、壓力計或其他計測裝置於正常操作功能④確定將閥或旋塞雙重關閉或設置盲板。
78. (234) 為確保木材構築施工架之安全，下列哪些為營造安全衛生設施標準所規定者？①木材應為松木②不得有損及強度之裂隙③不得施以油漆④木材應完全剝除樹皮。
79. (134) 下列何者可能引發呼吸系統職業病？①游離二氧化矽②鉛③石棉④粉塵。
80. (123) 依據職業安全衛生教育訓練規則的要求，哪些描述正確？①荷重在 1 公噸以上之堆高機操作人員應使其接受特殊作業教育訓練②擔任有機溶劑作業主管的勞工應於事前使其接受有害作業主管之教育訓練③在職勞工於變更工作前，應使其接受適於工作必要之一般安全衛生教育訓練④職業安全衛生業務主管應接受每兩年至少 12 小時的在職教育訓練。