

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (2) 依職業安全衛生法規定，下列何項機械或設備之操作人員，雇主應僱用經技術士技能檢定或訓練合格人員充任之？①升降機②鍋爐③圓盤鋸④簡易提升機。
2. (2) 職業安全衛生法之立法意旨為保障工作者安全與健康，防止下列何種災害？①天然災害②職業災害③交通災害④公共災害。
3. (2) 雇主依法對勞工施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練，勞工有接受之義務，違反時可處下列何種處分？①拘役②罰鍰③罰金④有期徒刑。
4. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，職業安全衛生委員會至少應每幾個月開會 1 次？①4②2③1④3。
5. (3) 對於職業災害之受領補償規定，下列敘述何者正確？①勞工若離職將喪失受領補償②勞工得將受領補償權讓與、抵銷、扣押或擔保③受領補償權，自得受領之日起，因 2 年間不行使而消滅④須視雇主確有過失責任，勞工方具有受領補償權。
6. (1) 為了保護環境，政府提出了 4 個 R 的口號，下列何者不是 4R 中的其中一項？①再創新②減少使用③再利用④再循環。
7. (3) 在常用溫度下，表壓力達每平方公分幾公斤以上之壓縮乙炔氣，係屬高壓氣體勞工安全規則所稱之高壓氣體？①5②10③2④1。
8. (3) 下列何者為安全化構造中，防止人、物、能量或其他因素進入非期望區域之方法？①閉鎖中之 lock-in②連鎖(interlock)③閉鎖中之 lock-out④弱連結(weak link)。
9. (4) 事業單位對於勞動檢查之結果，依勞動檢查法規定，應於違規場所公告幾日以上？①14②10③5④7。
10. (2) 冷氣外洩會造成能源之消耗，下列何者最耗能？①全開式有氣簾②全開式無氣簾③自動門無氣簾④自動門有氣簾。
11. (1) 關於綠色採購的敘述，下列何者錯誤？①以精美包裝為主要首選②採購回收材料製造之物品③採購的產品對環境及人類健康有最小的傷害性④選購產品對環境傷害較少、污染程度較低者。
12. (4) 有關著作權的下列敘述何者錯誤？①高普考試題，不受著作權法保護②到攝影展上，拿相機拍攝展示的作品，分贈給朋友，是侵害著作權的行為③我們到表演場所觀看表演時，不可隨便錄音或錄影④網路上供人下載的免費軟體，都不受著作權法保護，所以我可以燒成大補帖光碟，再去賣給別人。
13. (3) 依鍋爐及壓力容器安全規則規定，壓力容器設有 2 具以上安全閥者，其中至少 1 具應調整最高使用壓力以下吹洩，其他安全閥最大可調整至最高使用壓力之幾倍以下吹洩？①1.00②1.02③1.03④1.01。
14. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對研磨機於更換研磨輪後，應先檢驗有無裂痕，並應在防護罩下試轉多少分鐘以上？①1②3③0.5④2。
15. (4) 下列何項不是照明節能改善需優先考量之因素？①照明方式是否適當②照度是否適當③照明之品質是否適當④燈具之外型是否美觀。
16. (2) 穿戴防護衣或裝備，以防止環境危害所造成之傷害，在危害消除與控制型態屬下列何者？①抑制②隔離③連續④稀釋。
17. (2) 金屬鋰、鈉、鉀引起火災屬於下列何類火災？①B 類②D 類③C 類④A 類。
18. (2) 在生物鏈越上端的物種其體內累積持久性有機污染物(POPs)濃度將越高，危害性也將越大，這是說明 POPs 具有下列何種特性？①高毒性②生物累積性③半揮發性④持久性。
19. (1) 依機械設備器具安全標準規定，動力衝剪機械之拉開式安全裝置，對於已安裝調節配件之牽引帶，其切斷荷重應在多少公斤以上？①150②250③200④100。
20. (3) 公司訂定誠信經營守則時，不包括下列何者？①禁止行賄及收賄②禁止提供不法政治獻金③禁止適當慈善捐助或贊助④禁止不誠信行為。

21. (3) 依高壓氣體勞工安全規則規定，加氣站液化石油氣之灌裝，應添加當液化石油氣漏洩於空氣中之含量達多少比例即可察覺臭味之臭劑？①三千分之一②五千分之一③千分之一④二千分之一。
22. (4) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，高壓氣體特定設備係指供高壓氣體之下列何種行為之設備及其支持構造物？①供應②消費③運輸④製造。
23. (1) 依勞動基準法規定，女工分娩前後，雇主應給予產假幾星期？①8②10③12④6。
24. (1) 下列何種作業會較易發生手部神經及血管造成傷害，發生手指蒼白、麻痺或疼痛等症狀之白指病？①局部振動②異常氣壓③高溫④游離輻射。
25. (1) 評估職業災害的潛在風險是職業安全衛生管理系統的重要工作之一，下列何者不是執行風險評估的時機？①招募新進人員②引進或修改製程③作業方法或條件的變更④建立職業管理系統時。
26. (3) 依機械設備器具安全標準規定，木材加工用圓盤鋸應設置何種安全裝置？①圍柵②套胴③鋸齒接觸預防裝置④雙手按鈕開關。
27. (2) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，雇主於移動式起重機檢查合格證有效期限屆滿前幾個月，應填具移動式起重機定期檢查申請書申請定期檢查；逾期未申請檢查或檢查不合格者，不得繼續使用？①3②1③4④2。
28. (1) 下列那種呼吸防護具於使用時，空氣中的有害物較易侵入面體內？①負壓呼吸防護具②輸氣管面具③正壓供氣式呼吸防護具④自攜式呼吸器。
29. (3) 依機械設備器具安全標準規定，衝剪機械安全裝置操作用電氣回路之電壓，應在多少伏特以下？①100②50③160④200。
30. (1) 在公司內部行使商務禮儀的過程，主要以參與者在公司中的何種條件來訂定順序①職位②年齡③性別④社會地位。
31. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，吊鏈延伸長度超過百分之多少以上者，不得做為起重升降機具之吊掛用具？①1②3③5④7。
32. (2) 下列何者是室內空氣污染物之來源：A.使用殺蟲劑；B.使用雷射印表機；C.在室內抽煙；D.戶外的污染物飄進室內？①BCD②ABCD③ACD④ABC。
33. (3) 依職業安全衛生管理辦法之規定，僱用勞工人數多少人以上之事業單位，雇主除應依規模、特性訂出職業安全衛生管理計畫外，另應訂定職業安全衛生管理規章要求各級主管及管理、指揮、監督有關人員執行？①200②30③100④50。
34. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列何種安全裝置非為固定式起重機每日應實施作業檢點之項目？①離合器②制動器③警報裝置④過捲預防裝置。
35. (1) 請有工作安全評估經驗的專家，對工廠各方面進行一般性的檢查，其範圍很廣，而所需的時間較短，此種危害評估技術，屬於下列何者？①初步危害分析②危害與可操作性分析③故障樹分析④影響分析。
36. (4) 二手菸中包含多種危害人體的化學物質，甚至多種物質有致癌性，會危害到下列何者的健康？①只對12歲以下孩童有影響②只對孕婦比較有影響③只有65歲以上之民眾有影響④全民皆有影響。
37. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者為氧化性物質？①氯酸鉀②過氧化丁酮③過醋酸④三硝基苯。
38. (2) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，下列何者非為固定式起重機所需之檢查？①重新檢查②使用檢查③型式檢查④竣工檢查。
39. (2) 勞動基準法第84條之1規定之工作者，因工作性質特殊，就其工作時間，下列何者正確？①不另給予延時工資②勞雇間應有合理協商彈性③完全不受限制④無例假與休假。
40. (3) 雨水落入熔融鐵水槽內形成之爆炸為下列何者？①化學性爆炸②高壓氣體爆炸③汽化爆炸④沸騰液體膨脹蒸氣爆炸(BLEVE)。
41. (3) 化工儲槽的安全閥係屬下列何種減低危害的防護方式？①隔離②連鎖③弱連接④閉鎖。
42. (3) 故意侵害他人之營業秘密，法院因被害人之請求，最高得酌定損害額幾倍之賠償？①2倍②1倍③3倍④4倍。
43. (1) 某一勞工在工作桌上以圓鋸鋸斷木材，手指不慎被鋸傷，則該災害的媒介物為下列何者？①圓鋸②傳動帶③木材④工作桌。

44. (4) 依高壓氣體勞工安全規則規定，製造壓力超過每平方公分幾公斤之壓縮乙炔時，應添加稀釋劑？①30②2③10④25。
45. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，150 伏特以下之低壓帶電體前方，可能有檢修、調整、維護之活線作業時，其最小工作空間不得小於多少公分？①120②90③105④80。
46. (3) 粉塵爆炸是屬於何種化學反應？①氣相②氣相與液相③氣相與固相④固相。
47. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，有易燃性液體蒸氣或可燃性氣體存在致有爆炸之虞之作業場所，應在何時測定其濃度？①每月②作業後③作業前④每日。
48. (1) 下列關於製程安全評估的描述何者錯誤？①危害及可操作分析(HazOp)屬於定性分析方法②初步危害分析(PHA)用於系統設計階段實施，目的是分析系統的重大潛在危害③二維風險矩陣是由危害發生的可能性與嚴重性組合而成④故障樹分析(FTA)及事件樹分析(ETA)屬於定量分析方法。
49. (3) 當事件 A 發生時，事件 B 將作動，以使偶發事故不致發生，此為下列何種安全設計？①互護系統②隔離③連鎖④阻卻。
50. (2) 勞工在何種情況下，雇主得不經預告終止勞動契約？①確定被法院判刑 6 個月以內並諭知緩刑超過 1 年以上者②不服指揮對雇主暴力相向者③非連續曠工但 1 個月內累計達 3 日以上者④經常遲到早退者。
51. (2) 火焰的傳播速度在亂流時比在層流時為何？①慢②快③相同④不一定。
52. (4) 溫室氣體排放量：指自排放源排出之各種溫室氣體量乘以各該物質溫暖化潛勢所得之合計量，以①氧化亞氮(N_2O)②六氟化硫(SF_6)③甲烷(CH_4)④二氧化碳(CO_2) 當量表示。
53. (4) 依高壓氣體勞工安全規則規定，埋設於地盤內之液化石油氣儲槽，其頂部至少應距離地面幾公分？①150②30③100④60。
54. (1) 下列何者非為化學失控反應之原因？①溫度過低②微量不純物之濃縮③原料比例錯誤④混合發熱。
55. (1) 依營造安全衛生設施標準規定，雇主對於框式鋼管式施工架之構築，其最上層及每隔幾層應設置水平梁？①5②6③4④3。
56. (1) 為確保安全績效，下列何種措施應優先採用？①採用工程控制②縮短工作時間③安全教育訓練④提供使用個人防護具。
57. (1) 因衝剪機械造成夾壓之挫傷，屬於下列何種職業災害類型？①被夾、被捲②墜落③感電④不當行為。
58. (4) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，高壓氣體特定設備儲槽之材質為高強度鋼，熔接後於爐內實施退火時，其實施內部檢查之期限，除第一次檢查為竣工檢查後 2 年後，其後應為每幾年實施 1 次？①2②3③1④5。
59. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，職業安全衛生人員離職，應向那個單位報備？①當地縣（市）政府②同業公會③當地警察局④當地勞動檢查機構。
60. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，高壓氣體儲存能力在 100 立方公尺或 1 公噸以上之儲槽，應多久定期測定其沉陷狀況 1 次？①1 個月②9 個月③6 個月④1 年。
- 複選題：
61. (124) 下列那些屬電氣活線作業及活線近接作業時，所必須使用之安全防護具或工具？①電氣用絕緣長靴②電氣用絕緣手套③靜電疏導裝置④電氣用安全帽。
62. (124) 下列有關生物偵測之敘述那些正確？①生物偵測是透過測量體內劑量，來評估個人有害物之暴露程度②生物偵測可以是化學有害物本身或其代謝物在生物檢體中所呈現之量，也可以是化學物質對某標的器官產生可逆性生化改變之程度③美、日、法、德等國家已針對所有列管有害物全面要求實施生物偵測④生物偵測的主要功能是輔助作業環境測定、測試個人防護具之效率。
63. (123) 依據職業安全衛生教育訓練規則的要求，那些描述正確？①擔任有機溶劑作業主管的勞工應於事前使其接受有害作業主管之教育訓練②荷重在 1 公噸以上之堆高機操作人員應使其接受特殊作業教育訓練③在職勞工於變更工作前，應使其接受適於工作必要之一般安全衛生教育訓練④職業安全衛生業務主管應接受每兩年至少 12 小時的在職教育訓練。
64. (134) 控制器的誤觸往往是造成事故的原因之一，下列那些為一般所建議的防止控制器誤觸的方法？①遮蔽控制器②增大控制器之體積③增加控制器之阻力④改變控制之程序。

65. (234) 下列有關健康管理之敘述那些正確？①定期之體格檢查有助於早期發現是否已受到危害因子之影響②健康管理係以保持或增進健康為目的③體格檢查可作為配工之參考，可篩選體質是否宜從事存在危害因子場所之作業④健康管理一般之主要手段為體格檢查及健康檢查。
66. (123) 依職業安全衛生法施行細則規定，下列那些屬安全衛生工作守則的內容？①工作安全及衛生標準②急救與搶救③事業單位之安全衛生管理及各級之權責④訪客注意要點。
67. (24) 事業單位委外辦理勞工體格、健康檢查時，下列應注意事項，那些錯誤？①檢查項目以勞工健康保護規則所訂項目為限，但要求增加之項目由雇主負擔全部費用且經勞工同意者不在此限②健康檢查手冊由工會統一保管③要求醫療機構赴事業單位實施檢查之日，攜帶經衛生主管機關核准之公文及醫事人員執業執照④注意指定醫療機構之品質並應每年更換，俾能相互比較醫療機構之品質。
68. (23) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，下列那些屬丁類危險性工作場所？①模板支撐高度在 5 公尺以上之工程②單跨橋梁之橋墩跨距在 75 公尺以上或多跨橋梁之橋墩跨距在 50 公尺以上之橋梁工程③建築物頂樓樓板高度在 80 公尺以上之建築工程④長度 500 公尺未有豎坑之隧道工程。
69. (234) 下列那些為事業單位製作勞工健康管理計畫應確認之事項？①工作場所使用之危險性機械設備種類及數量②勞工總人數，如為輪班者，每班次勞工人數③勞工之年齡分佈④事業單位作業環境有何種危害因子。
70. (134) 依勞工作業場所容許暴露標準規定，下列敘述那些不正確？①容許濃度表註有皮字者表示該物質對勞工會引起皮膚炎及敏感等特性②容許濃度不得作為工作場所以外之空氣污染指標③任何時間均不得超過短時間時量平均容許濃度④暴露濃度未超過容許濃度者即表示一定安全。
71. (123) 下列有關可燃性氣體或其混合蒸氣場所之電氣防爆對策，那些正確？①電氣機具之金屬外箱、機架、保護罩、導線管應確實接地②應用防爆型電風扇③盡量避免使用電氣機具，而以空氣驅動之機械取代電動機具④使用行動電話是不影響安全的。
72. (234) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主不得以下列那些情況之鋼索作為起重升降機具之吊掛用具？①鋼索一撚間有百分之 5 以上素線截斷者②已扭結者③有顯著變形或腐蝕者④直徑減少達公稱直徑百分之 7 以上者。
73. (23) 下列那些為化學性危害因子？①噪音②金屬煙煙③游離二氧化矽④局部振動。
74. (124) 下列有關採光照明之影響那些正確？①採光照明問題在品質管制及工業安全衛生 2 方面，均具有同等之重要性②照明不當可能導致精神疲勞③照明不當不致造成眼睛慢性傷害④良好之採光照明條件可增進工作效率、減少失誤率、亦可降低事故發生機會。
75. (12) 丁類危險性工作場所之施工安全評估報告書內容，除包含施工災害初步分析表、特有災害評估表、施工計畫之修改外，尚須包括那些？①基本事項檢討評估表②報告簽認③製程修改安全計畫④製程安全評估表。
76. (123) 依營造安全衛生設施標準規定，下列那些為施工架組配作業主管之辦理事項？①指揮勞工作業②監督勞工確實使用個人防護具③檢查材料④督導工程進度。
77. (13) 下列那些是勞工於同平面跌倒之要因？①人的鞋底滑②樓板開口③地板上有滑溜物④地板有適當照明。
78. (124) 下列那些屬反撥預防裝置？①撐縫片②反撥防止滾輪③護罩④反撥防止爪。
79. (14) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，下列那些作業勞工，雇主需對其實施特殊作業安全衛生教育訓練？①荷重在 1 公噸以上之堆高機操作②研磨作業③衝床作業④使用起重機具從事吊掛作業。
80. (14) 下列那些是稽核的正確作法？①稽核前應擬定稽核重點②稽核時應查遍所有文件內容，才不致有代表性不足的問題③稽核時只採面談方式不查核資料④稽核後應追蹤其改善情形。