

112 年度 22000 職業安全管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (2) 有關著作權的下列敘述何者錯誤？①將補習班老師的上課內容錄音檔，放到網路上拍賣，會構成侵害著作權②在網路的部落格看到一篇文章很棒，只要註明出處，就可以把文章複製在自己的部落格③在網路散布盜版光碟，不管有沒有營利，會構成侵害著作權④撰寫碩博士論文時，在合理範圍內引用他人的著作，只要註明出處，不會構成侵害著作權。
2. (1) 營造業的專案工程，在下列那一個階段考量安全，可有最佳的安全成本效益？①規劃設計②施工③試運轉④發包。
3. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，事業單位以其事業之全部或部分交付承攬時，如該承攬人使用之機械、設備或器具係由原事業單位提供者，該機械、設備或器具如無特別規定，應由下列何者實施定期檢查及重點檢查？①最後承攬人②承攬人③原事業單位④再承攬人。
4. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，職業安全衛生委員會至少應每幾個月開會 1 次？①1②4③2④3。
5. (4) 雨水落入熔融鐵水槽內形成之爆炸為下列何者？①高壓氣體爆炸②沸騰液體膨脹蒸氣爆炸(BLEV E)③化學性爆炸④汽化爆炸。
6. (2) 為防止勞工感電，下列何者為非？①避免不當延長接線②設備有金屬外殼保護即可免裝漏電斷路器③電線架高或加以防護④使用防水插頭。
7. (3) 依鍋爐及壓力容器安全規則規定，鍋爐房應設至少幾個以上之出入口，但緊急時鍋爐操作人員可避難者，不在此限？①3②4③2④1。
8. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，車輛系營建機械應多久實施整體定期檢查一次？①2 年②3 年③1 年④4 年。
9. (3) 一氧化碳為危害性化學品標示及通識規則中所稱之下列何種危害物質？①氧化性物質②著火性物質③有害物④爆炸性物質。
10. (2) 在實施危害因子的預防管制時，如以調整暴露時間方式進行時，係屬何種管理？①環境管理②作業管理③健康管理④安全管理。
11. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者為可燃性氣體？①汽油②氫③乙醚④苯。
12. (1) 為保持中央空調主機效率，每隔多久時間應請維護廠商或保養人員檢視中央空調主機？①半年②1 年③2 年④1.5 年。
13. (4) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，勞動檢查機構對申請審查及檢查之乙類危險性工作場所，應於受理申請後幾日內將審查之結果，以書面通知事業單位？①20②60③30④45。
14. (1) 拒絕、規避或妨礙依職業安全衛生法規定之檢查者，可處下列何種處罰？①新臺幣 3 萬元以上 30 萬元以下罰鍰②3 年以下有期徒刑③新臺幣 3 千元以下之罰鍰④新臺幣 3 萬元以上 6 萬元以下罰鍰。
15. (4) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，下列何項作業勞工，雇主無需對其實施特殊作業安全衛生教育訓練？①潛水作業②小型鍋爐之操作③荷重在 1 公噸以上之堆高機操作④衝床作業。
16. (1) 下列何者不是溫室效應所產生的現象？①造成臭氧層產生破洞②北極熊棲地減少③造成全球氣候變遷，導致不正常暴雨、乾旱現象④氣溫升高而使海平面上升。
17. (3) 電氣火災之防止方法，下列何者為非？①防止絕緣材料之劣化造成漏電或短路②插座及線路之連接應良好，避免接觸不良③使用較大之額定電流低壓無熔絲開關，減少可能跳電之麻煩④電氣設備及線路之使用不可超過安全負載量。
18. (4) 危險性機械或設備之操作人員，雇主僱用未經中央主管機關認可之訓練或經技能檢定合格人員充任時，依職業安全衛生法規定，可處以下列何種行政處分？①罰金②有期徒刑③拘役④罰鍰。

19. (2) 下列何者屬不安全動作？①不適當的防護裝置②為操作方便，拆除安全裝置③通風換氣不良④吊掛設備無防止脫落裝置。
20. (2) 下列何項是從事損失控制工作的第一步工作？①事故的損失之減少②事故原因的鑑定③教育訓練④事故原因的控制。
21. (2) 下列何者非為評估安全衛生訓練需求所做之分析？①工作層級分析②財務分析③個人層級分析④組織層級分析。
22. (2) 各產業中耗能佔比最大的產業為①農林漁牧業②能源密集產業③服務業④公用事業。
23. (4) 下列何者之工資日數得列入計算平均工資？①職災醫療期間②請事假期間③放無薪假期間④發生計算事由之前 6 個月。
24. (2) 安全衛生教育訓練計畫之製作程序有下列四個步驟，(a)實施訓練計畫(b)分析訓練需求(c)評鑑訓練成效(d)擬定年度訓練計畫；其計畫製作依序為下列何者？①d→a→b→c②b→d→a→c③a→b→c→d④c→d→a→b。
25. (3) 2015 年巴黎協議之目的為何？①生物多樣性保育②避免臭氧層破壞③遏阻全球暖化趨勢④減少持久性污染物排放。
26. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列何種人員具有職業安全管理師之資格？①具有職業衛生技師資格者②國內專科以上學校工業安全衛生類科畢業者③曾任勞動檢查員具有工作經驗 2 年以上者④領有職業安全管理甲級技術士證照者。
27. (4) 自攜式呼吸器其有效使用時間低於多少分鐘時僅能用於緊急逃生？①20②12③18④15。
28. (3) 呼吸防護具的防護係數為 10，表示該防護具能適用於污染物濃度在幾倍容許濃度以下之作業環境？①100②15③10④20。
29. (4) 根據性別工作平等法，有關雇主防治性騷擾之責任與罰則，下列何者錯誤？①雇主違反應訂定性騷擾申訴管道者，應限期令其改善，屆期未改善者，應按次處罰②僱用受僱者 30 人以上者，應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法③雇主知悉性騷擾發生時，應採取立即有效之糾正及補救措施④雇主違反應訂定性騷擾防治措施之規定時，處以罰鍰即可，不用公布其姓名。
30. (3) 在燃燒界限範圍內，可燃性氣體蒸氣與空氣的混合濃度在靠近燃燒界限值附近時，反應速度為何？①不變②最大③最小④先變大後減小。
31. (2) 職業安全衛生法所稱有母性健康危害之虞之工作，不包括下列何種工作型態？①人力提舉、搬運及推拉重物②駕駛運輸車輛③輪班及夜間工作④長時間站立姿勢作業。
32. (1) 在相同爆炸下限，爆炸範圍愈大之可燃性氣體或蒸氣，其爆炸危險性為何？①愈高②愈低③無相關性④相同。
33. (3) 裝配鍋爐的佈置形式，以下列何者為適宜？①製程式②功能式③固定式④混合式。
34. (1) 依營造安全衛生設施標準規定，使用於輕型懸吊式施工架上之懸吊鋼索，其安全係數應在多少以上？①10②5③7.5④2.5。
35. (4) 勞工修理混合機時，未將電源開關上鎖，而不知情之第三者將該開關打開，造成災害，此為沒有做好下列何者？①阻卻②連鎖③隔離④閉鎖。
36. (3) 為建立良好之公司治理制度，公司內部宜納入何種檢舉人制度？①告訴乃論制度②非告訴乃論制度③吹哨者（whistleblower）管道及保護制度④不告不理制度。
37. (3) 下列何者非屬於容易發生墜落災害的作業場所？①屋頂②施工架③廚房④梯子、合梯。
38. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，應由何者訂定職業安全衛生管理計畫？①勞工局②作業勞工③雇主④現場監督人員。
39. (1) 考量電氣安全之要求，電線之負載電流應不超過用戶用電設備裝置規則所規定之額定電流容量，於單相 2 線之斷路器 AT 值（跳脫機構的電流額定）50A，則應選用之絞線導線安培容量下列何者正確？①55A②40A③30A④20A。
40. (4) 暫時全失能之損失日數，應按受傷後所經過之損失總日數登記，此項總日數不包括下列何者？①復工後由該次傷害所引起之其他全日不能工作之日數②經過之休假日③經過之星期日④受傷當日。



41. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於物料之搬運，應儘量利用機械以代替人力，對多少公斤以上之物品，以機動車輛搬運為宜？①400②200③500④300。
42. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，職業安全衛生人員離職，應向那個單位報備？①當地警察局②同業公會③當地勞動檢查機構④當地縣（市）政府。
43. (3) 下列何種省水馬桶的使用觀念與方式是錯誤的？①因為馬桶是家裡用水的大宗，所以應該儘量採用省水馬桶來節約用水②選用衛浴設備時最好能採用省水標章馬桶③省水馬桶因為水量較小，會有沖不乾淨的問題，所以應該多沖幾次④如果家裡的馬桶是傳統舊式，可以加裝二段式沖水配件。
44. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，起重升降機具所使用之吊鉤或鉤環及附屬零件，其斷裂荷重與所承受之最大荷重比之安全係數，應在多少以上？①2②5③4④3。
45. (2) 家人洗澡時，一個接一個連續洗，也是一種有效的省水方式嗎？①否，這跟省水沒什麼關係，不用這麼麻煩②是，因為可以節省等熱水流所流失的冷水③有可能省水也可能不省水，無法定論④否，因為等熱水時流出的水量不多。
46. (1) 根據環保署資料顯示，世紀之毒「戴奧辛」主要透過何者方式進入人體？①透過飲食②透過觸摸③透過雨水④透過呼吸。
47. (4) 下列何者屬於系統安全危害辨識的定量方法？①危害與可操作性分析(HAZOP)②檢核表(checklist)③初步危害分析(PHA)④事件樹分析(ETA)。
48. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於架設之通道屬營建使用之階梯，其高度超過多少公尺以上時，每隔 7 公尺內設置平台一處？①8②12③9④10。
49. (1) 依高壓氣體勞工安全規則規定，高壓氣體貯存區周圍在多少公尺內不得有煙火或放置危險物質？①2②4③3④5。
50. (4) 依職業安全衛生設施規則規定，室內工作場所自路面起算多少公尺高度範圍內，不得有障礙物？①1.5②3③1.8④2。
51. (4) 電腦為現代作業場所不可或缺的工具，但長時間的使用電腦，易使工作者產生何種傷害？①白指症②網球肘③腱鞘炎④腕隧道症候群。
52. (1) 當事件 A 發生時，事件 B 將作動，以使偶發事故不致發生，此為下列何種安全設計？①連鎖②隔離③阻卻④互護系統。
53. (1) 防止電氣火災對策，下列何者不正確？①電氣乾燥器為保持有效果不可設排氣設施②電氣配線與建築物間應保持安全距離③有爆炸之虞場所應使用防爆型電氣設備④不可擅自使用銅線當作保險絲使用。
54. (4) 進行槽內缺氧作業時，應穿戴何種呼吸防護器具？①半面式防毒面罩②口罩③氧氣急救器④空氣呼吸器。
55. (2) 下列那一項水質濃度降低會導致河川魚類大量死亡？①二氧化碳②溶氧③生化需氧量④氨氮。
56. (3) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，下列何種設備非屬危險性設備？①傳熱面積 10 平方公尺，且液體使用溫度超過其在一大氣壓之沸點之熱媒鍋爐以外之熱水鍋爐②最高使用壓力每平方公分 11 公斤或傳熱面積 11 平方公尺之貫流式鍋爐③最高使用壓力每平方公分 40 公斤之第二種壓力容器④水頭壓力 11 公尺熱媒鍋爐。
57. (3) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，雇主對於第一種壓力容器如無法依規定期限實施內部檢查時，得於內部檢查有效期限屆滿前幾個月，檢附所有規定資料，報經檢查機構核定後，延長其內部檢查期限或以其他檢查方式替代？①1②2③3④6。
58. (2) 從事專業性工作，在與客戶約定時間應①自己方便就好，不必理會客戶的要求②儘可能準時，依約定時間完成工作③保持彈性，任意調整④能拖就拖，能改就改。
59. (2) 依職業安全衛生管理辦法規定，依職權指揮、監督所屬執行安全衛生管理事項，並協調及指導有關人員實施為下列何者之職責？①職業安全衛生業務主管②工作場所負責人及各級主管③職業安全（衛生）管理師④一級單位之職業安全衛生人員。
60. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，起重機吊掛之鋼索直徑減少最多不得達公稱直徑百分之多少？①7②3③5④9。

複選題：

61. (123) 下列那些為操作衝剪機械可能發生之危害？①被夾②感電③被切、割④火災爆炸。
62. (124) 依職業安全衛生管理辦法之規定，事業單位所建置之職業安全衛生管理系統應包括那些安全衛生事項？①規劃與實施②評估及改善措施③營業項目及規模④政策及組織設計。
63. (14) 下列那些是勞工於同平面跌倒之要因？①人的鞋底滑②地板有適當照明③樓板開口④地板上有滑溜物。
64. (124) 下列那些屬職業安全衛生設施規則所稱局限空間之構成要件？①無法以自然通風來維持充分、清淨空氣②非供勞工在其內部從事經常性作業③內部空間照明充足④勞工進出方法受限制。
65. (12) 下列那些屬應用弱連結之安全設計？①化工儲槽之破裂盤②自動撒水滅火系統③鍋爐水位計④警告標示。
66. (134) 2022 年 3 月 1 日蔡英文總統會見八大工商團體理事長，政府有決心達成 2050 淨零轉型目標，和業界密切合作落實 ESG，協助企業邁向淨零轉型。其中 ESG 係包含那些主題？①環境②可持續性③治理④社會。
67. (12) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，下列那些屬丁類危險性工作場所？①建築物頂樓樓板高度在 80 公尺以上之建築工程②單跨橋梁之橋墩跨距在 75 公尺以上或多跨橋梁之橋墩跨距在 50 公尺以上之橋梁工程③模板支撐高度在 5 公尺以上之工程④長度 500 公尺未有豎坑之隧道工程。
68. (14) 乙類危險性工作場所於審查後，勞動檢查機構應實施檢查之設施為何？①火災爆炸危害預防設施②墜落危害預防設施③人員感電預防措施④有害物洩漏及中毒危害預防設施。
69. (123) 下列那些屬物理性危害？①異常氣壓②噪音③振動④有機溶劑中毒。
70. (124) 下列那些為研磨機使用之正確敘述？①研磨機之使用不得超過規定之最高使用圓周速度②研磨輪除側面使用外，不得使用側面進行研磨③研磨輪使用前無須作業前試運轉，僅需每週檢查 1 次即可④研磨輪更換時應先檢驗是否有無裂痕。
71. (134) 依職業安全衛生法規定，有下列那些情形者，得公布其事業單位、雇主之名稱、負責人姓名？①未符合安全衛生設備及措施之規定致發生行政罰則②未實施風險評估③發生職業病④事業單位勞動場所發生死亡等之職業災害。
72. (234) 雇主使勞工從事局限空間作業，應先訂定危害防止計畫，該計畫應包含下列那些要項？①作業勞工之健康檢查②作業安全及安全管理方法③局限空間危害之確認④通風換氣之實施方式。
73. (13) 為防止壓力容器超壓而發生危害，可選那些安全設備防止壓力容器超壓？①破裂盤②差壓式流量計③安全閥④自動給水裝置。
74. (123) 下列那些為使用道路作業之工作場所，為防止車輛突入等引起之危害，應辦理之事項？①與作業無關之車輛禁止停入作業場所②作業人員應戴安全帽、穿著顏色鮮明之施工背心③不得造成大眾通行之障礙④不得於夜間作業。
75. (234) 下列那些為木材加工用圓盤鋸之安全防護裝置？①墊圈②護圍③撐縫片④護罩。
76. (124) 依管制性化學品之指定及運作許可管理辦法規定，中央主管機關得邀請專家學者組成技術諮議會，辦理下列那些事項之諮詢或建議？①管制性化學品申請許可之審查②其他管制性化學品管理事項之研議③管制性化學品之風險評估④管制性化學品之篩選及指定。
77. (234) 下列經中央主管機關指定適用機械設備器具安全標準者為那些？①推土機②動力衝剪機械③手推刨床④動力堆高機。
78. (14) 安全資料表中，純物質之成分辨識資料，應涵蓋下列那些？①同義名稱②暴露途徑③容許濃度④化學文摘社登記號碼。
79. (123) 勞工作業場所容許暴露標準所稱容許濃度涵蓋下列那些？①短時間時量平均容許濃度②最高容許濃度③八小時日時量平均容許濃度④生物性暴露指標。
80. (124) 依人因工程學角度，下列那些設計對象，適合極大尺寸設計原則？①門高②人孔大小③收銀台高度④逃生艙大小。