

114 年度 22000 職業安全管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (1) 職業病之危害因子認知基本程序包括：製程或作業調查、標示、檢點表及下列何者？①異常狀況之了解 ②安全衛生工作守則 ③緊急應變計畫 ④教育訓練。
2. (1) 依機械設備器具安全標準規定，下列何者不是衝剪機械的安全防護裝置？①警告標示 ②防護式安全裝置 ③感應式安全裝置 ④掃除式安全裝置。
3. (4) 事業單位對於勞動檢查之結果，依勞動檢查法規定，應於違規場所公告幾日以上？①14 ②5 ③10 ④7。
4. (1) 下列何種情況不需修正安全作業標準？①僱用新人時 ②管理制度改變時 ③設備改變時 ④作業流程改變時。
5. (1) 安全資料表至少應每幾年檢討 1 次？①3 ②1 ③4 ④2。
6. (1) 在故障樹分析中，因系統邊界或分析範圍之限制，未繼續分析下去之事件，或不再深究人為失誤的原因，稱之為何種事件？①未發展事件 ②基本事件 ③中間事件 ④頂端事件。
7. (1) 有關促進參與及預防貪腐的敘述，下列何者錯誤？①我國非聯合國會員國，無須落實聯合國反貪腐公約規定 ②推動政府部門以外之個人及團體積極參與預防和打擊貪腐 ③對公職人員訂定執行公務之行為守則或標準 ④提高決策過程之透明度，並促進公眾在決策過程中發揮作用。
8. (2) 過氧化丁酮為危害性化學品標示及通識規則中所稱之何種危險物？①自燃物質 ②爆炸性物質 ③易燃固體 ④禁水性物質。
9. (2) 依機械設備器具安全資訊申報登錄辦法規定，申報者有因登錄產品瑕疵造成重大傷害或危害者，中央主管機關應對產品安全資訊登錄，採取下列何種處置？①註銷 ②廢止 ③通知改善及補件 ④退回。
10. (1) 下列對於噪音管制法之規定，何者敘述錯誤？①使用經校正合格之噪音計皆可執行噪音管制法規定之檢驗測定 ②噪音指超過管制標準之聲音 ③人民得向主管機關檢舉使用中機動車輛噪音妨害安寧情形 ④環保局得視噪音狀況劃定公告噪音管制區。
11. (1) 依營造安全衛生設施標準規定，輕型懸吊式施工架之工作台上作業人數，最多為幾人？①2 ②3 ③1 ④4。
12. (2) 溫室氣體排放量：指自排放源排出之各種溫室氣體量乘以各該物質溫暖化潛勢所得之合計量，以①氧化亞氮(N_2O) ②二氧化碳(CO_2) ③甲烷(CH_4) ④六氟化硫(SF_6) 當量表示。
13. (2) 依職業安全衛生管理辦法規定，職業安全衛生委員會之任務為下列何者？①執行定期或不定期巡視 ②協調、建議職業安全衛生管理計畫 ③釐訂職業安全衛生管理計畫 ④執行職業災害防止事項。
14. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列何種安全裝置非為固定式起重機每日應實施作業檢點之項目？①制動器 ②過捲預防裝置 ③警報裝置 ④離合器。
15. (3) 暫時全失能之損失日數，應按受傷後所經過之損失總日數登記，此項總日數不包括下列何者？①復工後由該次傷害所引起之其他全日不能工作之日數 ②經過之休假日 ③受傷當日 ④經過之星期日。
16. (4) 針對工作場所或系統內之設備失誤，以表格化方式，找出各種失效模式及可能造成影響之評估法屬於下列何者？①故障樹分析 ②危害及可操作性分析 ③如果－結果分析 ④失誤模式及影響分析。
17. (2) 人體溼潤狀態，人體的一部分接觸金屬製電氣機械裝置或構造物時，安全電壓為多少伏特以下？①35 ②25 ③55 ④45。

18. (2) 依職業安全衛生管理辦法規定，雇主使勞工從事缺氧危險作業時，應使該勞工就其作業有關事項實施何種檢查？ ①機械設備之重點檢查 ②作業檢點 ③機械設備之作業檢點 ④設備之定期檢查。
19. (2) 為了取得良好的水資源，通常在河川的哪一段興建水庫？ ①中游 ②上游 ③下游 ④下游出口。
20. (1) 下列的能源效率分級標示，哪一項較省電？ ①1 ②3 ③4 ④2。
21. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，如一般工作場所平均每一勞工佔有 10 立方公尺，則該場所每分鐘每一勞工所需之新鮮空氣為多少立方公尺以上？ ①0.4 ②0.6 ③0.3 ④0.14。
22. (1) 依經濟部能源署「指定能源用戶應遵行之節約能源規定」，在正常使用條件下，公眾出入之場所其室內冷氣溫度平均值不得低於攝氏幾度？ ①26 ②24 ③25 ④22。
23. (3) 有關職業衛生危害之管制，應以下列何者優先？ ①防護具 ②作業管理 ③發生源、製程及硬體設備改善 ④健康管理。
24. (1) 辦理職業安全衛生教育訓練之規劃順序，下列何項最為優先？ ①決定訓練之對象 ②決定訓練方法 ③成果之評價 ④訓練之實施。
25. (2) 大雄擔任公司部門主管，代表公司向公務機關投標，為使公司順利取得標案，可以向公務機關的採購人員為以下何種行為？ ①為與公務機關間有良好互動，招待至有女陪侍場所飲宴 ②為了解招標文件內容，提出招標文件疑義並請說明 ③為社交禮俗需要，贈送價值昂貴的名牌手錶作為見面禮 ④為避免報價錯誤，要求提供底價作為參考。
26. (3) 下列何項非屬職業安全衛生管理計畫所需訂定事項？ ①採購管理 ②變更管理 ③財稅管理 ④承攬管理。
27. (2) 關於事業單位提升整體製程安全進行事故調查，下列何者為不適宜？ ①事故調查紀錄可做為改善製程安全之參考依據，亦可運用於教育訓練矯正人員不安全操作行為 ②目的在追究事故發生之責任歸屬及懲處 ③調查事故之原因，防止同樣事故一再重複發生 ④事業單位應鼓勵員工參與職業災害、虛驚事件及影響身心健康事件之調查。
28. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，雇主對固定式起重機於瞬間風速可能超過每秒多少公尺以上時，應實施各部安全狀況之檢點？ ①15 ②20 ③25 ④30。
29. (4) 因人類活動導致哪些營養物過量排入海洋，造成沿海赤潮頻繁發生，破壞了紅樹林、珊瑚礁、海草，亦使魚蝦銳減，漁業損失慘重？ ①氮及氯 ②氯及鎂 ③碳及磷 ④氮及磷。
30. (4) 營造業的專案工程，在下列那一個階段考量安全，可有最佳的安全成本效益？ ①試運轉 ②施工 ③發包 ④規劃設計。
31. (1) 依鍋爐及壓力容器安全規則規定，鍋爐房應設至少幾個以上之出入口，但緊急時鍋爐操作人員可避難者，不在此限？ ①2 ②4 ③1 ④3。
32. (4) 對於吹哨者保護規定，下列敘述何者有誤？ ①事業單位不得對勞工申訴人終止勞動契約 ②勞動檢查機構受理勞工申訴必須保密 ③事業單位不得有不利勞工申訴人之處分 ④為實施勞動檢查，必要時得告知事業單位有關勞工申訴人身分。
33. (3) 個人資料保護法規定為保護當事人權益，幾人以上的當事人提出告訴，就可以進行團體訴訟？ ①10 人 ②5 人 ③20 人 ④15 人。
34. (1) 下列何者非為防範有害物食入之方法？ ①穿工作服 ②常洗手、漱口 ③有害物與食物隔離 ④不在工作場所進食或飲水。
35. (1) 危害預防與控制的目的是在於使工作、工具及工作環境適合員工，下列何者不為避免「振動」危害因子所造成傷害的預防之道？ ①使用非黏滯性包裝材料 ②使用防振設備 ③裝設緩衝阻尼 ④座位與振動源分離。
36. (3) 勞工修理混合機時，未將電源開關上鎖，而不知情之第三者將該開關打開，造成災害，此為沒有做好下列何者？ ①阻卻 ②隔離 ③閉鎖 ④連鎖。
37. (3) 當事件 A 發生時，事件 B 將作動，以使偶發事故不致發生，此為下列何種安全設計？ ①隔離 ②互護系統 ③連鎖 ④阻卻。
38. (1) 大型化工廠之安全分析最宜採何種定量分析模式？ ①故障樹分析 ②如果-結果分析 ③初步危害分析 ④檢核表。

39. (3) 下列何者非事業單位製作勞工健康服務計畫應先確認之事項？ ①事業單位作業環境有何種危害因子 ②勞工總人數，如為輪班者，每班次勞工人數 ③工作場所使用之危險性機械設備種類及數量 ④勞工之年齡分佈。
40. (3) 依營造安全衛生設施標準規定，使用於輕型懸吊式施工架上之懸吊鋼索，其安全係數應在多少以上？ ①7.5 ②2.5 ③10 ④5。
41. (2) 下列何者不是職業安全衛生管理之主要工作？ ①危害之評估 ②危害之經濟影響 ③危害之控制 ④危害之認知。
42. (4) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，製造人除其設備及人員資格應合於規定外，應實施何項措施？ ①建造時程管控 ②運輸規劃 ③商業保密 ④品管及品保。
43. (2) 依鍋爐及壓力容器安全規則規定，胴體內徑超過 500 毫米以上之豎型鍋爐或鍋爐本體外側，未加被覆物之鍋爐外側與主牆壁之間，應保留多少公分以上之距離？ ①15 ②45 ③100 ④30。
44. (1) 依營造安全衛生設施標準規定，該標準規定之一切安全衛生設施，雇主應於何階段須納入考量 ①施工規劃 ②完工後 ③使用保養 ④施工中。
45. (1) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，第一種壓力容器經大修改致其胴體或集管器變動多少以上、或端板、管板之全部修改或頂蓋板、補強支撐等有變動者，所有人或雇主應向所在地檢查機構申請變更檢查？ ①三分之一 ②二分之一 ③四分之一 ④五分之一。
46. (1) 安全衛生工作守則之製作，下列何者不符合要求？ ①責任全由勞工負責 ②合理可實施原則 ③法令基本原則 ④規定程序可修訂。
47. (4) 決定實施工作安全分析的工作項目時，下列何者應最優先選擇？ ①臨時性工作 ②新工作 ③經常性工作 ④傷害頻率高的工作。
48. (3) 安全帽承受巨大外力衝擊後，雖外觀良好，應採下列何種處理方式？ ①繼續使用 ②油漆保護 ③廢棄 ④送修。
49. (1) 「酸雨」定義為雨水酸鹼值達多少以下時稱之？ ①5.0 ②6.0 ③8.0 ④7.0。
50. (4) 職業安全衛生法所定之身體檢查，於僱用勞工從事新工作時，為識別其工作適性之檢查為下列何者？ ①健康檢查 ②特殊健康檢查 ③特定健康檢查 ④體格檢查。
51. (2) 因沖床模具、鍛造機槌等造成之捲夾挫傷，屬於下列何種職業災害類型？ ①被切、割、擦傷 ②被夾、被捲 ③不當行為 ④衝撞。
52. (1) 營業秘密可分為「技術機密」與「商業機密」，下列何者屬於「商業機密」？ ①商業策略 ②設計圖 ③生產製程 ④程式。
53. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，吊鏈斷面直徑減少百分之多少以上者，不得做為起重機及人字臂起重桿之吊掛用具？ ①1 ②10 ③5 ④15。
54. (3) 有關「工讀生」之敘述，下列何者正確？ ①每日正常工作時間得超過 8 小時 ②工資不得低於基本工資之 80% ③國定假日出勤，工資加倍發給 ④屬短期工作者，加班只能補休。
55. (3) 在常用溫度下，表壓力達每平方公分幾公斤以上之壓縮乙炔氣，係屬高壓氣體勞工安全規則所稱之高壓氣體？ ①5 ②1 ③2 ④10。
56. (2) 高壓氣體容器之定期檢查，依危險性機械及設備安全檢查規則規定，自構造檢查合格日起算未滿 15 年者，須每幾年檢查 1 次以上？ ①3 ②5 ③2 ④1。
57. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，勞工於良導體機器設備內從事檢修工作所用之手提式照明燈，其使用電壓不得超過多少伏特？ ①12 ②6 ③24 ④28。
58. (2) 下列何者不是設計一份適用的檢核表，所需要的要項？ ①找出相關政府法規、公司安全規範及產業共同標準 ②設計一份所有製程、不同操作皆可使用的檢核表 ③有經驗的製程、設備及安全工程師 ④瞭解操作程序及實際操作情形。
59. (1) 依勞動檢查法所定勞工有立即發生墜落危險之虞之情事，以下何者錯誤？ ①於高差超過 1 公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備 ②於高差 2 公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺；設置工作臺有困難時，未採取張掛安全網或配掛安全帶之設施 ③於易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，未於屋架上設置防止踏穿及寬度 30 公分以上之踏板 ④於高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之防墜設施。

60. (4) 每個人日常生活皆會產生垃圾，有關處理垃圾的觀念與方式，下列何者不正確？ ①廚餘回收堆肥後製成肥料 ②可燃性垃圾經焚化燃燒可有效減少垃圾體積 ③垃圾分類，使資源回收再利用 ④所有垃圾皆掩埋處理，垃圾將會自然分解。

複選題：

61. (124) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主不得以下列那些情況之鋼索作為起重升降機具之吊掛用具？ ①有顯著變形或腐蝕者 ②已扭結者 ③鋼索一撚間有百分之 5 以上素線截斷者 ④直徑減少達公稱直徑百分之 7 以上者。
62. (123) 以勞動檢查機構所發檢查結果通知書之全部內容公告者，應公告於那些場所之一？ ①餐廳、宿舍及各作業場所之公告場所 ②事業單位管制勞工出勤之場所 ③與工會或勞工代表協商同意之場所 ④公告於最嚴重之違反規定場所之一。
63. (14) 下列那些電氣裝置為避免電路過載所產生之危害？ ①無熔絲開關 ②漏電斷路器 ③設備接地 ④保險絲。
64. (123) 為防止捲揚機吊運物料時，發生物料飛落而傷害勞工，下列那些為職業安全衛生設施規則規定之措施？ ①吊掛用鋼索等吊具若有異狀應即修換 ②設有防止過捲裝置 ③設置信號指揮聯絡人員 ④需經檢查機構檢查合格始准使用。
65. (234) 依職業安全衛生法施行細則規定，下列那些是特別危害健康之作業？ ①重體力勞動作業 ②游離輻射作業 ③鉛作業 ④粉塵作業。
66. (123) 職業安全衛生顧問服務機構之服務類別包括那些？ ①工業通風技術顧問服務 ②暴露評估技術顧問服務 ③勞工健康顧問服務 ④企業經營管理顧問服務。
67. (124) 職業安全衛生法上所稱之工作者包括那些？ ①自營作業者 ②其他受工作場所負責人指揮或監督從事勞動之人員 ③事業之經營負責人 ④勞工。
68. (234) 控制器的誤觸往往是造成事故的原因之一，下列那些為一般所建議的防止控制器誤觸的方法？ ①增大控制器之體積 ②改變控制之程序 ③增加控制器之阻力 ④遮蔽控制器。
69. (23) 乙類危險性工作場所於審查後，勞動檢查機構應實施檢查之設施為何？ ①墜落危害預防設施 ②火災爆炸危害預防設施 ③有害物洩漏及中毒危害預防設施 ④人員感電預防措施。
70. (234) 依機械設備器具安全標準規定剪斷機械之安全裝置，應標示那些事項？ ①適用剪斷刀具之種類 ②製造號碼 ③製造年月 ④製造者名稱。
71. (24) 丁類危險性工作場所之施工安全評估報告書內容，除包含施工災害初步分析表、特有災害評估表、施工計畫之修改外，尚須包括那些？ ①製程修改安全計畫 ②基本事項檢討評估表 ③製程安全評估表 ④報告簽章。
72. (123) 在研定職業安全衛生管理目標時，下列那些項目屬於主動性目標？ ①每個月針對高風險作業進行安全觀察 1 件 ②訂定作業標準 3 件 ③辦理健康促進講座 12 小時 ④相較去年降低災害件數 30%。
73. (234) 依製程安全評估定期實施辦法之規定，事業單位工作場所發生下列那些情事者，應檢討並修正其製程安全評估報告後，留存備查？ ①不影響製程之設施之同型替換 ②其他認有製程風險之情形 ③職業安全衛生法第 37 條第 2 項規定之職業災害 ④火災、爆炸、有害氣體洩漏。
74. (124) 下列那些可能引發呼吸系統職業病？ ①結晶型游離二氧化矽 ②石棉 ③鉛 ④粉塵。
75. (23) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，下列那些作業勞工，雇主需對其實施特殊作業安全衛生教育訓練？ ①研磨作業 ②荷重在 1 公噸以上之堆高機操作 ③使用起重機具從事吊掛作業 ④衝床作業。
76. (23) 依優先管理化學品之指定及運作管理辦法規定，下列那些為優先管理化學品？ ①氨 ②氯氣 ③二硫化碳 ④一氧化碳。
77. (234) 某麵粉廠作業中，其麩皮槽修補工程交付承攬施工，原事業單位勞工負責清理麩皮，因電焊火花引起塵爆致承攬人所僱勞工死傷 2 人。下列敘述那些正確？ ①該修補作業非屬職業安全衛生法所稱之「共同作業」 ②承攬人雖具電焊專長，原事業單位仍應告知危害因素 ③原事業單位及承攬人間應設置協議組織 ④原事業單位應為承攬人所僱勞工之死傷負連帶補償責任。
78. (14) 下列那些屬「本質安全」設計？ ①阻卻 ②使用防護具 ③安全程序 ④隔離。

79. (124) 下列那些為靜電產生的可能機制？ ①絕緣體的相互摩擦 ②粒子的衝撞 ③電鍍 ④物體的接觸與分離。
80. (134) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列那些檢查需要訂定自動檢查計畫？ ①機械之定期檢查 ②作業檢點 ③機械、設備之作業檢點 ④機械、設備之重點檢查。

