【基础篇】如何下载模型，数据集

modelscope

模型

1.1.1. 搜索想要的模型

1.1.2. 点击复制，代替到上文代码块的【modelscope的模型名，按照下图的步骤获取】

数据集

1.2.1 点击数据集，在搜索框中搜索你想要的数据集

1.2.2 点击进入后复制id，替换上面的【'modelscope中数据集的id，如下图'】

Huggingface

更多课程联系VX：1978201801

modelscope

Plain Text

```
#安装环境
pip install modelscope
```

模型

```Plain Text
# 创建模型文件夹
# mkdir 文件名
mkdir DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B

# 从modelscope拉取模型文件到文件夹
# modelscope download --model 【modelscope的模型名，按照下图的步骤获取】 --local_dir ./上一步创建的文件夹名字
modelscope download --model deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B --local_dir ./DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B

modelscope download --model Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507 --local_dir ./qwen3-4b-instruct
```

1.1.1. 搜索想要的模型

1.1.2. 点击复制，代替到上文代码块的【modelscope的模型名，按照下图的步骤获取】



数据集

```Plain Text
#数据集下载
# mkdir 【数据集名字】
mkdir dataset

# modelscope download --dataset 【'modelscope中数据集的id，如下图'】 --local_dir './dataset'
modelscope download --dataset 'FreedomIntelligence/medical-o1-reasoning-SFT' --local_dir './dataset'
```

1.2.1 点击数据集，在搜索框中搜索你想要的数据集



1.2.2 点击进入后复制id，替换上面的【'modelscope中数据集的id，如下图'】

Huggingface

整体步骤同上

```bash
# 或者使用国内镜像加速
pip install datasets -U -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
pip install huggingface_hub[cli] -U -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple


# 重要！！如果访问 huggingface.co 速度慢，尝试设置国内镜像端点
export HF_ENDPOINT="https://hf-mirror.com"
#验证环境变量是否设置成功（可选）
echo $HF_ENDPOINT


mkdir ruozhiba
huggingface-cli download hfl/ruozhiba_gpt4 --repo-type dataset --local-dir ./ruozhiba

hfl/ruozhiba_gpt替换为你想要的模型id
ruozhiba替换为你的下载路径
```