

标本条码：	141000016426	送检单位：	巴中测试01	实验编号：	XG00002
姓名：	测试	科室：	心内	标本类型：	咽拭子
性别：	男	门诊/住院号：	3	标本状态：	未见异常
年龄：	1岁	床号：	32	受检类型：	
身份证号码：	5222222222	申请医生：	测试	医院标识：	H1638
受检人电话：	158824631454	医生电话：	123456	备注：	备注
临床诊断：	临床诊断				

检测项目	检测方法	结果	提示	参考范围
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性

- 建议与解释**
- 检测结果仅适用于此次采集样本
  - 单次核酸检测阴性不能完全排除新型冠状病毒感染。应结合受检者的流行病学史、临床症状进行综合分析；必要时可进行多次核酸检测。
  - 阴性或可疑结果由实验室立即将样本送成都市疾病预防控制中心复核并通知送检单位立即隔离。

此报告仅对送检标本负责！如对检测疑问，请在收到此报告7个工作日内此我们联系，谢谢合作

标本条码： 141000016426

送检单位： 巴中测试01

姓名： 测试

科室： 心内

实验编号： XG00002

性别： 男

门诊/住院号： 3

标本类型： 咽拭子

年龄： 1岁

床号： 32

标本状态： 未见异常

身份证号码： 5222222222

申请医生： 测试

受检类型：

受检人电话： 158824631454

医生电话： 123456

医院标识： H1638

临床诊断： 临床诊断

备注： 备注

检测项目	检测方法	结果	提示	参考范围
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性
新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)	荧光PCR法	阴性	提示	阴性

## 建议与解释

- 检测结果仅适用于此次采集样本
- 单次核酸检测阴性不能完全排除新型冠状病毒感染。应结合受检者的流行病学史、临床症状进行综合分析；必要时可进行多次核酸检测。
- 阴性或可疑结果由实验室立即将样本送成都市疾病预防控制中心复核并通知送检单位立即隔离。

此报告仅对送检标本负责！如对检测疑问，请在收到此报告7个工作日内此我们联系，谢谢合作

主检人： 付恩芬

审核人： 包琼会

批准人： 李四

采样时间： 2020-07-08

接收时间： 2020-08-08 14:33:00

报告时间： 2020-07-08



S/N33501061

新型冠状病毒检测 (SARS-CoV-2)

荧光PCR法

客服电话：0827-2227328

