18-12-25 centos7 linux定时任务详解 - 徐代龙的技术专栏 - CSDN博客								
CSDN 博客 学院 下载 图文课 论坛 APP 问答 商城 V	/IP会员	活动 招	聘 ITeye	GitChat	搜博主文章	Q	∠ 写博客	€ 赚零
:entos7 linux定时任务详解 :02月10日 11:08:59 xudailong blog 阅读数: 5671	<u>0</u> □							
月:本文为徐代龙原创文章,未经徐代龙允许不得转载。网络资源网站:xudailong.cc ネ -	□ :	www.00res	o.com 公众 [{]	号:蛇崽网盘教程资源 http	os://blog.csdn.net/xudai	ilong_blog	g/article/details	:/7930378
3需要开启一个定时任务:每天晚上2点进行爬虫代码的运行,这个	去	:学习一下	linux 下的	的定时任务crontab				
ntab nstall crontabs	< >							
/service crond start //启动服务 /service crond stop //关闭服务 /service crond restart //重启服务 /service crond reload //重新载入配置 rontab服务状态: service crond status =动crontab服务: service crond start rontab服务是否已设置为开机启动,执行命令: ntsysv F机自动启动: onfig crond on								
crontab命令								

钿:设置计时器。

法: crontab [-u <用户名称>][配置文件] 或 crontab [-u <用户名称>][-elr]

论明:cron是一个常驻服务,它提供计时器的功能,让用户在特定的时间得以执行预设的指令或程序。只要用户会编辑计时器的配置文件,就可以使用计能

宜文件格式如下:

te Hour Day Month DayOFWeek Command

鉽:

扁辑该用户的计时器设置。

刂出该用户的计时器设置。

测除该用户的计时器设置。

1户名称> 指定要设定计时器的用户名称。

crontab 格式

```
command
力 日 月 周 命令
表示分钟1~59 每分钟用或者 /1表示
表示小时1~23 (0表示0点)
表示日期1~31
表示月份1~12
标识号星期0~6(0表示星期天)
要运行的命令
  # Use the hash sign to prefix a comment
 # +------- minute (0 - 59)
 # | +----- hour (0 - 23)
 # | | + - -  day of month (1 - 31)
 # | | +--- month (1 - 12)
 # | | | +-- day of week (0 - 7) (Sunday=0 or 7)
 # | | | | |
 # * * * * * command to be executed
```

crontab文件的一些例子:

```
每天早上6点
 06*** echo "Good morning." >> /tmp/test.txt //注意单纯echo, 从屏幕上看不到任何输出, 因为cron把任何输出都email到root的信箱了。
 0 */2 * * * echo "Have a break now." >> /tmp/test.txt
 晚上11点到早上8点之间每两个小时和早上八点
 0 23-7/2, 8 * * * echo "Have a good dream" >> /tmp/test.txt
 每个月的4号和每个礼拜的礼拜一到礼拜三的早上11点
 0 11 4 * 1-3 command line
 1月1日早上4点
 0 4 1 1 * command line SHELL=/bin/bash PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin MAILTO=root //如果出现错误,或者有数据输出,数据作为邮件发给这个帆
 每小时执行/etc/cron.hourly内的脚本
 01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly
 每天执行/etc/cron.daily内的脚本
 02 4 * * * root run-parts /etc/cron.daily
 每星期执行/etc/cron.weekly内的脚本
 22 4 * * 0 root run-parts /etc/cron.weekly
 每月去执行/etc/cron.monthly内的脚本
 42 4 1 * * root run-parts /etc/cron.monthly
 注意: "run-parts"这个参数了,如果去掉这个参数的话,后面就可以写要运行的某个脚本名,而不是文件夹名。
 每天的下午4点、5点、6点的5 min、15 min、25 min、35 min、45 min、55 min时执行命令。
 5, 15, 25, 35, 45, 55 16, 17, 18 * * * command
 每周一,三,五的下午3:00系统进入维护状态,重新启动系统。
 00 15 * * 1, 3, 5 shutdown -r +5
 每小时的10分,40分执行用户目录下的innd/bbslin这个指令:
 10, 40 * * * * innd/bbslink
 每小时的1分执行用户目录下的bin/account这个指令:
 1 * * * * bin/account
 每天早晨三点二十分执行用户目录下如下所示的两个指令(每个指令以;分隔):
 20 3 * * * (/bin/rm -f expire.ls logins.bad;bin/expire$#@62;expire.lst)
 每年的一月和四月,4号到9号的3点12分和3点55分执行/bin/rm -f expire.1st这个指令,并把结果添加在mm.txt这个文件之后(mm.txt文件位于用户自己的目录位置)
 12,55 3 4-9 1,4 * /bin/rm -f expire.1st$#@62;$#@62;mm.txt
ıginx示例
```

```
每晚的21:30重启 nginx。
45 4 1,10,22 * * /etc/init.d/nginx restart
每月1、 10、22日的4 : 45重启nginx。
10 1 * * 6,0 /etc/init.d/nginx restart
每周六、周日的1: 10重启nginx。
0,30 18-23 * * * /etc/init.d/nginx restart
每天18: 00至23: 00之间每隔30分钟重启nginx。
0 23 * * 6 /etc/init.d/nginx restart
```

每星期六的11:00 pm重启nginx。

* */1 * * * /etc/init.d/nginx restart

每一小时重启nginx

* 23-7/1 * * * /etc/init.d/nginx restart 晚上11点到早上7点之间,每 隔一小时重启nginx

0 11 4 * mon-wed /etc/init.d/nginx restart 毎月的4号与毎周一到周三 的11点重启nginx

0 4 1 jan * /etc/init.d/nginx restart 一月一号的4点重启nginx

*/30 * * * * /usr/sbin/ntpdate 210.72.145.20 每半小时同步一下时间

建cron脚本

第一步:写cron脚本文件,命名为crontest.cron。

15,30,45,59 * * * * echo "xgmtest...." >> xgmtest.txt 表示,每隔15分钟,执行打印一次命令

第二步:添加定时任务。执行命令 "crontab crontest.cron"。搞定

第三步:" crontab -l" 查看定时任务是否成功或者检测/var/spool/cron下是否生成对应cron脚本

『本改为可执行(针对shell,.sh文件)

mod +x filename

/blog.csdn.net/u012402276/article/details/51063269 //www.cnblogs.com/longjshz/p/5779215.html /blog.csdn.net/edgdvcyz/article/details/53348832

我朋友告诉我,12月25日在京东买东西会有惊喜哦

热门推荐

想对作者说点什么

OS7设置定时任务 ◎ 197

CentOS 7 设置计划任务 crontabs——https://blog.itnmg.net/2013/05/... 来自: 无可无不可的博客

OS 7 cron服务 定时任务使用方法 ◎ 5611

务是Linux内置服务,用作linux定时任务设置 来自:极客灵徒

境: 我的环境是 cat /etc/redhat-release //看操作系统版本CentOS Linux release 7.4.1708 (... 来自: 冰恋云的专栏

OS7设置定时任务 每隔30分钟执行一次命令 ◎ 8701

CentOS 7 设置计划任务 crontabs——https://blog.itnmg.net/2013/05/18/linux-crond。一... 来自: xiangxianghehe的博...

OS 7 定时计划任务设置 ◎ 2493

就像再windows上有计划任务一样,centos7自然也有计划任务,而且设置更为灵活,好... 来自: 刹那的博客

os7.2 利用crontab执行定时计划任务

windows上有计划任务一样,centos7 自然也有计划任务,而且设置更为灵活,好用。再cent... 来自: 学习记录分享

18-12-25

os7 设置定时任务 2427

下我的系统, 我使用的是阿里云的contos7.2, 定时任务项目中使用过, 但是还真没有配置过, 来自: 紫禁天涯

os7 定时任务 © 805

b -e crontab -l 查看定时任务执行的日志 /var/log/cron 查看定时任务是否开启 systemctl sta... 来自: qq_19399235的博客

免费的云服务器

百度广告

OS 7+ 定时任务总结 ⊚ 1321

有涯,而知也无涯. 至此,总结通过 Linux 命令(crontab)实现定时任务的功能, 如果后续有其... 来自: Kngines`Blog

丸词 Linux Linux学习 Linux视频教程 Linux认证 Linux教程

热词

时任务 linux c#定时任务 android定时任务插入 c#task定时任务 centos 7 开发c# python初级教程:入门详解 python3教程详解

OS7下设置定时任务进行自动备份

配置了Gitlab,也做了定时备份,但当时是保存在本机上的。后来感觉应该采用异地备份才靠谱... 来自: 乔峰的专栏

阿-杰

385篇文章 排名:2000+

吴跟强 48篇文章

排名:千里之外

B8613A 435篇文章

关注 排名:7000+

74篇文音 排名:千里之外

thon扒了一层皮后,得出了这些结论...

的两年间, Python一路高歌猛进,成功窜上"最火编程语言"的宝座。过去的2017年这一年,.... 来自: qq_42231391的博客

L7计划任务和日志管理

讲内容: • at 定制单次执行的计划任务 • cron定制周期性计划任务 • 配置脚本实现周期性任务 ... 来自: fangle的博客

定时任务

寸任务 定时执行程序,实现脚本中的功能,在linux是通过etc/init.d/crond这个服务来实现计划... 来自: m0_38119579的博客

发现了一个免费的云服务器,号称是永久的

百度广告

os下定时执行脚本或者命令

725

© 1365

|前工作中需要实现定时备份mysql数据库,这定时执行脚本或者命令可以通过crontabs,cront... 来自: lchunl9707的专栏

定时任务为每天凌晨2点执行和每小时执行一次?

◎ 2.3万

晨2点 002**?和每天隔一小时0**/1**?例1:每隔5秒执行一次:*/5****?例2:每隔5... 来自:zalan01408980的博客

OS crontab定时任务不执行的解决

⊚ 3170

b 配置文件 SHELL=/bin/bash PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin MAILTO=root HOME=... 来自: gb4215287的博客

貁介 7813

己对REST、SOA、SOAP、RPC、ICE、ESB、BPM知识汇总及理解转载 2015年09月03日 18:1... 来自: orange596的专栏

]带的定时任务 @ 3092

t java.util.TimerTask; /** * 实现定时任务 * */ public class MyTimerTask extends TimerTask ... 来自: kevin_Luan的专栏

发现了一个免费的云服务器,号称是永久的

百度广告

函数

数在派生类里必须实例化,不然派生类对象使用时失败。 来自: jjchao的专栏

ng Mvc 定时任务 每5秒执行一次

◎ 1万

nponent public class FlightTrainTask { @Scheduled(cron = "0/5 * * * * ? ") // ... 来自: dukefei_wpf的博客

添加定时任务

⊚ 1470

讨任务写到一个文件里面 */1 *1 * * * echo "hello" >> tt.txt 2.使... 来自: 彻底拆分,一切可控!

OS crontab 定时任务不执行的常见解决方法

◎ 31万

b 配置文件 SHELL=/bin/bash PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin MAILTO=root HOME=...来自:Brad_Chen Focus on...

x实现使用定时任务执行php程序(以及定时任务url带参数)

序已经写好了,位置:/data/html/XXX/redis_to_mysql.php,php安装位置为:/app/bin/p... 来自:leedaning的专栏

恨不在北京,12月起上班族可申读1年制成人本科学历,毕业即大学

金领教育·顶新

x定时任务Crontab使用 提示no crontab for root

http://blog.chinaunix.net/uid-7552018-id-182133.html 今天做了个数据库的备份脚本,顺... 来自: 摩羯座

ps7中定时计划任务5分钟一次(crontab)

命令: [root@master ~]# crontab -e 2.添加: */5 * * * * /usr/share/nginx/spark_run_ngin... 来自: wugengiang的博客

shell命令与定时任务

04-08

7中用shell脚本的使用和如何创建定时任务

x下的定时任务(3)— systemd.timer 详解

283

/stemd.timer 在实际工作中使用的比较少,这里就不花费时间来研究了,等需要的时候再说吧... 来自: 挖坑埋你

os7的crontab定时任务和错误解决

⊚ 146

经安装crontab yum install crontabs crontab基本指令 crontab -l # 列出定时任务列表 cront... 来自: 墨龙吟的博客

恨不在北京,12月起上班族可申读1年制成人本科学历,毕业即大学

金领教育·顶新

os定时执行python脚本

◎ 2.1万

是linux的定时任务。老记不住参数,这次写下来,省着老百度。本文没有技术含量,请大家不... 来自: 常城的专栏

os中使用cron定时执行任务

:linux下的一个定时执行工具,可以在无需人工干预的情况下运行作业。 在VPS上,cron一般用... 来自: xuehaiwuya_1的专栏

OS下使用crontab命令来定时执行任务

◎ 1万

址: http://www.centoscn.com/CentOS/help/2015/0424/5261.html crontab命令 是用来让... 来自: 随风潜行的专栏

os7:利用crontab定时执行任务

© 2355

'务是Linux的内置服务,但它不会开机自动启动。可以用以下命令启动和停止服务:/sbin/serv... 来自:简庆旺同学

Os 7.0实现定时任务(定时访问网页)

ntab -e , 进入编辑界面 2、输入/2 * * * curl http://www.baidu.com , 表示每两分钟访问一次... 来自: 李明琪的博客

北京今日特价:你看过的商品优惠啦,赶快看看吧!

淘宝网

os7 ubuntu crontab定时任务

400

l脚本,crontab 定时运行 更改时区后,应该重启 vi *.cron 编辑定时任务 crontab *.cron 添... 来自: 古月今犹在的专栏

OS7下的crontab定时任务

centos7下的启动、自启动、chconfig等已经合并为systemctl命令。1、开启crond服务: syst... 来自:qq_36309050的博客

os7脚本自启动及定时运行

启动方法一: 1. 自己新建一个脚本,如DoctorAI-start_tomcat_es.sh 经过后面的几个步骤后,这... 来自: DPnnnnnnnnnnnn...

os 7 定时关机 ◎ 2520

entos 7内置的 crontab 进行系统的定时关机格式: * * * * * command 分 时 日 月 周 命令#编... 来自: 止木的专栏

CentOS7下用ntpdate同步时间问题

◎ 3.1万

最小化安装centos7.1 问题:使用ntpdate同步时间,一直不成功,报错误no server suitable f... 来自: ThinkerWalker

heduler 无法删除job ◎ 546

奇怪的问题,就是无法删除job 原因:我用BackgroundScheduler生成的job,存储在MySQL.... 来自: feixiaohuijava的博客

on定时任务 ◎ 90

n定时任务转载:https://blog.csdn.net/whiterbear/article/details/50232637Python下实现... 来自:feng98ren的专栏

on3 设置cron类型定时任务 © 721

用APSchedual框架,设置cron类型(某个特定的时刻执行)定时任务,编码语言为python3... 来自: zj-nuts

ado搭建server 实现 celery 定时任务 © 886

Io 是一个异步服务器框架,性能不错的,这里搭建一个简单的 server,来调用celery 创建 定时....来自: weixin 39616762的...

tab定时任务环境变量丢失问题 © 681

一直在忙于将一项任务全自动化,以便节省人工操作,由于服务器是linux,用到了crontab命... 来自: gycsjz的专栏

os7 mysqldump定时任务,对mysql定时备份数据

:dump_bak.sh #!/bin/bash PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/local/s... 来自:Harris的博客

: CentOS7 下 Nginx 1.13.7 日志管理 (定时任务完成日志切割) ◎ 1097

志默认情况下nginx使用logs/access_log 日志文件。为了运维需要我们会定时备份access_lo... 来自: yaliangtang

命令 1.at服务 cron是一个linux下 的定时执行工具,可以在无需人工干预的情况下运行作... 来自: Vincent's tech blog

x环境定时执行shell脚本crontab ⊚ 114

本地的某些程序做自动备份,定时为每天7点进行备份,使用crontab命令实现。1、crontab -e... 来自:宋天真的博客

os 设置定时任务执行指定脚本。 ◎ 1.9万

tc/crontab 1 SHELL=/bin/bash 2 PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin 3 MAILTO=root... 来自:is_zhoufeng的专栏

ps定时任务设置查看 ◎ 2047

前用户的定时任务表: crontab -e00 19 * * * find /usr/bop/configuration/log/!-mtime -3 ... 来自: qq_17197861的博客

OS Linux使用crontab运行定时任务详解 ◎ 1万

ontab: yum install crontabs 说明: /sbin/service crond start //启动服务 /sbin/service cron... 来自: 好好休息天天向上

itorm 2018 激活破解方法大全 ◎ 699541

orm 作为最近最火的前端开发工具,也确实对得起那个价格,但是秉着勤俭节约的传统美德,我们肯... 来自: 唐大帅的编程之路

节!Python2 月再夺语言榜首! 一二线城市月薪增长迅猛! ◎ 5344

Python在国内还只是一门小众语言,但从2011开始到现在,Python的百度搜索指数翻了10倍... 来自: CSDN学院

《MLHttpRequest对象的ajax拦截 ◎ 157

在web前端开发中,我们经常会与后端进行数据的交互,ajax即是其中的一种方式;它是通... 来自:幽幽小春

© 18229

目的正则验证 ◎ 1592

机号码验证 (一)中国电信号段: 133、149、153、173、177、180、181、189、199 (二... 来自: 幽幽小春

iarm最新2018激活码 ◎ 1281226

对jetbrains全系列可用例:IDEA、WebStorm、phpstorm、clion等 因公司的需求,需要做一... 来自: 昌昌

比京学生张某,在去年12月27日19时新闻联播一则关于净化网络视听的新闻里,接受采访时说...来自: Kinb_huangwei的专栏

冷Springcloud超详细教程+实战(十)

在找深圳Java实习工作,求大佬带飞 QQ:1172796094 如在文档中遇到什么问题请联系作者...

代社会中年轻人常见病例,很显然"颈椎病"一定是排在第一的。年轻人长期伏案工作、长期... 来自:john_dung的博客

) MyBatis核心组件(配图详解&代码实现) ◎ 15969

is的核心组件分为4个部分 SqlSessionFactoryBuilder (构造器):根据xml或java代码生成Sql... 来自:青衣煮茶

迅雷"应版权方要求,文件无法下载"的解决办法 ◎ 235087

载有的电影电视剧的时候会出现:应版权方要求,文件无法下载,或者显示迅雷任务包含违规... 来自:徐奕的专栏

了10个干净、好用的BT、磁力链搜索网站给大家 ◎ 116421

来越流行在线看视频了,但是对于我得收藏癖爱好者,还是希望可以有比较好的资源网站的,... 来自: YXAPP的技术分享

c-means算法对点云数据进行目标分割,提取其中的建筑物、房屋等 © 15

云数据在CloudCompare的显示如下: 点云原始数据以及提取出的房屋道路等数据下载地址:... 来自: qq_39343904的博客

病的症状,Pyhton结合治疗仪让治疗与众不同 ◎ 10994

♪ Python内建对象 第1章 Python对象初探 1.1 Python内的对象 1.1.1 对象机制的基石——Py... 来自: john_dung的博客

′ 说设计模式──外观 (门面) 模式 ◎ 1956

出今天的主人公——"黑旋风"李逵李逵:"我是不是萌萌哒?"一部《水浒传》说尽了一... 来自:青衣煮茶

刘第26课-在图形上贴图片 © 4252

子档书籍可以Q群:828202939 希望可以和大家一起学习、一起进步!!上一节课我们学习... 来自: 谷子的博客

31第30课-用键盘来改变视点 ◎ 4604

子档书籍可以Q群:828202939 希望可以和大家一起学习、一起进步!! 所有的课程源代码... 来自: 谷子的博客

storm 最新激活码 多种破解方式(持续更新...) ◎ 92692

License server 注册 安装完成,打开Webstorm,在弹出的License Activation窗口中选择"Li... 来自:老妖儿的博客

冷Springcloud超详细教程+实战(八) ⊚ 21531

档中遇到什么问题请联系作者 QQ:1172796094 本人正在找深圳Java实习工作,求大佬带飞...

和激活Office 2019 ◎ 33736

请支持正版!相比费尽力气找一个可能不太安全的激活工具,直接买随时随地更新的Office 365... 来自: 过了即是客

置冲区 ◎ 15668

区的分类 ByteBuffer CharBuffer ShortBuffer IntBuffer LongBuffer FloatBuffer DoubleBuf... 来自:weixin_43694144的...

周用其他接口的post或者get或者delete或者put的方式 ◎ 5264

cURL函数基本列表 curl_close() //关闭一个cURL会话 curl_copy_handle() //复制一个cURL句...

s(内存高速缓存数据库)简介及安装 ◎ 551

is 1.什么是Redis Redis是REmote DIctionary Server(远程数据服务)的缩写,是一个开源的... 来自: Tang5ge的博客

yee-down的下载与安装教程

© 149957

e-down是monkeyWie在Github上的一个开源项目,向作者致敬。 最新版的Proxyee-down... 来自: shadandeajian的博客

』1第27课-三维空间-不同位置的三角形

子档书籍可以Q群:828202939 希望可以和大家一起学习、一起进步!!上一节课我们学习... 来自: 谷子的博客

里论课答案(西安交大版)

【单选题】我国陆地领土面积排名世界第几?(C)A、1B、2C、3D、42【单选题】以下哪... 来自:ling_wang的博客

n详解:第三章,实战

⊚ 1872

建开发环境 1,安装Android Studio 3.0及以上版本 2,升级Gradle插件版本至少为4.13,升... 来自: wang yong hui 123...

zl第28课-三维空间之加入旋转矩阵的三角形

© 4638

子档书籍可以Q群:828202939 希望可以和大家一起学习、一起进步!!上一节课我们学习... 来自:谷子的博客

cli(vue脚手架)快速搭建前端项目——Vue系列博客一

手架vue-cli搭建前端项目,并且路由分模块

来自: Tang5ge的博客

肾Springcloud超详细教程+实战(九)

17424

档中遇到什么问题请联系作者 QQ: 1172796094 本人正在找深圳Java实习工作, 求大佬带飞...

zl第24课-几何图形的装配和光栅化

⊚ 4407

子档书籍可以Q群:828202939 希望可以和大家一起学习、一起进步!!纯手打!!上一节... 来自:谷子的博客

对走进故宫章节测试答案智慧树走进故宫刷课插件2018年智慧树走进故宫期末考试答案

116975

过微信客户端搜索jiutu2019或者扫描下方二维码关注樛图公众号获取智慧树刷题插件。智慧树... 来自: 柠檬很酸的博客

(eras搭建神经网络进行回归预测

⊚ 78

:eras.datasets import boston_housing from keras import models from keras import layer... 来自: qq_39343904的博客

17安装和使用教程(详细)

7如此强大,不仅仅是C语言,Python, ios, Android, Web, Node.js, Azure, Unity, Jav... 来自: qq_36556893的博客

兹力种子搜索引擎对比

⊚ 449826

力种子搜索引擎质量参差不齐,现在就重点整理几个常用的种子搜索站,做个对比分析 1.屌丝... 来自: lizhengnanhua的专栏

手教你如何安装Pycharm——靠谱的Pycharm安装详细教程

289226

编给大家分享如何在本机上下载和安装Pycharm,具体的教程如下:1、首先去Pycharm官网,... 来自:pdcfighting的博客

:tX修复工具增强版

⊚ 1697802

新: 2018-12-20 DirectX修复工具最新版: DirectX Repair V3.8 增强版 NEW! 版本号: V3.8.... 来自: VBcom的专栏

里论课答案(中国国防史)

© 271870

防史——秦至两晋南北朝已完成 成绩: 100.0分 1 【单选题】中国哪个历史时期的国防是"变... 来自: ling_wang的博客

卜小学生猜字谜大全及答案

⊚ 208929

小学生猜字谜大全及答案 1.字谜:山上还有山。猜一字,答案是:出 2.字谜:十张口,一颗心。... 来自: 欢迎光临 包国工作室

Jjava代码

⊚ 15081

端 package com.car.client; import java.io.IOException; import java.io.OutputStream; imp... 来自:weixin_43694144的...

Nebpack (—) 之 初识webpack

⊚ 52

ebpack (—) 之 初识webpack webpack简介 在官网中说,webpack是一个现代javaScript应... 来自: 幽幽小春

xudailong_blog

关注 向TA提问 原创 粉丝 喜欢 评论 279 213 73 82

勋章: 😑 📵 🕸

联系方式

个人网站:http://xudailong.cc 关注「蛇崽网盘教程资源」公众号 ,在微信后台回复「领取资源」,获取IT资源 200G干货大全。



最新文章

Android Studio在vivo手机上调试apk出现解析包出错

WinRar 解压缩文件官方去广告版

Failed to find Build Tools revision 27.0.3

hibernate type=MyISAM 报错

org.hibernate.HibernateException: Unable to make JDBC Connection

博主专栏



我的python3爬虫之路

文章数:48篇 访问量:59807

个人分类

python3爬虫	57篇
python_bugs	22篇
android开发	32篇
python-web	12篇
python3基础	9篇

展开

归档

2018年12月	3篇
2018年11月	26篇
2018年10月	13篇
2018年9月	18篇
2018年7月	13篇

展开

热门文章

Github搭建个人博客 (2018最新版,亲测)

阅读量:52537

Ubuntu 下命令行创建 (删除) 文件(夹)

阅读量:40866

windows删除或修改本地Git保存的账号密码

阅读量:22385

Ubuntu16.04 下进行sublime text3的安装

阅读量:16449

linux(centos7) 查看磁盘空间大小

阅读量:9618

最新评论

windows删除或修改本地Git...

qq_44249828:谢谢楼主,在网上找了很久,就这个可以

Github搭建个人博客 (2018...

weixin_41870451:最下面的统计,要怎么改,我 改了为什么还不行,是不是要放到服务器上,有域 名才会生效

Github搭建个人博客 (2018...

weixin_41870451: 大佬,怎么修改里面的内容啊

python3 [爬虫入门实战]爬...

qq_17566249:请问这个全部代码有嘛?github 上也没找到

python3 scrapy_re...

u011462357:博主您好,写的很好,对我很有帮助。您说完整的代码会贴上来,请问更新了么?有项目源码的gihtub...

联系我们





微信客服

QQ客服

● QQ客服



● 客服论坛

2 400-660-0108

工作时间 8:00-22:00

关于我们 招聘 广告服务 网站地图☆ 百度提供站内搜索 京ICP证09002463号

©1999-2018 江苏乐知网络技术有限公司 江苏知之为计算机有限公司 北京创新乐知 信息技术有限公司版权所有

网络110报警服务 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 中国互联网举报中心