

AX 확산 · T1 부서장회의

9월 3주차 세션 기획서

Claude Code 직접 설치하고 규칙까지 — 30분 체험 회차

카테고리 **체험** · 2026년 09월 18일 생성

남의 사례를 보는 회차가 아니라, 부서장 각자 노트북에서 직접 돌려 보는 회차입니다.

1. 이 회차를 체험으로 하는 이유

여섯 회차를 사례로 채우는 동안 실습 자리가 T6 클리닉 하나뿐이었고, 그 자리에 오지 않은 사람은 손을 대 본 적이 없다. 설치와 규칙 설정은 설명을 듣는 것으로는 넘어가지지 않는다 — 한 번 자기 노트북에서 끝까지 돌려 보면 그 뒤 사례 회차가 「우리 팀은 뭘 시킬까」로 바뀐다.

2. 진행 순서

#	무엇을	시간
1	PART 1 설치 (가이드 1~8단계) — 작업 폴더 만들기 · 터미널 열기 · Claude Code 설치 · 로그인 · 폴더 신뢰 (Node.js 와 Cursor/VS Code 는 회의 전에 깔아 온다)	7분
2	PART 2 답변 언어 (9단계) — /config 에서 Language 를 korean 으로	3분
3	PART 3 규칙과 스킬 (10~11단계) — CLAUDE_초기설정.txt 붙여넣어 CLAUDE.md 2개 만들기 + skills 폴더를 <작업폴더>\W.claude\W.skills 에 넣기(선택)	8분
4	PART 3 확인 (12단계) — 꺾다 켜고 질문 두 개로 답변 길이 비교 + /skills 목록에 token-efficient 확인	5분
5	각자 자기 업무 질문 1개 던져 보기 + 막힌 곳 공유 (PART 4~7 은 세션에서 읽지 않고 각자 읽는 절이다)	7분

3. 쓰는 자료

자료	자리	무엇
CLAUDE 교육가이드 (HTML) v1.7	AX_study/handout/CLAUDE_ 교육가이드.html	PART 0~7 · 12단계. 이 회차의 본 자료. 세션에서 화면 그대로 따라가는 자리는 PART 1~3(1~12단계)이고, PART 4 원리 이해 · PART 5 일할 때 · PART 6 막혔을 때 · PART 7 다음 단계는 각자 읽는 절이다
CLAUDE 교육순서 (txt)	AX_study/handout/CLAUDE_ 교육순서.txt	진행자용 순서표 (0~3단계). HTML 의 1~12단계를 4목음으로 줄인 판이라 번호 체계가 다르다 — 참가자에게는 HTML 의 단계 번호로 말한다

자료	자리	무엇
CLAUDE 초기설정 (txt)	AX_study/handout/CLAUDE_초기설정.txt	붙여넣기 한 번으로 전역·작업폴더 CLAUDE.md 2개 생성 (10단계). 필수
skills 폴더	AX_study/handout/skills/	token-efficient 스킬 (11단계, 선택)

4. 준비물

- 노트북 (설치 권한 있는 계정)
- 회의 전에 미리 깔아 올 것 — Node.js · Cursor 또는 VS Code (2~3단계). 이 자리에서 깔면 30분에 안 끝난다
- 공유 폴더에서 받아 바탕화면에 둘 것 — CLAUDE_초기설정.txt (필수) · skills 폴더 (선택)
- 작업 폴더 이름은 영어·공백 없이 (예: claudework)
- 교육가이드 링크를 미리 열어 둔다 (회차유형.json 의 링크 칩)

5. 주의

폴더 신뢰 창의 기본 선택이 「No, exit」다 — Enter 만 누르면 꺼진다. 아래 화살표로 「Yes, I trust this folder」를 고른다. (8단계)

작업 폴더 경로에 한글·공백이 있거나 바탕화면·사용자 폴더(C:\WUsers\W<계정>)에서 실행하면 규칙 파일 2개 중 작업 폴더 쪽 1개가 안 만들어지고 멈춘다. 전역 규칙은 정상 생성된다. (10단계)

claude -v 에 버전이 안 나오면 설치 경로가 Path 에 없는 것이다 — 사용자 변수 Path 에 .local\Wbin 을 넣고 터미널을 새로 연다. (7단계)

스킬은 <작업폴더>\W.claude\skills\Wtoken-efficient 자리여야 /skills 에 보인다 — .claude 를 빼거나 바탕화면에 그대로 두면 안 보인다. (11단계)

CLAUDE.md 와 스킬은 Claude Code 를 껐다 켜야 적용된다. 확인은 질문 두 개로 한다 — 짧은 질문엔 짧게, 의견 질문엔 장단점 + 고려사항 3가지. 둘 다 길거나 둘 다 짧으면 전역 규칙이 안 만들어졌거나 재실행을 안 한 것이다. (12단계)

6. T2 정보채널 인스타툰 원고

이 회차는 유튜브 사례가 없어 **회차 자체를 소재로** 쓴다 — 설치·규칙 설정을 직접 해 본 이야기다. 전개는 사례 회차와 같다 (표지 1 + 이야기 10 + 댓글 1 = 12장 · 문제 → 작업 → 결과 세 막 · 6·8장에 상사 곰돌이). **축 키 「분석·생성」은 도구가 요구하는 파일 규약**이고, 실제 두 편의 구분은 **머리말**이다.

이 회차에도 반드시 지킬 것 두 가지

- ① **채용·구인·이직·인사 소재는 원고에 넣지 않는다** (기준 정보 config/LLM_컨셉.md §2b).
- ② **마지막 장은 댓글 유도로 끝낸다** — 말풍선 한 줄 「자세한 내용이 궁금하신가요? 댓글에 메일주소를 작성해 주세요」. 자료를 보내 준다는 건 채널의 약속이라 회차마다 말이 흔들리면 안 된다 (정보 config/인스타툰_마스터.md).

분석 편 — 설치, 30분에 끝냈어요

9월 3주차 · 내 노트북에서 직접 돌려 보는 법 · 게시판쪽 「설치부터 막히셨나요?」

장	막	근거	T1 단계	제목(나레이션)	말풍선	그림
1	표지		—	이 도구, 아직도 남의 화면으로만 보세요?		- 혼자·안녕
2	문제		—	사례는 여섯 번 봤는데 내 노트북엔 없다		- 서류산· 먹구름
3	문제		—	깔다가 창이 꺼져서 그냥 덮어 뒀다		- 대시보드· 흑흑
4	작업		—	가이드 1단계부터 순서대로 따라갔다		- 책상·곰돌
5	작업		—	꺼진 이유는 신뢰를 안 누른 탓이었다		- 대시보드· 으음
6	작업		—		그거 개발자만 쓰는 거 아니야?	- 대면·흑흑 +부장님
7	작업		—	폴더 하나 만들고 30분 만에 규칙까지 세웠다		- 책상·곰돌

장	막	근거	T1 단계	제목(나레이션)	말풍선	그림
8	결과		—		어? 우리 일도 물어봐도 되는 거야?	- 성과·부끄 +부장님
9	결과		—	미뤄 뒀던 정리 일을 처음으로 시켜 봤다		- 대시보드·신나
10	결과		—	남의 사례가 아니라 내 화면이 됐다		- 책상·신나
11	작업		—	보는 것으로는 안 넘어간다 한 번 돌려 보면 넘어간다		- 혼자·신나
12	결과		—		자세한 내용이 궁금하신가요? 댓글에 메일주소를 작성해 주세요	- 대시보드·신나

생성 편 — 규칙, 한 번에 만들었어요

9월 3주차 · 규칙을 한 번 만들어 두는 법 · 게시판쪽 「매번 다시 설명하시나요?」

장	막	근거	T1 단계	제목(나레이션)	말풍선	그림
1	표지		—	이 설명, 아직도 매번 다시 하세요?		- 혼자·안녕
2	문제		—	시킬 때마다 같은 말을 처음부터 다시 했다		- 빈화면·먹구름
3	문제		—	답은 길고, 영어로 오기도 했다		- 혼자·흑흑
4	작업		—	답변 언어부터 한국어로 바꿨다		- 조립·골똘
5	작업		—	받아 둔 파일을 한 번 붙여넣었다		- 조립·으음
6	작업		—		그거 설정하는 데 한참 걸리지 않아?	- 어깨너머·흑흑 +부장님

장	막	근거	T1 단계	제목(나레이션)	말풍선	그림
7	작업		—	붙여넣기 한 번에 규칙 파일 두 개가 생겼다		- 조립·골돌
8	작업		—		어? 이게 알아서 만들어지는 거였네	- 완성화면· 부끄 +부장님
9	결과		—	짧게 물으면 짧게, 따질 일은 표로 왔다		- 혼자·신나
10	결과		—	매번 설명하던 자리가 파일 하나로 남았다		- 조립·신나
11	작업		—	매번 설명하느니 규칙을 만들어 둔다		- 혼자·신나
12	결과		—		자세한 내용이 궁금하신가요? 댓글에 메일주소를 작성해 주세요	- 완성화면· 신나

이 회차는 유튜브 사례를 쓰지 않는다 — 회차 폴더의 `회차유형.json` 이 그 표시다. 사례 회차로 되돌리려면 그 파일을 지우고 기획서를 다시 만든다.