

AX 확산 · T1 부서장회의

9월 3주차 세션 기획서

Claude Code 직접 설치하고 규칙까지 — 30분 체험 회차

카테고리 **체험** · 2026년 09월 16일 생성

남의 사례를 보는 회차가 아니라, 부서장 각자 노트북에서 직접 돌려 보는 회차입니다.

아직 승인되지 않았습니다

읽고 괜찮으면 회차 폴더의 승인.bat 을 더블클릭하세요.

1. 이 회차를 체험으로 하는 이유

여섯 회차를 사례로 채우는 동안 실습 자리가 T6 클리닉 하나뿐이었고, 그 자리에 오지 않은 사람은 손을 대 본 적이 없다. 설치와 규칙 설정은 설명을 듣는 것으로는 넘어가지지 않는다 — 한 번 자기 노트북에서 끝까지 돌려 보면 그 뒤 사례 회차가 「우리 팀은 뭘 시킬까」로 바뀐다.

2. 진행 순서

#	무엇을	시간
1	작업 폴더 만들기 + Claude Code 실행 + 폴더 신뢰 (교육가이드 1장)	7분
2	답변 언어 한국어 설정 (/config)	3분
3	CLAUDE_초기설정.txt 붙여넣어 규칙 2개 만들기 + 스킬 넣기	8분
4	꺾다 켜고 적용 확인 (/skills · 질문 두 개로 답변 길이 비교)	5분
5	각자 자기 업무 질문 1개 던져 보기 + 막힌 곳 공유	7분

3. 쓰는 자료

자료	자리	무엇
CLAUDE 교육가이드 (HTML)	AX_study/handout/CLAUDE_교육가이드.html	화면 그대로 따라가는 8절 가이드 — 이 회차의 본 자료
CLAUDE 교육순서 (txt)	AX_study/handout/CLAUDE_교육순서.txt	진행자용 순서표 (0~3단계)
CLAUDE 초기설정 (txt)	AX_study/handout/CLAUDE_초기설정.txt	붙여넣기 한 번으로 전역·폴더 규칙 2개 생성
skills 폴더	AX_study/handout/skills/	token-efficient 스킬 (선택)

4. 준비물

- 노트북 (설치 권한 있는 계정)
- 바탕화면에 CLAUDE_초기설정.txt 와 skills 폴더
- 작업 폴더 이름은 영어·공백 없이 (예: claude_work)

5. 주의

폴더 신뢰 창의 기본 선택이 「No, exit」다 — Enter 만 누르면 꺼진다. 화살표로 신뢰를 고른다.

작업 폴더 경로에 한글·공백이 있으면 규칙 파일 2개 중 폴더 쪽 1개가 안 만들어지고 멈춘다.

CLAUDE.md 와 스킬은 Claude Code 를 껐다 켜야 적용된다 — 확인 단계를 건너뛰면 안 된다.

이 회차는 유튜브 사례를 쓰지 않는다 — 회차 폴더의 `회차유형.json` 이 그 표시다. 사례 회차로 되돌리려면 그 파일을 지우고 기획서를 다시 만든다.