AX 확산 · T1 부서장회의

9월 두번째 세션 기획서

Claude Code 직접 설치하고 규칙까지 — 30분 체험 회차

카테고리 **체험** · 2026년 10월 30일 생성

남의 사례를 보는 회차가 아니라, 부서장 각자 노트북에서 직접 돌려 보는 회차입니다.

✓ 승인됨

2026-09-18 10:23 · User

1. 이 회차를 체험으로 하는 이유

여섯 회차를 사례로 채우는 동안 실습 자리가 T6 클리닉 하나뿐이었고, 그 자리에 오지 않은 사람은 손을 대 본 적이 없다. 설치와 규칙 설정은 설명을 듣는 것으로는 넘어가지지 않는다 — 한 번 자기 노트북에서 끝까지 돌려 보면 그 뒤 사례 회차가 「우리 팀은 뭘 시킬까」로 바뀐다.

2. 진행 순서

#	무엇을	시간
1	PART 1 설치 (가이드 1~8단계) — 확장 프로그램(한글팩) · 작업 폴더 만들고 열기 · 터미널 열기 · Claude Code 설치 · 로그인 · 폴더 신뢰 (Node.js 와 Cursor/VS Code 는 회의 전에 깔아 온다)	7분
2	PART 2 답변 언어 (9단계) — /config 에서 Language 를 korean 으로	3분
3	PART 3 규칙과 스킬 (10~11단계) — CLAUDE_초기설정.txt 붙여넣어 CLAUDE.md 2개 만들기 + skills 폴더를 <작업폴더>₩.claude₩skills 에 넣기(선택)	8분
4	PART 3 확인 (12단계) — 껐다 켜고 질문 두 개로 답변 길이 비교 + /skills 목록에 token-efficient 확인	5분
5	각자 자기 업무 질문 1개 던져 보기 + 막힌 곳 공유 (PART 4~7 은 세션에서 읽지 않고 각자 읽는 절이다)	7분

3. 쓰는 자료

자료	자리	무엇
CLAUDE 교육가이드 (HTML) v1.17	`AX_study/starter/1step/handout/CLAUDE_starter_1step_가이드.html`	PART 0~7 · 12단계. 이 회차의 본 자료. 세션에서 화면 그대로 따라가는 자리는 PART 1~3(1~12단계)이고, PART 4 원리 이해 · PART 5 일할 때 · PART 6 막혔을 때 · PART 7 다음 단계는 각자 읽는 절이다

자료	자리	무엇
CLAUDE 교육순서 (txt)	`AX_study/starter/1step/handout/CLAUDE_starter_1step_순서.txt`	진행자용 순서표 (0~3단계). HTML 의 1~12단계를 4묶음으로 줄인 판이라 번호 체계가 다르다 — 참가자에게는 HTML 의 단계 번호로 말한다
CLAUDE 초기설정 (txt)	`AX_study/starter/1step/handout/CLAUDE_초기설정.txt`	붙여넣기 한 번으로 전역·작업폴더 CLAUDE.md 2개 생성 (10단계). 필수
skills 폴더	`AX_study/starter/1step/handout/skills/`	token-efficient 스킬 (11단계, 선택)

4. 준비물

- 노트북 (설치 권한 있는 계정)
- 회의 전에 미리 깔아 올 것 — Node.js · Cursor 또는 VS Code (1~2단계). 이 자리에서 깔면 30분에 안 끝난다
- 공유 폴더에서 받아 바탕화면에 둘 것 — CLAUDE_초기설정.txt (필수) · skills 폴더 (선택)
- 작업 폴더 이름은 영어·공백 없이 (예: claude_work)
- 교육가이드 링크를 미리 열어 둔다 (회차유형.json 의 링크 칩)

5. 주의

폴더 신뢰 창의 기본 선택이 「No, exit」다 — Enter 만 누르면 꺼진다. 아래 화살표로 「Yes, I trust this folder」를 고른다. (8단계)

작업 폴더 경로에 한글·공백이 있거나 바탕화면·사용자 폴더(C:₩Users₩<계정>)에서 실행하면 규칙 파일 2개 중 작업 폴더 쪽 1개가 안 만들어지고 멈춘다. 전역 규칙은 정상 생성된다. (10단계)

claude -v 에 버전이 안 나오면 설치 경로가 Path 에 없는 것이다 — 사용자 변수 Path 에 .local₩bin 을 넣고 터미널을 새로 연다. (7단계)

스킬은 <작업폴더>₩.claude₩skills₩token-efficient 자리여야 /skills 에 보인다 — .claude 를 빼거나 바탕화면에 그대로 두면 안 보인다. (11단계)

CLAUDE.md 와 스킬은 Claude Code 를 껐다 켜야 적용된다. 확인은 질문 두 개로 한다 — 짧은 질문엔 짧게, 의견 질문엔 장단점 + 고려사항 3가지. 둘 다 길거나 둘 다 짧으면 전역 규칙이 안 만들어졌거나 재실행을 안 한 것이다. (12단계)

6. T2 정보채널 인스타툰 원고

이 회차는 유튜브 사례가 없어 **회차 자체를 소재로** 쓴다 — 설치·규칙 설정을 직접 해 본 이야기다. 전개는 사례 회차와 같다 (**표지 1 + 이야기 10 + 댓글 1 = 12장** · 문제 → 작업 → 결과 세 막 · 6·8장에 상사 곰돌이). **축 키 「분석·생성」은 도구가 요구하는 파일 규약**이고, 실제 두 편의 구분은 **머리말**이다.

이 회차에도 반드시 지킬 것 두 가지

① **채용·구인·이직·인사 소재는 원고에 넣지 않는다** (기준 정본 `config/LLM_컨셉.md` §2b).

② **마지막 장은 댓글 유도로 끝낸다** — 말풍선 한 줄 「자세한 내용이 궁금하신가요? 댓글에 메일주소를 작성해 주세요」. 자료를 보내 준다는 건 채널의 약속이라 회차마다 말이 흔들리면 안 된다 (정본 `config/인스타툰_마스터.md`).

체험 편 — 월요일 아침에 와 있는 보고서

9월 3주차 · 채팅과 Claude Code 는 무엇이 다른가 · 게시판훅 「매번 올리고 또 물어보시나요?」

장	막	근거	T1 단계	제목(나레이션)	말풍선	그림
1	**표지**		—	**이 화면에서 묻고, 그 일은 직접 하세요?**		노트북 · 화면에 Claude 웹 채팅창 · 옆에 쌓인 서류 책상·안녕
2	**문제**		—	**보고서 하나에 자료 올리고 또 물어보고**		파일 더미 · 업로드 창 · 노트북 서류산·먹구름
3	**문제**		—	**이걸 그냥 자동으로 돌릴 수 없을까?**		노트북 · 달력 · 머그컵 책상·골똘
4	**작업**		—	**Claude Code 로 자동화가 된다고?**		노트북 · 터미널 창 조립·으음
5	**작업**		—	**한 번 만들어 두고 월요일 아침으로 맞췄다**		노트북 · 프로그램 파일 · 달력 완성화면·골똘
6	**결과**		—	**월요일 아침, 보고서가 메일에 와 있다**		커피잔 · 노트북 · 메일 화면 대시보드·신나

장	막	근거	T1 단계	제목(나레이션)	말풍선	그림
7	**결과**		—	**그런데 채팅과 Claude Code 는 뭐가 다르지?**		노트북 두 대 · 왼쪽 Claude 웹 채팅창 · 오른쪽 검은 터미널 화면 두화면·골똘
8	**결과**		—	**채팅은 방법을 알려주고 Claude Code 는 프로그램을 만든다**		- 대조·으음
9	**작업**		—	**매주 반복하는 일이면 Claude Code 로 만들어 두면 되는구나!**		- 혼자·신나
10	**결과**		—		Claude Code 사용법이 궁금하신가요? 댓글에 메일주소를 작성해 주세요	- 완성화면·신나

이 회차는 유튜브 사례를 쓰지 않는다 — 회차 폴더의 `회차유형.json` 이 그 표시다. 사례 회차로 되돌리려면 그 파일을 지우고 기획서를 다시 만든다.