

Nom:	COLLADO NAVARRO, JOAN ISAAC	Petició:	301595111
Nº Historia:	13656048		
CIP:	CONA0860121002		
Edat:	37 anys		
Sexe:	M	Àrea d'assistència:	Primaria
Servei:	CAP Montornès del Vallès	Sol·licitud:	03/08/2023 09:24:22
Centre:	GRANOLLERS-OSONA	Recepció:	03/08/2023 11:11:48
Sol·licitant:	FERNANDEZ DEL VALLE, MARIA D. CARMEN	Finalització:	03/08/2023 14:39:49

Anàlisis Clíniques-Bioquímica i Hematologia

Laboratori acreditat per ENAC amb acreditació Nº 1460/LE2690. Solament les anàlisis marcades amb (AE) estan emparades per l'acreditació d'ENAC

Hematimetria

Responsables de l'Àrea: Dr. Morales, Dra.Martínez, Dra Leis, Dra. Jiménez

Resultats revisats i validats per: Dr. Morales (mitjançant regles expertes)

Hemograma

Mètode Coulter/VCS (AE)

San-Hematies, c	5.52	x10 ¹² /L	4.50 - 5.50	*
San-Hemoglobina, g	15.0	g/dL	13.0 - 17.0	
San-Hematòcrit, h	44.9	%	40.0 - 50.0	
San-Volum Corpuscular Mig, b	81.4	fL	83.0 - 101.0	*
San-Hemoglobina Corp. mitja, m	27.2	pg	27.0 - 32.0	
San-Conc. HGB Corpuscular mitja, g	33.4	g/dl	31.5 - 34.5	
San-Ample Distribució Eritrocits,	14.2	%	11.6 - 14.0	*
San-Leucòcits, c	10.40	x10 ⁹ /L	4.00 - 10.00	*
San-Neutròfils, f	64.0	%		
San-Limfòcits, f	25.0	%		
San-Monòcits, f	7.5	%		
San-Eosinòfils, f	3.1	%		
San-Basòfils, f	0.4	%		
San-Neutròfils, f	6.7	x10 ⁹ /L	2.0 - 7.0	
San-Limfòcits, f	2.6	x10 ⁹ /L	1.0 - 3.0	
San-Monòcits, f	0.8	x10 ⁹ /L	0.2 - 1.0	
San-Eosinòfils, f	0.3	x10 ⁹ /L	0.0 - 0.5	
San-Basòfils, f	0.0	x10 ⁹ /L	0.0 - 0.1	
San-Plaquetes, c	197	x10 ⁹ /L	150 - 410	
San-Volum Plaquetari Mig, b	10.8	fL	7.2 - 11.1	
San-Ample Distribució Plaquetar, h	17.1	%		

Servei d'Anàlisis Clíniques i Bioquímica

Laboratori acreditat per ENAC amb acreditació Nº 1460/LE2690. Solament les anàlisis marcades amb (AE) estan emparades per l'acreditació d'ENAC

Bioquímica en Sèrum

Responsables de l'Àrea: Dra. S. Malumbres, Dra. C. Garcia i Dra. C. Fernández

Resultats revisats i validats per: Dra. S.Malumbres (mitjançant regles expertes)

Nom:	COLLADO NAVARRO, JOAN ISAAC	Petició:	301595111
Nº Historia:	13656048		
CIP:	CONA0860121002		
Edat:	37 anys		
Sexe:	M	Àrea d'assistència:	Primaria
Servei:	CAP Montornès del Vallès	Sol·licitud:	03/08/2023 09:24:22
Centre:	GRANOLLERS-OSONA	Recepció:	03/08/2023 11:11:48
Sol·licitant:	FERNANDEZ DEL VALLE, MARIA D. CARMEN	Finalització:	03/08/2023 14:39:49

Srm-Glucosa; c. subst.	82	mg/dL	70	-	110
Enzimàtic UV. Hexoquinasa (AE)	4.5	mmol/L	3.9	-	6.1

Filtrat glomerular estimat

Pac-Filtrat glomerular (estimació segons CKD-EPI) >90 mL/min/1.73 m2

Prova calculada (AE)

En persones de raça negra s'ha de multiplicar el resultat per 1,15.

El valor estimat de FG (si persisteix durant 3 mesos o més) és indicador de:

Estadi	Filtrat Glomerular (mL/min/1,73 m2)	
1	>=90	Filtrat glomerular normal o augmentat
2	60-89	Lesió renal amb disminució lleu del filtrat glomerular
3a	45-59	Disminució lleugera-moderada del filtrat glomerular
3b	30-44	Disminució moderada del filtrat glomerular
4	15-29	Disminució severa del filtrat glomerular
5	<15	Fallida renal o diàlisi

En pacients inestables clínicament, amb fracàs renal agut, hepatopatia greu, edema generalitzat o ascitis, embaràs, alteracions importants en la massa muscular o presència d'un índex de massa corporal < 19 Kg/m2 o >35 Kg/m2 i en els estudis de donants renals vius, l'estimació del filtrat glomerular mitjançant una equació és inadequada i caldrà mesurar la depuració de creatinini mitjançant la recollida d'orina de 24 hores.

En pacients amb desviacions importants de la superfície corporal (SC) cal aplicar un factor de correcció per al FG CKD-EPI. Cal multiplicar el resultat de FG per la SC real del pacient i dividir-lo per 1,73. Fórmula: (FG CKD-EPI x SC)/1.73

Srm-Creatinini; c. subst.	0.97	mg/dL	0.72	-	1.18
Mètode Enzimàtic-Colorimètric (AE)	86	µmol/L	64	-	104

Srm-Bilirubina; c. subst.	0.39	mg/dL	0.30	-	1.20
Colorimètric (DPD) (AE)	7	µmol/L	5	-	21

Srm-Alanina-aminotransferasa; c. cat.	27	U/L	3	-	50
Cinètic, UV amb PP (AE)					

Srm-Gamma-glutamilttransferasa; c. cat.	24	U/L	0	-	55
Colorimètric, cinètic - IFCC (AE)					

Bioquímica Lípids

Resultats revisats i validats per: Dra. S.Malumbres (mitjançant regles expertes)

Srm-Colesterol; c. subst.	221	mg/dL	69	-	200	*
Mètode Enzimàtic-Colorimètric (AE)	5.7	mmol/L	1.8	-	5.2	*

Valors recomanats:
< 200 (5.2 mmol/L)

Bioquímica Hormonal

Responsables de l'Àrea: Dra. S. Martinez

Resultats revisats i validats per: Dra. S.Malumbres (mitjançant regles expertes)

Srm-Tirotropina;c.arb	3.630	µUI/m	0.350	-	4.940
Immunoassaig per quimioluminiscència CMIA		L			

Nom:	COLLADO NAVARRO, JOAN ISAAC	Petició:	301595111
Nº Historia:	13656048		
CIP:	CONA0860121002		
Edat:	37 anys		
Sexe:	M	Àrea d'assistència:	Primaria
Servei:	CAP Montornès del Vallès	Sol·licitud:	03/08/2023 09:24:22
Centre:	GRANOLLERS-OSONA	Recepció:	03/08/2023 11:11:48
Sol·licitant:	FERNANDEZ DEL VALLE, MARIA D. CARMEN	Finalització:	03/08/2023 14:39:49

Valors de referència dones gestants:

Primer trimestre: 0.031 - 3.79 µUI/mL

Segon trimestre: 0.028 - 3.37 µUI/mL

Tercer trimestre: 0.49 - 4.33 µUI/mL

Data d'enviament de l'informe:

dijous, 3 / d'agost / 2023

Data d'impressió de l'informe:

dijous, 3 / d'agost / 2023