

Centre / Denominación del Centro: Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol.
Adreça / Dirección del centro: Ctra. de Canyet, s/n,
Municipi / Municipio: 08916, Badalona (Barcelona)
Telèfon / Teléfono: 934 65 12 00
País: España

Laboratori Clínic Metropolitana Nord

Tipus de document / Tipo de documento:
Informe de Laboratori / Informe de resultados de Pruebas de Laboratorio

Número de petició / Número de petición:	301526212	
Número de petició / Número de petición:	67317349547	
Data i hora de petició / Fecha y hora de petición	14/1/26	9:44:45
Data d'activació petició / Fecha y hora d'activación de petición:	14/1/26	11:07:53
Data signatura d'informe/ Fecha y hora de firma:	14/1/26	14:40:18

Dades del pacient / Datos del paciente

Nom i cognoms / Nombre y apellidos: COLLADO NAVARRO, JOAN ISAAC

Data naixement / Fecha de nacimiento:	21/01/1986	Sexe / Sexo:	M
NHC / N° Historia Clínica:	13656048	CIP autonòmic:	CONA0860121002
NIF / DNI:	47833129Y	CIP SNS:	
Adreça / Domicilio:	CR/PALAU D'AMETLLA 24 4 1		
Municipi / Municipio:	MONTORNÈS DEL VALLÈS		
Codi postal / Código postal:	08170		
Província / Provincia:	Espanya		
País:	ESPAÑA		

Dades del sol·licitant / Datos del solicitante

Servei de Salut / Servicio de Salud:	Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Centre de Salut/ Centro de Salud:	GRANOLLERS-OSONA
Nom del professional / Nombre del profesional:	GOMEZ MACHADO, JOSE CARLOS
Categoria professional / Categoría profesional:	
Servei sol·licitant / Servicio solicitante:	CAP Montornès del Vallès
Unitat sol·licitant / Unidad solicitante:	GRANOLLERS-OSONA
Centre d'extracció / Centro de extracción:	CAP MONTORNÈS DEL VALLÈS
N° Petició externa / N° de petición externa:	

Número de petició del laboratori / Número de petición del laboratorio: 301526212

Nom i cognoms / Nombre y apellido: COLLADO NAVARRO, JOAN ISAAC

CIP autonòmic / CIP autonómico: CONA0860121002

NHC / N° Historia Clínica: 13656048

Laboratorio: Anàlisis Clínicos-Bioquímica i Hematologia

Laboratori acreditat per ENAC amb acreditació N° 1460/LE2690. Solament les anàlisis marcades amb (AE) estan emparades per l'acreditació d'ENAC

Sección: Hematimetria

Tipus de mostra / Tipo de muestra:

Sang total

Data i hora d'extracció / Fecha y hora de toma de la muestra:

Data i hora recepció / Fecha y hora de recepción:

14/1/26 11:07

Número de muestra:

Determinació / Determinación:	Resultat / Resultado	Unitats / Unidades	Rang / Rango
-------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

Hemograma

Técnica Coulter/VCS (AE)

San-Hematies, c. nom.	5.40	x10 ¹² /L	4.50 - 5.50	
San-Hemoglobina, c. massa	15.2	g/dL	13.0 - 17.0	
San-Hematòcrit, fr. vol	43.7	%	40.0 - 50.0	
San-Volum Corpuscular Mig, vol	81.0	fL	83.0 - 101.0	*
San-Hemoglobina Corp. mitja, massa	28.2	pg	27.0 - 32.0	
San-Conc. HGB Corpuscular mitja, c. massa	34.9	g/dl	31.5 - 34.5	*
San-Ample Distribució Eritrocits,	13.0	%	11.6 - 14.0	
San-Leucòcits, c. nom	9.30	x10 ⁹ /L	4.00 - 10.00	
San-Neutròfils, fr. nom	62.0	%		
San-Limfòcits, fr. nom	25.9	%		
San-Monòcits, fr. nom	8.4	%		
San-Eosinòfils, fr. nom	3.1	%		
San-Basòfils, fr. nom	0.6	%		
San-Neutròfils, c. nom	5.8	x10 ⁹ /L	2.0 - 7.0	
San-Limfòcits, c. nom	2.4	x10 ⁹ /L	1.0 - 3.0	
San-Monòcits, c. nom	0.8	x10 ⁹ /L	0.2 - 1.0	
San-Eosinòfils, c. nom	0.3	x10 ⁹ /L	0.0 - 0.5	
San-Basòfils, c. nom	0.1	x10 ⁹ /L	0.0 - 0.1	
San-Plaquetes, c. nom	186	x10 ⁹ /L	150 - 410	
San-Volum Plaquetari Mig, vol	10.4	fL	7.2 - 11.1	
San-Ample Distribució Plaquetar,	17.2	%		

Resultats validats per/ Nombre del responsable:

Dra. A. Martínez (mitjançant regles expertes)

Categoría profesional/ Categoría profesional:

Servei Responsable/Servicio Responsable:

Hematimetria

Responsables de secció/ Responsables de sección:

Dra. Alicia Martínez

Data i hora de signatura/ Fecha y hora de firma:

14/1/26 12:45

Laboratorio: Servei d'Anàlisis Clínicos i Bioquímica

Laboratori acreditat per ENAC amb acreditació N° 1460/LE2690. Solament les anàlisis marcades amb (AE) estan emparades per l'acreditació d'ENAC

Número de petició del laboratori / Número de petición del laboratorio: 301526212

Nom i cognoms / Nombre y apellido: COLLADO NAVARRO, JOAN ISAAC

CIP autonòmic / CIP autonómico: CONA0860121002

NHC / N° Historia Clínica: 13656048

Sección: Bioquímica en Sèrum

Tipus de mostra / Tipo de muestra:

Sèrum

Data i hora d'extracció / Fecha y hora de toma de la muestra:

Data i hora recepció / Fecha y hora de recepción:

14/1/26 12:49

Número de muestra:

Determinació / Determinación:

Srm-Glucosa; c. subst.

Técnica: Enzimàtic UV. Hexoquinasa (AE)

Resultat / Resultado

84

4.6

Unitats / Unidades

mg/dL

mmol/L

Rang / Rango

<70 mg/dl: Hipoglucèmia

70 - 99 mg/dl: Tolerància normal a la glucosa

100 - 125 mg/dl: Alteració de la glucosa en dejú (prediabetis)

>= 126 mg/dl: Hiperglucèmia*

*En pacients asimptomàtics, el diagnòstic requereix dos resultats anormals obtinguts el mateix dia o en dies diferents.

Filtrat glomerular estimat

Pac-Filtrat glomerular (estimació segons CKD-EPI)

>90

mL/min/1.73 m2

Técnica: Prova calculada (AE)

En persones de raça negra s'ha de multiplicar el resultat per 1,15.

El valor estimat de FG (si persisteix durant 3 mesos o més) és indicador de:

Estadi	Filtrat Glomerular (mL/min/1,73 m2)	
1	>=90	Filtrat glomerular normal o augmentat
2	60-89	Lesió renal amb disminució lleu del filtrat glomerular
3a	45-59	Disminució lleugera-moderada del filtrat glomerular
3b	30-44	Disminució moderada del filtrat glomerular
4	15-29	Disminució severa del filtrat glomerular
5	<15	Fallida renal o diàlisi

En pacients inestables clínicament, amb fracàs renal agut, hepatopatia greu, edema generalitzat o ascitis, embaràs, alteracions importants en la massa muscular o presència d'un índex de massa corporal < 19 Kg/m2 o >35 Kg/m2 i en els estudis de donants renals vius, l'estimació del filtrat glomerular mitjançant una equació és inadequada i caldrà mesurar la depuració de creatinini mitjançant la recollida d'orina de 24 hores.

En pacients amb desviacions importants de la superfície corporal (SC) cal aplicar un factor de correcció per al FG CKD-EPI.

Cal multiplicar el resultat de FG per la SC real del pacient i dividir-lo per 1,73. Fórmula: (FG CKD-EPI x SC)/1.73

Srm-Creatinini; c. subst.

Técnica: Enzimàtic-Colorimètric (AE)

0.85

mg/dL

0.72

- 1.18

75

µmol/L

64

- 104

Srm-Alanina-aminotransferasa; c. cat.

Técnica: Cinètic, UV amb PP (AE)

28

U/L

0

-

50

Resultats validats per/ Nombre del responsable:

Dra. S.Malumbres (mitjançant regles expertes)

Categoría professional/ Categoría profesional:

Bioquímica Sèrum

Servei Responsable/Servicio Responsable:

Dra. Yolanda Fernández

Responsables de secció/ Responsables de sección:

Data i hora de signatura/ Fecha y hora de firma:

14/1/26 13:21

Laboratori acreditat per ENAC amb acreditació N° 1460/LE2690. Solament les anàlisis marcades amb (AE) estan emparades per l'acreditació d'ENAC

Sección: Bioquímica Lípids

Número de petició del laboratori / Número de petición del laboratorio: 301526212

Nom i cognoms / Nombre y apellido: COLLADO NAVARRO, JOAN ISAAC

CIP autonòmic / CIP autonómico: CONA0860121002

NHC / N° Historia Clínica: 13656048

Tipus de mostra / Tipo de muestra:

Sèrum

Data i hora d'extracció / Fecha y hora de toma de la muestra:

Data i hora recepció / Fecha y hora de recepción:

14/1/26 12:49

Número de muestra:

Determinació / Determinación:

Srm-Colesterol; c. subst.

Técnica: Enzimàtic-Colorimètric (AE)

Resultat / Resultado

225

5.8

Unitats / Unidades

mg/dL

mmol/L

Rang / Rango

Valors recomanats:

<200 (5.2 mmol/L)

Resultats validats per/ Nombre del responsable:

Dra. S.Malumbres (mitjançant regles expertes)

Categoría professional/ Categoría profesional:

Servei Responsable/Servicio Responsable:

Bioquímica Lípids

Responsables de secció/ Responsables de sección:

Dra. Carla Fernández

Data i hora de signatura/ Fecha y hora de firma:

14/1/26 13:21

Badalona, dimecres, 14 de gener de 2026