WorldQuant 字段速查

1）先看目标：你想优化哪个主字段?

想提升 `Fitness`

优先看：`Sharpe`、`Turnover`、`Drawdown`、`Neutralization`、`Pasteurize`、`Truncation`、`Nan Handling`、`Unit Handling`

想提升 `Sharpe`

优先看：`Drawdown`、`Neutralization`、`Pasteurize`、`Decay`、`Truncation`、`ZScore(a)`、`Rank(a)`

想降低 `Turnover`

优先看：`Decay`、`Delay`、`Weight`、`Truncation`、`Universe`

想提升 `PnL` / `Returns`

优先看：`Long`、`Short`、`Region`、`Universe`、`Delay`、`CLV`、`ts_mean`、`ts_sum`

2）字段卡片（每个字段 4 行）

`Sharpe`

- **是什么**：单位风险收益比
- **干什么**：衡量“赚得稳不稳”
- **主要影响**：`Fitness`
- **例子**：`Sharpe = 1.8`（通常优于 `Sharpe = 0.7`）

`Turnover`

- **是什么**：换手率（调仓频率）
- **干什么**：衡量交易活跃度/成本压力
- **主要影响**：`Fitness`
- **例子**：`Turnover = 0.35` 表示平均每天换仓约 35%

`Fitness`

- **是什么**：综合评分（收益+稳定+成本+约束）
- **干什么**：决定是否达标
- **主要影响**：被其他字段共同决定
- **例子**：`Fitness = 1.12` 且 `cutoff = 1.0` → 通过

`PnL`

- **是什么**：累计盈亏曲线
- **干什么**：看赚钱连续性与回撤
- **主要影响**：`Sharpe`、`Fitness`
- **例子**：1 年累计从 0 增长到 `+12%`

`Returns`

- **是什么**：收益率（累计/年化）
- **干什么**：看“赚得多不多”
- **主要影响**：`PnL`、`Sharpe`、`Fitness`
- **例子**：`Annualized Returns = 14.5%`

`Drawdown`

- **是什么**：最大回撤
- **干什么**：看抗风险能力
- **主要影响**：`Sharpe`、`Fitness`
- **例子**：`Max Drawdown = -6.2%`

`Margin`

- **是什么**：单位交易收益效率
- **干什么**：看交易值不值
- **主要影响**：`PnL`、`Returns`、`Fitness`
- **例子**：两策略收益相同，`Margin` 高的通常更优

`Region`

- **是什么**：市场（USA/CHN...）
- **干什么**：决定市场结构和风格
- **主要影响**：`PnL`、`Returns`、`Sharpe`、`Fitness`
- **例子**：`Region = USA`

`Universe`

- **是什么**：股票池范围（TOP3000...）
- **干什么**：决定可交易样本与流动性
- **主要影响**：全部主字段（尤其 `Turnover`、`Returns`）
- **例子**：`Universe = TOP3000`

`Delay`

- **是什么**：信号延迟执行天数
- **干什么**：防未来函数，贴近实盘
- **主要影响**：`PnL`、`Returns`、`Turnover`、`Sharpe`、`Fitness`
- **例子**：`Delay = 1`（用 T 日信号在 T+1 交易）

`Decay`

- **是什么**：仓位惯性/平滑
- **干什么**：降低调仓速度
- **主要影响**：`Turnover`（最直接），其次`Sharpe`、`Fitness`
- **例子**：`Decay = 10` 通常比`Decay = 1`换手更低

`Truncation`

- **是什么**：单票权重上限
- **干什么**：防持仓过度集中
- **主要影响**：`Sharpe`、`Fitness`、`PnL`
- **例子**：`Truncation = 0.08`（单票绝对权重不超过 8%）

`Neutralization`

- **是什么**：行业/市值等风险中性化
- **干什么**：去掉非目标风险暴露
- **主要影响**：`Sharpe`、`Fitness`（常见提升）
- **例子**：`Neutralization = Sector`（按行业中性化）

`Pasteurize`

- **是什么**：异常值抑制
- **干什么**：降低极端值干扰
- **主要影响**：`Sharpe`、`Fitness`
- **例子**：开启后，极端分数从 20 缩到可控范围

`Nan Handling`

- **是什么**：缺失值处理
- **干什么**：防信号断裂
- **主要影响**：`Fitness`、`Sharpe`、`PnL`
- **例子**：将 NaN 设为 0 或用截面均值填充

`Unit Handling`

- **是什么**：量纲/单位对齐
- **干什么**：避免混算失真
- **主要影响**：`Sharpe`、`Fitness`、`Returns`
- **例子**：将“百分比”和“绝对值”先标准化再合成

`Weight`

- **是什么**：单票持仓权重（正多负空）
- **干什么**：控制仓位分配
- **主要影响**：`Turnover`、`PnL`、`Returns`、`Fitness`
- **例子**：`AAPL = +0.02`，`TSLA = -0.015`

`Long`

- **是什么**：多头暴露
- **干什么**：从上涨中获利
- **主要影响**：`PnL`、`Returns`
- **例子**：买入评分最高的前 20% 股票

`Short`

- **是什么**：空头暴露
- **干什么**：从下跌中获利/对冲
- **主要影响**：`PnL`、`Returns`、`Sharpe`
- **例子**：卖空评分最低的后 20% 股票

`CLV`

- **是什么**：收盘在日内高低区间的位置强弱
- **干什么**：判断尾盘强弱信号
- **主要影响**：`Returns`、`PnL`、`Sharpe`
- **例子**：((2*close - high - low)/(high-low))，若 `0.8` 表示收盘接近最高

`Rank(a)`

- **是什么**：横截面排序分位化
- **干什么**：做相对强弱比较
- **主要影响**：`Sharpe`、`Fitness`、`Returns`
- **例子**：当日 1000 只股票中第 900 名，`rank(a)≈0.9`

`ZScore(a)`

- **是什么**：标准化（偏离均值几个标准差）
- **干什么**：统一尺度、识别异常
- **主要影响**：`Sharpe`、`Fitness`
- **例子**：`zscore(a)=1.5` 表示高于均值 1.5 个标准差

`-ZScore(a)`

- **是什么**：`ZScore` 反向
- **干什么**：常用于反转逻辑
- **主要影响**：`Returns`、`PnL`、`Sharpe`
- **例子**：若 `zscore(a)=1.2`，则 `-zscore(a)=-1.2`

`ts_sum(x,d)`

- **是什么**：过去 d 天求和
- **干什么**：累计效应统计
- **主要影响**：`Returns`、`PnL`
- **例子**：`ts_sum(returns>0?1:0,250)` = 250 天里上涨天数

`ts_mean(x,d)`

- **是什么**：过去 d 天均值
- **干什么**：平滑噪声
- **主要影响**：`Sharpe`、`Turnover`、`Returns`
- **例子**：`ts_mean(close,10)` = 10 日均收盘价

奖励规则——顾问审核

原句：
正式顾问一天的收入从 1-120 美元不等，主要取决于你当天交的因子的总体质量，value factor，osmosis rank 和 prod correlation 等因素。

字段定义

1) `value_factor`

- **中文名**：价值系数（等级系数）
- **类型**：`float`
- **说明**：反映账户综合价值/等级水平的系数，可理解为收入计算中的放大或缩放因子之一。
- **影响方向**：通常越高越有利（在其他条件相同的情况下）。

2) `osmosis_rank`

- **中文名**：Osmosis 排名
- **类型**：`int` 或 `percentile`
- **说明**：平台内部用于衡量研究者相对表现的排名指标。
- **影响方向**：通常排名越靠前越有利。

3) `prod_correlation`

- **中文名**：生产相关性
- **类型**：`float`（常见范围 `[-1, 1]`）
- **说明**：你的新因子与平台已有生产因子/信号的相关程度。
- **影响方向**：一般希望不过高；过高可能表示重复度高、增量价值有限。

4) `alpha_quality`

- **中文名**：因子总体质量
- **类型**：`object`（由多个指标组成）
- **说明**：对当天提交因子的综合质量评估，通常包含收益质量、稳定性、换手、相关性约束等。
- **常见子指标**：`Sharpe`、`Fitness`、`Turnover`、`Sub-universe Sharpe`、相关性检查等。

简要结论

日收入并非固定值，通常由以下因素共同决定：

Income ~ f(alpha_quality, value_factor, osmosis_rank, prod_correlation, ...)

即：**因子质量 + 账户系数 + 排名表现 + 与生产信号的独特性** 共同影响最终收入。

Setting

Language

定义：选择因子表达式的编写语言。

常见下拉选项：

- **Fast Expression**
  - 高性能表达式语言
  - 运行速度快
  - 支持大部分算子
  - 常用默认选项
- **Expression**
  - 标准表达式语言
  - 运算速度较慢
  - 旧版本兼容用途

Instrument Type

定义：选择交易资产类别。

常见下拉选项：

- **Equity**
  - 股票
  - 最常用资产类型
- **ETF**
  - 交易型基金
- **Futures**
  - 期货
- **Forex**
  - 外汇
- **Crypto**
  - 加密货币（部分平台支持）

不同资产类型会影响数据结构、可用字段和交易规则。

Region

定义：数据所属市场区域。

常见下拉选项：

- **USA**
- **China**
- **Europe**
- **Japan**
- **Global**
- **Asia ex-Japan**

不同地区影响股票池范围、行业分类体系和市场特征。

Universe

定义：选择参与排序和回测的股票集合。

常见下拉选项：

- **TOP500**
  - 大盘股为主
  - 流动性高
  - 稳定性强
- **TOP1000**
- **TOP2000**
- **TOP3000**
  - 包含更多中小盘股
  - Alpha 机会更多
  - 波动更大
- **ALL**
  - 所有股票
  - 噪音较大

Universe 越大，波动和潜在 Alpha 空间通常越高。

Delay

定义：信号生成与交易执行之间的时间差。

常见选项：

- **0**
  - 当天信号当天交易
  - 存在未来函数风险
- **1**
  - 今天生成信号
  - 明天执行交易
  - 常用标准设置
- **2**
  - 延迟两天执行

    - 更保守稳健

Neutralization

定义：消除系统性风险暴露。

常见选项：

- **None**
    - 不进行中性化
- **Market**
    - 去除市场整体 Beta
- **Sector**
    - 一级行业中性
- **Industry**
    - 二级行业中性
- **Subindustry**
    - 子行业中性
    - 最严格的行业中性方式

中性化越细，风险暴露控制越严格。

Decay

定义：信号的时间加权平滑程度。

常见数值：

- **0**
    - 不平滑
    - 最敏感
- **2–4**
    - 短期平滑
- **5–10**
    - 中期平滑
- **20+**
    - 长期信号

数值越大，信号越平滑，换手率通常越低。

Truncation

定义：限制单只股票的最大权重比例。

常见数值：

- **0**
    - 不限制
- **0.01–0.05**
    - 严格限制

- **0.08**
  - 常见标准值
- **0.1**
  - 较宽松限制

用于控制极端值对组合的影响。

Pasteurization

定义：是否对异常数据进行清洗。

常见选项：

- **On**
  - 去除异常值
  - 提高稳定性
- **Off**
  - 不做清洗
  - 可能增加噪音

Unit Handling

定义：是否检查数据单位一致性。

常见选项：

- **Verify**
  - 验证单位
  - 防止单位错误
- **Ignore**
  - 忽略单位检查
  - 可能产生逻辑问题

NaN Handling

定义：缺失值处理方式。

常见选项：

- **Off**
  - 不处理缺失值
- **Zero**
  - 用 0 填充
- **Backfill**
  - 向前填充
- **Forward Fill**
  - 使用最近历史值填充

不同处理方式会影响因子稳定性。

Test Period

定义：回测时间长度。

常见选项：

- **1 Year**
  - 短期测试
- **3 Years**
  - 中期验证
- **5 Years**
  - 稳健测试
- **10 Years**
  - 长期稳定性检验

时间越长，过拟合风险通常越低。