URORA iAPP
NASDAQ LISTED

iMarketing 产品手册

1

WWW.JIGUANG.CN

攥稿人：朱紫阳（King Zhu）
职位：产品经理（PM）
zhuzy@jiguang.cn
158-5512-9715

深圳市和讯华谷信息技术有限公司
纳斯达克股票代码：JG

版本记录

版本号	修订内容	日期
V 1.0	建立文档	2019/01/16
V 1.1	对内容进行校正	2019/03/22
V 1.2	增加媒介画像模块的介绍，并对其他细节进行调整	2019/05/25
V 1.3	首页更新升级，调整了手册的相应内容	2019/11/22
V 1.4	对图片进行调整	2020/05/12
V 2.0	增加付费模块的介绍	2021/4/25

前言

极光 iMarketing Cloud(简称 iMarketing，下同)是极光市场洞察产品阵列下的一款数字营销 SaaS 产品，主要帮助客户破解在营销过程中遇到的多种数据问题。至面世界以来广受用户好评，至 2020 年 6 月以来，iMarketing 进行了全面的升级与迭代，增加了需要新的功能，因此特定更新了产品手册。

本文档较为详细的描述了产品的使用、商务等问题，篇幅较长，为方面您的阅读，先将本文档的结构与内容梳理如下:

1. 第一章主要描述了大数据行业、JG 发展历程、JG 产品矩阵以及 iMarketing 的大致功能与应用场景
2. 第二章详细介绍了 iMarketing 的产品结构与功能模块。产品包含了两个基础模块（受众管理模块、人群洞察模块）与三个增值模块（广告投放模块、个体标签服务模块、商业地理模块）：
    - 受众管理模块、人群洞察模块两个模块，主要可以帮助用户完成投前洞察、消费者行为分析等多个有价值的场景
    - 广告投放模块主要是基于极光强大的底层用户数据能力，及多年的广告投放运营与数据挖掘的实力，为用户提供高效、便捷的广告投放服务（广告人群包数据挖掘服务等）
    - 个体标签服务模块主要是基于极光的基础标签与个性化标签为用户提供多样化的标签及建模服务，快速地帮助客户搭建丰富地用户标签体系
    - 商业地理模块基于极光“线下+线上”地数据闭环，为客户提供可持续的地理位置洞察服务。
3. 第三章主要介绍了 iMarketing OPEN API 体系的相关内容，主要包含了支持的接口列表及接口调用流程等内容

4. 第四章介绍了账号与权限相关的内容，主要包括账号开通的流程、账号信息、商务计费等内容。最后还简单介绍了 iAPP 这款产品的情况。
5. 第五章针对各模块出现的核心指标和概念做出了详细的介绍。
6. 附录部分列出了产品相关人员的联系方式、本文参考文献、以及 JG 相关的安全与技术的相关资质证书。

白驹过隙，互联网的发展已经进入了新的阶段，在这个阶段中数据的价值将被更加得到彰显，愿各位在使用产品的过程中能够顺畅、愉快、高效——在新的时代风口博取到属于自己的一席之地。

祝好

朱紫阳（KING ZHU）
2021 年 4 月 22 日于深

目录

.第一章 背景 1
1.1 大数据行业简介 1
1.2 JG 大数据 2
1.2.1 JG 成长历程 2
1.2.2 JG 产品矩阵 3
1.3 iMarketing Cloud 4
1.3.1 行业问题 4
1.3.2 产品简介 5
1.3.3 数据能力 5
第二章 功能模块 7
2.1 产品结构 7
2.2 受众管理模块 8
2.2.1 标签创建 8
2.2.2 APP 组合 9
2.2.3 LBS 划选 12
2.2.4 ID 上传 14
2.2.5 多维创建 16
2.3 人群洞察模块 17
2.3.1 人群画像 17
2.3.2 媒介画像 29
2.4 广告投放模块 29
2.4.1 业务流程及数据合规 29
2.4.2 产品操作 32
2.5 个体标签服务模块 37
2.5.1 标签能力介绍 37
2.5.2 数据合规 38
2.5.3 业务流程 38
2.5.4 产品操作 39
2.6 商业地理模块 41
2.6.1 产品场景介绍 41
2.6.2 数据能力介绍 42
2.6.3 产品操作 43
第三章 OPEN API 44
3.1 背景 44
3.2 OPEN API 列表及简单解释 44
3.2.1 基础模块与广告投放模块 API 44
3.2.2 个体标签服务模块 API 47
第四章 账号与登陆 48
4.1 账号开通 48
4.2 账号登陆与退出 48
4.3 账号信息 49

4.4 账号权限 50
4.5 产品帮助 50
4.6 其他产品简介 51
4.6.1 iAPP 企业版 52
4.6.2 iAPP 基金版 53
4.6.3 iAPP 小程序版 53
第五章 指标说明 54
4.7 核心指标说明 54
4.7.1 受众管理模块 54
4.7.2 人群洞察模块 54
4.7.3 广告投放模块 56
4.7.4 个体标签服务模块 57
4.7.5 商业地理模块 58
参考文献 59
附录 60
附录 1:《iMarketing 指标说明》 60
附录 2:《人群画像 excel 模板》 60
附录 3:《媒介画像 excel 模板》 60
附录 4:《极光 iAudienceV6.0_字典说明》 60
附录 5:《标签测试 excel 模板》 60
附录 6:《iMarketing OPEN API 使用手册》 60
联系方式 61
资质文件 62
信息安全资质证书 62
知识产品相关证书 64

.第一章　背景

1.1　大数据行业简介

大数据（英语：**Big data**），又称为**巨量资料**，指的是在传统数据处理应用软件不足以处理的大或复杂的数据集的术语[1]。IDC 认为具备海量、异构、高速、价值四大特性。大数据相比小数据有如下的特征：

特征	小数据	大数据
体积	有限的量	数据庞大
彻底性	样本	整个群体
分辨率和索引性	粗糙，弱	精致，强
关联性	弱	强
速度	慢、定格	快
多样性	窄	宽
灵活性和可扩展性	中等	高

图 1.1　大数据与小数据的特征对比

随着移动互联网、云计算、物联网等信息技术日新月异的发展，信息传输、存储、处理能力快速上升，导致数据量呈现指数型增长。传统的抽样调查分析已经无法满足当下对于数据的时效性、海量性、精确性的需求。大数据的出现改变了传统的数据收集、存储、处理挖掘的方式。大数据的数据采集方式更加多样化，数据来源也更加广泛与多样化，数据处理方式也由简单的因果关系转向发现丰富联系的相关关系，同时，大数据还可以基于历史数据的分析，提供市场预测的功能，促成决策。大数据的价值主要体现在如下方面[2]：

- 数据质量的兼容性：大数据通过“量”提升过了对于数据“质”的宽容度
- 数据价值的转化：大数据实现了数据从价值的高效转化
- 数据应用的关联性：大数据使技术与算法从静态走向持续
- 数据分析的成本：大数据降低了数据分析的成本

大数据行业可分成 6 个层次，分别是：硬件设施、基础服务、数据来源、技术开发、融合应用以及产业支撑。具体的产业架构如下图所示：

产业结构		简介
硬件设施	采集设备	传感器、采集器、读写器、交互设备等
	传输设备	光电传输设备、微波通信设备等
	计算存储	芯片、服务器、路由器、交换机、防火墙、入侵检测防护设备、一体机等
	设计集成	硬件设备及附带软件的设计、安装、调试等
基础服务	网络服务	电信运营、商业WIFI、网络运维等
	云平台服务	数据中心：基础设施即服务IaaS 托管、租用等；云服务：平台即服务PaaS、软件即服务SaaS 等
	系统开发	架构设计、系统集成、软件定制等
数据来源	/	政府数据、行业数据、企业数据、物联网数据、通信数据、互联网数据、第三方数据
技术开发	数据管理	数据集成：中间件、数据库等。数据清洗：数据填充、光滑噪声等；数据规约：维度规约、数值规约等
	技术研究	基础研究：高性能计算、数据可视化、物联网、5G、人工智能、机器学习、深度学习等；应用研究：图像、文本、视频、语音、空间地理、社交等
	信息安全	数据监管、数据加密、脱敏脱密、数据认证等
融合应用	/	工业、农业、政府、医疗、金融、电信、电商等行业需求相关的整体解决方案
产业支撑	/	数据评估中心、数据交易中心、科研机构、行业联盟、咨询机构、论坛会展、融资平台、孵化机构等

图 1.2　大数据产业架构



图 1.3　大数据产业分布

1.2　JG 大数据

1.2.1 JG 成长历程

深圳市和讯华谷信息技术有限公司创立于 2011 年，2012 年公司旗下核心产品极光推送（JPush）正式问世，这是国内首个为移动应用开发者提供专业、高效的消息推送服务的产品。2016 年将品牌升级为“极光”，完成了由国海证券、TCL、Mandra Capital、复星、金光集团、汉鼎宇佑等机构投资的数千万美元的 C 轮融资，同时将业务拓展至开发者服务、精准营销和数据服务三大体系。2018 年 7 月 26 日，极光（JG）登陆纳斯达克[3]。




图 1.4 JG 发展历程图

1.2.2 JG 产品矩阵

极光作为中国最早做推送的数据服务商，始终以“服务开发者”为公司使命，基于多年的研发与客户经验，逐步形成以极光推送（Jpush）为核心的包含极光推送、极光统计等多项工具的开发者服务生态。截止到 2020 年 12 月份，极光以及为超过 40 万移动开发者和 150 万款移动应用提供服务，其开发的的工具包安装量累计 372 亿，月活跃设备数 13.6 亿[4]。

基于“服务+数据”的合作模式，极光与接入极光开发者服务的厂家达成了深入的合作。在取得手机用户的合法授权与国家相关部门的资质审核后，极光可以基于极光推送等开发者服务工具（SDK）采集到用户的基础手机使用数据。利用这些采集到的用户数据，基于大数据+智能分析的技术手段，极光衍生出洞察洞察、金融风控、商业地理等多个 SaaS 产品矩阵。

在广告营销领域，极光与旗下服务的数十万家移动开发者展开了流量共享（极光联盟）的战略合作，广告主的人群包（经过用户授权及数据合规审核后）可以在极光联盟的流量进行投放于曝光。




图 1.5 JG 产品矩阵图

1.3 iMarketing Cloud

极光 iMarketing Cloud(简称 iMarketing，下同)是极光市场洞察产品阵列下的一款数字营销 SaaS 产品，主要帮助客户破解在营销过程中遇到的多种数据问题。

1.3.1 行业问题

基于极光多年的市场与研发经验，我们认为用户在实际的数字营销、客户洞察与管理等多个核心场景中会遇到如下的核心问题:

- 数据孤岛问题：无论是拥有大量用户数据的互联网企业或是缺少用户网络行为数据的传统企业都在做大数据拼图,但是由于行业数据壁垒等实际客观原因,企业很难全面地评出消费者行为全貌。
- 营销闭环：企业基于自己的数据很难完成从目标人群定位，到客群洞察，再到客群精准营销的整个数据闭环。
- 用户标签体系不够丰富：企业基于自己的数据所建立的用户标签体系，往往只能反映消费者的某一个侧面的特点，其标签体系的丰富度很难满足实际的需求。
- 线上数据与线下数据的打通：企业很难获取用户完整的“线下+线下”数据链条，因此在做数据建模

活营销等多种场景中，往往会错过某些数据所蕴含的商机。

1.3.2 产品简介

为了破解前文所述的行业问题，极光打造了以两个基础模块（受众管理模块、人群洞察模块）为核心，三个增值模块（广告投放模块、个体标签服务模块、商业地理模块）为辅助的一款数字营销工具——iMarketing。

iMarketing 的数据维度包括移动设备数据、地理位置、ID Mapping、商业偏好、用户画像等，可以被应用于消费者洞察、市场分析、投放决策与运营、客户维护等多个场景，为客户提供行业趋势洞察、应用运营指标以及网民行为特征等数据服务和营销支持。

其中，受众管理模块、人群洞察模块两个模块，主要可以帮助用户完成投前洞察、消费者行为分析等多个有价值的场景；广告投放模块主要是基于极光强大的底层用户数据能力，及多年的广告投放运营与数据挖掘的实力，为用户提供高效、便捷的广告投放服务（广告人群包数据挖掘服务等）；个体标签服务模块主要是基于极光的基础标签与个性化标签为用户提供多样化的标签及建模服务，快速地帮助客户搭建丰富地用户标签体系；商业地理模块基于极光“线下+线上”地数据闭环，为客户提供可持续的地理位置洞察服务。



图 1.6 产品首页

1.3.3 数据能力

截止到 2020 年 12 月份，极光已经为超过 40 万移动开发者和 150 多万款移动应用提供服务，其开发工具包（SDK）安装量累计 372 亿，月度独立活跃设备 13.6 亿部。基于海量数据和洞察积累，iMarketing 将极光自有的消息推送、用户标签、数据统计结合起来形成数据营销闭环，构建数据场景驱动的数据化营销服务体系。

iMarketing 基于极光底层地数据能力，再结合 AI 机器学习算法(聚类、回归、预测、推荐等)等多种技术手段，由此衍生出 iMarketing 自身地四大数据能力：

- APP 行为数据：在装、新增、活跃、卸载等多种用户使用行为数据
- 用户标签：1000+线上、线下用户行为标签（含用户设备基础信息等）
- 商业 WiFi：超过 1000 万+、40 多个品牌地 WiFi 数据，通过智能定位算法洞悉消费者的线下消费轨迹
- LBS 数据：覆盖亿级的 POI 信息，高效的洞悉手机用户的线下行为轨迹



图 1.7　iMarketing 基础数据能力

第二章　功能模块

2.1　产品结构

如前文所述，iMarketing 是包含两个基础模块（受众管理模块、人群洞察模块）以及三个增值模块（广告投放模块、个体标签服务模块、商业地理模块）的，其每个模块的功能、应用场景及目标客群都有一定的侧重。为帮助您更好的理解 iMarketing 的产品结构，图 2.1 展示了其产品结构。



图 2.1　iMarketing 产品结构图

每个模块的基本功能再第一章背景已经有初步的介绍，本处不再赘述。本节着重介绍一下 iMarketing 可以交付的内容与形式（账号与权限相关的内容请参见本文第四章）：

- 洞察结果

1. 我们可以提供两个维度的洞察结果——按照您筛选的条件确认的人群的画像报告以及您指定的单一的 APP 用户（当月在装该 APP 的用户）的画像报告。
2. 您既可以在产品上采用交互的方式创建、获取人群的画像结果，同时也可以采用 API 的方式获取您感兴趣的画像报告的数据。
3. 我们既在产品上提供可供阅读的画像结果，同时您也可以通过产品下载包含所有画像指标的 excel 文件，方便您直接获取画像指标数据进行其他操作。

- 人群包
  1. 该数据结果为广告投放模块所支持的数据结果，您必须开通相关的权限才可以获取。
  2. 您既可以在产品上采用交互的方式创建、获取人群包的结果，同时也可以采用 API 的方式获取您感兴趣的人群包的数据。
  3. 数据输出：我们设计了可配置 FTP 输出的技术，在通过数据合规审核及满足其他数据安全的要求下，只需在我方后台配置您提供的 FTP 地址，您即可将人群包输出至您指定的 FTP 地址。
- 标签数据
  1. 该数据结果为个体标签服务模块所支持的数据结果，您必须开通相关的权限才可以获取。
  2. 测试阶段：您可以在产品上上传经过授权的 ID（手机号、IMEI 等），经过计算后，您可以在产品上查看诸如每个标签命中率等核心指标，同时也可以下载经过数据脱敏后的 ID 级别的标签数据。
  3. 调用阶段：测试通过并签订商务合同后，我方会给您开通标签调用接口的权限，您可以提供接口获取 ID 级别的标签数据（同样我方仅会返回您上传的并经过用户授权的 ID 的标签数据）。

2.2 受众管理模块

受众管理模块主要是帮助您完成人群创建的，您可以根据您所拥有的权限将所创建的人群输出所不同的数据结果（洞察数据、人群包、标签数据）。本节仅介绍产品部分的受众管理模块的相关功能及操作情况，API 调用的情况请参见第三章的内容。

人群的创建方式主要包括：标签创建、APP 组合、LBS 划选、ID 上传、多维创建五种方式，后文将详细介绍每种人群创建方式的使用方法及注意事项。

2.2.1 标签创建

顾名思义，标签创建即通过用户标签将感兴趣的人群从我方数据库中捞取出来，并生成相应的画像结果。




图 2.2　标签创建人群示意图

我们为您提供基础属性、设备属性、行为属性三大类共计 100 多个待选的标签。您可以根据这些标签筛选出感兴趣的人群，这些标签之间的关系默认为交集，即若您选择了“男”、“15 岁以下”两个标签，我们将为您从数据库中捞取出 15 岁以下的男性用户。除了基础标签之外，其余的行为的标签的更新频率在 7-30 天之间不等。详细的 100 个待选的标签的情况见 excel 附件。

在捞取人群时，我们将默认为您捞取上一个月的所有满足要求的用户的数据（我们的数据为月更，每月 1 号左右更新完毕），即若您在 2021 年 2 月 15 日创建了人群，我们将为您捞取数据时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日之间所有满足要求的人群。

若您选择了某些标签，我们将为您实时估算该标签对应的人群的数据量，为了保证画像质量和数据安全的要求，预估的人群的量级须在 10 万-5 亿之间，否则无法提交计算。人群包的名称必须填写，长度在 2-20 字符之间，仅支持中文、英文、数字及“_”、“-“符号。

您提交人群计算的任务后，我们将为您后台进行计算（人群计算时间与网络条件、人群条件等多种因素相关，预计在 5-180 分钟之间），您可以在“人群洞察”下的“人群画像”页面查看所有的人群画像的结果。

人群计算成功才会对您的消耗进行扣除，人群计算失败将不进行消耗扣除。

若您拥有广告投放模块的权限，您可以选择输出的人群包的格式：IMEI 和 MD5 加密的手机号。

2.2.2 APP 组合

APP 组合即通过 APP 条件进行人群的筛选，APP 的状态包括“在装”、“新增”、“卸载”、“活跃”（暂仅支

持接口调用）四种状态，数据时间最多支持 180 天（若您有广告投放模块的权限，您可以选择最近 180 天的日数据，数据更新频率为 T+2，否则您只可以选择月数据进行画像结果的输出）；APP 组合计算的逻辑包括“交集”、“并集”、“补集”、“任意几个 APP”四种。

在进行 APP 组合操作时，您既可以手动勾选感兴趣的 APP 和行业，也可以上传对应的 APP 或 Package 的包。




图 2.3　APP 组合-自定义组合页面

如图 2.3 所示，您可以通过交互的方式完成 APP 条件筛选的操作，APP 组合最小的计算单元为一个计算集合，一个计算单元内至少需要选择两个 APP。在一个计算集合内，您可以选择该集合关系内的 APP 状态参数，如图 2.4 所示。对于一个计算集合内的 APP 的逻辑关系支持“交集”、“并集”、“任意几个”三种，如图 2.5 所示。



图 2.4　APP 组合-集合参数设置页面



图 2.5　APP 组合-集合 APP 关系参数设置页面

您点击计算集合内的“添加”按钮，可以添加对应的 APP 或行业，每个计算集合默认最多添加 50 个 APP 或行业；同时您也可以选择上传 APP 或者 Package 的方式完成 APP 的选择，相应的文件参数见图 2.6。




图 2.6　APP 组合-添加 APP 页面

APP 自定义组合的方式，最多支持 3 个计算集合。我们对于计算集合类的元素有三种定义类型：APP、行业、文件。其中 APP 和行业由你通过手动添加的方式进行录入，文件即您通过上传 APP 名称或 Package 名称的方式进行录入。对于单一计算集合内，仅支持添加一种类型的元素，如图 2.7 所示。



图 2.7　APP 组合-计算集合与文件类型

2.2.3 LBS 划选

LBS 划选即通过地理围栏的方式将您感兴趣的人群圈选出来。考虑到数据量、客户实际需求以及交付效率等原因，该种人群创建的方式仅支持上一自然月的数据，同时围栏的面积需在 0.007853-1000km^2 之间，手动创建围栏的最大数量为 50 个。创建围栏的方式包括如下：

- “圆形”圈选：您可以通过确定围栏的圆心及半径确定您所感兴趣的区域范围，最小的半径为 50m。
- “矩形”圈选：您可以在地图上划取感兴趣的矩形区域
- “不规则图形”圈选：您可以在地图上划选任意不规则的区域
- 地图搜索圈选：您可以在地图搜索自己感兴趣的地点，通过选择该地点对应的 POI 进行围栏圈选
- POI 文件上传：您可以上传满足要求的 POI 列表文件，完成围栏的创建
- AOI 文件上传：您可以上传满足要求的 AOI 列表文件，完成围栏的创建
- WIFI 或门店名称文件上传：您可以上传满足要求的 WIFI 或门店名称列表文件，完成围栏的创建




图 2.8　LBS 划选使用示意图

下面对于文件上传的参数及要求进行一一介绍：

- POI 文件上传：
  1. POI 文件上传支持坐标上传和地址上传两种方式
  2. 该种类型的围栏为圆形围栏，您除了需要上传 POI 的相关信息还需要对每一个 POI 赋予一个半径值



图 2.9　POI 文件上传参数示意图

- AOI 文件上传：

1. AOI 文件上传支持三种坐标方式
2. 请填写相应的坐标参数



图 2.10　AOI 文件上传参数示意图

- WIFI 或门店名称文件上传：

1. 您可以上传 MAC 地址，我们会找到所有连接过该 WIFI 的人
2. 也可以按照要求填写门店的名称，我们会找到所有到访过该门店的人



图 2.11　WIFI 或门店名称文件上传参数示意图

最后，我们会对人群圈选的附加参数进行解释：

- 类型：

  1. 不限：已选区域自然日全时段坐标上报的用户
  2. 工作：已选区域工作日 09:00-20:00 时段坐标上报的用户
  3. 休闲：已选区域周末及节假日 09:00-22:00 时段坐标上报的用户
  4. 居住：已选区域自然日 21:00-08:00 时段坐标上报的用户

- 时间：您可以以 7 天为最小单位，选择该该自然月内特定时间段内出现在围栏里的人群
- 曝光量：已选区域未做样本坐标去重，即样本反复出现在此区域内次数加和数据。仅支持 GPS 数据曝光量。



图 2.12 LBS 划选人群参数示意图

2.2.4 ID 上传

ID 上传即您将您拥有的 ID 数据（出于数据合规考虑，您仅可上传经过用户授权的 ID，如果您上传了未经过授权或其他非法途径取得的 ID，由此造成的一切法律后果都将由您承担）进行上传，我们会将匹配中的 ID 进行人群画像操作，如图 2.12 所示。输入 ID 类型支持如下四种：IMEI(设备唯一识别码)、MAC（设备物理地址）、IMSI（SIM 卡唯一识别码）、Mob(手机号)。




图 2.13　ID 上传使用示意图

如果您拥有广告投放模块的权限，您还可以借助此功能完成 ID 互转的任务:

- 若您传入与传出参数都一致的情况：我们会将您传入格式的 ID 于 JG 库里的 ID 进行撞库取得所有双方都拥有的 ID 输出予您。
- 若您传入与传出参数不一致的情况:

1. 首先，我们会将您传入格式的 ID 于 JG 库里的 ID 进行撞库取得所有双方都拥有的 ID，然后会仅将这部分 ID 转换成您指定的格式的 ID 进行输出。注意，出于数据安全的考虑，我们不会提供输入 ID 与输出 ID 的一一对应关系。

2. 除上传手机号的情况外，输出 ID 类型可以额外支持 IDFA（iOS 设备唯一识别码）格式的 ID 输出外，其余三种 ID 的入参仅支持 IMEI 和手机号的输出。



图 2.14 ID 互转功能使用示意图

如果您拥有个体标签服务模块的权限，您还可以借助此功能完成标签测试的任务，您上传 ID 后再选择需要测试的标签，即可在个体标签测试模块查看相应的测试结果，如图 2.14 所示。



图 2.15 标签测试使用示意图

2.2.5 多维创建

多维创建，即通过前文所介绍的四种人群创建方式通过组合来进行人群的圈选，如图 2.14 所示。一次计算中，最多可以创建四个计算域，每个计算域最多支持 4 个计算集合，每个域内的计算集合的类型可以不一致（标签创建、APP 组合等）。计算域与计算域或单一计算域内计算集合与计算集合之间的运算关系支持三种：交集、并集、差集。特别提示：出于数据安全性的考虑，每次多维创建的人群的预估样本量须在 10 万到 5000 万之间。




图 2.16　多维创建使用示意图

2.3　人群洞察模块

人群洞察模块，仅将您感兴趣的人群的画像报告进行呈现。画像的维度分成两种：

- 人群画像：即将您通过受众管理模块创建的人群的画像进行呈现
- 媒介画像：即将近一个月按照了某 APP 的人群进行画像研究

2.3.1 人群画像

进入人群画像页面，您可以看到所有您创建的人群和内置的人群的信息，如图 2.15 所示。除了基础的人群信息外，您还可以对于人群进行如下的操作：

- 生成广告人群包：如果您拥有广告投放模块的权限，您可以将感兴趣的人群的 ID 包进行生成并输出；如果您没有权限，可以联系对应的商务同学进行开通。
- 编辑：您可以对应该人群的创建条件进行再次编辑，再次生成的人群不会覆盖原有的人群，故而您编辑后的人群需与原来的人群的名称不一致。
- 下载：您可以下载可读性非常强的画像指标的 excel 文件，模板见附件。

- 删除：您可以删除对应的人群。
- 数据更新：再规定时间内，您可以更新该人群的数据，我们会用最新月份的数据重新计算该人群的画像，数据更新不消耗次数。
- 定时更新：该功能仅支持 APP 组合方式创建并选择了自定义时间的人群，即使用该功能的前提是您拥有广告投放模块的权限。定时更新支持三种方式：间隔固定天数更新、每周几更新（可多选）、每月几号更新（可多选）。
- 重命名：对人群进行重新命名。




图 2.17　人群列表示意图

您点击对应的人群，即可进入人群画像报告结果页面，再阅读人群画像报告前，您还可以进行如下的操作：

- 阅读画像的相关信息：

1. 匹配率：考虑到客户的实际需求，我们会将人群中拥有 iMarketing 受众管理模块-标签创建所包含的所有的标签的人群的比例开发给客户。
2. 设备数：即该人群的去重设备数。




图 2.18　人群信息示意图

- 数据分享：您可以将该人群分享至您公司下其他开通了 iMarketing 账号的同事，分享人群不计算消耗次数。







图 2.19　人群分享示意图

最后，我们介绍人群画像报告的情况，人群画像报告共分成三部分：基础属性、线上行为、线下行为。下面各节将逐一详细介绍。

2.3.1.1　基础属性

基础属性即向您呈现该人群基础的一些画像结果，该大模块又可以细分如下部分：

- 用户属性：即向您呈现给人群的一些基础人口属性，如性别分布、年龄分布等。关于具体的指标的含义请参加本文第五章。



- 图 2.20　用户属性示意图

- 地域分布：即向您呈现该人群的地域分布情况，包括省份、城市及城市等级的分布情况。




图 2.21　地域分布示意图

- 设备属性：即向您呈现该人群所使用设备的分布情况，包括设备品牌（机型）、运营商、屏幕分辨率分布情况。




图 2.22　设备属性示意图

2.3.1.2　线上行为

线上行为即关注用户在线上的一些行为习惯，该大模块又可以细分如下部分：

- 应用偏好：该模块将向您展示该人群所偏好的应用的行为数据（所有行业的 APP）。关于具体的指标的含义请参加本文第五章。

1. 媒介价值推荐：我们将结合该人气安装的 APP 的数据，结合机器学习的算法，为您推荐该人群最具投放价值的三个媒介渠道。即我们认为这三个媒介渠道：一、可以满足最精准的投放要求；二、同时一般来说这些推荐的媒介渠道都是一些中小的长尾渠道，可以一定程度上满足人群覆盖度的要求；三、在保证精准与覆盖度的权衡要求下，最大的节省投放成本。




图 2.23　媒介价值推荐示意图

2. 应用分布：我们会展示该人群中安装最高的 50 款 APP 的信息，包括人群占比及 TGI（TGI=100 即全网平均水平，TGI 越高人群偏好越强。）等的信息；同时，我们可以按照即时通讯、在线音乐、综合商城、在线视频、输入法、支付结算、短视频、导航地图、浏览器、拍摄美化领域进行数据下钻。




图 2.24 应用分布示意图

3. 应用关系：我们会将应用分布所展示的 50 款应用的重合关系进行呈现。您可以利用这一部分数据进行投放渠道策略的研究：

   A. 我们会给每个应用（线上渠道）赋予一个媒介价值指标分数，然后我们会筛选出得分最高的 50 个应用，我们认为这些应用在实际的投放过程中效果会比较好。

   B. 但是，另一方面，对于某一个手机用户来说，ta 可能会安装我们所推荐的多个应用，这样在投放广告的过程中同一个广告就会出现在该用户的多个应用上，这样既会影响广告投放的效果，同时也会增加投放的成本。

   C. 因此，我们为用户展示了这 50 个应用的用户的重合关系，用户可以通过对应用重合关系的分析，在保证投放效果的基础上，尽可能选择能覆盖到最多用户的线上投放渠道的组合，这样既可以避免前文所述的重复投放的问题，还可以降低投放的成本。




图 2.25 应用关系示意图

- 行业偏好：该模块将向您展示该人群所偏好的一、二级行业的行为数据（所有行业的 APP）。关于具体的指标的含义请参加本文第五章。




图 2.26　行业偏好示意图

- 场景分析：该模块将向您展示该人群所对应的一些垂直消费领域的行为数据（特定垂直消费行业的 APP）。关于具体的指标的含义请参加本文第五章。

1. 场景偏好：我们定义了汽车服务、医疗美容、生活消费、母婴育儿、旅游出行、在线购物、文娱生活这七种垂直消费场景，我们会展示安装了这七类 APP 的人群的占比及 TGI 信息；同时您可以对于每一细分场景进行下钻分析，研究该细分领域下的人群的占比和 TGI 情况。



图 2.27　场景偏好示意图

2. 场景分析：针对上述七种消费场景，我们会为您提供每一类 APP 的 Martix 信息。

A. Martix 的 X 坐标轴可选择占比和 TGI，Martix 的 Y 坐标轴可选择使用时长和启动次数。

B. 借助这一 Martix 图，您可以快速的定位诸如其次次数多、占比高的媒介渠道，这一媒介渠道即可作为您投放的备选渠道之一。

C. 您还可以以 4 小时为最小时间单位，筛选出一自然日内规定时间段内的 Martix 数据。



图 2.28　场景分析示意图

- 消费意向：该模块将向您展示该人群所对应的消费意向的行为数据（所有行业的 APP）。关于具体的指标的含义请参加本文第五章。

1. 意向评估：根据用户线上、线下相关行为提取特征，我们研发了多款垂直消费意向的指标，我们会为该人群计算每一款消费意向指标的值。然后将这些消费意向指标的 Martix 信息展示出来。

A. X 轴为人群占比：各消费各意向的用户占所选人群总数的比例。

B. Y 轴为人群消费意向强度：各消费指标分数均值。




图 2.29　意向评估示意图

2. 意向分析：我们会提供自我提示等五个细分场景下，该分群 TGI 最高的 5 个 APP 以及基础属性中占比最高的标签的文字云图。




图 2.30　意向分析示意图

2.3.1.3　线下行为

线下行为即关注用户在线下的一些行为习惯，该大模块又可以细分如下部分：

- 购物消费：该模块将向您展示该人群在特定城市特定商圈购物消费的分布情况。关于具体的指标的含义请参加本文第五章。




图 2.31　购物消费示意图

- 生活品质：我们会为您提供该人群线下休闲娱乐相关的数据。

1. 休闲方式：我们会定义剧场剧院等六种休闲消费尝试，我们会将近一个月有关至少一次该厂商消费记录的用户的占比及 TGI 的数据呈现予您。




图 2.32　休闲方式示意图

2. 通勤距离与旅游出行：我们会计算人群的通勤距离并给出分布数据，同时我们会给出有旅游出现数据的用户的情况。




图 2.33　通勤距离与旅游出行示意图

- 交通出行：该模块将向您展示该人群所交通出行情况。关于具体的指标的含义请参加本文第五章。

1. 地铁出行：我们会给出主要城市各地铁站及地铁线的人群的占比及 TGI 的数据




图 2.34　地铁出行示意图

2. 航空出行：我们会统计该人群中最近使用航空出行的数据。




图 2.35　航空出行示意图

- 汽车偏好：拥有汽车以及拥有什么样的汽车本身就可以衡量一个用户的消费能力及消费习惯，因此我们给出了人群关于汽车偏好的数据，主要包括：汽车品牌、汽车等级分布、汽车养护及汽车服务。关于具体的指标的含义请参加本文第五章。




图 2.36　汽车偏好示意图

2.3.2 媒介画像

媒介画像的分析维度与人群画像的分析维度类似，本文不再详细介绍。

2.4　广告投放模块

广告投放模块主要功能是根据您在受众管理模块所创建的条件为您生成可用于投放的人群包。由于此模块会涉及到 ID 级别的数据，在介绍功能之前，需要介绍整体的业务流程及数据合规方面的知识。

2.4.1 业务流程及数据合规

2.4.1.1　客户分类

广告投放模块主要针对三类客户：

- 媒体客户：这类客户本身拥有流量渠道以及 ID 数据，iMarketing 可以为这类客户进行数据补偿，即利用 JG 底层数据及数据挖掘的优势，为媒体客户提供质量更好、量级更大的人群包。当然，客户本身也可以在 iMarketing 上生成感兴趣的人群包。

- 通道客户：这类客户掌握短信等通道的资源，但是这类客户对于人群包挖掘的逻辑并不很擅长，iMarketing 可以为这类客户提供满足要求的投放人群包。当然，客户本身也可以在 iMarketing 上生成感兴趣的人群包。
- 其他客户：对于这类客户来说 iMarketing 是超脱出一款产品而更像是一种广告投放服务的集成，即我们既可以帮助客户去找投放渠道的代理商，同时还可以帮助客户挖掘所需要的人群包。当然，客户本身也可以在 iMarketing 上生成感兴趣的人群包。

2.4.1.2 投放流程

这一投放流程主要是针对客户需要我方数据挖掘师为其进行人群包挖掘工作而言的。当然客户如果自己在 iMarketing 上进行人群包的生成的话，既可省略其中需求传递的步骤。最后生成的人群包，用户可以上传值指定的 FTP 上进行下载。

- FTP：FTP 是可以进行配置的，在经过 JG 数据合规及相关的审核后，JG 可为客户配置外部的 FTP 地址，客户即可将人群包上传至指定的外部 FTP 地址。若没有配置外部 FTP 地址，则上传至默认指定的 JG 的内部 FTP 地址，客户可联系相关的商务或数据挖掘师获取到相应的人群包。
- 广告平台：
  1. 外部广告平台（相较于 JG）：用户可以指定市面上具有一定规模且合法的广告投放平台，将 JG 提供的广告包进行投放。
  2. JG 联盟流量：客户也可以借助 JG 联盟的流量进行投放。JG 联盟是联合了绝大部分安装了 JG 推送 SDK 的应用的流量，在这些流量上进行投放。




图 2.37 投放流程

2.4.1.3 数据合规

任何 JG 出去的 ID 必须经过数据合规的审核，并用于合法的用途。针对前文介绍的三类客户，JG 数据合规的原理的细节各不相同，但是总的原则是：客户在使用 JG 提供的数据时，这些数据必须是客户合法授权获取的数据的子集。特别是对于第三类客户，原则上这些客户是不能直接拿到 JG 输出的人群包的。




图 2.38 数据合规原理图

2.4.2 产品操作

2.4.2.1 项目的创建与管理

您可以点击数据管理-我的人群进入项目列表页面，初次进入页面仅有一个默认项目。您可以点击添加项目来添加自己的项目，添加项目时除了填写项目的基础信息外，还可以添加项目成员（该成员必须是您公司其他开通了账号权限的用户），同一项目组内的成员可以对该项目内的人群包相应查看、上传等权限。




图 2.39 项目类别图



图 2.40 添加项目示意图

您可以点击相对应的项目，即可查看该项目下的所有人群包。同时您可以根据页面顶部的搜索功能进行人群包的联合搜索。




图 2.41 人群包列表图

此外，您还可以对于人群进行如下批量操作：

- 批量删除：您可以批量删除不要的人群包，删除后不可恢复。



图 2.42 批量删除示意图

- 批量上传：您可以将人群包批量上传至同一 FTP 目录。



图 2.43 批量上传示意图

- 批量定时更新：您可以将人群包批量设置同一更新逻辑。



图 2.44 批量定时更新示意图

- 批量移动至其他项目：您可以将人群包批量移动至其他项目。



图 2.45 批量移动示意图

iMarketing 本身会提供人群包的基础信息，同时自定义列的功能是为了方便您对于人群包的信息进行补充。您最多可以添加 10 个自定义字段，并对每个字段下的人群包进行信息备注。




图 2.46 自定义列添加与管理示意图

添加完自定义列后，您只需双击人群包下的自定义列的区域即可进入编辑状态，进行信息补充，最多可输入 200 个字符。



图 2.47 自定义列信息的添加示意图

2.4.2.2 人群包的创建

前文已经详细介绍了受众管理模块的人群创建的情况，本节不再赘述。但是本节将介绍广告投放模块内部提供的一种快速人群创建的方式。

您只需点击“快速创建人群”的按钮即可进入快速人群创建页面，在快速人群创建我们为您内置了 APP 组合和标签创建的人群创建的模板，您只需填写人群创建的参数，即可快速完成人群创建的工作，特别指数，标签创建参数为非必选项。人群包的 ID 支持 IMEI 和手机号两种。




图 2.48 快速人群创建入口示意图




图 2.49 快速人群创建示意图

2.4.2.3 人群包的获取

人群包计算完毕后，将储存在 iMarketing 的服务器上，服务器对于人群包有定时清理的任务，即我们对于 180 天前创建的人群包将从产品的服务器上进行清除。因此如果您需要获取到自己创建的人群，请在规范的时

间范围内将人群包上传至指定的 FTP 目录。

如果您上传的 FTP 目录为自己指定的外部 FTP 目录，您只需登陆自己的 FTP 即可拿到对应的人群包；如果您将人群包上传至产品指定的默认的 JG 的内部 FTP 目录，您需要联系对应的商务或数据挖掘同学进行人群包的获取。

2.5 个体标签服务模块

个体标签服务模块主要是帮助您快速的完成标签测试的功能。您只需要上传自己需要测试的 ID，即可利用产品输出相对应的测试结果数据。

2.5.1 标签能力介绍

JG 的标签能力主要体现在如下方面：

- 400+通用的基础标签：我们包含基础属性、用户行为属性等多种维度的标签，详细的标签列表及解释见附件。




图 2.50 基础标签体系示意图

- 20+个性化标签：主要是为地产客户定制的关于用户购房相关的标签。
- 联合标签开发：我们可以根据客户的需求，为客户开发定制化的标签。



图 2.51 JG 标签能力体系示意图

2.5.2 数据合规

标签服务的合规原理与广告投放的原理类似：客户在使用 JG 提供的数据时，这些数据必须是客户合法授权获取的数据的子集。此外，标签服务还有自己独特的合规规定：

- 不可追踪性：JG 提供的标签必须是不涉及的手机用户隐私，诸如家庭住址等标签 JG 不对外提供
- 数据泄露：用户在调用 JG 标签数据时，不可进行拖库、撞库等危险操作
- 合法用途：JG 提供的标签只可用户用户建模等合法的途径，一切用于非常操作所引起的法律后果由客户自己承担。

2.5.3 业务流程

标签服务分成两个阶段：测试阶段和标签调用阶段。

标签测试阶段即客户对应 JG 标签能力与匹配度等方面的测试，主要用于商务合同签订的一个参考。标签测试阶段原则上不能上传超过 10 万的 ID，iMarketing 可以返回相应的测试结果。

标签调用阶段，即客户以及签订商务合同并开通可相应 API 的权限，客户可以通过 API 的方式获取对应的标签数据。




图 2.52 个体标签服务业务流程图

2.5.4 产品操作

2.5.4.1 标签测试过程

个体标签服务模块的首页展示了 JG 的标签能力，及相关的文档。您可以点击“添加个体标签画像测试”按钮添加新的标签测试模块，页面将调转至受众管理模块下的 ID 测试页面，具体的 ID 上传的操作前文已经详细介绍，本节不再赘述。



图 2.53 个体标签模块首页

您可以点击“我的测试任务”按钮页面将调转至测试人群列表页面，在这里您可以进行添加测试、下载匹配结果、查看测试画像结果等操作。




图 2.54 个体标签测试任务列表页

对于单一测试结果，我们会给出类似人群洞察模块的该人群的画像结果，如图 2.50 所示。



图 2.55 个体标签测试画像页

对于每个 ID 的标签匹配情况，您可以下载一个 excel 文件，该 excel 文件会列出所有匹配中的 ID 的所有基础标签的取值。

2.5.4.2 标签调用过程

标签的调用主要是通过 API 的方式进行实现，针对基础标签和个性化标签，我们分别提供了不同的接口。接口文档详见附件。

2.6 商业地理模块

商业地理模块通过海量的实时移动端数据和丰富的用户画像标签结合自有大数据分析平台及人群轨迹特征等数据，为客户提供基于移动大数据稳定可持续分析服务的地理位置洞察服务。

2.6.1 产品场景介绍

商业地理模块通过打通线下、线下数据的壁垒，通过线下位置数据+线下行为数据的闭环，为客户提供诸如宏观分析、行业洞察等场景的数据服务。



图 2.56 商业地理模块应用场景

2.6.2 数据能力介绍

前文已经详细的 JG 线上数据采集与处理的能力，本节将简单介绍介绍 JG 线下位置数据的采集与处理能力。线下位置获取（LBS）的方式主要是如下四种：

- GPS 上报：手机用户安装的 APP（安装了 JG 任意一款 SDK）打开了 GPS 上报的权限，JG 即可获取到对应的 GPS 信息。该种位置数据准确性较高。
- WIFI 列表：手机用户只要打开了 WIFI 功能，并且此时手机上打开了一款安装了 JG SDK 的应用，那么 JG 便可获取到手机用户此时连接或扫描的 WIFI 列表信息。我们通过 WIFI 列表信息，再结合 GPS 信息，基于机器学习等算法便可推知用户到店的情况。此类位置数据准确性最高。
- 基站：我们可以通过手机基站获取用户的位置信息，但是此类获取方式正在被逐步淘汰。
- IP：同时我们也在逐步减小通过 IP 获取用户位置信息的比例。




图 2.57 上报过位置信息的设备数

2.6.3 产品操作

产品正在开发迭代种，敬请期待。

第三章 OPEN API

3.1 背景

前文已经详细产品的功能及其操作，本章将着眼于 API 体系的介绍。OPEN API 现在已经更新到 V2.0.0 版本，已经支持产品绝大部分功能，后续诸如定时更新等功能也在研发过程中，将在不就时日上线。您可以借助 API 完成人群创建、画像及人群包结果的获取、标签调用等核心功能。

3.2 OPEN API 列表及简单解释

本节将分模块介绍人群创建、画像及人群包结果的获取、标签调用等核心功能 API 的情况，详细的 API 调用方法参加附件。

3.2.1 基础模块与广告投放模块 API

基础模块与广告投放模块 API 主要是完成人群创建、画像及人群包结果的获取等功能，表 3.1 列出了所有支持的 API 及其介绍。

表 3.1 基础模块与广告投放模块 API 列表

序号	大类	API 名称	API 释义	备注
1	人群创建	标签创建-预计算人群数量	用于返回人群预估量级数量	
2	人群创建	标签创建-创建人群	用于标签创建人群，可以支持画像和人群包的输出	人群包需要广告投放圈选
3	人群创建	APP 组合创建-预计算人群数量	用于返回人群预估量级数量	
4	人群创建	APP 组合创建-创建人群	用于 APP 组合创建人群，可以支持画像和人群包的输出	
5	人群创建	APP 组合创建-APP 文件上传	用于上传 ID 数据文件	

6	人群创建	地图创建-预计算人群数量	用于返回人群预估量级数量
7	人群创建	地图创建-创建人群	用于 LBS 圈选方式创建人群，可以支持画像和人群包的输出
8	人群创建	ID 创建-ID 文件的上传	用于上传 ID 创建接口 ID 数据文件
9	人群创建	ID 创建-创建人群	用接口"ID 文件的上传' 中上传的 ID 数据文件 Key 创建受众
10	人群创建	ID 创建-ID 上传类型相互转换	ID 类型互转：用于上传 ID 数据文件转换为相应的输出类型数据包
11	人群创建	多维创建-预计算人群数量	用于返回人群预估量级数量
12	人群创建	多维创建-创建人群	用于多维方式创建人群，可以支持画像和人群包的输出
13	查询接口	人群画像状态查询（单一）	查询指定 ID 的人群画像的计算状态
14	查询接口	人群画像状态查询（列表）	查询账号下所有人群画像的计算状态
15	查询接口	人群包状态查询（单一）	查询指定 ID 的人群包的计算状态
16	查询接口	人群包状态查询（列表）	查询账号下所有人群包的计算状态
17	结果获取	人群包上传	将数据包上传至对应的 FTP 文件夹，供用户下载
18	结果获取	人群画像-基础数据-用户画像	用于获取指定人群画像的指定部分的结果
19	结果获取	人群画像-基础数据-地域分布	同上
20	结果获取	人群画像-基础数据-设备分布	同上
21	结果获取	人群画像-线上数据-行业偏好	同上
22	结果获取	人群画像-线上数据-应用偏好-行业选择框	同上
23	结果获取	人群画像-线上数据-应用偏好	同上
24	结果获取	人群画像-线上数据-推荐价值应用	同上
25	结果获取	人群画像-线上数据-应用关系	同上
26	结果获取	人群画像-线上数据-垂直场景-1	同上
27	结果获取	人群画像-线上数据-垂直场景-入围可筛选场景	同上
28	结果获取	人群画像-线上数据-垂直场景-2	同上
29	结果获取	人群画像-线上数据-行为意向	同上
30	结果获取	人群画像-线上数据-意向分析	同上
31	结果获取	人群画像-行为意向-意向分布-分类说明	同上
32	结果获取	人群画像-线下数据-购物消费-城市列表	同上
33	结果获取	人群画像-线下数据-购物消费-商圈商场分布	同上
34	结果获取	人群画像-线下数据-交通出行-城市列表	同上
35	结果获取	人群画像-线下数据-交通出行-地铁机场分布	同上
36	结果获取	人群画像-线上数据-驾驶乐趣	同上

37	结果获取	人群画像-线上数据-生活品质	同上
38	结果获取	人群画像-文件下载-人群详情	用于获取指定人群画像结果（excel 文件）的下载链接
39	结果获取	媒介画像-基础数据-用户画像	用于获取指定媒介画像的指定部分的结果
40	结果获取	媒介画像-基础数据-地域分布	同上
41	结果获取	媒介画像-基础数据-设备分布	同上
42	结果获取	媒介画像-线上数据-行业偏好	同上
43	结果获取	媒介画像-线上数据-应用偏好-行业选择框	同上
44	结果获取	媒介画像-线上数据-应用偏好	同上
45	结果获取	媒介画像-线上数据-推荐价值应用	同上
46	结果获取	媒介画像-线上数据-应用关系	同上
47	结果获取	媒介画像-线上数据-垂直场景-1	同上
48	结果获取	媒介画像-线上数据-垂直场景-入围可筛选场景	同上
49	结果获取	媒介画像-线上数据-垂直场景-2	同上
50	结果获取	媒介画像-线上数据-行为意向	同上
51	结果获取	媒介画像-线上数据-意向分析	同上
52	结果获取	媒介画像-行为意向-意向分布-分类说明	同上
53	结果获取	媒介画像-线下数据-购物消费-城市列表	同上
54	结果获取	媒介画像-线下数据-购物消费-商圈商场分布	同上
55	结果获取	媒介画像-线下数据-交通出行-城市列表	同上
56	结果获取	媒介画像-线下数据-交通出行-地铁机场分布	同上
57	结果获取	媒介画像-线上数据-驾驶乐趣	同上
58	结果获取	媒介画像-线上数据-生活品质	同上
59	结果获取	媒介画像-文件下载-媒介详情	用于获取指定媒介画像结果（excel 文件）的下载链接




图 3.1 API 使用的流程示意图

3.2.2 个体标签服务模块 API

个体标签服务模块 API 主要是完成标签调用的功能，表 3.2 列出了所有支持的 API 及其介绍。

表 3.2 个体标签服务模块 API 列表

序号	API 名称	API 释义	备注
1	iaudince V6 因子接口	用于获取基础标签的结果	正式调用需要开通权限
2	定制化标签查询	用于获取定制化标签的结果	同上

第四章　账号与登陆

4.1　账号开通

iMarketing 的账号分成三种：

- 测试账号：用户未签约的客户进行产品体验。
- 正式账号：签约客户的产品账号。
- 内部账号：JG 内部同事的账号，其他团队的成员开通需要走审批流程。

对于外部账号的开通的方法及其注意事项如图 4.1 所示。此外增值模块的权限可以联系相应的商务同学进行合同签订后才可开通，此外测试账号没有使用 OPEN API 的权限。




图 4.1 账号开通注意事项

4.2　账号登陆与退出

开通账号后，您就可以登陆 iMarketing(网址：https://www.jiguang.cn/accounts/login/form)，首次登陆可能需要您绑定微信，您可以按照要求绑定自己的微信号，提高登陆的安全性。登陆后即可看到 iMarketing 的首页。如果您要退出登陆，可以按照图 4.2 的指引进行退出登陆。特别提示，出于安全性考虑，产品暂时只支持单账

号的单点登陆。




图 4.2 退出登陆示意图

4.3 账号信息

您也可以修改自己的账号信息，主要有如下的操作：

- 设置用户名：您可以设置一个自己喜欢的用户名。
- 修改绑定的信息：主要可以修改绑定的邮箱、手机号、备用手机号、微信。
- 账号安全：修该登陆密码、登陆 IP 限制等。
- 开发者：OPEN API 的调用首先需要对开发者标识进行鉴权。



图 4.3 账号信息修改

4.4 账号权限

您可以查看自己账号权限的情况、以及账号消耗的情况，如 4.4 所示。



图 4.4 账号权限

4.5 产品帮助

您除了联系对应产品和商务，您可以在产品上获取到对于产品的帮助文档进行阅读。获取方法如 4.5 所示。




图 4.5 帮助入口




图 4.6 帮助页面

4.6 其他产品简介

如果您还对其他产品感兴趣，您可以如图 4.7 的方式进入其他产品的页面进行使用或试用。



图 4.7 其他产品试用或使用入口




图 4.8 服务中心示意图

4.6.1 iAPP 企业版

极光 iAPP 是一款面向移动互联网企业和投资机构，全流程的移动应用与小程序监测与分析服务，覆盖 200+万主流 APP；第一时间监控下载/新增/安装/活跃/留存/流失等，完整的 APP 用户生命周期。iAPP 旨在监测移动应用现状和行业发展态势，为企业和投资者了解竞品、拟定销售策略、寻找新兴市场等核心需求，提供标准和落地的行业解决方案。并针对互联网企业、投资者、品牌主，广告公司等特定用户，定制了相应的标准产品：iAPP 企业版、iAPP 基金版、 iAPP 小程序版、iAPP 海外版、iAPP 厂商版、iAPP 线下门店版、iMarketing Cloud 营销云。

极光 iAPP 企业版提供约 240 万 app 的运营数据，助力移动互联网企业把握时长定位，实现用户增长。




图 4.9 iAPP 企业版示意图

4.6.2 iAPP 基金版

极光 iAPP 基金版助力基金、投行，投资机构，提前发现新机会，客户反映真实数据，持续追踪增长。



图 4.10 iAPP 基金版示意图

4.6.3 iAPP 小程序版

极光 iAPP 小程序版客户，提前发现小程序背后蕴含的新机会。



图 4.11 iAPP 小程序版示意图

第五章　指标说明

5.1　核心指标说明

本节将对各模块出行的核心指标或概念进行解释。更多、更加详细的概念的算法等知识见附件。

5.1.1 受众管理模块

综合考虑计算效率和数据准确性的需要，设定了创建人群和数据计算、展示的相应阈值。

表 5.1 数据计算、展示的相应阈值

<table>
<tr><th rowspan="3">模块</th><th rowspan="3">维度</th><th rowspan="3">提交阈值</th><th rowspan="3">计算阈值</th><th colspan="11">指标展示阈值</th></tr>
<tr><th colspan="3">用户画像</th><th colspan="4">线上行为</th><th colspan="4">线下行为</th></tr>
<tr><th>用户属性</th><th>地域分布</th><th>设备分布</th><th>应用偏好</th><th>行业偏好</th><th>场景分析</th><th>消费意向</th><th>生活品质</th><th>购物消费</th><th>交通出行</th><th>汽车偏好</th></tr>
<tr><td rowspan="7">人群画像</td><td>标签创建</td><td>100K<预估样本<500M</td><td rowspan="2">100K<匹配样本<500M</td><td colspan="8" rowspan="5">未限制</td><td>整体>100K
城市>50K</td><td rowspan="7">标签>0.1K</td></tr>
<tr><td>媒介创建</td><td>100K<预估样本<50M</td><td rowspan="5">整体>5K
城市>0.5K</td></tr>
<tr><td>ID 创建</td><td>10K<上传 ID<50M</td><td rowspan="4">1K<匹配样本<20M</td></tr>
<tr><td>ID 在线编辑</td><td>3K<上传 ID<10K</td></tr>
<tr><td>地图创建</td><td>100K<预估样本<20M
0.01km²<S 单区域<1000km²
0.01km²<S 总区域<3000km²</td></tr>
<tr><td>多维创建</td><td>10K<预估样本<50M</td></tr>
</table>

5.1.2 人群洞察模块

下面将对画像结果里的核心指标进行进一步的解释:

1. 消费水平：根据用户消费得分映射到高、中、低消费水平。按各城市线级的消费平均水平，适当调整标准。如一线城市：高等消费对应月消费 6k 以上；中等消费对应月消费 2k-6k；低消费对应月消费 2k 以下。
2. 收入水平：根据用户收入得分(信贷等级、设备价值及理财产品的使用频次等维度)映射到高、中、低收入水平。 对应各线级城市收入水平，适当调整标准。

3. 职业类型：

企业白领：IT 工程师、HR、财务、公关、销售等企业从业人员；

政府人员：公务员、事业单位等行政办公人员；

专业人士：医生、律师、教师、科研人员等；

生产人员：产品生产制造，工程施工和运输设备、涉农人员等；

服务人员：商业、餐饮、旅游娱乐、运输、医疗辅助等服务人员，如经销商、个人店主、快递员、网约车司机、导游等；

在读学生：小学生、初中生、高中生、大学生、研究生。

4. 城市等级的映射表如下：

一线城市：上海、北京、深圳、广州；

新一线城市：成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西安、天津、南京、郑州、长沙、沈阳、青岛、宁波、东莞、无锡；

二线城市：昆明、大连、厦门、合肥、佛山、福州、哈尔滨、济南、温州、长春、石家庄、常州、泉州、南宁、贵阳、南昌、南通、金华、徐州、太原、嘉兴、烟台、惠州、保定、台州、中山、绍兴、乌鲁木齐、潍坊、兰州；

三线城市：珠海、镇江、海口、扬州、临沂、洛阳、唐山、呼和浩特、盐城、汕头、廊坊、泰州、济宁、湖州、江门、银川、淄博、邯郸、芜湖、漳州、绵阳、桂林、三亚、遵义、咸阳、上饶、莆田、宜昌、赣州、淮安、揭阳、沧州、商丘、连云港、柳州、岳阳、信阳、株洲、衡阳、襄阳、南阳、威海、湛江、包头、鞍山、九江、大庆、许昌、新乡、宁德、西宁、宿迁、菏泽、蚌埠、邢台、铜陵、阜阳、荆州、驻马店、湘潭、滁州、肇庆、德阳、曲靖、秦皇岛、潮州、吉林、常德、宜春、黄冈；

四线城市：舟山、泰安、孝感、鄂尔多斯、开封、南平、齐齐哈尔、德州、宝鸡、马鞍山、郴州、安阳、龙岩、聊城、渭南、宿州、衢州、梅州、宣城、周口、丽水、安庆、三明、枣庄、南充、淮南、平顶山、东营、呼伦贝尔、乐山、张家口、清远、焦作、河源、运城、锦州、赤峰、六安、盘锦、宜宾、榆林、日照、晋中、怀化、承德、遂宁、毕节、佳木斯、滨州、益阳、汕尾、邵阳、玉林、衡水、韶关、吉安、北海、茂名、延边、黄山、阳江、抚州、娄底、营口、牡丹江、大理、咸宁、黔东南、安顺、黔南、泸州、玉溪、通辽、丹东、临汾、眉山、十堰、黄石、濮阳、亳州、抚顺、永州、丽江、漯河、铜仁、大同、松原、通化、红河州、内江。

5. 商城商圈：所选人群当月周末期间在各商场存在 LBS 上报的用户，目前覆盖以下城市：

一线城市（上海、北京、深圳、广州）、新一线城市（成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西安、天津、南京、郑州、长沙、沈阳、青岛、宁波、东莞、无锡）

6. 地铁出行：所选人群当月在全国各地铁站存在 LBS 上报的用户。

7. 航空出行：所选人群当月在全国各机场存在 LBS 上报的用户。
8. 汽车等级：

   普通：宝骏、宝沃、北京汽车、北汽幻速、本田、比亚迪、标致、别克、昌河、昌河铃木、大众、东风、东风风神、东风风行、东风小康、东风御风、东南、菲亚特、丰田、福特、福田、观致、广汽传祺、哈飞、哈弗、海马、红旗、华颂、华泰、吉奥、吉利、江淮、江铃、金杯、康迪、雷诺、力帆、莲花、铃木、领克、陆风、马自达、纳智捷、欧宝、其他、奇瑞、启辰、起亚、庆铃、日产、荣威、三菱、陕汽通家、上汽大通、双环、双龙、斯柯达、五菱、五十铃、西雅特、现代、雪佛兰、雪铁龙、一汽、依维柯、云度、长安、长城、长丰、知豆、中华、中兴、众泰、DS、JEEP、MG、WEY。

   豪华：阿尔法·罗密欧、阿斯顿马丁、奥迪、宝马、保时捷、奔驰、宾利、法拉利、捷豹、凯迪拉克、兰博基尼、劳斯莱斯、雷克萨斯、林肯、路虎、玛莎拉蒂、讴歌、斯巴鲁、特斯拉、腾势、沃尔沃、英菲尼迪、MINI、SMART。

5.1.3 广告投放模块

下面将对画像结果里的核心指标进行进一步的解释:

1、IMEI: 国际移动设备识别码（International Mobile Equipment Identity，IMEI），即通常所说的手机“串号”，用于在移动电话网络中识别每一部独立的手机等移动通信设备，相当于移动电话的身份证。序列号共有 15 位数字，前 6 位（TAC）是型号核准号码，代表手机类型。接着 2 位（FAC）是最后装配号，代表产地。后 6 位（SNR）是串号，代表生产顺序号。最后 1 位（SP）一般为 0，是检验码，备用。国际移动设备识别码一般贴于机身背面与外包装上，同时也存在于手机存储器中，通过输入*#06#即可查询。

2、MAC: MAC 地址（英语：Media Access Control Address），直译为媒体访问控制地址，也称为局域网地址（LAN Address），以太网地址（Ethernet Address）或物理地址（Physical Address），它是一个用来确认网络设备位置的地址。在 OSI 模型中，第三层网络层负责 IP 地址，第二层数据链接层则负责 MAC 地址。MAC 地址用于在网络中唯一标示一个网卡，一台设备若有一或多个网卡，则每个网卡都需要并会有一个唯一的 MAC 地址。

3、IMSI: 国际移动用户识别码（英语：IMSI，International Mobile Subscriber Identity），是用于区分蜂窝网络中不同用户的、在所有蜂窝网络中不重复的识别码。手机将 IMSI 存储于一个 64 比特的字段发送给网络。IMSI 可以用来在归属位置寄存器（HLR，Home Location Register）或拜访位置

寄存器（VLR，Visitor Location Register）中查询用户的信息。为了避免被监听者识别并追踪特定的用户，大部分情形下手机和网络之间的通信会使用随机产生的临时移动用户识别码（TMSI，Temporary Mobile Subscriber Identity）代替 IMSI。

4、IDFA: IDFA 全称应该是 Identifier For Advertising，一个跟 device 相关的唯一标识符，可以理解为广告 id，apple 公司提供的用于追踪用户的广告标识符，可以用来打通不同 app 之间的广告。适用于对外：例如广告推广，换量等跨应用的用户追踪等。比如你在淘宝里搜索了某个商品之后，你在用浏览器去浏览网页的时候，那个网页的广告就会给你展示相应的那个商品的广告。当然你可以重置你的 IDFA，使别人不能再 track 到你的行为

5、OAID: 因传统的移动终端设备标识如国际移动设备识别码（IMEI）等已被部分国家认定为用户隐私的一部分，并存在被篡改和冒用的风险，所以在 Android 10 及后续版本中非厂商系统应用将无法获取 IMEI、MAC 等设备信息。无法获取 IMEI 会在用户行为统计过程中对设备识别产生一定影响。近日移动安全联盟针对该问题联合国内手机厂商推出补充设备标准体系方案，选择 OAID 字段作为 IMEI 等的替代字段。OAID 字段是由中国信通院联合华为、小米、OPPO、VIVO 等厂商共同推出的设备识别字段，具有一定的权威性，可满足用户行为统计的使用场景。

5.1.4 个体标签服务模块

下面将对画像结果里的核心指标进行进一步的解释:

1、 用户画像：用户画像又称用户角色，作为一种勾画目标用户、联系用户诉求与设计方向的有效工具，用户画像在各领域得到了广泛的应用。我们在实际操作的过程中往往会以最为浅显和贴近生活的话语将用户的属性、行为与期待的数据转化联结起来。作为实际用户的虚拟代表，用户画像所形成的用户角色并不是脱离产品和市场之外所构建出来的，形成的用户角色需要有代表性能代表产品的主要受众和目标群体。

2、 用户标签：简单地说，所谓的用户标签，就是对用户某个维度特征的描述。对一群用户来说，我们为了让业务做得更好，会想知道他们的很多特征。比如，我们这一季度有 10 万元的活动预算，应该集中花在哪里？这个问题，其实是希望能对给定用户群体的商业价值做很好的描述，知道哪些人是应该重点服务的对象。用户标签可以有很多种存在形式，可以是用户的自然属性，可以是对用户交易、资产数据的统计指标，也可以是基于某些规则，总结出的一些分层。无论是哪种形式，都是对用户的某个维度特征做描述与刻画，让使用者能快速获取信息。



图 5.1 用户标签定义

5.1.5 商业地理模块

参考文献

[1] 海量数据维基百科词条

[2] 《2019 年中国大数据行业研究报告》 前瞻产业研究院

[3] 极光官网

附录

附录 1：《iMarketing 指标说明》

附录 2：《人群画像 excel 模板》

附录 3：《媒介画像 excel 模板》

附录 4：《极光 iAudienceV6.0_字典说明》

附录 5：《标签测试 excel 模板》

附录 6：《iMarketing OPEN API 使用手册》

联系方式

序号	姓名	职务	手机号	Email	备注
1	肖嘉敏（Shaw）	产品总监	185-6672-5459	xiaojm@jiguang.cn	
2	朱紫阳（King）	产品经理	158-5512-9715	zhuzy@jiguang.cn	
3	李晓然	产品经理	156-2272-2529	lixr@jiguang.cn	iZone
4	纪桂锋	产品经理	131-6067-8392	jigf@jiguang.cn	iAPP
5	周庆霞(Sunshine)	商务	158-1879-8008	zhouqx@jiguang.cn	
6	江慧	商务	139-2237-7631	jianghh@jiguang.cn	
7	蒋通	商务	132-6020-6114	jiangtong@jiguang.cn	
8	陈小敏	商务	139-1165-2349	chenxm@jiguang.cn	
9	赵亚萍	商务	188-1010-7227	zhaoyp@jiguang.cn	
10	崔航	商务	134-0100-3315	cuih@jiguang.cn	
11	孙珍	商务	138-2364-8915	sunzhen@jiguang.cn	
12	郑磊	商务	150-2174-2701	zhengl1@jiguang.cn	
13	王卓瀛（Sera）	商务	159-0082-0117	wangzy@jiguang.cn	
14	陈彦昊	研发主管	185-0309-3096	chenyh3@jiguang.cn	
15	杜发根	研发工程师	181-7966-2346	dufg@jiguang.cn	

资质文件


信息安全资质证书











中安认证

信息安全管理体系认证证书

经北京中安质环认证中心审核，确认

深圳市和讯华谷信息技术有限公司

统一社会信用代码：914403005977642993

（注册地址：广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 7 栋 501 邮编：518000）

信息安全管理体系符合：

GB/T22080—2016/ISO/IEC27001:2013

认证范围覆盖如下：

互联网信息服务（精准营销服务、网络技术开发、咨询及数据库系统的技术开发）和计算机系统集成的信息安全管理活动

地址：广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 7 栋 501。

适用性声明（SoA）版本号：A/0

注册号：02817X10186R0S

有效期:2017 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 25 日

颁证日期：2017 年 12 月 27 日

北京中安质环认证中心

(原 8·1 质量体系认证中心)

（地址：北京市朝阳区东三环南路 58 号富顿中心 1 号楼 22 层　邮编：100022）

中心主任：


证书查询方式：
http://www.zazh.com
www.cnca.gov.cn

注：本证书发证一年后与年检标识一同使用有效

1 章	2 章

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C028-M



深圳市信息安全等级保护测评结果通知书

安网 DJCP

编　号：SZCP20190803

依据《信息安全等级保护管理办法》等有关规定，深圳市和讯华谷信息技术有限公司单位已按规定开展 2019年 度等级保护测评工作。

特此通知

测评系统信息：

1、极光推送云服务系统，二级，基本符合。

2、iAPP系统，二级，基本符合。

3、效果通系统，二级，基本符合。

4、数据平台系统，三级，基本符合。

深圳市信息安全等级保护工作协调领导小组办公室

2019 年 11 月 05 日

测评机构：深圳市网安计算机安全检测技术有限公司

测评日期：2019.08.19-2019.09.27

知识产品相关证书



万坤认证

知识产权管理体系认证证书

证书编号：404IPL1913890R0

统一社会信用代码/组织机构代码：91440300597764299 3

兹证明：

深圳市和讯华谷信息技术有限公司

知识产权管理体系符合：GB/T29490-2013

证书覆盖范围：互联网信息服务（广告业务、网络技术开发、咨询及数据库系统的技术开发）和计算机系统集成的研发、服务和销售

注册地址：广东省深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路 15 号智恒产业园 7 栋 3 层

经营地址：广东省深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路 15 号智恒产业园 7 栋 3 层

首次发证日期：2019 年 07 月 15 日

本次发证日期：2019 年 07 月 15 日

证书有效日期：2022 年 07 月 14 日

万坤认证

签发：

北京万坤认证服务有限公司

地址：北京市朝阳区南湖东园122楼5层北区615（邮编100102）

仅供投标使用



CAICT 泰尔终端实验室

中国信息通信研究院 China Telecommunication Technology Labs-Terminals

证书编号：CTTL-MT-HPAO-0001

移动终端高性能长链接

兹证明

深圳市和讯华谷信息技术有限公司

产品名称：JPush Android SDK

软件版本：v3.3.2

符合中国信息通信研究院泰尔终端实验室文件《CTTL/T-2019-C-0013 移动终端高性能长连接技术要求和测试方法 V1.0》。

本证书覆盖下述范围：该公司所提供的软件工具包在空载流量、空载功耗、在线可靠性、并发能力、服务稳定性、网络鲁棒性指标均符合标准要求。

发证日期：2019 年 7 月 8 日

有效日期：2020 年 7 月 8 日

中国信息通信研究院泰尔终端实验室



高新技术企业

证书

企业名称：深圳市和讯华谷信息技术有限公司

证书编号：GR201644200141

发证时间：二〇一六年十一月十五日

有 效 期：三年

批准机关：

深圳市科技创新委员会 深圳市财政委员会 深圳市国家税务局 深圳市地方税务局

编号：深软函2015-XQ-1626

软件企业证明函

根据企业提供的 2014 年度的相关材料，经评估，兹证明 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 ， 2014 年度主要从事软件产品开发业务，其软件产品开发销售（营业）收入比例达到50%、软件产品自主开发销售（营业）收入比例达到40%；研究开发费用总额比例达到6%、其中境内发生的研究开发费用金额比例达到60%；具有大学专科以上学历职工比例达到40%、其中研究开发人员比例达到20%。

该企业符合国发[2011]4号文及财税[2012]27号文件的相关精神和条件。

特此证明。

防伪验证

深圳市软件行业协会

2015年12月16日