


将tiled的json地图转成 maze.json脚本使用教程

请注意

在使用tiled创建地图的时候不要
开无限，否则会导致脚本失效


因为tiled编码原因该脚本只支持固
定模式的地图



项目中的渲染引擎只支持32*32
像素的，如果你有特别要求的话
需要你修改引擎代码

请注意

GenerativeAgentsCN里面的渲染引擎Phaser只支持勾选了嵌入地图的数据格式，如果没有勾选，您需要修改原项目中的渲染引擎代码，比较麻烦，另外png和jpg格式也是如此，其他格式的可能引擎不支持，需要你修改原项目的代码，如果你有更高画面要求，建议可以尝试用pixiJS引擎



在导入素材的时候
最好勾选嵌入地图

源文件最好是png或者jpg格式的最稳定

脚本的原理是通过识别图层名前面的 数字来生成对应的名字的

数字1代表地区层

数字2代表地点层

数字3代表物品层


collisions代表碰撞层

如果你有分好图层的地图，你只需要在想命名的图层的名字前面加上数字就可以生成指定的名字。下面有一个示例


第一步：打开你的地图后，创建一个叫1XXX的图层

示例图片

创建图层




选择tiled左上角的填充形状工具



使用任意色块铺满你创建的1XX图层中你想命名的格子


示例图片




这样所有被我蓝色色块铺满区域坐标的名字都会被脚本转化为生活区。

如果你还有区域要命名，就创建一个名字叫1XXX的新图层，然后再用任意色块铺满这个图层的相关区域

示例图片




这样所有粉色的区域坐标都会经过脚本转换被命名为1音乐区，从而被ai识别。



将你的地图所有区域标注好后，就可以开始第二步了

示例图片




每个色块代表一个图层，不要搞错了哦


*如果你觉得看不清，可以任意调节图层透明度和图层是否可见功能，都不会影响数据转换

第二步：创建一个叫2XXX的图层

示例图片




使用任意色块铺满你想命名的地点



请你注意，你所有的地点都只能铺在你第一步标注好的范围内


以此类推，如果你还想创建一个新地点的名字的话，
就继续创建一个新的叫2XXX的图层，然后用任意色块铺到的对应区域

示例图片



将你的所有区域标注好后，就可以开始第三步了

示例图片



- 2矿物实验室
- 2疗愈空间
- 2活动空间
- 2星际商店
- 2科技艺术实验室
- 2万有引力艺术馆
- 2维度艺术实验室
- 2行变声学空间
- 2全息声景实验室
- 2生命维护室
- 2宇宙基因实验室
- 2寰宇绿洲花园
- 2外星植物实验室
- 2界限探索实验室
- 2硅基空间


第三步，创建一个叫3XXX的图层

示例图片



使用任意色块铺满你想命名的区域


（如果你觉得前面两个图层太碍眼的话，可以拉低图层透明度或者设置为不可见状态，这些都不会影响脚本转换）





请你注意，你所有的地点都只能铺在你第二步标注好的地点内

以此类推，如果你还想创建一个新物品的名字的话，
就继续创建一个新的叫3XX的图层，然后用任意色块铺到的对应区域

示例图片




请你注意，一定要在地图中标注床的信息，不然游戏容易崩溃





将你的所有物体标注好后，就可以开始第四步了

第四步：创建碰撞图层，名字叫collisions




画好所有碰撞区，这样你的角色就 不会跑出去了



*到这里你就完成所有信息标注了，如果你不想在渲染画面里看到你的标注画面，可以将全部你标注的图层改为不可见或透明度改为0，你的数据还是会被脚本3正常转换的，这样你看到的画面就很干净了

第五步：以json的格式导出你的地图



运行我写的tiled_to_maze.py脚本转换



选择好你的地图文件后，点击绿色按钮就好

如果成功了，你将会看到这3个文件在你输出的文件夹里

```
{ } maze.json
```

```
{ } spatial_tree.json
```

```
{ } tilemap_简约信息.json
```


脚本使用教程到这里已经结束了

你还需要手动替换项目中的地图文件

- 1.将生成的maze.json替换到generative_agents\frontend\static\assets\village里面
- 2.根据生成spatial_tree.json信息去修改目录
generative_agents\frontend\static\assets\village\agents里面每个的agent.json的文件的地图信息，尤其每个角色都要写living_area
- 3.把你的地图的json文件改名为tilemap.json，然后替换目录
\generative_agents\frontend\static\assets\village\tilemap里面的原tilemap.json文件

4.根据输出的tilemap_简约信息.json修改\generative_agents\frontend\templates里面的main_script.html里面的信息，如果你觉得麻烦，可以把tilemap_简约信息.json和main_script.html丢给claude3.5让他帮你替换地图信息

在这里，感谢所有为generative_agents及相关内容付出的小伙伴

如有问题或者遇到bug的小伙伴欢迎联系我，也可以在
GitHub的Issues上留下你的问题

微信号：wj2955538286