




	VIETTEL AI RACE	TD669
	QUY ƯỚC THỂ HIỆN KÝ HIỆU LỖ TRỐNG VÀ KÝ HIỆU CỬA SỔ TRONG BẢN VẼ THI CÔNG	Lần ban hành: 1



1. Phạm vi áp dụng

- Tiêu chuẩn này quy định những ký hiệu quy ước thể hiện các bộ phận cấu tạo ngôi nhà trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
- Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà được ký hiệu quy ước trong tiêu chuẩn này gồm:
 - Ký hiệu lỗ trống;
 - Ký hiệu cửa sổ;







2. Ký hiệu lỗ trống

Tên ký hiệu	Ký hiệu	Chú thích
Lỗ trống không tới sát mặt sàn		Ký hiệu quy ước thể hiện trên mặt bằng.
Lỗ trống hình tròn, không tới sát mặt sàn		Ký hiệu quy ước thể hiện trên mặt bằng.
Lỗ trống tới sát mặt sàn		Ký hiệu quy ước thể hiện trên mặt bằng.




3. Ký hiệu cửa sổ

Tên ký hiệu	Ký hiệu	Chú thích
Cửa sổ đơn thể hiện trên mặt bằng		Hình vẽ tỷ lệ 1:100.
Cửa sổ kép thể hiện trên mặt bằng		





	VIETTEL AI RACE	TD669
	QUY ƯỚC THỂ HIỆN KÝ HIỆU LỖ TRỒNG VÀ KÝ HIỆU CỬA SỔ TRONG BẢN VẼ THI CÔNG	Lần ban hành: 1

Tên ký hiệu	Ký hiệu	Chú thích
Cửa sổ đơn thể hiện trên mặt bằng		Hình vẽ tỷ lệ nhỏ hơn 1:100.
Cửa sổ kép thể hiện trên mặt bằng		
Cửa sổ đơn cố định thể hiện trên mặt cắt và mặt đứng	 	
Cửa sổ đơn hai cánh quay theo bản lề đứng mở ra ngoài	 	Ký hiệu mở cửa ước là hình tam giác cân, đỉnh tam giác biểu thị phía có bản lề.




	VIETTEL AI RACE	TD669
	QUY ƯỚC THỂ HIỆN KÝ HIỆU LỖ TRỐNG VÀ KÝ HIỆU CỬA SỔ TRONG BẢN VẼ THI CÔNG	Lần ban hành: 1

Tên ký hiệu	Ký hiệu	Chú thích
Cửa sổ đơn hai cánh quay theo hai bản lề đứng mở vào trong		
Cửa sổ đơn một cánh mở quay theo trục đứng ở giữa, thể hiện trên mặt bằng và mặt đứng		Khi thể hiện ký hiệu cần chú ý hướng quay của cánh cửa.
Cửa sổ đơn một cánh quay theo bản lề ngang trên mở ra ngoài		Hình tam giác ký hiệu mở cửa thể hiện nét liền là mở ra ngoài, nét đứt là mở vào trong.

	VIETTEL AI RACE	TD669
	QUY ƯỚC THỂ HIỆN KÝ HIỆU LỖ TRỐNG VÀ KÝ HIỆU CỬA SỔ TRONG BẢN VẼ THI CÔNG	Lần ban hành: 1

Tên ký hiệu	Ký hiệu	Chú thích
Cửa sổ đơn một cánh quay theo bản lề ngang trên, mở vào trong		Chiều mở cánh cửa trên mặt cắt quy định vẽ theo độ chệch 30°.
Cửa sổ đơn một cánh quay theo bản lề ngang dưới, mở vào trong		
Cửa sổ lật một cách quay theo trục ngang ở giữa		
Cửa sổ cánh đẩy lên, thể hiện trên mặt đứng và mặt cắt		

	VIETTEL AI RACE	TD669
	QUY ƯỚC THỂ HIỆN KÝ HIỆU LỖ TRỐNG VÀ KÝ HIỆU CỬA SỔ TRONG BẢN VẼ THI CÔNG	Lần ban hành: 1

Tên ký hiệu	Ký hiệu	Chú thích
Cửa sổ cánh đẩy ngang thể hiện trên mặt bằng và mặt đứng		
Cửa sổ kép bốn cánh quay theo hai bản lề đứng mở cả hai chiều		
Cửa sổ kép hai cánh quay theo bản lề ngang trên, mở cả hai chiều		

	VIETTEL AI RACE	TD669
	QUY ƯỚC THỂ HIỆN KÝ HIỆU LỖ TRỐNG VÀ KÝ HIỆU CỬA SỔ TRONG BẢN VẼ THI CÔNG	Lần ban hành: 1

Tên ký hiệu	Ký hiệu	Chú thích
Cửa sổ kép hai cánh quay theo bản lề đứng, mở cả hai chiều	