YI'S SOLUTIONS

自动驾驶配置文件

自定义自动驾驶配置文件时，应学习设置对照以解决配置文件的问题。

摘要

章节 1   自动驾驶配置文件

目录

自动驾驶配置文件

章节 1 自动驾驶配置文件

A. 了解已有配置文件

1. 查看

打开目录：{所在盘符}:\YiSolutions_Encapsulation_Autopilot\Microsoft Windows 11\24H2，例如查看：1.zh-CN.json，2.zh-TW.json，3.zh-CN.zh-TW.json，5.zh-CN.zh-TW.ja-JP.Ko-KR.json，All.json

2. 自定义修改

使用封装脚本更新功能，完成更新后会覆盖旧的自动驾驶配置文件，建议您复制后操作。

打开目录：{压缩包}:\YiSolutions_Encapsulation_Autopilot\Microsoft Windows 11，选择复制 24H2，复制后将目录重命名为 24H2_Beta 或自行重命名为其它名称。

B. 自动驾驶配置文件对照

1. 查看自动驾驶配置文件

打开：{压缩包}:\YiSolutions_Encapsulation_Autopilot\Microsoft Windows 11\24H2\1.zh-CN.json，配置文件内容：

```
{
  "Config": {
    "Author": "Yi",
    "Url":    "https://fengyi.tel",
    "Version": "1.0.0.8"
  },
  "Deploy": {
    "Prerequisite": {
      "IsAutoSelect": [
        "Prerequisite_Extract_Language_Add"
      ],
      "ExtractLanguage": {
        "Add": {
          "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",
          "IsEjectISO": false,
          "CleanDuplicate": false,
          "NoExtractEnglish": true,
          "Missing": {
            "IsMissing": false,
```

```
      "OnlySelectRegion": true

    },

    "SaveTo": {

      "Schome": "Custom",

      "Custom": {

        "Path": "{Image_source}_Custom"

      },

      "Multi": {

        "Path": "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom",

        "Name": "1_11_zh-CN"

      }

    },

    "Scope": [

      "Install;Install;wim;",

      "Install;WinRE;wim;",

      "Boot;Boot;wim;"

    ],

    "Region": [

      "zh-CN"

    ] ,

    "RegionAssoc": []

  },

  "Del": {

    "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",

    "CleanDuplicate": false,

    "NoExtractEnglish": true,

    "SaveTo": {

      "Schome": "Custom",

      "Custom": {

        "Path": "{Image_source}_Custom"

      },

      "Multi": {

        "Name": "1_11_zh-CN"

      }
```

```
      },
      "Scope": [
        "Install;Install;wim;",
        "Install;WinRE;wim;",
        "Boot;Boot;wim;"
      ],
      "Region": [
        "en-US"
      ]
    }
  }
},
"ImageSource": {
  "Tasks": {
    "IsAutoSelect": [
      "Convert"
    ],
    "Solutions": {
      "SaveTo": {
        "FolderName": "",
        "Path":     "ISO"
      },
      "Account": {
        "Schome": "Designated",
        "Custom": {},
        "Designated": {
          "UserName":    "Administrator",
          "SyncMainFolder": false,
          "AutoLogin":    true
        }
      },
      "Schome": {
        "Engine": {
          "Enable": true,
```

```json
    "Version": "Multilingual",

    "OptAdv": {

        "AutoFix": true

    },

    "FirstExperience": {

        "Prerequisite": {

            "FirstExpSyncMark":    true,

            "FirstExpUpdate":      false,

            "FirstExpDefender":    false,

            "NetworkLocationWizard": true,

            "FirstExpSyncLabel":   false,

            "IsMulti": {

                "PreAppxCleanup":    true,

                "LanguageComponents": true,

                "PreventCleaningUnusedLP": true

            },

            "DesktopMenu": {

                "Enable": false,

                "Right":  false

            },

            "Time": {

                "Enable": false,

                "UTF8":   false,

                "Region": "zh-CN"

            },

            "Restart": true

        },

        "Finish": {

            "FirstExpFinishPopup":   false,

            "FirstExpFinishOnDemand": false,

            "ResetExecutionPolicy":  true,

            "ClearFull":             true,

            "OnlyClearEngine":       true,

            "Restart":               false
```

```json
          }
        }
      },
      "Unattend": {
        "Enable":  true,
        "Version": "11",
        "Command": {
          "WindowsSetup": [
            "a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",
            "f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"
          ],
          "WindowsPE": []
        },
        "IsMulti":    "Auto",
        "InstallMethod": "Auto",
        "Schome": {
          "Version":  "Auto",
          "Semi": {},
          "UEFI": {
            "ImageIndex": "1"
          },
          "Legacy": {
            "ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"
          }
        },
        "AddTo": {
          "ISOAutounattend": true,
          "ISOSourcesUnattend": true,
          "ISOPantherUnattendOEM": true,
          "ISOPantherUnattendOS": true
        },
        "InstallInterface": {
          "OOBEProductKey": false,
          "OOBEOSImage": false,
```

```
      "OOBEEula": true

    },

    "Server": {

      "ServerManager": false,

      "InternetExplorer": {

        "Administrator": false,

        "User": false

      }

    },

    "Time": {

      "Enable": false,

      "Region": "zh-CN"

    }

  },

  "Collection": {

    "Enable": true,

    "OptAdv": {

      "GenerateReport": true

    },

    "Language": {

      "IsMulti": "Auto",

      "Multi": [

        "en-US",

        "zh-CN"

      ],

      "Single": "zh-CN"

    },

    "Architecture": "Auto",

    "Office": {

      "IsDeploy": false,

      "Version": "",

      "Language": [

        "Auto"

      ],
```

            "DeployTo": "PublicDektop"

        },

        "Custom": {

            "IsDeploy": false,

            "DeployTo": "SystemDisk",

            "Version": "Template"

        },

        "Software": {

            "IsDeploy": false,

            "App": []

        },

        "Fonts": {

            "IsDeploy": false,

            "Package": []

        }

        }

    }

},

"Convert": {

    "IsBackup":   true,

    "Schome":   "SplitWim",

    "Config": {

        "SplitWim": {

            "Compression": "Max",

            "Rebuild":   false,

            "Split": {

                "Enabled": true,

                "Size":   "4096"

            }

        },

        "WimToEsd": {

            "Compression": "Max",

            "Rebuild":   false

        },

```json
        "EsdToWim": {

            "Compression":  "Fast",

            "Split": {

                "Enabled":  true,

                "Size":    "4096"

            }

        },

        "MergedSWM": {

            "Compression":  "Fast"

        }

    }

},

"ISO": {

    "Association": [

        "ISO.Multilingual",

        "ISO.Multilingual.With.Office.2024",

        "ISO.Multilingual.With.Office.365",

        "ISO.Yi.Suite",

        "ISO.Yi.Suite.With.Office.2024",

        "ISO.Yi.Suite.With.Office.365"

    ]

    }

}

},

"Mount": {

"IsAutoSelect": [

    "Install;Install;wim;",

    "Install;WinRE;wim;",

    "Boot;Boot;wim;"

],

"Tasks": [

    {

        "Group": "Install;Install;",

        "Uid":  "Install;Install;wim;",
```

```
"IsAutoSelect": [

    "Image_source_selection",

    "Language_Add_UI",

    "LXPs_Region_Add",

    "InBox_Apps_Add_UI",

    "Cumulative_updates_Add_UI",

    "Drive_Add_UI",

    "Feature_More_UI"

],

"IsAutoSelectIndex": [

    "Auto"

],

"Tasks": {

    "Solutions": {

        "SaveTo": {

            "FolderName": "",

            "Path":    "ISO"

        },

        "Account": {

            "Schome": "Designated",

            "Custom": {},

            "Designated": {

                "UserName":    "Administrator",

                "SyncMainFolder": false,

                "AutoLogin":    true

            }

        },

        "Schome": {

            "Engine": {

                "Enable":  true,

                "Version": "Multilingual",

                "OptAdv": {

                    "AutoFix": true

                },
```

```json
    "FirstExperience": {

      "Prerequisite": {

        "FirstExpSyncMark":    true,

        "FirstExpUpdate":      false,

        "FirstExpDefender":    false,

        "NetworkLocationWizard": true,

        "FirstExpSyncLabel":   false,

        "IsMulti": {

          "PreAppxCleanup":   true,

          "LanguageComponents": true,

          "PreventCleaningUnusedLP": true

        },

        "DesktopMenu": {

          "Enable": false,

          "Right":  false

        },

        "Time": {

          "Enable": false,

          "UTF8":  false,

          "Region": "zh-CN"

        },

        "Restart": true

      },

      "Finish": {

        "FirstExpFinishPopup":  false,

        "FirstExpFinishOnDemand": false,

        "ResetExecutionPolicy":  true,

        "ClearFull":         true,

        "OnlyClearEngine":     true,

        "Restart":          false

      }

    }

  },

  "Unattend": {
```

```
"Enable":  true,

"Version": "11",

"Command": {

   "WindowsSetup": [

      "a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",

      "f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"

   ],

   "WindowsPE": []

},

"IsMulti":     "Auto",

"InstallMethod": "Auto",

"Schome": {

   "Version":  "Auto",

   "Semi": {},

   "UEFI": {

      "ImageIndex": "1"

   },

   "Legacy": {

      "ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"

   }

},

"AddTo": {

   "ISOAutounattend": true,

   "ISOSourcesUnattend": true,

   "ISOPantherUnattendOEM": true,

   "ISOPantherUnattendOS": true

},

"InstallInterface": {

   "OOBEProductKey": false,

   "OOBEOSImage": false,

   "OOBEEula": true

},

"Server": {

   "ServerManager": false,
```

```json
      "InternetExplorer": {

        "Administrator": false,

        "User": false

      }

    },

    "Time": {

      "Enable": false,

      "Region": "zh-CN"

    }

  },

  "Collection": {

    "Enable": true,

    "OptAdv": {

      "GenerateReport": true

    },

    "Language": {

      "IsMulti": "Auto",

      "Multi": [

        "en-US",

        "zh-CN"

      ],

      "Single": "zh-CN"

    },

    "Architecture": "Auto",

    "Office": {

      "IsDeploy": true,

      "Version":  "365",

      "Language": [

        "Auto"

      ],

      "DeployTo": "PublicDektop"

    },

    "Custom": {

      "IsDeploy": false,
```

```json
          "DeployTo": "SystemDisk",

          "Version": "Template"

        },

      "Software": {

        "IsDeploy": false,

        "App": []

      },

      "Fonts": {

        "IsDeploy": false,

        "Package": []

      }

    }

  }

},

"Language": {

  "Add": {

    "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",

    "Adv": {

      "PreRuleOrder": true,

      "WildcardList": true,

      "NoCheckFileType": false,

      "AutoSuggestions": true,

      "SetupFixMissing": false,

      "LangSyncToSources": false,

      "LangIniRebuild": false

    }

  },

  "Del": {

    "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",

    "Adv": {

      "DescendingRuleLang": true,

      "NoCheckFileType": false,

      "AutoSuggestions": true,

      "BootSyncToISO": false,
```

```
                "LangIniRebuild": false

            }

        },

        "Change": "zh-CN",

        "Cleanup": [

            "en-US"

        ]

    },

    "InBoxApps": {

        "Mark": {

            "Schome": "Skip",

            "Skip": {

                "RemoveAll": {

                    "IsDel": true,

                    "IsExclude": true

                }

            },

            "Custom": {

                "SkipenUS": true,

                "RemoveAll": {

                    "IsDel": true,

                    "IsExclude": true

                },

                "Version": "26100",

                "Region": [

                    "zh-CN"

                ]

            }

        },

        "Add": {

            "Schome": "Custom",

            "Custom": {

                "AutoSearch": true,

                "DependencyPackage": true,
```

```
        "OptimizeHardLink": true,

        "Source": "auto",

        "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",

        "Apps": "auto"

      },

      "Assign": {}

    },

    "Update": {

      "Sources": "Auto",

      "Region": [

        "zh-CN"

      ]

    },

    "Remove": {

      "Region": [

        "zh-CN"

      ]

    },

    "MatchRemove": {

      "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",

      "Apps": ""

    }

  },

  "CumulativeUpdate": {

    "Add": {

      "Schome": "Auto",

      "Custom": [

        "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

      ],

      "IsEvent": {

        "CuringUpdate": true,

        "Superseded": {
```

```json
            "IsSuperseded": false,

            "ExcludeRules": true

        }

      }

    },

    "Del": {

      "Schome": "Auto",

      "Custom": [

        "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

      ],

      "IsEvent": {

        "CuringUpdate": true,

        "Superseded": {

          "IsSuperseded": false,

          "ExcludeRules": true

        }

      }

    }

  },

  "Drive": {

    "Add": {

      "Schome": "Auto",

      "Custom": [

        "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

      ]

    },

    "Del": {

      "Schome": "Auto",

      "Custom": [

        "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",
```

```
                    "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

                    "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

                ]

            }

        },

        "WindowsFeatures": {

            "Enable": [

                "NetFx3",

                "TelnetClient"

            ],

            "Disable": [

                "TelnetClient"

            ]

        },

        "PSFunctions": {

            "Before": [],

            "After": []

        },

        "More": {

            "CuringUpdate": false,

            "Superseded": {

                "IsSuperseded": false,

                "ExcludeRules": true

            },

            "Healthy": true,

            "Report": {

                "InboxApps": true,

                "Components": true,

                "Drive": true,

                "ImageLangue": true

            },

            "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"

        },

        "Expand": {
```

```json
          "Rebuild": true

        },

      "Eject": {

        "Schome": "Save",

        "ForectEject": true

      }

    }

  },

  {

    "Group": "Install;WinRE;",

    "Uid":  "Install;WinRE;wim;",

    "IsAutoSelect": [

      "Image_source_selection",

      "Language_Add_UI",

      "Cumulative_updates_Add_UI",

      "Drive_Add_UI",

      "Feature_More_UI"

    ],

    "IsAutoSelectIndex": [

      "Auto"

    ],

    "Tasks": {

      "Language": {

        "Add": {

          "Haveto": true,

          "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",

          "Adv": {

            "PreRuleOrder": true,

            "WildcardList": true,

            "NoCheckFileType": false,

            "AutoSuggestions": true,

            "SetupFixMissing": false,

            "LangSyncToSources": false,

            "LangIniRebuild": false
```

```
        }
      },
      "Del": {
        "Haveto": false,
        "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",
        "Adv": {
          "DescendingRuleLang": true,
          "NoCheckFileType": false,
          "AutoSuggestions": true,
          "BootSyncToISO": false,
          "LangIniRebuild": false
        }
      },
      "Change": "zh-CN",
      "Cleanup": [
        "en-US"
      ]
    },
    "CumulativeUpdate": {
      "Add": {
        "Schome": "Auto",
        "Custom": [
          "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
          "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",
          "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"
        ],
        "IsEvent": {
          "CuringUpdate": true,
          "Superseded": {
            "IsSuperseded": false,
            "ExcludeRules": true
          }
        }
      },
```

```
      "Del": {

        "Schome": "Auto",

        "Custom": [

          "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

          "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

          "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

        ],

        "IsEvent": {

          "CuringUpdate": true,

          "Superseded": {

            "IsSuperseded": false,

            "ExcludeRules": true

          }

        }

      }

    },

    "Drive": {

      "Add": {

        "Schome": "Auto",

        "Custom": [

          "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

          "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

          "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

        ]

      },

      "Del": {

        "Schome": "Auto",

        "Custom": [

          "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

          "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

          "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

        ]

      }

    },
```

```json
      "More": {

        "CuringUpdate": false,

        "Superseded": {

          "IsSuperseded": false,

          "ExcludeRules": true

        },

        "Healthy": false,

        "Report": {

          "InboxApps": false,

          "Components": true,

          "Drive": true,

          "ImageLangue": true

        },

        "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"

      },

      "Expand": {

        "Rebuild": true,

        "Rules": {

          "isUpdate": true,

          "UpdateToAll": true

        }

      },

      "Eject": {

        "Schome": "Save",

        "ForectEject": true

      }

    }

  },

  {

    "Group": "Boot;Boot;",

    "Uid":  "Boot;Boot;wim;",

    "IsAutoSelect": [

      "Image_source_selection",

      "Language_Add_UI",
```

```
      "Cumulative_updates_Add_UI",

    "Drive_Add_UI",

    "Functions_Rear_UI",

    "Feature_More_UI"

],

"IsAutoSelectIndex": [

  "2"

],

"Tasks": {

  "Language": {

    "Add": {

      "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",

      "Adv": {

        "PreRuleOrder": true,

        "WildcardList": true,

        "NoCheckFileType": false,

        "AutoSuggestions": true,

        "SetupFixMissing": false,

        "LangSyncToSources": false,

        "LangIniRebuild": false

      }

    },

    "Del": {

      "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",

      "Adv": {

        "DescendingRuleLang": true,

        "NoCheckFileType": false,

        "AutoSuggestions": true,

        "BootSyncToISO": false,

        "LangIniRebuild": false

      }

    },

    "Change": "zh-CN",

    "Cleanup": [
```

```json
          "en-US"

        ]

    },

    "CumulativeUpdate": {

      "Add": {

        "Schome": "Auto",

        "Custom": [

          "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

          "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

          "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

        ],

        "IsEvent": {

          "CuringUpdate": true,

          "Superseded": {

            "IsSuperseded": false,

            "ExcludeRules": true

          }

        }

      },

      "Del": {

        "Schome": "Auto",

        "Custom": [

          "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

          "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

          "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

        ],

        "IsEvent": {

          "CuringUpdate": true,

          "Superseded": {

            "IsSuperseded": false,

            "ExcludeRules": true

          }

        }

      }
```

```
        },

        "Drive": {

          "Add": {

            "Schome": "Auto",

            "Custom": [

              "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

              "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

              "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

            ]

          },

          "Del": {

            "Schome": "Auto",

            "Custom": [

              "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

              "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

              "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

            ]

          }

        },

        "PSFunctions": {

          "Before": [],

          "After": [

            "Other_Tasks_TPM"

          ]

        },

        "More": {

          "CuringUpdate": false,

          "Superseded": {

            "IsSuperseded": false,

            "ExcludeRules": true

          },

          "Healthy": false,

          "Report": {

            "InboxApps": false,
```

```json
                    "Components": true,

                    "Drive": true,

                    "ImageLangue": true

                },

                "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"

            },

            "Expand": {

                "Rebuild": true

            },

            "Eject": {

                "Schome": "Save",

                "ForectEject": true

            }

          }

        }

      ]

    },

    "IsEvent": {

      "Scheduled": {

        "Schome": "Instantly",

        "Instantly": {},

        "Custom": {

          "Sky":   "0",

          "Hour":  "0",

          "Minute": "1"

        }

      },

      "AfterCompletion": {

        "IsCleanupTemp": true,

        "Finish": "Pause"

      }

    }

  }
}
```

2.　配置文件详细对照

"Config": {　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置文件描述

　"Author": "Yi",　　　　　　　　　　　　　　　创建者

　"Url":　"https://fengyi.tel",　　　　　　　　　作者网站

　"Version": "1.0.0.8"　　　　　　　　　　　　版本

},

"Deploy": {　　　　　　　　　　　　　　　　　　自定义部署

　"Prerequisite": {　　　　　　　　　　　　　　组：先决条件

　　"IsAutoSelect": [　　　　　　　　　　　　　自动选择

　　　"Prerequisite_Extract_Language_Add"　　自动选择：先决条件提取语言，添加

　　　"Prerequisite_Extract_Language_del"　　自动选择：先决条件提取语言，删除（未设置自动选择，添加自动选择删除后，必须在 "Prerequisite_Extract_Language_Add" 后添加, 号，示例："Prerequisite_Extract_Language_Add",

　　],

　　"ExtractLanguage": {　　　　　　　　　　　提取语言

　　　"Add": {　　　　　　　　　　　　　　　提取语言：添加

　　　　"Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",　　选择 GUID，封装脚本自定义规则路径：{所在盘符}:\YiSolutions_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom，从文件里搜索：Solutions.Custom.Only.Language.psm1、Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1

　　　　"IsEjectISO": true,　　　　　　　　　提取完成后弹出已挂载的 ISO，规则：语言包、功能包，可接受值：True = 允许，False = 不处理

　　　　"CleanDuplicate": false,　　　　　　　清理重复文件

　　　　"NoExtractEnglish": true,　　　　　　安装时跳过 en-US 添加，建议

　　　　"Missing": {　　　　　　　　　　　　缺少项

　　　　　"IsMissing": false,　　　　　　　　允许提取安装程序缺少项

　　　　　"OnlySelectRegion": true　　　　　仅提取已选语言

　　　　},

　　　　"SaveTo": {　　　　　　　　　　　　提取语言保存到

　　　　　"Schome": "Custom",　　　　　　　方案：选择以下节点，可接受值："Custom": {}、"Multi": {}

　　　　　"Custom": {　　　　　　　　　　　节点，自定义路径

```
        "Path": "{Image_source}_Custom"          路径

      },

      "Multi": {                                  节点，多级目录

        "Path": "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom",          路径

        "Name": "1_11_zh-CN"                      目录名称

      }

    },

    "Scope": [                                    选择提取适用范围

      "Install;Install;wim;",

      "Install;WinRE;wim;",

      "Boot;Boot;wim;"

    ],

    "Region": [                                   自动选择区域，添加其它请参考：3.zh-CN.zh-TW.json

      "zh-CN"                                     简体中文 - 中国

    ],

    "RegionAssoc": []                             区域关联：添加 zh-TW 时需要关联 zh-HK

  },

  "Del": {                                        提取语言：删除

    "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",    选择 GUID，封装脚本自定义规则路径：{所在盘
符}:\YiSolutions\_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom，从文件里搜索：Solutions.Custom.Only.Language.psm1、
Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1

    "IsEjectISO": true,                           提取完成后弹出已挂载的 ISO，规则：语言包、功能包，可接受值：True = 允许，False =
不处理

    "CleanDuplicate": false,                      清理重复文件

    "NoExtractEnglish": true,                     安装时跳过 en-US 添加，建议

    "SaveTo": {                                   提取语言保存到

      "Schome": "Custom",                         选择以下节点，可接受值："Custom": {}、"Multi": {}

      "Custom": {                                 节点，自定义路径

        "Path": "{Image_source}_Custom"          路径

      },

      "Multi": {                                  节点，多级目录
```

Yi's Solutions

```
        "Name": "1_11_zh-CN"                    路径

      }

    },

    "Scope": [                                  选择提取适用范围

      "Install;Install;wim;",

      "Install;WinRE;wim;",

      "Boot;Boot;wim;"

    ],

    "Region": [                                 自动选择区域，添加其它请参考：3.zh-CN.zh-TW.json

      "en-US"                                   英语 - 美国

    ]

  }

},

"ImageSource": {                                处理映像来源

  "Tasks": {                                    自动驾驶任务

    "IsAutoSelect": [                           自动选择

      "Convert"                                 自动选择：转换映像

    ],

    "Solutions": {                              解决方案

      "SaveTo": {                               生成解决方案保存到

        "FolderName": "",                       自定义主目录名称，默认为空时自动获取初始目录名或自定义主目录名称

        "Path":    "ISO"                        ISO = 保存到映像来源，Mounted = 保存到已挂载项，可接受值：ISO、Mounted

      },

      "Account": {                              开箱体验时初始用户

        "Schome": "Designated",                 选择以下节点，可用设置："Custom": {}、"Designated": {}

        "Custom": {},                           自定义创建用户

        "Designated": {                         指定用户

          "UserName":    "Administrator",       自定义用户名

          "SyncMainFolder": false,              将目录名设置为主用户名
```

```
        "AutoLogin":    true              自动登录

    }

},

"Schome": {                              方案：部署引擎、应预答、合集

  "Engine": {                            方案：部署引擎

    "Enable": true,                      允许添加部署引擎

    "Version": "Multilingual",           选择部署引擎版本

    "OptAdv": {                          可选功能

      "AutoFix": true                    未选择必备项时自动修复

    },

    "FirstExperience": {                 首次体验，完成先决条件后

      "Prerequisite": {                  首次体验，先决条件

        "FirstExpSyncMark":    true,     允许全盘搜索并同步部署标记

        "FirstExpUpdate":      false,    允许自动更新

        "FirstExpDefender":    false,    添加主目录到 Defend 排除目录

        "NetworkLocationWizard": true,   网络位置向导

        "FirstExpSyncLabel":   false,    系统盘卷标：主目录名相同

        "IsMulti": {                     遇到多语言时：

          "PreAppxCleanup":    true,     阻止 Appx 清理维护任务

          "LanguageComponents": true,    阻止清理未使用的按需功能语言包

          "PreventCleaningUnusedLP": true   阻止清理未使用的语言包

        },

        "DesktopMenu": {                 个性化菜单

          "Enable": false,               允许添加个性化"上下文菜单"

          "Right": false                 按住 Shift 键后点击右键

        },

        "Time": {                        时间区域

          "Enable": false,               允许更改系统区域设置

          "UTF8": false,                 Beta 版：使用 Unicode UTF-8 提供全球语言支持
```

```
            "Region": "zh-CN"                    指定时间区域标记

        },

        "Restart": true                          重新启动计算机

    },

    "Finish": {                                  首次体验，完成后

        "FirstExpFinishPopup":   false,          弹出部署引擎主界面

        "FirstExpFinishOnDemand": false,         允许首次预体验，按计划

        "ResetExecutionPolicy":  true,           恢复 Powershell 执行策略：受限

        "ClearFull":        true,                删除整个解决方案

        "OnlyClearEngine":      true,            删除部署引擎，保留其它

        "Restart":          false                重新启动计算机

    }

  }

},

"Unattend": {                                    方案：应预答

  "Enable": true,                                允许添加应预答

  "Version": "11",                               应预答版本，可接受值：10, 10.Only.arm64, 10.Only.x64, 10.Only.x86, 11, 11.Only.arm64,
11.Only.x64

    "Command": {                                 首次部署时运行的命令

      "WindowsSetup": [                          Windows 安装

        "a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",  选择：Powershell 执行策略：不设任何的限制

        "f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"   允许运行部署引擎脚本

      ],

      "WindowsPE": []                            Windows PE，可选添加：9709d822-2ffc-45a9-86c4-0cf48a66f499 = 安装时绕过 TPM 检
查）

    },

    "IsMulti":    "Auto",                        多语言

    "InstallMethod": "Auto",                     安装方式，可接受值：Auto = 自动识别映像来源类型、Business = 商业版、Consumer =
消费者版本

    "Schome": {                                  选择 Autounattend.xml 解决方案
```

```
    "Version": "Auto",                 选择以下节点，可接受值：Auto = 自动选择，Semi = 半自动对所有安装方式有效，UEFI =
UEFI 自动安装，需要指定索引号，Legacy = Legacy 自动安装，需要指定序列号

    "Semi": {},                        半自动对所有安装方式有效

    "UEFI": {                          UEFI 自动安装，需要指定索引号

      "ImageIndex": "1"                指定索引号

    },

    "Legacy": {                        Legacy 自动安装，需要指定序列号

      "ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"  Legacy 自动安装，需要指定序列号

    }

    },

    "AddTo": {                         添加应预答到

      "ISOAutounattend": true,         [ISO]:\Autounattend.xml

      "ISOSourcesUnattend": true,      [ISO]:\sources\Unattend.xml

      "ISOPantherUnattendOEM": true,   [ISO]:\sources\$OEM$\$$\Panther\unattend.xml

      "ISOPantherUnattendOS": true     [挂载到]:\Windows\Panther\unattend.xml

    },

    "InstallInterface": {              安装界面

      "OOBEProductKey": false,         隐藏 产品密钥

      "OOBEOSImage": false,            隐藏 选择要安装的操作系统

      "OOBEEula": true                 隐藏 接受许可条款

    },

    "Server": {                        服务器

      "ServerManager": false,          登录时不自动启动服务器管理器

      "InternetExplorer": {            Internet Explorer 增强的安全配置

        "Administrator": false,        关闭 "管理员"

        "User": false                  关闭 "用户"

      }

    },

    "Time": {                          时间区域

      "Enable": false,                 允许更改时间区域
```

```
      "Region": "zh-CN"              指定时间区域标记

    }

  },

  "Collection": {                    合集

    "Enable": true,                  允许添加合集

    "OptAdv": {                      可选功能

      "GenerateReport": true         生成预部署报告

    },

    "Language": {                    自定义合集语言

      "IsMulti": "Auto",             自动选择语言，可接受值：Auto = 自动选择、Multi = 选择多个语言区域，Single = 指定单
语言

      "Multi": [                     选择多个语言区域

        "en-US",

        "zh-CN"

      ],

      "Single": "zh-CN"              指定单语言

    },

    "Architecture": "Auto",          自动选择架构，可接受值：Auto = 自动选择、指定：arm64、x64、x86

    "Office": {                      部署 Office 安装包

      "IsDeploy": false,             允许部署 Office 安装包，建议您使用关联 ISO 功能创建

      "Version": "",                 Office 版本

      "Language": [                  语言包

        "Auto"                       可接受值：Auto = 自动，或自定义语言区域

      ],

      "DeployTo": "PublicDektop"     添加 Office 安装包到，可接受值：PublicDektop = 公共桌面、MainDirectory = 主目录

    },

    "Custom": {                      部署自定义合集

      "IsDeploy": false,             允许添加自定义合集

      "DeployTo": "SystemDisk",      部署到，可接受值：SystemDisk = 系统盘:\Package，Solution = 解决方案主目录下，
PublicDesktop = 公共桌面
```

```
        "Version": "Template"              选择合集

      },

      "Software": {                        软件

        "IsDeploy": false,                 允许添加部署软件

        "App": []                          选择软件包名称

      },

      "Fonts": {                           字体

        "IsDeploy": false,                 允许添加字体

        "Package": []                      选择字体名称

      }

    }

  }

},

  "Convert": {                             拆分、互转、合并

    "IsBackup":      true,                 转换前创建备份

    "Schome":        "SplitWim",           方案，可接受值：WIMtoESD = WIM 转换为 ESD，ESDtoWIM = ESD 转换为 WIM，
MergedSWM = 合并，SplitWim = 拆分

      "Config": {                          方案配置规则

      "SplitWim": {                        拆分 Wim

        "Compression": "Max",              压缩类型，可接受值：Max = 最高，Fast = 快速，None = 不压缩

        "Rebuild":   false,                允许重建

        "Split": {                         拆分

          "Enabled": true,                 允许拆分

          "Size":   "4096"                 自定义大小

        }

      },

      "WimToEsd": {

        "Compression": "Max",              压缩类型，可接受值：Max = 最高，Fast = 快速，None = 不压缩

        "Rebuild":    false                允许重建

      },
```

```
        "EsdToWim": {                          ESD 转换为 Wim

            "Compression":  "Fast",            压缩类型，可接受值：Max = 最高，Fast = 快速，None = 不压缩

            "Split": {                         拆分

                "Enabled":  true,              允许拆分

                "Size":    "4096"              自定义大小

            }

        },

        "MergedSWM": {

            "Compression":  "Fast"             压缩类型，可接受值：Max = 最高，Fast = 快速，None = 不压缩

        }

    }

},

    "ISO": {                                   ISO

        "Association": [                       关联 ISO 配置文件

            "ISO.Multilingual",

            "ISO.Multilingual.With.Office.2024",

            "ISO.Multilingual.With.Office.365",

            "ISO.Yi.Suite",

            "ISO.Yi.Suite.With.Office.2024",

            "ISO.Yi.Suite.With.Office.365"

        ]

    }

  }

},

"Mount": {                                     有新的挂载映像时

  "IsAutoSelect": [                            自动选择

    "Install;Install;wim;",

    "Install;WinRE;wim;",

    "Boot;Boot;wim;"

  ],

  "Tasks": [                                   任务，仅讲解 Install;Install;wim;，所有完整配置可适用于所有群组，根据不同的群组来
精简配置
```

```json
{

    "Group": "Install;Install;",                群组，可接受值：Install;Install;、 Install;WinRE;、 Boot;Boot;

    "Uid":  "Install;Install;wim;",             唯一识别码，可接受值：Install;Install;wim;、 Install;WinRE;wim;、 Boot;Boot;wim;

    "IsAutoSelect": [                           自动选择

      "Image_source_selection",                 自动选择：自动选择映像源

      "Language_Add_UI",                        自动选择：语言：添加

      "LXPs_Region_Add",                        自动选择：本地语言体验包（LXPs）：添加

      "InBox_Apps_Add_UI",                      自动选择：InBox Apps：添加

      "Cumulative_updates_Add_UI",              自动选择：累积更新：添加

      "Drive_Add_UI",                           自动选择：驱动：添加

      "Feature_More_UI"                         自动选择：更多

    ],

    "IsAutoSelectIndex": [                      自动选择索引号，可接受值：Auto = 自动选择所有索引号，自定义设置：2 = 只选择索引
号 2，"5", "6" = 选择多个索引号，选择索引号 5 和 6。

      "Auto"                                    = Auto = 自动选择所有索引号

    ],

    "Tasks": {                                  任务

      "Solutions": {},                          请参阅相同对照

      "Language": {                             语言包

        "Add": {                               语言包：添加

          "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add"，添加来源

          "Adv": {                             可选功能

            "PreRuleOrder": true,              按预规则顺序安装语言包

            "WildcardList": true,              安装语言包时，从已安装列表里通配

            "NoCheckFileType": false,          不再检查目录里是否存在文件

            "AutoSuggestions": true,           有事件时自动选择建议项

            "SetupFixMissing": false,          自动修复安装程序缺少项

            "LangSyncToSources": false,        同步语言包到安装程序
```

```
              "LangIniRebuild": false            重建 Lang.ini

          }

      },

      "Del": {                                    语言包：删除

          "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",   删除来源

          "Adv": {                                可选功能

              "DescendingRuleLang": true,          按相反的顺序删除语言包

              "NoCheckFileType": false,           不再检查目录里是否存在文件

              "AutoSuggestions": true,            有事件时自动选择建议项

              "BootSyncToISO": false,             同步语言包到 ISO

              "LangIniRebuild": false             重建 Lang.ini

          }

      },

      "Change": "zh-CN",                          更改脱机映像默认语言

      "Cleanup": [                                清理语言包

          "en-US"

      ]

  },

  "InBoxApps": {                                  InBox Apps

      "Mark": {                                   InBox Apps：标记

          "Schome": "Skip",                       方案：选择以下节点，可接受值：Skip = 跳过，Custom = 自定义

          "Skip": {                               方案节点：跳过

              "RemoveAll": {                      强行删除已安装的所有预应用程序（InBox Apps）

                  "IsDel": true,                  允许强行删除已安装的所有预应用程序（InBox Apps）

                  "IsExclude": true               按规则排除

              }

          },

          "Custom": {                             方案节点：自定义

              "SkipenUS": true,                   安装时跳过 en-US 添加，建议

              "RemoveAll": {                      强行删除已安装的所有预应用程序（InBox Apps）
```

```
      "IsDel": true,                            允许强行删除已安装的所有预应用程序（InBox Apps）

        "IsExclude": true                       按规则排除

      },

      "Version": "26100",                        选择版本

      "Region": [                                选择语言

        "zh-CN"

      ]

    }

  },

    "Add": {                                    InBox Apps：添加

      "Schome": "Custom",                       方案：选择以下节点，可接受值：Custom = 自定义

      "Custom": {                               方案节点：自定义

        "AutoSearch": true,                      自动从所有磁盘搜索缺少的软件包

        "DependencyPackage": true,               安装 InBox Apps 应用时，允许自动组合依赖包

        "OptimizeHardLink": true,                优化预配 Appx 包，通过用硬链接替换相同的文件

        "Source": "auto",                        添加来源，Auto = 自动从所有磁盘搜索，G:\Package = 指定安装包来源

        "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",     选择 GUID，封装脚本自定义规则路径：{所在盘
符}:\YiSolutions\_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom，从文件里搜索：Solutions.Custom.Only.Language.psm1、
Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1

        "Apps": "auto"                          InBox Apps：添加应用程序，Auto = 自动选择所有，自定义选择软件名：
Clipchamp.Clipchamp，Microsoft.BingNews 等

      },
      "Assign": {}

    },

    "Update": {                                 InBox Apps：更新

      "Sources": "Auto",                        添加来源，Auto = 自动选择

      "Region": [                               选择语言

        "zh-CN"

      ]

    },

    "Remove": {                                 InBox Apps：删除
```

```
        "Region": [                            选择语言

          "zh-CN"

        ]

      },

      "MatchRemove": {                         InBox Apps：匹配删除

        "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",        选择 GUID，封装脚本自定义规则路径：{所在盘
符}:\YiSolutions\_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom，从文件里搜索：Solutions.Custom.Only.Language.psm1、
Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1

        "Apps": ""                             指定要删除的软件名：Clipchamp.Clipchamp，Microsoft.BingNews 等

      }

    },

    "CumulativeUpdate": {                      累积更新

      "Add": {                                 累积更新：添加

        "Schome": "Auto",                      方案，可接受值：Auto = 自动从公共库导入，Custom = 自定义来源

        "Custom": [

          "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

          "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

          "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

        ],

        "IsEvent": {                           有任务时

          "CuringUpdate": true,                固化更新

          "Superseded": {                      清理取代的

            "IsSuperseded": false,             允许清理取代的

            "ExcludeRules": true               包括过时的更新、组件等

          }

        }

      },

      "Del": {                                 累积更新：删除

        "Schome": "Auto",                      方案，可接受值：Auto = 自动从公共库导入，Custom = 自定义来源

        "Custom": [

          "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
```

```
        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

      ],

    "IsEvent": {                              有任务时

      "CuringUpdate": true,                   固化更新

      "Superseded": {                         清理取代的

        "IsSuperseded": false,                允许清理取代的

        "ExcludeRules": true                  包括过时的更新、组件等

      }

    }

  }

},

"Drive": {                                  驱动

  "Add": {                                  驱动：添加

    "Schome": "Auto",                       方案，可接受值：Auto = 自动从公共库导入，Custom = 自定义来源

    "Custom": [

      "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

      "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

      "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

    ]

  },

  "Del": {                                  驱动：删除

    "Schome": "Auto",                       方案，可接受值：Auto = 自动从公共库导入，Custom = 自定义来源

    "Custom": [

      "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

      "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

      "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

    ]

  }

},

"WindowsFeatures": {                        Windows 功能

  "Enable": [                               Windows 功能：启用
```

```
      "NetFx3",

      "TelnetClient"

    ],

    "Disable": [                        Windows 功能：禁用

      "TelnetClient"

    ]

  },

  "PSFunctions": {                      PowerShell 函数

    "Before": [],                       PowerShell 函数：运行前

    "After": []                         PowerShell 函数：完成后

  },

  "More": {                             更多功能

    "CuringUpdate": false,              固化更新

    "Superseded": {                     清理取代的

      "IsSuperseded": false,            允许清理取代的

      "ExcludeRules": true              包括过时的更新、组件等

    },

    "Healthy": true,                    健康

    "Report": {                         报告

      "InboxApps": true,                InBox Apps：打印报告到日志里

      "Components": true,               组件：打印报告到日志里

      "Drive": true,                    驱动：打印报告到日志里

      "ImageLangue": true               语言：打印报告到日志里

    },

    "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"      生成报告保存到

  },

  "Expand": {                           扩展

    "Rebuild": true                     允许重建

  },

  "Eject": {                            弹出
```

```
        "Schome": "Save",                    弹出方案，可接受值：Save = 保存，DoNotSave = 不保存

            "ForectEject": true              强行弹出

        }

      }

    }

  ]

},

  "IsEvent": {                               有任务时

    "Scheduled": {                           什么时候开始

      "Schome": "Instantly",                 方案，选择以下节点，可接受值：Custom = 自定义，Instantly = 立即执行

      "Instantly": {},                       方案节点：立即执行

      "Custom": {                            方案节点：自定义

        "Sky":  "0",                         天

        "Hour":  "0",                        小时

        "Minute": "1"                        分

      }

    },

      "AfterCompletion": {

        "IsCleanupTemp": true,               允许清理 Temp 临时文件，可接受值：True = 允许，False = 不处理

        "Finish": "Pause"                    完成后，可接受值：NoProcess = 不处理，Pause = 暂停，Reboot = 重新启动计算机，
Shutdown = 关闭计算机

      }

    }

  }

}
```

Yi's Solutions

此副本自动驾驶配置方案隶属于 Yi's Solutions 内容，学习更多：

- Yi 的官方网站 | https://fengyi.tel/solutions

- Github | https://github.com/ilikeyi/solutions

作者： Yi

邮箱： 775159955@qq.com, ilikeyi@outlook.com

文档版本： 1.1

文档里包含的 Json 配置，最后测试时间： 11 / 2025

文档最近更新日期： 11 / 2025

建议或反馈： https://github.com/ilikeyi/solutions/issues