

# 포팅 매뉴얼

## 빌드 파일

### 1) 사용한 JVM, 웹서버, WAS 제품 등의 종류와 설정 값, 버전(IDE 버전 포함) 기재

- JVM: Java 21
- 웹 서버: Nginx (프론트엔드)
- WAS: Spring Boot (백엔드, 내장형 서버 사용 - Tomcat)
- IDE: IntelliJ Education

### 2) 빌드 시 사용되는 환경 변수 내용

### 3) 배포 시 특이 사항

### 4) DB 접속 정보 등 프로젝트에 활용되는 주요 계정 및 프로퍼티가 정의된 파일 목록

- Minio 서버 계정
  - id: [cmsong111@naver.com](#)
  - pw: S14P11A108123!
- 포테이너(도커 웹 관리 도구)
  - id: cmsong111@naver.com
  - pw: S14P11A108S14P11A108
- Nginx
  - id: cmsong111@naver.com
  - pw: S14P11A108
- Postgresql
  - master
    - 테이블명 : okkul\_prod
    - 유저 : prod\_user
    - 패스워드 : prod\_pass\_secure
  - dev
    - 테이블명 : okkul\_dev
    - 유저 : dev\_user
    - 패스워드 : dev\_pass\_1234
  - cicd

- 테이블명 : okkul\_test
- 유저 : dev\_user
- 패스워드 : dev\_pass\_1234
- 루트 계정
  - 유저: root\_admin
  - 패스워드: root\_password
- SSH 터널링
  - host: i14a108.p.ssafy.io
  - user: ubuntu
  - key:

I14A108T.pem

## **프로젝트에서 사용하는 외부 서비스 정보를 정리한 문서**

### **외부 서비스 정보**

- Google Auth
  - GOOGLE\_CLIENT\_ID: 899375976674-52ea69s5vikjkljpaovb5lrv6o87pvm.apps.googleusercontent.com
  - GOOGLE\_CLIENT\_SECRET: GOCSPX-5ECgQbBbVKzArQfeSHwc\_5L3Ldcm
- Minio
  - Access Key: RU3N4NDFL32DK76ZWYBJ
  - Secret Key: 5DKaCPhks4DTGEp4UiEptGAA3zAAwOuGQqRkUBfV
  - Expiration: no-expiry