Epson 7900 - Hanover Park Report

Summary	
Date Range	2/28/2014 - 5/30/2014

Search Field	Operator	Criteria
---	---	
---	---	
---	---	

Color	Patch ID#	C	M	Y	K	Target L*	Target a	Target b	Min. Delta L	Max Delta L	Ave. Delta L	Min. Delta a	Max Delta a	Min. Delta b	Max Delta b	Min. Delta E	Max Delta E	Ave. Delta E	Std Dev. Delta E	Ave. Density	Std Dev. Density
	A1	100.00	0.00	0.00	0.00	55.37	-36.61	-50.44	02.62	02.63	02.63	03.93	03.97	04.38	04.43	06.45	06.50	06.48	00.04	01.58	00.00
	A2	75.00	0.00	0.00	0.00	63.98	-27.11	-40.60	01.74	01.77	01.76	04.45	04.48	04.28	04.31	06.41	06.46	06.44	00.04	00.88	00.00
	A3	50.00	0.00	0.00	0.00	74.33	-16.46	-28.61	01.68	01.73	01.71	02.47	02.52	04.68	04.74	05.57	05.62	05.60	00.04	00.53	00.00
	A4	25.00	0.00	0.00	0.00	84.20	-7.32	-16.86	00.65	00.66	00.66	01.84	01.86	03.30	03.34	03.85	03.87	03.86	00.01	00.27	00.00
	A5	10.00	0.00	0.00	0.00	90.02	-2.31	-9.81	00.42	00.45	00.44	01.18	01.18	03.08	03.10	03.32	03.35	03.34	00.02	00.15	00.00
	A6	0.00	100.00	0.00	0.00	47.46	74.21	-4.54	00.21	00.25	00.23	01.70	01.87	00.66	00.76	01.87	02.00	01.94	00.09	01.47	00.00
	A7	0.00	75.00	0.00	0.00	56.89	56.53	-7.00	00.01	00.02	00.02	01.04	01.15	01.12	01.23	01.61	01.61	01.61	00.00	00.88	00.00
	A8	0.00	50.00	0.00	0.00	69.30	35.60	-8.23	00.14	00.14	00.14	01.61	01.65	01.13	01.15	01.98	02.00	01.99	00.01	00.52	00.00
	A9	0.00	25.00	0.00	0.00	81.65	17.45	-7.25	00.18	00.27	00.23	00.97	01.02	01.47	01.53	01.81	01.82	01.82	00.01	00.26	00.00
	A10	0.00	10.00	0.00	0.00	88.97	7.57	-5.98	00.22	00.28	00.25	01.79	01.79	02.17	02.21	02.82	02.86	02.84	00.03	00.15	00.00
	A11	0.00	0.00	100.00	0.00	88.06	-3.95	91.61	00.93	00.97	00.95	01.33	01.41	00.32	00.85	01.65	01.91	01.78	00.18	00.99	00.01
	A12	0.00	0.00	75.00	0.00	89.07	-3.65	66.75	00.75	00.81	00.78	01.47	01.49	01.98	02.05	02.60	02.64	02.62	00.03	00.70	00.00
	A13	0.00	0.00	50.00	0.00	90.52	-2.71	40.16	00.62	00.66	00.64	01.37	01.39	03.81	03.88	04.10	04.17	04.14	00.05	00.45	00.00
	A14	0.00	0.00	25.00	0.00	92.15	-1.08	16.75	00.29	00.30	00.30	00.58	00.59	01.45	01.50	01.59	01.64	01.62	00.04	00.22	00.00
	A15	0.00	0.00	10.00	0.00	93.23	0.14	3.67	00.21	00.22	00.22	00.16	00.18	00.46	00.47	00.54	00.54	00.54	00.00	00.11	00.00
	A16	100.00	100.00	100.00	100.00	9.08	0.23	0.35	04.31	04.37	04.34	00.02	00.12	00.40	00.54	04.34	04.39	04.37	00.04	02.28	00.00
	A17	0.00	0.00	0.00	3.00	91.83	0.96	-4.89	00.89	00.90	00.90	01.40	01.40	02.20	02.21	02.76	02.77	02.77	00.01	00.09	00.00
	A18	0.00	0.00	0.00	10.00	86.97	0.92	-4.68	01.34	01.35	01.35	01.33	01.34	02.14	02.14	02.86	02.86	02.86	00.00	00.14	00.00
	A19	0.00	0.00	0.00	25.00	76.88	0.70	-4.21	02.13	02.14	02.14	01.24	01.24	01.93	01.95	03.14	03.14	03.14	00.00	00.26	00.00
	A20	0.00	0.00	0.00	50.00	59.73	0.46	-3.32	02.76	02.79	02.78	01.08	01.10	01.29	01.32	03.23	03.28	03.26	00.04	00.51	00.00
	A21	0.00	0.00	0.00	75.00	39.90	0.21	-2.02	03.65	03.67	03.66	01.09	01.10	00.72	00.76	03.88	03.90	03.89	00.01	00.87	00.00
	A22	0.00	0.00	0.00	90.00	25.49	0.13	-0.98	03.21	03.21	03.21	01.38	01.38	00.56	00.72	03.54	03.57	03.56	00.02	01.24	00.00
	A23	0.00	0.00	0.00	100.00	15.86	0.00	-0.20	00.57	00.71	00.64	02.19	02.27	03.70	03.90	04.36	04.55	04.46	00.13	01.65	00.01
	A24	40.00	10.00	10.00	0.00	73.66	-9.09	-16.42	00.09	00.10	00.10	00.58	00.60	02.33	02.36	02.40	02.44	02.42	00.03	00.42	00.00
	A25	40.00	40.00	10.00	0.00	61.22	9.67	-18.23	00.25	00.29	00.27	00.18	00.20	02.05	02.05	02.07	02.08	02.08	00.01	00.54	00.00
	A26	100.00	40.00	0.00	0.00	43.62	-16.07	-47.72	00.39	00.40	00.40	00.02	00.02	02.12	02.17	02.16	02.21	02.19	00.04	01.44	00.00
	A27	40.00	100.00	0.00	0.00	38.58	52.20	-22.21	00.01	00.03	00.02	01.24	01.24	00.81	00.83	01.48	01.49	01.49	00.01	01.33	00.00
	A28	100.00	0.00	0.00	80.00	21.51	-15.06	-19.86	00.11	00.16	00.14	00.16	00.18	00.64	00.70	00.68	00.73	00.71	00.04	01.96	00.00
	B1	100.00	100.00	0.00	80.00	12.79	8.15	-14.46	00.20	00.23	00.22	00.13	00.16	00.17	00.23	00.31	00.35	00.33	00.03	01.82	00.00

Epson 7900 - Hanover Park Report

© Fujifilm 2020

Color	Patch ID#	C	M	Y	K	Target L*	Target a	Target b	Min. Delta L	Max Delta L	Ave. Delta L	Min. Delta a	Max Delta a	Min. Delta b	Max Delta b	Min. Delta E	Max Delta E	Ave. Delta E	Std Dev. Delta E	Ave. Density	Std Dev. Density
	B2	100.00	100.00	0.00	0.00	24.72	19.68	-46.07	00.01	00.05	00.03	00.32	00.34	00.43	00.49	00.54	00.60	00.57	00.04	01.32	00.00
	B3	75.00	75.00	0.00	0.00	37.73	17.32	-38.04	00.08	00.14	00.11	00.72	00.73	00.02	00.07	00.73	00.74	00.74	00.01	01.02	00.00
	B4	50.00	50.00	0.00	0.00	54.70	13.21	-28.79	00.06	00.06	00.06	01.24	01.24	00.41	00.56	01.31	01.36	01.34	00.04	00.65	00.00
	B5	25.00	25.00	0.00	0.00	73.24	7.82	-18.10	00.67	00.71	00.69	01.14	01.15	01.11	01.19	01.73	01.80	01.77	00.05	00.33	00.00
	B6	0.00	100.00	100.00	80.00	19.34	21.46	15.48	00.00	00.02	00.01	00.41	00.48	02.44	02.58	02.47	02.62	02.55	00.11	01.99	00.01
	B7	0.00	100.00	100.00	0.00	46.47	67.27	47.16	00.12	00.12	00.12	01.46	01.47	01.59	01.76	02.16	02.30	02.23	00.10	01.56	00.01
	B8	0.00	75.00	75.00	0.00	56.00	51.30	39.32	00.18	00.20	00.19	00.72	00.74	00.62	00.67	00.98	01.00	00.99	00.01	01.12	00.00
	B9	0.00	50.00	50.00	0.00	67.93	32.04	26.93	00.46	00.55	00.51	00.24	00.28	01.94	01.99	02.03	02.06	02.05	00.02	00.72	00.00
	B10	0.00	25.00	25.00	0.00	80.45	15.37	12.10	00.30	00.36	00.33	00.19	00.20	02.55	02.60	02.58	02.62	02.60	00.03	00.37	00.00
	B11	100.00	0.00	100.00	80.00	21.32	-25.06	9.04	00.06	00.12	00.09	00.74	00.97	00.36	00.68	00.83	01.19	01.01	00.25	01.85	00.01
	B12	100.00	0.00	100.00	0.00	49.43	-65.28	25.25	00.89	00.92	00.91	01.00	01.18	00.23	00.33	01.38	01.51	01.45	00.09	01.02	00.00
	B13	75.00	0.00	75.00	0.00	60.17	-45.83	20.96	01.25	01.29	01.27	05.02	05.04	00.17	00.19	05.18	05.21	05.20	00.02	00.82	00.00
	B14	50.00	0.00	50.00	0.00	71.67	-26.27	13.16	00.99	01.04	01.02	02.13	02.14	01.68	01.71	02.91	02.91	02.91	00.00	00.50	00.00
	B15	25.00	0.00	25.00	0.00	82.63	-10.92	4.18	00.46	00.60	00.53	00.20	00.21	02.05	02.05	02.11	02.15	02.13	00.03	00.27	00.00
	B16	0.00	0.00	0.00	0.00	94.02	0.98	-4.99	00.08	00.14	00.11	01.52	01.54	02.21	02.24	02.69	02.71	02.70	00.01	00.07	00.00
	B17	3.00	2.00	2.00	0.00	91.58	1.00	-4.81	00.03	00.12	00.08	00.53	00.55	01.65	01.69	01.74	01.78	01.76	00.03	00.10	00.00
	B18	10.00	7.00	7.00	0.00	86.00	0.97	-4.44	00.15	00.20	00.18	00.66	00.67	00.32	00.33	00.75	00.77	00.76	00.01	00.17	00.00
	B19	25.00	19.00	19.00	0.00	74.64	0.81	-3.79	00.28	00.32	00.30	00.19	00.21	02.69	02.70	02.72	02.72	02.72	00.00	00.32	00.00
	B20	50.00	40.00	40.00	0.00	56.82	0.38	-2.75	00.09	00.14	00.12	00.22	00.26	02.53	02.55	02.54	02.56	02.55	00.01	00.61	00.00
	B21	75.00	66.00	66.00	0.00	38.90	0.28	-1.22	00.07	00.09	00.08	00.20	00.22	02.00	02.01	02.01	02.02	02.02	00.01	00.98	00.00
	B22	90.00	85.00	85.00	0.00	28.50	0.39	-0.19	00.75	00.80	00.78	00.31	00.36	01.95	01.99	02.11	02.17	02.14	00.04	01.26	00.01
	B23	100.00	100.00	100.00	0.00	22.75	0.01	-0.31	00.11	00.11	00.11	00.47	00.53	01.23	01.35	01.32	01.45	01.39	00.09	01.44	00.00
	B24	10.00	40.00	10.00	0.00	70.45	22.91	-5.40	00.15	00.16	00.16	00.33	00.35	02.46	02.47	02.49	02.50	02.50	00.01	00.44	00.00
	B25	10.00	40.00	40.00	0.00	69.32	20.27	16.10	00.07	00.09	00.08	00.06	00.06	02.11	02.16	02.11	02.16	02.14	00.04	00.57	00.00
	B26	0.00	100.00	40.00	0.00	48.06	70.70	15.45	00.87	00.91	00.89	00.67	00.72	01.45	01.55	01.84	01.92	01.88	00.06	01.43	00.00
	B27	0.00	40.00	100.00	0.00	70.59	23.25	70.68	00.13	00.18	00.16	00.77	00.79	00.23	00.47	00.82	00.93	00.88	00.08	01.16	00.00
	B28	0.00	100.00	0.00	80.00	19.11	27.65	-0.58	00.15	00.16	00.16	03.22	03.23	03.95	03.99	05.10	05.14	05.12	00.03	01.91	00.00
	C1	100.00	70.00	0.00	40.00	25.20	1.72	-32.75	00.24	00.27	00.26	00.63	00.68	00.61	00.64	00.91	00.97	00.94	00.04	01.53	00.00
	C2	100.00	100.00	0.00	40.00	20.12	13.06	-31.32	00.28	00.31	00.30	00.22	00.28	00.35	00.42	00.50	00.59	00.55	00.06	01.56	00.00
	C3	70.00	100.00	0.00	40.00	23.77	24.25	-24.42	00.53	00.54	00.54	00.33	00.37	01.17	01.25	01.33	01.41	01.37	00.06	01.48	00.00
	C4	0.00	100.00	70.00	40.00	34.26	46.61	21.40	00.22	00.24	00.23	00.37	00.45	00.51	00.51	00.67	00.71	00.69	00.03	01.53	00.00
	C5	0.00	100.00	100.00	40.00	33.73	45.16	31.11	00.38	00.46	00.42	00.88	00.98	01.31	01.54	01.64	01.86	01.75	00.16	01.69	00.01
	C6	0.00	70.00	100.00	40.00	40.98	30.83	38.51	00.28	00.34	00.31	00.17	00.17	01.00	01.06	01.07	01.11	01.09	00.03	01.54	00.00
	C7	70.00	0.00	100.00	40.00	44.27	-32.78	30.06	00.03	00.16	00.10	00.11	00.23	01.21	01.45	01.24	01.45	01.35	00.15	01.25	00.00
	C8	100.00	0.00	100.00	40.00	37.47	-46.00	18.02	00.22	00.23	00.23	00.36	00.50	00.76	00.87	00.87	01.03	00.95	00.11	01.49	00.00

Epson 7900 - Hanover Park Report

Color	Patch ID#	C	M	Y	K	Target L*	Target a	Target b	Min. Delta L	Max Delta L		Min. Delta a	Max Delta a	Min. Delta b	Max Delta b	Min. Delta E	Max Delta E				

© Fujifilm 2020

											Ave. Delta L							Ave. Delta E	Std Dev. Delta E	Ave. Density	Std Dev. Density
	C9	100.00	0.00	70.00	40.00	38.05	-42.78	2.62	00.02	00.08	00.05	00.74	00.86	00.08	00.27	00.75	00.90	00.83	00.11	01.52	00.00
	C10	70.00	40.00	0.00	40.00	37.32	-1.75	-26.80	00.13	00.14	00.14	00.51	00.53	01.32	01.41	01.42	01.51	01.47	00.06	01.13	00.00
	C11	40.00	70.00	0.00	40.00	35.29	22.91	-17.24	00.00	00.04	00.02	00.40	00.44	01.36	01.47	01.43	01.52	01.48	00.06	01.15	00.00
	C12	0.00	70.00	40.00	40.00	42.10	33.46	11.65	00.16	00.18	00.17	00.14	00.19	01.69	01.80	01.70	01.82	01.76	00.08	01.09	00.00
	C13	0.00	40.00	70.00	40.00	50.87	15.42	31.85	00.11	00.12	00.12	00.37	00.41	01.02	01.04	01.09	01.12	01.11	00.02	01.14	00.00
	C14	40.00	0.00	70.00	40.00	52.98	-18.05	25.37	00.09	00.10	00.10	00.22	00.27	01.00	01.06	01.04	01.09	01.07	00.04	00.98	00.01
	C15	70.00	0.00	40.00	40.00	45.96	-25.95	-4.77	00.07	00.12	00.10	00.29	00.34	01.88	01.89	01.90	01.92	01.91	00.01	01.06	00.00
	C16	70.00	40.00	40.00	0.00	50.55	-10.77	-11.55	00.10	00.10	00.10	00.12	00.16	02.57	02.63	02.57	02.64	02.61	00.05	00.82	00.00
	C17	70.00	70.00	40.00	0.00	39.60	10.58	-14.98	00.23	00.24	00.24	00.00	00.06	02.32	02.35	02.33	02.36	02.35	00.02	00.96	00.00
	C18	40.00	70.00	40.00	0.00	47.43	28.10	-2.26	00.52	00.54	00.53	01.12	01.16	02.11	02.13	02.46	02.47	02.47	00.01	00.89	00.00
	C19	40.00	70.00	70.00	0.00	46.60	25.29	16.61	00.16	00.23	00.20	00.59	00.67	02.22	02.25	02.32	02.34	02.33	00.01	01.04	00.00
	C20	40.00	40.00	70.00	0.00	58.56	2.46	25.03	00.29	00.35	00.32	00.31	00.38	01.85	01.96	01.90	02.03	01.97	00.09	00.86	00.00
	C21	20.00	40.00	70.00	0.00	64.80	13.23	35.29	00.03	00.19	00.11	00.05	00.13	02.06	02.11	02.06	02.12	02.09	00.04	00.86	00.01
	C22	20.00	70.00	70.00	0.00	52.05	36.58	26.41	00.32	00.36	00.34	00.47	00.54	01.96	01.99	02.05	02.09	02.07	00.03	01.04	00.00
	C23	70.00	40.00	70.00	0.00	49.38	-15.58	10.16	00.61	00.74	00.68	00.10	00.16	02.79	02.80	02.87	02.89	02.88	00.01	00.88	00.01
	C24	10.00	10.00	40.00	0.00	82.84	-0.33	22.68	00.32	00.34	00.33	00.38	00.38	02.13	02.17	02.19	02.23	02.21	00.03	00.41	00.00
	C25	40.00	10.00	40.00	0.00	72.05	-13.95	7.53	00.45	00.45	00.45	00.24	00.29	02.27	02.31	02.33	02.37	02.35	00.03	00.45	00.00
	C26	40.00	0.00	100.00	0.00	73.13	-24.58	64.94	00.85	00.91	00.88	01.39	01.43	01.23	01.26	02.04	02.11	02.08	00.05	01.02	00.01
	C27	100.00	0.00	40.00	0.00	53.65	-51.55	-19.61	01.09	01.17	01.13	03.35	03.42	02.53	02.66	04.39	04.43	04.41	00.03	01.26	00.00
	C28	0.00	0.00	100.00	80.00	33.03	-4.46	30.33	00.93	00.94	00.94	01.50	01.53	03.49	03.61	03.91	04.03	03.97	00.08	01.70	00.00

© Fujifilm 2020